
7/7/1982

S.1301 A

INDEX
GENERALIS ET ABSOLUTISSIMUS
DECURIÆ I. & II.
EPHEMERIDUM
GERMANICARUM.


COLLEGIUM
ACADEMIAE
NATURAE
CURIOSORUM
L
NUN QUAM OTI OSUS
EPHEMERID. GERM. MEDICO-PHYSICAR. CURIOSORUM
DEC.I. et II. INDEX GENERALIS
ANIMALIA.
MINERAL.
VEGETAB.
ANATOM
HYMIA
BOTANICA
GERMANIA
Austria
Mora via
Bohe mia
Fran conia

INDEX
Generalis & Abſolutiſſimus
Rerum Memorabilium & Notabilium
DEC. I. & II.
EPHEMERIDUM
GERMANICARUM
ACADEMIÆ
CÆSAREO-LEOPOLDINÆ
NATUR. CURIOS.
ab
Anno M DC LXX. usq; ad Annum M DC XCII.
ſeorſim hactenus editarum,
cum
SYLLOGE AUTHORUM ALPHABETICA,
adjectis Obſervationum & Tractatuum Indici huic inſerto-
rum Titulis,
quibus annexi ſunt
Catalogi bini librorum Medico-Phyſico-Mathematicorum
qui in Bibliopolio Wolfgangi Mauritii Endteri Noribergæ repe-
riuntur; unus Auctorum, alter Argumentorum.
Cum Gratioſiſſ. Sac. Cæſ. Majeſt. Privilegio.

NORIMBERGÆ,
Sumtibus WOLFGANGI MAURITII ENDTERI.
ANNO M. DC. XCV.

Wurffbain

Meritis Titulisq; Illuſtri

DN. D. JOHANNI PAULO WURFFBAINIO,

Ephemeridum Academiæ Cæſar. Leop. Nat. Curioſ. Directori,

S. P. D.

LUCAS SCHRöCKIUS, D.

Ejusdem Academiæ Præſes,

PHilautiæ forſan arguere aliquis me poſſet, ſi binas Ephemeridum Curioſarum Decades, quas Academia noſtra in lucem nuperis Annis emiſit, prolixius comendarem, ſimulq; ſtudium Tuum, quod in concinnando adcurato in easdem Indice ſubiiſti, condigno adplauſu exciperem. Neque etiam Vino huic vendibili ſuſpensâ opus eſt hederâ. Nemo quippe Libros iſtos culpare præſumet, meritaq; laude ſuâ defraudabitur, niſi qui ſcopi noſtri ignarus, aut livore obcœcatus fuerit, aut ex minutiis quibusdam, non usq; adeò curioſitate ac raritate ſeſe commendantibus, & graviores ob cauſas haud eliminatis, totius laudabilis in Operis contemtum feratur. Unde prout labo-

laborem hunc Tuum, Optimi noſtri Volckameri conſenſu jam quondam probatum, & ipſe improbare nunquam potui, ita nunc eundem feliciter ad finem eſſe deductum, animitus gratulor. Moleſtiarum multum hîc devoraſſe Te nemo dubitabit, aſt gratus animus, quem bonus quisq; Tibi propterea dabit, atq; inſignis uſus, qui inde emergit, demulcere illas egregiè poterunt, eoq́; magis, cum non ſolius indefeſſi calami, ſed judicii quoq; eruditi commendationem mereatur. Perge modò, Nobiliſſime Domine, & Virtutis amore, Academiæ noſtræ incrementum, cui plurimum hucusq; Te inſudaſſe, nemo rectius me teſtari poterit, ad invidiam usq; extende. Inveniet Virtus præmium, quod nec ipſa Poſteritas gratá memoriâ denegabit, Cœlumq́;, cujus gloriæ hîc præſertim litamus, omni felicitate, ut conſpicuum conferat, toto corde voveo! Scrib. Auguſtæ Vind. ult. Septembr. A. 1695.

INDEX

INDEX
Generalis & Abſolutiſſimus
RERUM MEMORABILIUM ET NOTABILIUM
DECURIÆ I. & II.
Ephemeridum Germanicarum,
Academiæ Cæſareo - Leopoldinæ
Naturæ Curioſorum.

Ubi litera *D.* ſemper *Decuriam*, *A. Annum*, *App. Appendicem*, & — antecedens numerus, prioris, ſequens verò, poſterioris Editionis paginam indicat.

A.

ABdomen *& ex eo exciſus lapis ſpongioſus. Dec. II. Ann. III. p. 360.*

— — *excreti lapides. Dec. II. A. III. p. 59.*

tympaniticorum cum inteſtino tumefacto, an ſecurè perforari queat? Dec. II. Ann. VI. p. 36.

Abdominis *abſceſſus ejusq; cauteriſatio, unde Menſuræ XLIV. materiæ purulentæ extractæ ſunt. Dec. I. Ann. IV. & V. p. 17.*

— — — *internus à purgante diſruptus. Dec. II, A. X. p. 128.*

— — — *ejusq; purulenta materia excreta per umbilicum. Dec. II. A. VIII. p. 96.*

Abdominis *abſceſſus recidivus curatus. Dec. II. A. VIII. p. 95.*

— — — *ſingularis. Dec. II. A. VI. p. 89.*

dolores à ſero acidò acri, ſedantes ſacculi. Dec. II A. VI. p. 361.

fiſtuloſa lithiaſis. Dec. II. Ann. V. p. 213.

illiſio vehemens mortis cauſa. D. I. A. I. p. 82. — 71.

inflationis & borborygmorum cauſa. D. II. A. VI p. 513.

& inteſtinorum eroſio admiranda à vermibus. D. II. A VI. p. 381.

intumeſcentia prægrandis cum partu felici & inopinato. Dec. II. A. VI. p. 454. & D. II. A. VIII. p. 70. ſeqq.

Abdominis *ſaccus hydropem mentiens. Dec. II. A. I. p. 425. ſeqq. D. II. A. VII. p. 274. ſeqq. Ibid. p. 559. D. II. A. X. p. 95.*
ſonitus, Viperæ inſtar clamoſus D. II. A. VII. p. 23.
tumor, inæqualis & lethalis in filiola unius anni. D. II. A. X. p. 96.
— — inveteratus caſu ab alto feliciter curatus. D. I. A. II. p. 215.
— — ſcirrhoſus. D. I. A. II. p. 118.
Vulnus penetrans, ſine læſione ventriculi & inteſtinorum. D. II. A. X. p. 334.
Abietini *coni, quantum ſpiritus ſeu olei fundant? D. I. A. IV. & V. p. 272.*
nuclei, inebriant. ibid.
Abietum *& pinorum florentium crocus, pluviarum ſulphurearum cauſa. D. II. A. VII. p. 369.*
Abortivorum *poculorum varii effectus. D. II. A. VIII. p. 384. & 391.*
Abortivus *fœtus hydropicus. D. II. A. III. p. 298.*
Abortum *inſequentes Molæ ex hydatidibus conflatæ. D. II. A. VIII. p. 130.*
præcavere lapidem ætitem, non eſt anilis fabula. D. II. A. IX. p. 136.
præſagientes pediculi. Dec. II. A. IX. p. 151.
provocandi difficultas. D. II. A. VIII. p. 384. ſeqq.
provocat Selago. D. I. A. IV. p. 192.
Abortus *bulliformis. D. II. A. IV. p. 221.*
cauſa ſunt ut plurimum paſsiones animi. D. II. A. I. p. 232.
— — ſingultus. D. II. A. II. p. 232.
— — varia. D. II. A. VIII. p. 293.
Capite avis excluſus. Dec. II. A. VII. p. 291.
ſine Cerebro & ſpinali medulla natus. D. I. A. III. p. 219.
ex dyſenteria. D. II. A. VI. p. 324.
humani monſtroſi anatome. D. II. A. II. p. 311.
ex illiſione ventris. D. II. A. I. p. 253.
ex Ira. D. II. A. II. p. 387.
lochiorum fluxu penitus deſtitutus. D. II. A. IV. p. 334.
à mannæ uſu. D. I. A. VI. & VII. p. 355.
& Molæ. D. II. A. X. p. 246.
cum Muco concreto & gelato, grumiſq; ſanguinis editus. D. II. A. VI. p. 327.
nucis juglandis magnitudine, artubus jam conſpicuis editus. D. II. A. I. p. 305.
inq; hujus placenta uterina embryo incluſus, cum ſecundina. D. II. A. V. p. 457.
præcautio. D. II. A. VII. p. 171.
cum retentione ſecundinæ. D. II. A. I. p. 230. & 292.
ſeptem hebdomadum cum gemina mola pingui. D. II. A. VI. p. 170.
certo tempore & ſeptimana ſæpe accidens. D. II. A. VII. p. 348.
ex Teneſmo. D. II. A. X. p. 230.
Venæ ſectione impeditus. D. I. A. VI. & VII. p. 301.
Vomitu rejectus. D. I. A. I. p. 245—215.
Abrotanum *ejuſq; deſcriptio. Dec. II. A. III. p. 3.*
eſt duplex. ibid. p. 2.

Abro-

Abrotanum *montanum in Perſia quibusdam in locis pro foco ſervit. ibid.*
Turcicum ejusq; deſcriptio ibid. p. 3. ſeqq.
ejus uſus. ibid. p. 5. ſeqq.
Abrus *Alpini quid? D. II. A. III. p. 80.*
Abruz *Arborea. ibid. p. 411.*
Abſceſſus *Abdominis, alvinas feces cum lumbricis ejiciens. Dec. II. A. I. p. 318.*
— — — & alvi excrementa per eum excreta. D. II. A. IV. p. 160.
— — — inciſione cur tus. D. I. A. I. p. 198 – 173.
— — — ingens curatus. D. I. A. IV. & V. p. 16.
— — — internus à purgante diſruptus. D. II. A. X. p. 128.
— — — recidivus curatus, ejusque pus per umbilicum excretum. D. II. A. VIII. p. 95. ſeqq.
& per eum Anaſarca terminata. D. I. A. VIII p. 120.
& ex eo Buſo. D. I. A. II. p. 176.
Capitis per palatum exiens. Dec. I. A. IX. & X. p. 348.
— — in recens nato phlebotomo curatus. Dec. II. Ann. II. p. 371.
Calculis gravidi. Dec. I. A. I. p. 164. ſeqq. — 143. ſeqq. & 241. — 212. It. D. II. A. VI. p. 86.
Cerebri ibid. p. 163.
Cerebrum omnino pati poteſt. ibid. p. 33.
Colli. Dec. II. A. VI. & VII. p. 228.
Congenitus in puella. D. II. A. V. p. 157.
Abſceſſus *Dentium quibus remediis ſanandi. D. II. A. VI. p. 536.*
Flatuoſus. D. I. A. III. p. 177.
— — in collo. Dec. II. An. IX. p. 286.
cum folliculo etiam intra corpus ſuccreſcere ſolent. D. II. A. VI. p. 457.
in gibbo erucis plenus. D. II. A. V. p. 38. App.
Hepatis. D. I. A. IX. & X. p. 67. It. D. II. A. I. p. 211. & D. II. A. V. p. 23. D. II. A. IX. p. 63.
— — — Calculis refertus. D. I. A. I. p. 164. — 143. & p. 241 — 212. D. II. A. VI. p. 86.
— — — diarrhoea ſanatus. D. II. A. VIII. p. 211.
— — — in gravida morte repentina terminatus. D. I. A. III. p. 482 — 415.
— — — in hydrope pectoris defuncta. D. II. A. VI. p. 385.
infimi ventris, per umbilicum evacuatus. D. I. A. III. p. 505.
inguinis, & ex eo prodeuntes alvinæ feces. D. II A. III. p. 142.
— — — — lumbrici. ibid. 143.
— — — periculoſus, curatus. D. II. A. IV. p. 219.
— — — ſanat enterocelen. D. I. A. IX. & X. p. 360.
intra inteſtinum rectum & vaginam uteri latitans, alvi ſuppresſionis & Iſchuriæ cauſa. Dec. I. A. III. p. 301.
Lingua. D. II. A. III. p. 274.

Abſceſſus *Lumbricos in ſe continentes. D. II. A. III. p. 143. D. II. A. IV. p. 219. D. II. A. V. p. 19.*

in Mamma lactantis cum folliculo. D. II. A. II. p. 303.

Meſenterii & enormis ex eo quantitas purulentorum, evacuata. D. I. A. II. p. 58.

& Oſsicula in illis reperta. D. II. A. III. p. 66.

— — — eorumq; generationis ratio & cauſa. ibid. p. 68.

Oſsis cribriformis, ſubſequente lethargo lethali. D. II. A. VI. p. 384.

Oſsium. D. I. A. III. p. 182.—156.

Pectoris ab Epilepſia. D. I. A. VI. & VII. p. 228.

Renum feliciter curatus. D. II. A. III. p. 279. It. Dec. II. A. VI. p. 52. App.

— — ſubſtantiæ per Urinam expurgatæ cauſa. D. II. A. I. p. 195.

— — — cum funeſtis ſymptomatibus. D. I. A. IV. & V. p 124.

Scroti, & per eum hydrops perfectè curatus. D. II. A. VIII. p. 182.

Sterni. D. II. A. III. p. 281.

Thoracis ex retrogradis variolis obortus, per apertionem curatus. D. II. A. VIII. p. 105.

Ventris infimi per umbilicum excretus. D. I. A. III. p. 505—435.

& ex eo Vermis grandior. D. I. A. IV. & V. p. 243.

Vermes in ſe continentes. Vide Lumbricos *in ſe continentes.*

Umbilici. Dec. I. Ann. VI. & VII. p. 185.

Abſceſſus *per Umbilicum excretus. D. I. A. VIII. p. 505.—435.*

Vide Apoſtema.

Abſconditus *in inguine teſticulus. D. II. A. II. p. 38.*

Abſinthii *in Aſcite uſus. D. I. A. IX. & X. p. 63.*

Abſinthii *à Febrio deſcripti Synopſis. D. II. A. V. p. 169. App.*

in hydrope ſalutaris uſus. D. II. A. V. p. 345.

Abſinthio, *Tanacetum ſubſtitutum in hydrope felici ſucceſſu. D. II. A. II. p. 267.*

Abſinthium *num cum Sementina unum & idem? D. II. A. III. p. 3.*

Abſorbentia *alvum quandoq; laxant. D. II. A. VII. p. 242.*

Abſorbentium *medicamentorum uſus internus in vulneribus. D. II. A. VI. p. 539.*

Abſtinentia *à carnium omnium eſu. D. II. A. VII. p. 174.*

à cibis ſolidis per omnem vitam. D. II. A. VII. p. 171.

ab omni cibo præter lac. D. II. A. VII. p. 173.

ementita puellæ Auguſtanæ, deprehenſa. D. I. A. III. p. 54.—47.

inſolita. D. I. A. III. p. 328.—281.

à Moſcho. D. II. A. IX. p. 346.

à Pane. *ibid.*

Quatriduana ab omni cibo & potu. D. II. A. II. p. 2.

à Spongiis. D. II. A. IX. p. 346.

à Vino. ibid.

— — — & cereviſia pertinax poſt febrem tertianam. D. II. A. V. p. 467.

Abſtinentiæ *à certis rebus varia exempla. Dec. II. Ann. VIII. p. 171. ſeqq.*
rationes & cauſæ. ibid. p. 177. ſeqq.
Abſtinentiis *hiſce an ſuccurrendum remediis? ibid. p. 178.*
Abſurdarum *rerum eſus. D. II. A. IV. p. 147. & D. II. A. X. p. 56. App.*
— — — *eſu delectatus Epilepticus. D. II. A. II. p. 327. ſeqq.*
Abundantia *Lactis muliebris. D. II. A. II. p. 73. & D. II. A. V. p. 474.*
Abuſus *Aquæ Reginæ Hungariæ. D. II. A. VII. p. 296.*
Tabaci. D. I. A. VIII. p. 122.
Acacia *orientalis verus fructus & baſis Catechu. D. II. A. IV. p. 6.*
Acaciæ *Germanicæ ramulus monſtroſus. D. I. A. III. p. 264.—226.*
Acarbarium *anguinum Corallii nigri ſpecies. D. II. A. III. p. 78.*
Acari. *D. I. A. IX. & X. p. 109.*
varia circa illos obſervata. D. II. A. X. p. 33. ſeqq. App.
Vide Teredo.
Acephali *populi non dantur. D. I. A. III. p. 214.—182.*
Acephalum *Monſtrum. D. II. A. IX. p. 258.*
Aceſcentis *vini vel cerevisiæ Muſcæ. D. II. A. II. p. 96.*
earum deſcriptio accuratior. ibid. p. 9°.
— — *generationis modus. ibid. p. 97.*
Aceti *æmulatio. D. II. A. VIII. p. 123.*
uſus fœtui noxius. D. I. A. II. p. 233.
— *nimius ex appetitu gravidæ, fœtus ſine cuticula nati, cauſa. D. II. A. X. p. 362.*
— — *portionis exiguæ, ſtranguriæ cauſa. D. II. A. VI. p. 23. App.*
Acetum *& acida quomodo cordi conferant? D. I. A. II. p. 299.*
Bezoardicum D. I. A. V. & VI. p. 30. App.
& in eo Microſcopii ope varia obſervata. ibid. p. 54.
quodvis an vermes producat. D. I. A. I. p. 48.—42.
non eſt vermiculorum mordicantium congeries. D. II. A. I. p. 184.
Achamænidon *herba, aliqua cum Som Chinenſium habet congruentia. D. II. A. V. p. 79.*
Achates *Aphrodiſius. D. I. A. I. p. 336—295.*
cui nomen Chriſti naturaliter inſcriptum. D. I. A. I. p. 263.—230.
Achores *repreſſi Epilepſiæ cauſa. D. II. A. IV. p. 179.*
Acicula *ab anate & anſere deglutita, in ventriculo reperta. D. II. A. VII. p. 64.*
& alia aliena deglutita. D. I. A. III. p. 260—223.
deglutita per alvum rejecta. D. II. A. VII. p. 169.
— — *circa cartilaginem ſcutiformem extracta. ibid. p. 147.*
— — *ventriculum perforans. ibid. p. 143.*
— — *cum Urina & fæcibus excreta. D. II. A. III. p. 148.*
Acida *& Acetum, quomodo cordi conferant, D. I. A. II. p. 299.*
Mercurium maximè figunt. D. II. A. VIII. p. 317.

Acida *purgantium vim obtundunt. Dec. II. A. III. p. 157.*
Acidi *nimii in ventriculo noxa. ibid. p. 198.*
Acidiſſima *Urina, Excrementa alvi, Saliva & anhelitus, in calculoſo. D. I. A. II. p. 345.*
Acido *ſpiritu malum Iſchiadicum curatum. D. II. A. VIII. p. 156.*
Acidulæ *in diſpoſitis hydropem accelerare poſſunt. D. I. A. III. p. 342—293.*
vegetabiles. D. I. A. V. & VI. p. 52. App.
Acidularum *Roitſchenſium uſus in febb. intermittentibus. D. II. A. V. p. 441.*
Svidnicenſium deſcriptio & commendatio. D. I. A. IV. & V. p. 98. ſeqq.
uſus & quæ circa illum notanda D. II. A. VIII. p. 181.
— ſalutaris in Epilepſia. D. II. A. X. p. 273.
Acidulis *curata Iſchuria XV. dierum. D. II. A. IV. p. 168.*
Svvalbacenſibus Dyſenteria periculoſa ſanata, D. I. A. II. p. 313.
Acidum *Corroſivum Epilepſiæ lethalis cauſa. D. II. A. II. p. 471.*
febrium primariam eſſe cauſam, probatur. D. II. A. VIII. p. 9.
Scorbuticum vi pollet coagulandi ſanguinem. D. II. A. IV. p. 226.
Aconitorum *ex genere an ſit Doronicum? D. II. A. II. p. 243. ſeqq.*
Aconitum *ejusq; Antidotum D. I. A. II. p. 82.*
— — Radicum comeſtarum noxa. D. II. A. I. p. 178.
ejusq; Venenum eſt animalibus quibusdam, fœminis præſertim, maximè adverſum. D. I. A. II. p. 81.
— — Napello proximum. ibid.
Acori *figura qualis? D. I. A. I. p. 49—42.*
Aculeatus *vermis à puero rejectus. D. II. A. X. p. 187.*
Acus *deglutita in corde vaccæ reperta. D. II. A. VI. p. 167.*
— — excreta. D. I. A. II. p. 4. & 134.
— — & ſymptomatum exinde ortorum curatio. D. I. A. IV. & V. p. 77.
Acûs *puncturâ curata hydrophthalmia. D. II. A. VI. p. 159.*
— — curatum hypopium. ibid. p. 160.
Acuti *morbi non ſemper cauſantur mortem. D. II. A. VIII. p. 388.*
Adamantei *Silices. Vide Silices Adamantei.*
Adamantes *eorumq; artificialis parandi modus. D. II. A. II. p. 104.*
— — figura varia eſt. ibid. p. 105.
— — generationis modus. ibid. p. 100. & 100.
Lippiaci. ibid. p. 99.
Medica an eis inſit virtus. ibid. p. 106.
eorumq; puritas unde? ibid. p. 102.
quâ ratione differant à Cryſtallis. ibid. p. 103.
eorumq; ſplendor unde? ibid. p. 99.
Venenoſi non ſunt. ibid. p. 106.
Adamas *magnitudine ovi columbini. D. I. A. II. p. 331.*
Oleum incombuſtibile non præbet. D. I. A. VIII. p. 234.
in tenebris lucens. ibid.

Adſtrin-

Adſtringentes *Smaragdi Virtutes. D. II. A. V. p. 37.*
Ægagrelaphi *Indici deſcriptio. D. I. A. III. p. 45—39.*
Ægagropila *Badzahardica. D. II. A. IV. p. 339.*
ejus deſcriptio. D. II. A. I. in Append.
— — ortus & uſus. D. II. A. IV. p. 340.
Ægri *periculosè ſe habentes, non ſunt tanquam deplorati ſine remediis relinquendi. D. II. A. IX. p. 4.*
Aer, *in eo Animalia & vegetabilia generari, negatur. D. II. A. VII. p. 32. Append.*
Corruptionis corporum præcipua cauſa. D. II. A. I. p. 102.
ab eo Diabetis cauſa maxime reſultat. D. II. A. IX. p. 372.
frigidus, parturientibus maximè nocet. D. II. A. VIII. p. 434. ſeqq.
— — cur Raucedinis cauſa. ib. p. 55.
paluſtris, febrium intermittentium cauſa. D. II A. VII. p. 414. ſeqq.
quid? D. I. A. VI. & VII. p. 125. ſeqq.
Aereum *Martis Vitriolum. D. II. A. VIII. p. 191.*
Sal. Vide Sal Aereum.
Aeri, *ejusq; Sale corrupto, ſeminium ineſt peſtilentiale. D. II. A. I. Append. ejusq; Orat. de Peſte.*
Aeris *admiſſio, & ex ea partibus noſtri corporis interni, nil damni metuendum. D. II A. VIII. p. 223.*
ad aquam proportio. D. I. A. VI. & VII. p. 126.
in aquam mutatio, unde? D. II. A. IX. p. 374.
Aeris *elaſtica vis, in fermentandis ſuccis vegetabilium & corporis humani. D. II. A. VIII. p. 225.*
fulminei & vulgaris differentia. D. II. A. VII. p. 8.
inquinamenta. D. II. A. V. p. 251.
inſpirati per aurem ſiniſtram emisſio. D. I. A. VI. & VII. p. 121.
per inſufflationem in vaſa ab Anatomicis immiſſa, utilitas. D. II. A. V. p. 95.
Mutatio in aquam unde? D. II. A. IX. p. 374.
Mutationes variæ in nivem &c. unde? ibid.
rarefactionem menſurandi modus, experimentis variis demonſtratus. D. II. A. VI. p. 124. ſeqq. App.
Regio ſuprema, cur in ea homines non diu durent? D. II. A. IV. p. 18.
— — ad eam Venti non aſcendunt. ibid. p. 17.
Regionum circa montes varietas. ib. p. 14.
ſiccitas dyſenteriæ cauſa. D. II. A. IV. p. 247.
ſubtractio periculoſa. D. II. A. II. p. 426. & 427.
varietas magis quam conſtellatio ſiderum, tempeſtatum & morborum dat indicia. D. II. A. I. p. 4.
— — magnam habet in corpora naturalia facultatem. D. II. A. VI. p. 7.
uſus in pulmonibus. D. I. A. II. p. 137. Vide Aura.
Æs, *in eo lapides pretioſi non ſunt contundendi. D. II. A. IX. p. 4.*
inq; illud quercus ſolia transmutata. D. I. A. VI. & VII. p. 157.

Æſtu-

Æſtuante *corpore frigidus inguigitatus potus, facilè excitat inflammationem & febrim. D. II. A. X. p. 308.*
Æthiopes *erga liberos iniqui ſunt. D. I. A. IX. & X. p. 454.*
Æthiops *febre petechiali laborans cum exanthematibus albis. D. II. A. VIII. p. 265.*
— — *ratio & cauſa. 267.*
& in eo quatuor mirabilia. D. II. A. IV. p. 208. App.
cum ſcroto albo bicolorem generat filium. D. II. A. V. p. 381.
Ætitæ *lapidis in Bauſchio deſcripti Synopſis, D. II. A. IV. p. 220. App.*
Ætitarum *ſpecies rariores. D. II. A. VII. p. 3.*
Ætites *Clivenſis, ejusdem aliorumq; deſcriptio. D. II. A. VI. p. 116.*
Siliceus rarus. ibid. p. 5.
Ætitis *lapidis virtus contra abortum. D. II. A. IX. p. 136.*
Ætitoidis *conchitis deſcriptio. D. II. A. VI. p. 5.*
Affectiones *corporum unde dependeant? D. II. A. III. p. 493.*
Affectus *mirachialis. D. II. A. VIII. p. 16.*
ſtrepitoſus die Rauſch *dictus. D. II. A. III. p. 485—418.*
varius & rarus. D. II. A. III. p. 352.
Affion, *Opiata Bantamenſium. D. I. A. II. p. 126.*
Agallochi *genera, eorumq; deſcriptiones. D. II. A. p. 74.*
Agnellus *biceps & monſtroſus. D. II. A. p. 357.*
Cyclops. D. II. A. III. p. 310.
Agnus *biceps. D. I. A. IX. & X. p. 247.*
monſtroſus. ibid. p. 32.
Agonizans *petechiis reſtitutus. D. II. A. V. p. 347*
Agonizantium *reſpiratio difficilis unde? D. II. A. I. p. 434.*
Agri *Curlandiæ, eorumq; fertilitas. D. II. A. X. p. 129. App.*
in illis lapides, Zizaniæ & graminis luxuriem impediunt. ibid. p. 130. Append.
Agrimoniæ *uſus ſalutaris in fluxu hepatico. D. II. A. III. p. 18.*
Agrorum *ſterilitas quomodo corrigenda. D. I. A. II. p. 186.*
Agrum *ſtercorandi modi. ibid. p. 185. ſeqq.*
Agrypniæ *diuturniores. D. I. A. III. p. 346—297.*
Ala locuſtæ *Hebraicis literis decorata. D. II. A. IX. p. 204.*
Alachad *qualis morbus. D. I. A. I. p. 125—108.*
Alapa *lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 305.*
odontalgia curata. D. II. A. X. p. 354.
Alba *exanthemata in Æthiope, febre petechiali laborante. D. II. A. VIII. p. 265.*
— — *ratio & cauſa. 267.*
Albicans *liquor ex anſere mactato, ſanguinis loco ſtillans. D. II. A. VI. p. 154.*
Albi *fluxus uterini origo vera. D. II. A. II. p. 463.*
Albumen *ovi, an ad nutritionem ineptum? D. II. A. X. p. 13. ſeqq.*
Alcali *nativum. D. I. A. IX. & X. p. 460.*
Alcaliſati *Salis citra acidi aſſociati beneficium, producta cryſtalliſatio. D. II. A. X. p. 359.*
Alces *unde Germanicè* Elend *dicatur? D. II. A. V. p. 7.*

Alces *ejuſq; gratitudo in homines. ibid. p. 6.*
— monſtroſus partus. ibid.
an quotidie laboret morbo caduco? ibid. p. 7.
non ex quovis levi vulnere moriatur. ibid. p. 8.
Alcool *Vini exſiccati, Paracelſo quid? D. I. A. IV. & V. p. 121.*
Alexipharmaca. *D. I. A. VI. & VII. p. 24. App. ſeqq. & p. 89. App.*
lumbricos necantia. D. II. A. V. p. 206.
Alfſtſtein/ *ejus deſcriptio, virtuſq; ſingularis, varias afferendi opes. D. II. A. VI. p. 5.*
Alga *Canarienſis quid? ibid. p. 98. App.*
Oceani accolis medicinale præbet & ſalutare lixivium. D. II. A. V. p. 93.
Alimenti *nativi inopia, famem excitat. D. II. A. VII. p. 39.*
Alimentorum *aſſumtorum cita per Vomitum rejectio. D. II. A. III. p. 197.*
— — ratio & cauſa. ibid. p. 199. ſeqq.
per Ulcus Ventriculi tranſitus. D. I. A. IV. & V. p. 36.
Alkaheſt *Cnöffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 194. App.*
Helmontii. D. I. A. IV. & V. p. 111. ſeqq. It. D. I. A. V. & VI. p. 194. App.
Lullii. D. I. A. IV. & V. p. 115.
liquor à metallis diſſolutus, an ſit ſeparandus? Dec. II. A. VIII. p. 114. Append.
— — quis & qualis? ibid. p. 111. Append.
— — cur reducat omnia in primam materiam? ibid. p. 113. App.
— — an ex eo vel ſimplici vel compoſito, confici queat Lapis Philoſophorum? ibid. p. 112. App.
— — an in ſe habeat ſulphur, & Mercurium Philoſophorum. ibid. p. 116. App.
Paracelſi. D. I. A. IV. & V. p. 111 ſeqq.
Alkermes *Confectio, an in Compoſitione ejus baccarum Solani racemoſi Americani, uſus, ſit concedendus? D. II. A. VI. p. 189.*
Alantoideæ *vaccarum tunicæ, feneſtrarum loco Islandis inſerviunt. D. II. A. III. p. 515.*
Allii *eſus, nigroris Urinæ cauſa. D. II. A. VI. p. 27.*
odore radix quædam, D. II. A. III. p. 73.
Allii *ſudor. D. II. A. V. p. 7. App.*
uſus in dolore dentium. D. II. A. V. p. 333. It. D. II. A. IX. p. 221.
— — in Quartana. D. II. A. IX. p. 220.
Allium *lac concretum diſſolvit in ſtomacho. D. II. A. VIII. p. 505.*
Alni folia *ſerpentum charactere tincta. D. II. A. X. p. 243.*
Aloe, *quo ætatis anno floreat? D. I. A. I. p. 209—183.*
Americana, ejuſq; optima deſcriptio. ibid. p. 208. 209.—182. & 183.
Auguſtana. D. I. A. VI. & VII. p. 340.
caulem an cum ſtrepitu emittat? D. I. A. I. p. 209—184.
flores, ut maturandi. ibid. p. 210—184.
ejus homonymia & differentia. ibid. p. 207. ſeqq.—182. ſeqq.
Indica, quicquid ad vitam neceſſarium eſt, ex ea peti poteſt. D. I. A. I p. 217—190.

Aloe *largiùs aſſumta. D.II. A.V. p.444.*
Onoldina. D.II.A.X. p. 56. App.
an ſemen prolificum ferat? D.I.A.I. p. 210—184.
ejusq; uſus in pellendo fœtu. D.II. A. IV. p. 225.
Aloes *in Europa florentis Exempla. D.I. A.I. p.210.ſeqq.—184.ſeqq.*
Alopecia *leproſa & ad eam unguentum. D. I. A. VI.& VII. p. 179. App.*
Alpini *muris anatome. Dec. II. A.IV. p. 236.*
mures, mortem hyemali tempore ſaltem ſimulant. ibid. p. 241.
Althææ *acrimonia. Dec. I. A.IX. & X. p. 256.*
Alvi *Conſtipatio. Vide Alvi Obſtructio.*
excrementa, per abſceſſum abdominis excreta. D.II. A.IV. p. 160.
— — calcis inſtar alba. D.I. A.I. p.162—141.
— — lapidea. D. I. A IX. & X. p. 294. It. D.II. A.VII. p. 262. 379. 460.
— — per inguina excreta. D. II. A.IV. p. 220.
— — per mentulam egeſta. D. I. A.I. p 34—29.
— — nigerrima. D.I.A.I. p.162—141.
— — per os, finita coctione ventriculi reddita. D.I. A.I. p. 255.
— — per penem excreta. D. II. A. IV. p. 159.
— — cum prolapſu inteſtinorum perpetuo, ab hernia malè ſecta. D.II. A.VIII. p. 138.
— — ſebacea. D.II. A.X. p. 97.
Alvi *excrementa & tophacea cum illis materia rejecta. D.II. A.VII. p.349.*
excretio copioſiſſima & febris continua ex dimidia drachma Tartari Vitriolati. D.I. A.III. p.77—67.
Alvi *excretio inſenſibilis, in febb. malignis, non ſemper eſt lethalis. D.II. A.X. p. 179.*
feces ex abſceſſu abdominis prodeuntes. D.II. A.I. p. 318.
— — — — inguinis prodeuntes, D.II. A.III. p. 142.
— — per Vulvam excretæ. D.II. A.III. p. 225. It. D. II. A.X. p. 132. & 249.
fecibus tranſitum concedens ulcus, in inguine ſanatum. D.II. A.X. p. 218.
fluxus cum dolore, ejusq; ſpecificum remedium. D.II. A.I. p. 421.
— — infantum & in eo purgantium uſus periculoſus. D.II. A.X. p. 127.
— — menſtruus, menſium ſupplet defectum. ibid. p. 374.
— ejusq; triplex differentia. D.II. A. VII. p. 180.
Obſtructio. D.I. A. III. p.533-459.
— — ejusq; cauſa nova. D.I. A.I. p. 284—249.
— — — cauſa rarior. D.I. A.VI. & VII. p. 136. It. D.II. A.II. p. 186.
— — cum Colica, ſacculo, ſuillo ſtercore repleto & in aqua cocto, curata. D.II. A.VII. p. 97.
— — convulſionum cauſa in puerpera. D.II. A.I. p. 339.
Obſtructio ejusq; cura admiranda. D.II. A II. p. 74.

Alvi

Alvi *obſtructio decocto cæparum ſoluta. Dec. II. Ann. VII. p. 96.*
— — *digito in anum immiſſo, reſoluta. D. I. A. I. p. 229—201.*
— — *doloroſa, Oleoſis & Mercurio ſoluta. D. II. A. IX. p. 64.*
— — *ab inteſtini recti coalitu. D. II. A. VII. p. 266.*
— — *lethalis. D. I. A. IX. & X. p. 423.*
— — *à ſuppresſis hæmorrhoidibus. D. II. A. II. p. 276.*
— — *à melonibus. D. II. A. V. p. 438.*
— — *ſine noxa. D. II. A. IX. p. 78.*
— — *ovillo ſtercore curata. D. II. A. VI. p. 185.*
— — *pertinax. D. I. A. IX. & X. p. 136. It. D. II. A. III. p. 210.*
— — — — *curata. D. I. A. III. p. 43—38.*
— — — — *Mercurio crudo ſoluta. D. I. A. III. p. 411—351.*
— — *quadraginta dierum cum prolapſu & gangræna inteſtini recti. D. II. A. VIII. p. 184.*
obſtructio & ſeminis excretio ſimul. D. I. A. IX. & X. p. 343.
— — *ad ſeptimanas multas in Maniaco. D. II. A. VI. p. 541.*
— — *ſmegmate aqua calida ſoluto, reſerata. D. II. A. VII. p. 97.*
— — *ſuppoſitorio ligneo curata. D. I. A. II. p. 229.*
— — *Vomitus ſtercorei cauſa. D. II. A. X. p. 236.*
Obſtructione laborantis anatome. D. II. A. VI. p. 541. ſeqq.
Alvi *ſolutio ex antepilepticis deſperato puello ſalutariter propinatis, oborta. D. II. A. V. p. 30.*
— — *irâ provocata. ibid. pag. 57. Append.*
— — *à limacibus comeſtis. ibid. p. 438.*
— — *& quæ circa illam obſervanda. D. II. A. VIII. p. 186.*
— — *& ad eam promovendam ridiculus ſed non irridendus conatus. ib. p. 186.*
Alvum *laxant quandoq; abſorbentia. D. II. A. VII. p. 242.*
ſolicitantia remedia varia. ibid. p. 96.
Alvus *& per eum Calculi rejecti. D. I. A. IX. & X. p. 234. & 294. It. D. II. A. VII. p. 262. 379. & 460.*
— — *canis rejectus. D. II. A. VIII. p. 343.*
— — *in fœmina quadam non reſpondens, niſi excitato prius riſu. D. II. A. III. p. 20.*
& per eum osſicula excreta. D. I. A. III. p. 200—270.
in ſcorbuticis & hypochondriacis cur tam crebrò ſit adſtricta? D. II. A. VI. p. 508.
Aluminis *vires antifebriles. D. II. A. IV. p. 44.*
Alzemena *qualis morbus? Dec. I. A. I. p. 125—108.*
Amara *an omnibus viventibus inimica? D. I. A. I. p. 148—129.*
Amaranthus *ſaxeus. D. II. A. III. p. 72. & 78.*
Amauroſi *laborantis anatome. D. II. A. V. p. 469.*

Amauroſis *curata. ibid. p. 472.*
Amblyopia *ex febre maligna. D. II. A. III. p. 403.*
Ambra *Auguſtana ejusq; fruſtū inſolitæ magnitudinis. D. I. A. III. p. 520—448. & D. II. A. IX. p. 404. & 457.*
balenæ eſt excrementum. D. II. A. IX. p. 457.
in balenis reperta. D. II. A. I. p. 406.
ejus Eſſentia. D. I. A. VI. & VII. p. 92. App.
gryſea, ejusq; fruſtum inſolitæ magnitudinis & ponderis. Dec. I. A. III. p. 250—448. It. D. II. A. IX. p. 404. & 457.
gryſea quid ſit? D. I. A. IX. & X. p. 459.
Moſchata ſicca. D. I. A. VI. & VII. p. 92. App.
ejusq; reſina facie Guianaica. D. I. A. III. p. 517—446.
ejus ſolutio quomodo fiat. D. II. A. I. p. 406.
Ambraphagus *Cetus. D. II. A. VIII. p. 69. It. D. II. A. IX. p. 456.*
Ambuſtio *ex fulmine curata. Dec. II. A. VIII. p. 530.*
horrenda, à pulvere tormentario facta. D. II. A. IX. p. 366. ſeqq.
pedis ab aqua fervida. D. II. A. IV. p. 294.
Ambuſtionis *remedium. D. I. A. IV. & V. p. 105.*
Amentiæ *Melancholicæ ex faſtu ortæ, aliquot exempla ſingularia. D. I. A. III. p. 284—244.*
Americana *piſa. D. II. A. I. p. 57.*
Amianthus. *D. I. A. VIII. p. 231.*
Amianthus, *oleum incombuſtibile inde parari nequit. ibid. p. 233.*
Ammoniaci *ſalis ſpiritus, ejusq; abuſus infauſtus. D. II. A. X. p. 214.*
uſus in faucium affectibus. D. II. A. V. p. 334.
Ammonis *Cornu in Agro Brunshuſano & Gandershaimenſi. Dec. II. A. VII. p. 163. App.*
— — ferreum. Dec. II. A. VIII. p. 321.
— — violacei odoris. ibid. p. 82.
Ammonites *lapis D. I. A. VI. & VII. p. 353.*
Amentiæ *Melancholicæ ex faſtu ortæ, aliquot exempla ſingularia. D. I. A. III. p. 285—244.*
Amnes, *tingentes pilos. D. II. A. IV. & V. p. 185.*
Amnii *aquarum defectus maximè periculoſus, D. II. A. II. p. 216.*
exſiccatio unde? ibid. p. 217.
— — cum fœtu ſingularis cohæſio. D. II. A. IX. p. 203.
origo & utilitas. D. II. A. II. p. 216.
Amomum *Arabum. Dec. II. Ann. III. p. 512—441.*
Amor *nimius, Maniæ cauſa. D. II. A. X. p. 219.*
Amphisbæna. *D. II. A. IX. p. 318. ſeqq.*
Ampelographiæ *à Sachſio. deſcriptæ Synopſis. D. II. A. V. p. 171. App.*
Amputatio *pedis, & in ea ligaturæ fortis, laudandus effectus. D. II. A. VIII. p. 527.*
tibiæ. D. II. A. III. p. 253.
Amuletorum *operationes. Dec. II. A. II. p. 121.*

Amu-

Amuletorum *operationes quomodo fiant. D. II. A. VII. p. 86.*
Amuletum *cœleſtinum. D. I. A. VI. & VII. p. 67. App.*
è cranio hominis violenta morte extincti, adverſus atrophiam paralyticam. D. II. A. VI. p. 96.
contra dolorem dentium. D. II. A. IX p. 409.
Epilepſiæ. D. I. A. IV. & V. p. 38.
in fluxu nimio hæmorrhoidum. D. I. A. VI. & VII. p. 119. App.
— — — menſium. Ibid. p. 144. Append.
contra Veneficia. D. II. A. VII. p. 85.
Amygdalæ *amaræ lethales, gallinis, ſciuris, vulpibus. D. I. A. VIII. p. 183.*
— — ebrietatem quomodo arceant? Ibid. p. 186.
— — gallinas vi adſtrictoria jugulant. D. II. A. VIII. p. 335.
— — viſcera aperiendi vi pollent. ibid. p. 185.
Amygdalinos *nucleos mentientes lapilli. D. II. A. VI. p. 165.*
Amygdalorum *germinatio. Dec. II. An. VIII. p. 89.*
Amygdalum *holoſericum Capitis bonæ ſpei. D. I. A. I. p. 513—442.*
Anacardium *ferreum. D. II. A. VIII. p. 324.*
Anagallis *ex cancri tergo enata. D. II. A. V. p. 70. App.*
Ananas *lithontripticum præbet excellens. D. II. A. IV. p. 8.*
Anas *ejusq; mirabilis digeſtionis vis. D. I. A. I. p. 54—46.*
— — magna vis imaginationis. D. II. A. VI. p. 113.
Anaſarca *per abſceſſus terminata. D. I. A. VIII. p. 120.*
quomodo ab Aſcite differat. D. II. A. V. p. 127.
defunctorum anatome. D. I. A. IV. & V. p. 5. It. D. II. A. V. p. 138.
puer octo ſeptimanarum obiit. D. II. A. IX. p. 1.
radicum Vincetoxici decocto curata. D. II. A. VII. p. 105.
Anates *Auriferæ. D. I. A. VI. & VII. 288.*
Grönlandicæ. D. II. A. IX. p. 249.
in Quercu natæ. D. II. A. IV. p. 205. Append.
Anathematum *vim etiam bruta ſentiunt. D. II. A. V. p. 94. App.*
Anatinum *Cornu. D. II. A. IX. p. 316.*
Anatome *abdominis Scirrhoſi. D. I. A. II. p. 118.*
abortus humani monſtroſi. D. II. A. II. p. 311.
abſceſſu abdominis & Uteri prolapſu laborantis virginis. D. II. A. VI. p. 89.
— — hepatis defunctorum. D. II. A. V. p. 23. & D. II. A. IX. p. 63.
— — renum defuncti. D. I. A. IV. & V. p. 126.
Agnæ bicipitis. D. I. A. IX. & X. p. 247.
Agni monſtroſi. ibid. p. 32.
Alvi ſuppresſione ex hæmorrhoidibus ſuppresſis extincti. D. II. A. II. p. 276.
Amauroſi laborantis. D. II. A. V. p. 469.
Anaſarca defunctorum. D. I. A. IV. & V. p. 5. It. D. II. A. V. p. 138.
Antophyllorum. D. II. A. I. p. 54.
Apis. D. I. A. I. p. 49—42.
Apoplecticorum. D. I. A. I. p. 179. D. II. A. IX. p. 31. D. II. A. X. p. 254.

Anatome *Apri genitalium. D. I. A. III. p. 311–266.*
Aquilæ D. II. A. I. p. 132.
aquis ſubmerſorum. D. II. A. VI. p. 316.
Ardeæ. D. II. A. V. p. 270.
— ſtellaris. D. II. A. II. p. 60.
Arthritici præ pinguedine mortui. D. II. A. IX. p. 39.
Aſciticorum. D. I. A. III. p. 347–297. D. I. A. IV. & V. p. 4. 31. 178. 179. D. I. A. VI. & VII. p. 94. 230. 324. 328. Dec. II. A. V. p. 125. 130. 164. 179.
Aſthmaticorum. D. I. A. IV. & V. p. 15. D. II. A. VII. p. 22.
brutorum, Medico non indigna. D. I. A. III. p. 301–257.
ejusq; utilitas. D. II. A. I. p. 127. 324.
Cachecticorum. Dec. II. A. II. p. 185. D. II. A. V. p. 109.
Cadaveris Maſculini. D. I. A. II. p. 332. D. II. A. VI. & VII. p. 96. & 322.
Cadaverum omnino licita eſt. D. II. A. IV. p. 127.
Calculoſi. D. I. A. II. p. 156. 344. It. D. II. A. II. p. 36. D. II. A. X. p. 57. & 250.
Calculo Veſicæ enectæ. D. I. A. I. p. 243–213. & D. II. A. V. p. 162. & 167.
Calculi veſicæ ſignis, ſine tamen calculo defuncti. D. I. A. I. p. 231–203. & D. II. A. VII. p. 284.
cancro mammarum extinctæ virginis. D. II. A. I. p. 212.
canis liene quondam privati. D. I. A. IV. & V. p. 209.
canis pancreate ſpoliati. D. II. A. VII. p. 246.
canis in partu mortuæ. ibid. p. 74.
— — partui vicinæ. D. I. A. III. p. 326–280.
— — verminoſo ventriculi tumore laborantis. D. II. A. VII. p. 261.
— — viperarum morſu extincti. D. II. A. IV. p. 229.
Capitis humani. D. I. A. IV. & V. p. 267.
— — Vitulini. D. II. A. V. p. 133. Append.
Caponis inedia enecti. D. II. A. VII. p. 36.
Capreæ, quæ ex hauſtu lixivii, diarrhœa occubuit. ibid. p. 47.
Cardialgia periodica vernali extinctæ fœminæ. ibid. p. 12.
Carduelis fame peremtæ. ibid. p. 39.
Caſtorum. D. I. A. II. p. 249. ſeqq.
Catarrho ſuffocativo interemtæ prægnantis. D. I. A. I. p. 164–143.
Cephalalgia ſcorbutica laborantis pueri. D. II. A. X. p. 203.
rara mortui. D. I. A. I. p. 170–148.
Cerebro carentis partûs. D. I. A. II. p. 60.
Cervæ. D. II. A. VI. p. 459.
Cervi genitalium partium. ibid. p. 241. 249.
— — interaneorum, meſenterii tumore laborantis. ibid. p. 248.
Cervi, tumores cum folliculis intra ventres, plurimos habentis. ib. p. 244.
Cervini fœtus. D. I. A. VI. & VII. p. 356.
Cicindelæ. D. II. A. I. p. 167.
Ciconiæ. D. I. A. II. p. 369. D. II. A. II. p. 245. & D. II. A. VI. p. 206.

Anatome *Cimicis murorum & lignorum. D. II. A. II. p. 141.*
Colicâ defuncti. D. I. A. I. p. 152—133. D. II. A. III. p. 139. 119. & D. I. A. II. p. 71.
Convulſione atroci extinctæ. D. I. A II. p. 327.
Coralliorum. D. II. A. II. p. 408.
Cordis palpitatione laborantis. D. II. A IX. p. 79.
Crabronum. ibid. p. 139.
Cygni. D. I. A. II. p. 30.
Delphini Piſcis. D. I. A. III. p. 25—22.
Diarrhœa afflictæ canis, D. II. A. VII. p. 40.
— — puellæ. D. II. A. V. p. 111.
Dolore capitis extinctæ. D. I. A. I. p. 168—146.
— — & calore lateris ingenti, defuncti. D. II. A. VI. p. 457.
Dyſenteria maligna, poſt febrem continuam malignam defuncti. D. II. A. VI. p. 200.
Dyſenteria defunctæ fœminæ. D. I. A. IV. p. 186—159.
dyſuria demortui. Dec. II. A. VIII. p. 556.
Echini terreſtris utriusq; ſexus. D. I A. II. p. 115.
Ellebori albi infuſo enecatæ feminæ. D. II. A. II. p. 214.
Empyemate defuncti canis. D. II. A. VII. p. 232. 233.
Enterocele laborantis. D. II. A. VI. p. 198.
Epilepſia ſingulari defuncti pueri. D. II. A. X. p. 203.
Anatome *Epilepticæ fringillæ. Dec. II. A. VII. p. 78.*
Epilepticæ picæ glandariæ. Dec. II. A. VII. p. 77.
— — vaccæ. D. II. A. VII. p. 55.
Epileptici ſumma partium corroſione extincti. D. I. A. II. p. 471.
Epilepticorum. D. I. A. IV. & V. p. 34. D. I. A. VI. & VII. p. 239. D. II. A. III. p. 150.
Erinacei terreſtris. D. II. A. I. p. 162. & D. II. A. VI. p. 201.
Erucarum. D. II. A. II. p. 203.
Febre confectæ. D. II. A. V. p. 171.
— — tertiana extincti ſenis. D. I. A. VI. & VII. p. 127.
feces per umbilicum excernentis puellæ. D. II. A. VII. p. 25.
flatibus ventriculi excruciati viri. D. I. A. II. p. 272.
fœminini ſubjecti decollati. D. II. A. IX. p. 411.
fœtus cervini. D. I. A. VI. & VII. p. 356.
— — monſtroſi. D. II. A. V. p. 176. Vide Monſtrum.
folliculorum vitis. D. II. A. IV. p. 285.
folliculi fructus baliacacabi. ibid. p. 286.
fractura cranii cum fungo mortui. D. II. A. X. p. 330.
Gallinæ grandinoſæ. D. II. A. IX. p. 446.
— — iliacæ. D. II. A. VII. p. 64.
Gangrænâ veſicæ defunctæ. D. II. A. IX. p. 42.
Genitalium partium diverſorum animalium. Vide Genitalium organorum anatome.

Ana-

Anatome *Glandiorum. D.II.A.VII.p.58.*
Grandinoſorum quorundam animalium. D.II. A.IX.p.446.ſeqq.
Gravidæ. ibid. p.381.
— — hypochondriacæ & hæmoptoicæ. D.I.A.IV.& V.p.263.
Gruis, pinguedine ſuffocatæ, D.II.A. VII.p.71.
Hæmoptoici. D.I.A.I.p.133—116. Dec.I.A.IV.& V.p.249. D.I. A.IX.& X.p.309.D.II.A.IV. p.175. Dec.II.A.VI.p.415.D. II.A.VIII.p.270.
ex Hellebori albi uſu enecatæ puellæ. D. II.A.II.p.240.
Hermaphroditæ creditæ porcellæ. D.II. A.VII.p.61.
— — — Vitulæ. ibid.p.62.
Hernioſæ. D.II.A.V.p.125.179.
— — gallinæ. D.II.A.VII.p.79.
Hydrocephali. D.I.A.I.p.138—120. D.I.A.IV.& V.p.266.D II.A. V.p.339.D.II.A.IX.p.427.
Hydrocephalo ex ſpina bifida extincti. D.II.A.II.p.364.
pro Hydropico, falsò habiti. D.I.A.IV. & V.p.210.
Hydropicorum. Dec.I.A.III.p.237—203. D.I.A.IV.& V.p.37.48. Dec.II.A.I.p.6.D.II.A.V.p. 129.130.142.147.D.II.A.VI. p.161.D.II.A.VII.p.146.265. 275.D.II.A.VIII.p.221.
Hydropicæ poſt paracentheſin. D.II.A. VII.p.353.356.& D.II.A.X. p.345.
Hydrope ovarii muliebris mortuorum. D.II.A.IX.p.236. D.II.A.X. p.67.
Hydrope pectoris defunctæ. D.II.A.VI. p.385.419.
hydrope ſaccato defunctorum. D.II.A. I.p.425. ſeqq. Dec.II.A.VII.p. 274.D.II.A.VIII.p.559.D.II. A.X.p.95.
— — tubæ uterinæ denatæ. D.II.A. II.p.233.
— — uteri enectæ. D.II.A.V.p. 142.147.
hypochondriacæ & hæmoptoicæ gravidæ. D.I.A.IV.& V.p.263.
hypochondriaci ex inunctione Mercurii, mortui. Dec.I. A.I.p.193—169.
hyſtericæ. D.I.A.I.p.107—93.
Icterici. D.I.A.IV.& V.p.261.
Ictero nigro peremti. Dec.I.A.I.p. 204—179.
Iliaca paſſione defunctorum. D.I.A. IX.& X.p.242. D.II.A.III.p. 376.
Ilei ruptura, integro abdomine mortui. D.II.A.X.p.297.331.
Imperforati puelli. D.I.A.II.p.36.
Ingurgitatione nimia cereviſiæ defæcatæ extincti juvenis. Dec.II.A.V. p.386.
Inſolitas res per alvum dejicientis fœminæ. D.I.A.II.p.269.
Inteſtini jejuni ruptura illæſo externè abdomine defuncti. D.II.A.X.p. 290.
Inteſtinorum inflatione defuncti. ibid. p.394.
Iſchuria defunctorum. D.I.A.II.p. 41. D.I.A.IX.& X.p.411. D. II.A.II.p.270.

Anato-

Anatome *Leænæ morbo extinctæ. D. I. A. II. p. 6.*
Leonis in Gallia. ibid. p. 14.
Leonum Splanchnologicè Myologicè & Oſteologicè exhibita. Ibid. p. 9. ſeqq.
Leporis. D. I. A. II. p. 368.
— — candidi. D. II. A. IX. p. 57.
— — grandinoſi. ibid. p. 447.
Lepuſculorum. D. I. A. III. p. 152—130. D. II. A. I. p. 200.
Libidinis non ſatiandæ fœminæ. D. I. A. II. p. 311.
Liene quondam privati canis. D. I. A. IV. & V. p. 209.
Lienis. D. II. A. VII. p. 60.
Limacis majoris rubicundi terreſtris. D. II. A. I. p. 147.
Lupi. D. II. A. IX. p. 115.
Lutræ. D. I. A. III. p. 370—317. D. II. A. X. p. 204.
Malaciâ ab infantia laborantis puellæ. D. II. A. I. p. 110.
Mammarum cancro extinctæ virginis. D. II. A. I. p. 212.
Maniaci. D. II. A. VI. p. 540.
Maraſmo extincti pueri. D. I. A. VIII. p. 57.
Matricis & Morbonæ muliebris nova. D. II. A. II. p. 457. ſeqq.
Melis. D. II. A. V. p. 55.
Mictione purulenta defuncti. D. I. A. IX. & X. p. 421.
Milvi. D. II. A. II. p. 55.
Mingendi difficultate cum urina purulenta defunctæ. Dec. II. A. VI. p. 195.
Mola uteri afflictæ. D. II. A. V. 147.
Mollitie & diſlocatione oſſium laborantis fœminæ. D. II. A. VII. p. 449.
Monſtri bicipitis. Dec. I. Ann. I. p. 25—21.
— — gemellorum fœminini ſexus. D. I. A. I. p. 152—132.
— — humani. D. I. A. VIII. p. 74. D. II. A. X. p. 258.
— — vitulini. D. I. A. IV. & V. p. 257.
morbidi canis. D. II. A. VII. p. 74.
morboſorum, non omni caret uſu. Ibid. p. 36.
mortuorum & de difficili eorum impetratione querelæ. D. I. A. I. p. 62—53.
— — ejusq; uſus inſignis. ibid. ſeqq.
muris alpini. D. II. A. IV. p. 237.
Muſcæ vulgaris. D. II. A. I. p. 158.
Muſtellæ piſcis. Ibid. p. 124.
— — terreſtris. ibid. p. 131.
Nanæ. D. I. A. VI. & VII. p. 122.
Nephritide mortui. D. I. A. IV. & V. p. 225.
Nephriticæ & Picrocholæ. D. II. A. X. p. 250.
Vide Nephritis & Calculus Renum.
Noctuæ ſaxatilis rarioris. D. II. A. I. p. 134. D. II. A. IV. p. 87.
— — vulgaris. ibid. p. 133.
notabilia quædam exhibens. D. I. A. III. p. 188—161. D. I. A. IV. & V. p. 148. D. II. A. III. p. 124. D. II. A. IV. p. 187.
Obſtructione alvi pertinaciſſima laborantis. D. II. A. VI. p. 541.
Oculi humani artificialis. D. I. A. IX. & X. p. 413. ſeqq.

Anatome *Oeſophagi obturatione mortui. D. I. A. IV. & V. p. 56.*
Ovillorum uterorum embryis intus ſceletis. D. II. A. X. p. 42.
Ovis, fœtum utero gerentis. D. II. A. I. p. 373.
Pancreate ſpoliati canis. D. II. A. VII. p. 246.
papilionum. D. II. A. II. p. 48. & 200.
partu difficili mortuæ canis. ibid. p. 76.
— — — *fœminæ. D. I. A. II. p. 177. D. II. A. V. p. 168.*
Pediculi. D. II. A. I. p. 136.
Perlæ. D. II. A. II p. 195.
Phocæ. D. I. A. IX. & X. p. 250.
Phocœnæ. D. I. A. III. p. 25—22.
Phrenitici. D. II. A. V. p. 119.
Phthiſicorum. D. I. A. I. p. 62—53. D. I. A. II. p. 335. D. I. A. III. p. 190—162. D. I. A. VIII. p. 103. D. II. A. IV. p. 90. D. II. A. VIII. p. 284. D. II. A. IX. p. 454.
Picâ ab infantia laborantis puellæ. D. II. A. I. p. 110.
Picæ glandariæ epilepſia enectæ. D. II. A. VII. p. 77.
Picrocholæ. D. II. A. X. p. 250.
Pilæ marinæ Botanologica. D. II. A. X. p. 197.
Plantarum. D. I. A. IX. & X. p. 108. ſeqq. App.
Porcellæ hermaphroditæ. D. II. A. VII. p. 61.
Porci eorumq́ organorum genitalium D. I. A. III. p. 314.—269.
Prægnantis Catarrhoſæ. D. I A. I. p. 164—43.
Præpinguis viri. D. I. A. II. p. 161.
Procidentia uteri malè curata, extinctæ. Dec. II. A. V. p. 423.
Profluvio ſanguinis per alvum & cordis anxietate laborantis. D. II. A. IX. p. 27.
Proto-Medici Archiducalis. D. I. A. I. p. 134—117.
Puerperarum. D. I. A. II. p. 160. D. I. A. IV. & V. p. 247. D. II. A. IV. p. 187. D. II. A. V. p. 168.
Pulicis florum ſcabioſæ. D. II. A. I. p. 158.
— — *vulgaris. ibid. p. 137.*
Radicum. D. I. A. IX. & X. p. 143. ſeqq. App.
recens natorum. D. I. A. VI. & VII. p. 297.
renum abſceſſu defuncti. D. I. A. IV. & V. p. 126.
& partium adjacentium non rectè ſe habentium. D. II. A. VII. p. 48.
reſpiratione difficili & dolore circa laryngem laborantis. Dec. II. A. II. p. 275.
— — *& cordis polypo laborantis. D. II. A. X. p. 337.*
— — *& Urinæ incontinentia, à nimia pinguedine defuncti. ib. p. 342.*
Salmonis. D. II. A. I. p. 201.
Scarabæi majoris foliacei. ibid. p. 148.
Scirrhi abdominis. D. I. A. II. p. 118.
— — *pancreatis. D. I. A. IV. & V. p. 78.*
Scirrho viſcerum defuncti. D. II. A. V. p. 159.
Scirrhorum. D. II. A. VII. p. 67.
Scorpii. D. II. A. I. p. 166.
Serpentum. D. I. A. I. p. 18—15.

Anatome *Simiæ. D. II. A. I. p. 150.*
Sonitum in abdomine viperæ inſtar clamoſum, ſentientis Vinitoris. D. II. A. VII. p. 23.
Spongioſa vulvæ excreſcentia, magnoq́, deſidendi conatu defunctæ puellæ. D. II. A. VI. p. 341.
ſuffocatorum. D. I. A. I. p. 131.
Suis grandinoſi. D. II. A. IX. p. 447.
ſuppresſione menſium laborantis hydropicæ. D. II. A. VII. p. 265.
— — Urinæ extinctæ. D. I. A. IV. & V. p. 54. & 55.
Suſpenſorum. D. I. A. II. p. 125. D. I. A. VIII. p. 59. D. II. A. V. p. 290. 337.
Symptomatibus variis excruciatæ fœminæ. D. II. A. VI. p. 196.
Syncope extincti. Dec. I. A. IV. & V. p. 37.
Tabe confectorum. D. II. A. III. p. 396. D. II. A. V. p. 134. D. II. A. IX. p. 20.
Talpæ. D. I. A. II. p. 41. D. II. A. I. p. 323.
Tigridum. D. I. A. II. p. 23.
Torpedinis. D. I. A. IX. & X. p. 389.
Truncorum. D. I. A. IX. & X. p. 221. ſeqq. App.
Truttæ. D. II. A. I. p. 128.
Tumore dextri hypochondrii ſenſim incrementa capientis defunctæ fœminæ. D. II. A. VI. p. 271.
— — in fronte cum augmento laborantis pueri. ibid. p. 193.
— — lethali ac inæquali abdominis laborantis, unius anni filiolæ. D. II. A. X. p. 97.
Tumorem in nucha inſignem habentis infantis. D. II. A. II. p. 274.
— — ſupra pubem durum & dolentem, cum ſuppresſione menſium ſentientis mulieris. D. II. A. VII. p. 15.
Turturis pinguedine ſuffocatæ. D. II. A. VII. p. 69.
Tusſi fera defuncti. D. II. A. X. p. 248.
Vaccæ epilepticæ. D. II. A. VII. p. 55.
Variolis malignis extincti pueri. D. II. A. IX. p. 396.
Ventriculi Siluri piſcis. D. II. A. VII. p. 80.
— — tophis intus concretis. ib. 47.
ventriculorum, latitantibus intus aciculis. ib. p. 63.
Veſicæ calculo mortuorum. D. I. A. I. p. 243—213. D. II. A. V. p. 162. 167.
Veſicæ monſtroſæ. D. II. A. VII. p. 79.
Veſicularum fellis & partium adjacentium non rectè ſe habentium. ib. p. 54.
Veſpertilionis feminæ. D. II. A. I. p. 129.
Virginis. D. I. A. II. p. 33.
Viſcera ferè omnia corrupta habentis viri. D. I. A. IV. & V. p. 31.
Vitulæ hermaphroditæ. D. II. A. VII. p. 62.
Vomitu bufonum celebris ancillæ Altenburgenſis. D. I. A. I. p. 137—208.
— — poſt paſtum & maraſmo defuncti. D. II. A. VIII. p. 292.
Ureterum monſtroſorum. D. II. A. IX. p. 37.
Urinæ incontinentia defuncti. D. II. A. II. p. 277.

Anatome *Urinæ ſuppreſſione extinctæ. D.II. A. VII. p. 12. 150.*
Urinam craſſam ac ductilem non niſi emulgendo excernentis. D.II. A.X. p. 207.
Urſæ. D. II. A. IV. & V. p. 104.
Uteri ovilli embryi intus ſceletis. D. II. A. VII. p. 42.
Uteri ſuilli fœtibus diſparis magnitudinis. D. II. A. VII. p. 68.
Utero duplici præditæ fœminæ. D. II. A. II. p. 475. ſeqq.
Vegetabilium Nehem. Grevv. D.I.A. VIII. p. 287. ſeqq. & D.I. A. IX. & X. p. 99. ſeqq. App.
Vulnerati, cujus coſtæ medium, cultro lethaliter fuerat transfoſſum. D. II. A. VI. p. 366.
Anatomica *Epiſtola Bauhini ad Voglerum. D. I. A.III. p. 596—514.*
quædam noviter obſervata. D. II. A. II. p. 289.
Anatomicas *obſervationes è ſectione cadaverum humanorum collectas, qui meditati ſunt, vel ſcripſerunt, eorum Catalogus exhibetur. D. I. A. I. p. 63. ſeqq.—54. ſeqq.*
Anatomicum *experimentum circa naturam Vomitionis. D. II. A. IV. p. 247.*
Ἀναφροδισία. *D. I. A. VIII. p. 155.*
Anaſarca *cum Aſcite. Dec. II. A. VIII. p. 18.*
Vide Hydrops.
Ἀναυδία *ex potu. D. I. A. III. p. 166.*
Anchora *ſanitatis Dn. D. Weberi. D.I.A IX. & X. p. 328.*
Anchuſa, *ex ea ſuos antiqui pararunt fucos. D. II. A. VI. p. 101. App.*
unde dicta. ibid. p. 103. App.
ejus quatuor ſunt ſpecies. ib. p. 102. App.
Andarce *malè confunditur cum pila marina. D. II. A. X. p. 200.*
Andria. *D. I. A. II. p. 303. ſeqq.*
Sileſiaca. D. II. A. X. p. 101.
Androgyna. *D. I. A. II. p. 303. ſeqq.*
Vide Hermaphroditus.
Androdamas *quid? D. II. A. III. p. 73. 86.*
Androſace, *ibid. p. 72.*
Aneſtaſia *perfecta per totam corporis peripheriam. D. I. A. III. p. 454.*
Anethum *evporiſton antivenereum. D. II. A. VII. p. 288.*
Anevriſma. *D. I. A. VI. & VII. p. 56.*
arteriæ pulmonalis. D. II. A. VI. p. 415.
curatum. D. II. A. VII. p. 390.
magnum, nullis remediis cedens, ſponte tamen evaneſcens. D. II. A. VII. p. 385.
Anevriſmata *ſunt varices arteriarum. D. I. A. I. p. 76—65.*
Anevriſmatis *Aortici deſcriptio, cauſa, exempla, delineatio. ibid. 76—65.*
colli, palliativa cura. D. I. A. IV. & V. p. 102.
curatio valdè periculoſa. D. II. A. III. p. 248.
natura in qua propriè conſiſtat. D. II. A. III. p. 248. ſeqq.
ſectio. Ibid. p. 247.
Angina *lethalis lana ovilla nigra & Oleo chamomillæ curata. D. I. A. IX. & X. p. 315.*
in morbillis igneis. D. I. A. VI. & VII. p. 76.

Angina *notha periculoſa. ibid. p. 218.*
Anginæ *remedium. D. I. A. IX. & X. p. 285.*
Anghava, *arbor ſuccum ſanguini Draconis ſimilem, fundens. D. II. A. III. p. 107.*
& Medicamenta ex ea in Indiis parata. ibid.
Angues *Æſculapii, qui? Dec. I. An. I. p. 18—15.*
Anguilla *ſputo rejecta. D. II. A. VI. p. 145.*
Anguillæ *& gravidæ antipathia. D. II. A. IX. p. 379.*
hepar, ejusq; uſus in pellendo fœtu. D. I. A. IX. & X. p. 101.
viviparæ. D. I. A. I. p. 276—242.
Ani *clauſura profundior, phlebotomo feliciter recluſa. D. I. A. III. p. 3. D. II. A. VI. p. 140.*
defectus in puella. Dec. II. A. III. p. 225.
exulceratio ſingularis. D. I. A. III. p. 343—294.
fiſtula. D. II. A. X. p. 132. 249.
— — & ſalutaris in ea plantaginis uſus. ibid. p. 144.
hiatus lethalis, ex opii uſu in dyſenteria. D. II. A. III. p. 189.
imperforatio. Dec. II. A. X. p. 132. 249.
— — curata. D. I. A. III. p. 3. D. II. A. VI. p. 140.
procidentia & hernia umbilicalis in puerpera. D. II. A. I. p. 280.
— — inſolita curata. Dec. II. A. VIII. p. 248.
— — ad longitudinem ulnæ. D. II. A. I. p. 281.
Ani *procidentia ſpecifico decantatiſſimo curata. D. II. A. I. p. 282.*
tumor puerperæ, ab Obſtetrice excitatus. Dec. II. A. I. p. 255.
ulcus fiſtuloſum, ſanatum. D. II. A. X. p. 222.
Anima *hominis & cogitationes atq; conceptus de ea. D. II. A. IX. p. 6.*
an eam concedat Deus in damnato coitu? ibid. p. 11.
à corpore aliquando citra vitæ extinctionem abeſſe poteſt. D. II. A. I. p. 182.
à corporeis impedimentis ſeparata, aliquid ſcientiæ futuræ acquirit. D. II. A. I. p. 181.
Animæ *rationalis ſedes an in ſtomacho. D. II. A. IV. p. 294.*
Animarum *omnium feſtum celebrant Curlandi. D. II. A. X. p. 137. App.*
Animal *in cochlea minuta depreſſa degens. D. II. A. IX. p. 245.*
evulſo Corde vivens. D. I. A. IX. & X. p. 14.
feli ſimile, ex tumore prognatum. D. I. A. II. p. 6.
Moſchiferum. D. I. A. VIII. p. 81
— ejus delineatio vitioſa apud Calceolarium. D. I. A. VIII. p. 82.
— — — apud Kircherum & Boymum. ibid. p. 87.
— — exuviæ deſcriptæ. ibid. p. 82.
— — folliculus. ibid. p. 85.
Animalia *in aëre generari, negatur. D. II. A. VII. p. 32. App.*
bile deſtituta. D. I. A. II. p. 138.
Curlandica. D. II. A. X. p. 124. ſeqq. App.

Animalia *fœtus legitimi loco, vel unà, vel poſt enixum fœtum, excluſa. D. I. A. I. p. 12.*

cur funera haud rarò prædicant? D. II. A. IX. p. 69. 91. ſeqq.

Indica quædam, Mannæ cujusdam Authores. D. II. A. I. p. 370.

latitantia quædam tota hyeme, & mortem ſimulantia, num reſpirent? D. II. A. IV. p. 241.

Monſtroſa. D. II. A. VIII. p. 70.

Moſchum olentia. Dec. I. Ann. I. p. 227.→200.

ut plantæ, extra proprium clima, alios mores & proprietates acquirunt. D. I. A. II. p. 79.

& ſiderum in ea influxus. D. II. A. VIII. p. 47. App.

ſuffocata in aquis, an intra pulmones quicquam admittant neceſſariò. D. I. A. II. p. 354.

per vomitum rejecta varia. D. I. A. I. p. 254. & D. I. A. VIII. p. 342.

Animalculi *excretione, Epilepſia curata. D. II. A. X. p. 273.*

Animalculum *à ruſtico per alvum excretum. D. II. A. VI. p. 386.*

Animalis *lapis, è ſale Microcoſmi ſ. Urinæ. D. II. A. IV. p. 259.*

Animalium *ſub herbis putrefactis generatio. D. II. A. II. p. 162.*

memorabilia. D. II. A. V. p. 101.

motus, ſubtilius demonſtratus. D. II. A. II. p. 433. D. II. A. III. p. 453. App. Dec. II. A. IV. p. 145. App. D. II. A. V. p. 125. App.

variorum ex utero humano, geneſis. D. II. A. I. p. 90.

Animalium *vox, à ſermone hominum quomodo differat. D. II. A. V. p. 121. App.*

Animantium *& gigantum lapidefacta oſſa. D. II. A. VI. p. 176.*

Animata *putredo. D. II. A. V. p. 190.*

Animatæ *Noſologiæ venuſta Synopſis. D. II. A. VII. p. 111. App.*

Animi *deliquium, ejusq; cauſa, unguentum ranunculare. D. II. A. VII. p. 157.*

Animi *deliquium in juvencula ex receptione ſeminis virilis. D. I. A. III. p. 422.→362.*

— — ex odore & præſentia menthæ. D. II. A. IV. p. 121.

— — — pomorum. D. II. A. I. p. 176.

paſſionum mira vis in prægnantibus. D. II. A. I. p. 231.

Aniſum *& ab eo varia ſymptomata. D. II. A. VIII. p. 419.*

Annatæ *tunicæ ſuffuſio. Dec. I. A. VI. & VII. p. 162.*

Anni *climacterici, & inprimis magnus, cur hominibus infenſi? D. I. A. IV. & V. p. 22.*

Annonæ *pluvia in Curonia. D. II. A. VII. p. 19. ſeqq. App.*

Annoſum *ulcus reciſione pedis curatum, D. II. A. II. p. 71.*

Annulo *appenſo curata Epilepſia. D. II. A. X. p. 80.*

Annulus *Achatinus Pyrrhi Regis. D. I. A. I. p. 264.→231.*

Aureus ab infante unius anni deglutitus, ſeptem hebdomadum ſpatio in viſceribus commorans. D. II. A. X. p. 22.

Annulus *Mercurialis ſanitatis utriusq; index. D. II. A. IV. p. 303.*
ſtellatus Helmontii. D. I. A. VI. & VII. p. 119. App.
Annus, *ubi tres ſaltim habeat partes. D. I. A. II. p. 149.*
Anodyna. *Dec. I. An. VI. & VII. p. 34. App.*
Anodynum *ſuppoſitorium dyſenteriæ periculoſisſimæ remedium. D. II. A. X. p. 94.*
Anomala *febris. Dec. II. A. VII. p. 411. ſeqq.*
Anorexia. *D. I. A. IX. & X. p. 139.*
Anſer *& in eo cor triplex. D. I. A. IX. & X. p. 267. & D. II. A. VIII. p. 251.*
cornutus. D. II. A. VI. p. 19. App.
criſtatus. D. I. A. VI. p. 241.
mactatus, ſanguinus loco album ſtillans colorem. D. II. A. VI. p. 154.
maſculus, ovum excludens. D. II. A. V. p. 437.
pennarum concrementum in ſe continens. D. I. A. II. p. 155.
quadrupes. D. II. A. IV. p. 100. & D. II. A. V. p. 301.
Anſerculus *ex muliere natus. D. I. A. I. p. 251—221.*
Anſeres, *num retento diutius ovo, mori oporteat. D. I. A. IV. & V. p. 242.*
præ reliquis avium generibus fiunt monſtroſi. D. II. A. IV. p. 101.
ſacrilegiorum vindices. D. II. A. V. p. 97. App.
Anſerina *penna cum Urina rejecta. D. II. A. V. p. 22. App.*
Anſerini *Ventriculi deſcriptio. D. II. A. I. p. 205.*
Anſerinum *ſtercus, expertum ad quartanam remedium. D. II. A. VI. p. 102.*
Anſerinus *pes infantis. ibid. p. 70. App.*
Anſeris *morſus, periculoſorum ſymptomatum cauſa. D. II. A. II. p. 179.*
Anſerum *vivacitas. Dec. I. A. VI. & VII. p. 233.*
Ant-arthritica *medicamenta. D. I. A. VI. & VII. p. 90. 319. 329. & p. 146. App. D. II. A. II. p. 3. D. II. A. V. p. 197. D. II. A. VI. p. 82. D. II. A. VII. p. 151.*
— — *eorum faſciculus. D. I. A. IV. & V. p. 313. ſeqq. App.*
Ant-epileptica. *ibid. p. 45. App.*
Vide Epilepſia.
Antheræ *vocabulum quid denotet? D. I. A. III. p. 20—17.*
Anticolici *ſpiritus Michaelis ingredientia. D. II. A. IV. p. 282.*
Anticolicum *remedium Upupa. D. II. A. IX. p. 354.*
Vide Colica.
Antidotus *lyſipyretos. D. I. A. VI. & VII. p. 166. App.*
Antifebrile *Eremitæ. ibid. p. 169. App.*
Vide Febrifuga.
Antihecticum *Cnöfelii. ibid. p. 77. App.*
Antimelancholicorum *medicamentorum rectus utendi modus. D. II. A. VI. p. 46.*
Vide Melancholia.
Antimonialis *medicamenti virtus, in abſceſſûs fiſtuloſi curatione. D. I. A. VI. & VII. p. 316.*
— — — *in ſcabie. ibid. p. 317.*
Antimonii *Ceruſſa. D. I. A. VI. & VII. p. 137.*

Antimonii *Cinnabarini in majori copia impetrandi modus.* D.II. A.VI. p.30.
crudi decocto, febres quartanæ curatæ. D.II. A. VIII. p.30.
— *uſus maximè ſalutaris.* Dec. II. A. II. p.360.
Diaphoretici, adverſus Mercurii uſum periculoſum, inſignes virtutes. D. II. A.II. p.421.
Martialis compendioſa præparatio. D. I. A. VIII. p. 108.
minera, elegantisſimè cryſtalliſata. D. I. A. II. p.301.
Sulphur, quomodo ex ea parari posſit Lapis Bezoar mineralis. D. II. A. VII. p.426.
— — *fixatum.* D. I. A. VI. & VII. p. 86. App.
Tinctura. D. I. A. VI. & VII. p. 87. App.
Tincturam per alembicum ducendi modus. D. II. A. III. p. 86.
Antimonium *crudum, cur neq; per alvum, neq; per vomitum operetur?* D.II. A. VIII. p. 31.
— — *reſeratur per acida.* ibid.
Diaphoreticum ſolare. D. I. A. VI. & VII. p. 22. App.
— — — *antipleuriticum, carminativum, commendatur, inq; præparatione ejus cautelæ quædam adduntur.* D. I. A. III. p. 121—104.
& polychreſtum ex eo, ad morbos equorum. D. II. A. VI. p. 292.
pulmonum medicina & venenum. D. I. A. III. p. 484—417.
Antinephriticus *Jaſpis ejusq; effectus probatus.* D. II. A. VII. p. 4.
Vide Lapis Nephriticus.
Antiparalytica. D. I. A. VI. & VII. p. 43. App.
Vide Paralyſis.
Antipathia *cum Anguillis gravidæ.* D. II. A. IX. p. 349.
cum baccis cynosbati & Virgine. D. II. A. VII. p. 292.
inter brasſicam & vitem faboloſa. ibid. p. 113.
bufonum & ſerpentum. D. I. A. I. p. 306—269.
circa colorem rubrum & ancillam. D. II. A. V. p. 458.
cum felibus. D. II. A. II. p. 82.
— *fœminino ſexu & viro.* D. I. A. VI. & VII. p. 24.
— *fragis.* D. II. A. V. p. 436.
— *gammaris.* D. II. A. IV. p. 61.
— *Mentha.* ibid. p. 121.
— *Mercurio.* D. I. A. II. p. 195.
Muſicæ. D. I. A. I. p. 298—262.
Opiatorum hæreditaria. D. II. A. IV. p. 108.
Panis. D. I. A. II. p. 228.
Pœoniæ. D. II. A. IX. p. 77.
Serpentum & bufonum. D. I. A. I. p. 306—269.
inter Vitem & brasſicam fabuloſa. D. II. A. VII. p. 113.
Antipathiæ *variæ.* D. I. A. I. p. 299. 300. ſeqq.—263. 264. ſeqq. D. I. A. II. p. 308. ſeqq. D. I. A. VI. & VII. p. 294. D. I. A. IX. & X. p. 122. & 456. D. II. A. VIII. p. 417.
Antipodagrica *Medicamenta.* D. I. A. VIII. p. 22.

Antipodagrica *Conſilia. D. I. A. VI. & VII. p. 148. App.*
Vide Podagra & Arthritis.
Antiqui *ulceris funeſta conſolidatio. D. I. A. VIII. p. 197.*
Antlia *Pnevmatica & ad eam ſpectantia quædam Phœnomena. D. II. A. X. p. 288.*
Antophylla *eorumq; anatome. D. II. A. I. p. 54.*
non diu conſervantur vegeta. ibid. p. 52.
nunquam germinant. ibid. p. 52.
naſcuntur ex baccis caryophyllorum. ibid.
Anna *ſine ano nata. D. I. A. I. p. 255—224.*
Anus *hirciſſans. D. II. A. VII. p. 452.*
imperforatus. D. I. A. II. p. 36.
occluſus. D. II. A. VII. p. 13. & 111.
ejusq; procidentia, in ea tunica ferro ſecurè auferri poteſt. Dec. I. A. II. p. 358.
puerpera. D. I. A. IX. & X. p. 311.
Anxietatis *remedium Gallinæ. D. II. A. X. p. 240.*
Aortæ *in fœmina magnitudo nimia. D. II. A. III. p. 125.*
Aparine *levis faſciata. D. II. A. I. p. 68.*
Apennini *montis foſſilia rariora. Dec. I. A. IV. & V. p. 200. App.*
Aperitivum *Martiale. Dec. I. A. VI. & VII. p. 105. App.*
ſpleneticum. D. I. A. VI. & VII. p. 111. App.
Aperturæ *cadaverum utilitas. D. II. A. II. p. 139.*
Apes *earumq; Anatome. Dec. I. An. I. p. 49—42.*
ceram in femore vel in Stomacho gerunt. ibid.
Apum *generatio. Dec. I. A. I. p. 50—43.*
ictus. D. I. A. VIII. p. 112.
linguæ quinq;. D. I. A. I. p. 50—43.
Aphonia *ex amore occulto. D. I. A. VI. & VII. p. 187.*
à balneo Vulturino. D. II. A. I. p. 305.
à Cancris viſis. D. I. A. II. p. 229.
ex Cranii fractura, ablatis fragmentis, denuò curata. D. I. A. I. p. 216.
curata. D. II. A. I. p. 109. & 191. D. II. A. III. p. 137.
improviſa, brevi curata. D. I. A. IX. & X. p. 230.
febre periodica maligna ſoluta & ſublata revertitur. D. II. A. IX. p. 345.
periodica. D. II. A. II. p. 224.
rara, cum pronunciatione certarum dictionum. D. II. A. I. p. 223.
ſpontè curata. D. II. A. I. p. 109.
ſtercore ſuillo curata. ibid. p. 191.
ſubitanea. D. I. A. III. p. 193.
totalis ſemeſtris in Aſthmatico-ſcorbutico-hyſterica. Dec. II. A. VII. p. 251.
à variolis. D. I. A. II. p. 302.
— — lethalis. D. II. A. I. p. 109.
poſt venarum hypoglottidum ſectionem. D. II. A. V. p. 294.
Aphoniæ *cauſæ. D. II. A. I. p. 225. 226. D. II. A. VIII. p. 59.*
Aphoriſmorum *Hippocratis artificioſa diſtinctio. D. II. A. II. p. 323.*

Aphrodiſiaca *opii apud Japanenſes præparatio. D. II. A. X. p. 77. 78.*
Aphronitrum *quid? D. I. A. IV. & V. p. 279.*
Aphthæ *artificiales. Dec. II. A. VIII. p. 193.*
ferinæ. D. I. A. II. p. 59.
& præſens ad eas remedium. D. I. A. IV. & V. p. 73.
Apiformis *muſcæ deſcriptio. D. II. A. II. p. 94.*
Apocynum *Indicum minus. D. I. A. IV. & V. p. 145.*
Apoplectica *remedia. D. I. A. VI. & VII. p. 38. App. & D. I. A. IX. & X. p. 366. 367.*
Apoplectici, *terræ ſeriùs ſunt mandandi. D. II. A. IV. p. 51.*
Apoplecticorum *Anatome. D. I. A. I. p. 179—156. D. II. A. IX. p. 31.*
ſanguis frigidus. D. II. A. IV. p. 271.
Apoplecticum *remedium heroicum. D. II. A. VI. p. 98.*
Apoplexia *ex bregmatis hiatûs in ſeptuagenaria majore, coaleſcentia, oborta, lethalis. D. II. A. X. p. 84.*
deglutitionis ablatæ cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 73.
cum Epilepſia. D. II. A. X. p. 36.
ex menſium diuturna ſuppreſſione. D. II. A. V. p. 452.
motum ſaltim & calorem, non ſenſum membrorum tollens. D. II. A. I. p. 223.
oblivionis lectionis cauſa, ſalva ſcriptione. D. II. A. IV. & V. p. 296
ſanguinea. Dec. I. A. III. p. 531—457.
Apoplexia *à ſcabie retropulſa. D. II. A. X. p. 53. App.*
Sereniſſimo Duci Saxon. Iſenacenſ. lethalis, examinata. D. II. A. VI. p. 55. App.
ob terrorem in juvene, ex Sene Apoplexia tacto, excitata. D. II. A. IV. p. 81.
à Venere. D. I. A. IX. & X. p. 352.
à vermibus. D. II. A. V. p. 71. App.
Apoplexiæ *imminentis remora, verbena. D. II. A. VII. p. 128. App.*
& lethargi cauſa ſerum, in cerebri ventriculis ſtagnans. D. II A. X. p. 258.
remedium, hæmorrhagia uteri. D. I. A. IX. & X. p. 366.
— — ſal vitrioli. ibid. 366.
— — venæſectio. ibid. p. 367.
Apoplexiam *quinquies paſſa mulier, reſtituta. D. II. A. VIII. p. 101.*
Apoſpaſma *membranæ internæ, uteri vaginæ, poſt partum difficilem ſæpè evenit. D. II. A. V. p. 311.*
Apoſtema *cervicis convulſionum periodicarum cauſa. D. II. A. I. p. 58.*
colli. D. I. A. VI. & VII. p. 228.
linguæ, ejusq; curatio. D. I. A. IV. & V. p. 295.
pulmonum. D. I. A. IX. & X. p. 344.
— — ejus anatome. ibid. p. 344. & 345.
— — — curatio. ibid. p. 346.
— — oritur citò, & eſt curabile. ib. p. 347.
— — ejus ſigna differunt à pleuritide & peripnevmonia. ibid. p. 345.

Apoſtema *teſticuli in muliere febre confectæ. D. II. A. V. p. 173.*
à variolis inter claviculam & ſcapulam. D. II. A. III. p. 266.
Vide Abſceſſus.

Appetitus *aqua infuſorum cinerum. D. II. A. IX. p. 361.*

Appetitus *aranearum. D. II. A. VIII. p. 176.*
Macis, certo tempore neglectus. ibid. p. 252.
rerum inſolitarum. ibid. p. 253.
— — — quoad auditum, guſtum, olfactum, tactum & viſum. ibid. p. 58. ſeqq.
— — — in gravidis unde? D. II. A. II. p. 77.
vitia, eorumq; cauſæ. D. II. A. VIII. p. 171. ſeqq.
— — an iis ſuccurrendum remediis. ibid. p. 178.
Vide Malacia.

Apri *Cerebrum antipodagricum. D. II. A. III. p. 151.*
genitalium organorum anatome. D. I. A. III. p. 311—266.
Vide Scropha.

Apum *ictus D. I. A. VIII. p. 112.*

Aqua *ejusq; in aërem mutatio unde? D. II. A. IX. p. 374.*
pro affricando Amalgamate. D. I. A. IV. & V. p. 286.
Apoplectica, exq; ejus illitu capilli albedine tincti. D. II. A. V. p. 201.
Arthritica Cnöffeliana, ejusq; vindiciæ. D. I. A. VI. & VII. p. 151. App.
— Krafftiana. ib. p. 162. & 163. App.

Aqua *ejusq; aſcenſus ſpontaneus in filtro. D. I. A. VIII. p. 163.*
— — in mica panis. ibid. p. 179.
— — in ſaccharo. ibid. p. 178.
— — in acervo & variis. ibid. p. 179. 180.
— — aſcenſus cauſa. ibid. p. 177.
— — — circumſtantiæ. ib. p. 174.
— — experimenta. ibid. p. 172.
— — termini. ibid. p. 175.
calidâ, febris tertiana curata. D. II. A. X. p. 233.
Cancrorum. D. I. A. VI. & VII. p. 175.
in cerebro retenta. D. I. A. IV. p. 35. D. II. A. IX. p. 255. & p. 429.
Cerefolii colorata. D. II. A. III. p. 85.
Chelidoniæ Burrhiana, ejusq; uſus in reſtitutione humorum oculi, ſupervacaneus. D. I. A. VIII. p. 32.
Coſmetica compoſita. D. I. A. VI. & VII. p. 190.
deaurandi virtute prædita. D. II. A. III. p. 85.
dulcis, & à balneo ex ea parato, variolæ erumpentes. D. II. A. IX. p. 51.
epileptica. D. I. A. VI. & VII. p. 51. App.
flammam concipiens. D. I. A. IV. & V. p. 229.
fluida eſt, & fluctuoſa. D. I. A. VIII. p. 169. & 170.
fortis hauſta. Dec. I. A. IV. & V. p. 129.
— — eiq; opponenda remedia. D. II. A. II. p. 88.
— — ejus operationum & effectuum cauſæ. D. II. A. II. p. 89.

Aqua *fortis ejusq; incauta aſſumtio ſanitatis cauſa. D. II. A. II. p. 300.*
— — *ejusq; uſus externus in Cephalalgia ſalutaris & noxius. D. II. A. VII. p. 406.*
frigida, & artuum febricitantium in eam immerſio, periculoſa. D. II. A. IX. p. 118.
— — *in nivem, grandinem, &c. mutatio, unde? Dec. II. A. IX. p. 374.*
— — — *noxa. Dec. II. A. IX. p. 337. ſeqq.*
— — *ejusq; potus in dyſenteria. ibid. p. 84. 336. 339. ſeqq.*
— — — *in hectica ſalutaris. D. II. A. IX. p. 293.*
— — — *mortis & convulſionum cauſa. D. II. A. II. p. 369.*
— — *Naturæ non eſt noxius, ſed proficuus. D. II. A. V. p. 228.*
— — *Phthiſeos, cum cordis palpitatione, cauſa. D. I. A. I. p. 171—149.*
— — *cum terrore, Epilepſia curata. D. II. A. IX. p. 353.*
— *ejusq; uſus in colica bilioſa. D. II. A. X. p. 228.*
— — — *in hæmorrhagia narium. ibid. p. 226.*
— — — *in podagra. ibid. p. 165.*
hyſterica perlata. D. I. A. VI. & VII. p. 136.
inſalubris, ab illa milites liēnes contraxerunt magnos. D. II. A. X. p. 306.
in lapidem concreſcens. D. I. A. II. p. 142.
Aqua *lapideſcens Tarnomontana, ejusq; uſus. ibid. p. 152.*
in lapides res varias convertens. D. I. A. IV. p. 136. D. II. A. I. p. 367. & 369. D. II. A. V. p. 457.
laxativa mannata, ejusq; unciæ tres, mortis cauſa. Dec. I. A. III. p. 77—67.
ejusq; libræ duodecim ex rene ſuccenturiato effluentes. Dec. I. An. I. p. 153—133.
an longævitatis cauſa. D. II. A. III. p. 58. & 59.
lignum partim in lapidem, partim in ferrum convertens. D. I. A. IV. & V. p. 137.
magnanimitatis. D. I. A. VI. & VII. p. 39. App.
marina ejusq; mira à nubibus ſublatio. D. I. A. II. p. 25.
— — *cum abſinthio cocta, gangrænam curat. D. I. A. II. p. 2.*
— — *noctu lucet. D. I. A. VI. & VII. p. 283.*
Mellis aurea. D. II. A. III. p. 84.
Mercurialis externa in pruritu. D. I. A. IV. & V. p. 47.
— — — *Paracelſi ibid. p. 114.*
metallica Sumatrenſis Dec. II. A. V. p. 69.
quâ mortuus lavatus, nimium ſpiritus vini ſedat appetitum D. II. A. IV. p. 279.
nephritica. Dec. I. A. VI. & VII. p. 122.
Nilotica, ejusq; præ omnibus terrarum orbis, aquis, ſaluberrima. D. II. A. VI. p. 83. App.

Aqua

Aqua *Noctiluca marina. D. I. A. VI. & VII. p. 283.*

— — *ejusq; præparatio conjecturalis. D. I. A. I.*

Nuceriana. D. II. A. VI. p. 83. App.

Ophthalmica. D. I. A. VI. & VII. p. 72. & 73.

Ovorum Paracelſi. Dec. I. A. IV. & V. p. 99.

Pericardii copioſius reperitur in mortuis quam in vivis. D. II. A. V. p. 161.

Petrificans Vide Aqua in lapides res varias convertens.

podagrica cœrulea & viridis. D. II. A. VI. & VII. p. 162.

poris ſe inſinuat. D. I. A. VIII. p. 170.

principium rerum non ſine ratione ab antiquis eſt credita. D. II. A. III. p. 496. 529. ſeqq.

puerperii & circa ejus effluxum ſingularis obſervatio. D. I. A. II. p. 31. Vide Amnii Aqua.

pura nunquam eſt. D. I. A. VIII. p. 169.

Reginæ Hungariæ, ejusq; abuſus. D. II. A. VII. p. 296.

rigida, vitrum non ineptè dicitur. D. II. A. III. p. 496.

rubicunda, foſſæ Berolinenſis. D. I. A. VIII. p. 227.

— — *bolo quaſi Armena tincta, ad libras XII. ex rene ſuccenturiato effluxa. D. I. A. I. p. 153—133.*

ſanguinei coloris vulneraria. D. I. A. II. p. 147.

ſphæram ſuam firmiter tenet. D. I. A. VIII. p. 170.

Aqua *ſtomachica. D. I. A. VI. & VII. p. 101.*

ſtiptica, ejusq; proceſſus. D. II. A. IV. p. 315.

& in ea ſuffocata animalia an intra pulmones quicquam admittant neceſſariò. D. I. A. II. p. 354.

& ſulphur, prima ſunt nutribilia. D. I. A. IX. & X. p. 371.

Tettuciana, ejusq; uſus in dyſenteria. D. II. A. X. p. 221.

Vitæ, curatum vulnus. D. II. A. X. p. 225.

— — *calami aromatici. Dec. I. A. VI. & VII. p. 102.*

Vitis, congelata, pampinos uvasq; exprimens. Dec. I. A. IV. & V. p. 233.

an vivere ſub ea posſit homo? & quàm diu? D. I. A. VI. & VII. p. 125. 128.

Zedoariæ. Dec. I. A. VI. & VII. p. 102. App.

Aquarum *Amnii defectus maximè periculoſus. D. II. A. II. p. 216.*

— — *exſiccatio unde? ibid. p. 217.*

— — *cum fœtu ſingularis cohæſio. D. II. A. IX. p. 203.*

— — *origo & utilitas. D. II. A. II. p. 216.*

mineralium effectus aliquot rari, Medici. D. II. A. IX. p. 68.

ſalubrium Nœrdlingenſium examen Chymicum. D. II. A. V. p. 400.

Aquas *inficit terræ ſalſugo. D. II. A. VIII. p. 13. App.*

Aquila *in Polypodio repræſentata. D. I. A. II. p. 1.*

Aquila *alba. D. I. A. IV. & V. p. 47.*
Aquilæ *in homines gratitudo. D. II. A. V. p. 69.*
Aquilam *radix filicis in medio diſecta repræſentat. D. I. A. I. p. 272–238.*
Arachnii *Meteori cauſa. Dec. II. A. V. p. 277.*
— — *deſcriptio. ibid. p. 273. 276.*
— — *prodromus. ibid. p. 462.*
Aranea *an aëre nutriatur. Dec. I. A. I. p. 278–244.*
— — *ſolo vivat? D. II. A. III. p. 97.*
ejus antipathia & ſympathia. D. I. A. III. p. 267–229.
— — *cum bombyce. D. I. A. I. p. 278–244.*
— — — *buſone. D. II. A. VI. p. 467. 470.*
— — *ſcorpione. ibid. p. 466.*
Aphrodiſiacas cuidam inter delitias numerata. Dec. II. An. VI. p. 441. ſeqq.
ejusq; ſingularis appetitus. D. II. A. IV. p. 147. & D. II. A. VIII. p. 176.
— — *commeſtio innoxia. D. I. A. II. p. 29. 307. D. I. A. IV. & V. p. 76. D. II. A. V. p. 231. D. II. A. VI. p. 441. ſeqq.*
& in ea curioſa quædam obſervata. D. II. A. VII. p. 112.
deglutita, & ſymptomata inde nata, curata. D. II. A. IV. p. 144.
exuvias ſerpentum inſtar deponit, & à narcotico opii fœtore, exanimata concidit. D. II. A. VII. p. 112.
ejusq; generatio in fungis. D. II. A. II. p. 164.
— — *probatur experimentis. ibid. p. 166.*
Aranea *ejusq; generatio probatur rationibus. ibid. p. 164.*
ejusq; generatio mira. D. II. A. VIII. p. 190.
— — *ictus lethalis. D. II. A. IV. p. 176.*
Aranearum *lapidum exiſtentia & uſus. D. II. A. III. p. 97. D. II. A. V. p. 264.*
luſus inter ſe, & certamina. D. II. A. II. p. 168.
punctura, & ad eas præſens remedium. D. I. A. VIII. p. 65.
venenum D. II. A. V. p. 231. & D. II. A. VI. p. 468.
venenum in calidis cibis præprimis efficax. D. I. A. II. p. 307.
uſus internus in tertiana. D. II. A. V. p. 38. App.
Araneus *apro ſimilis, ejusq; deſcriptio ſecundum ſingulas partes accuratior. D. I. A. I. p. 51–44.*
Ararat *mons, conſcenditur à Viro quodam Curioſo. D. II. A. IV. p. 17.*
Arbor *benzoina ejusq; deſcriptio. D. II. A. I. p. 370.*
— — *ejusq; gummatis collectio. ibid. p. 371.*
Camphorifera. D. I. A. IV. & V. p. 139. D. II. A. X. p. 79.
— *ejus deſcriptio. D. II. A. I. p. 371.*
— — *gummatis collectio, ibid. 372.*
— — *fructus ſunt alexipharmacum egregium. ibid. p. 373.*
Canellæ ſ. Cinamomi. D. I. A. IV. & V. p. 139.
— — *an in Inſulis Ceylonicis ſolis inveniatur? Dec. II. A. VIII. &. p. 149.*

Arbor

Arbor *Canſchii. D. II. A. VI. p. 131.*
crepitans. D. I. A. I. p. 209—184.
Dianæ, ejusq; inſcriptio. D. II. A. VIII. p. 349.
excœcans, ejusq; deſcriptio. D. II. A. III. p. 74.
Fievva. D. II. A. VI. p. 131.
Fiſakaky.. D. II. A. VIII. p. 495.
Gvyanaica, colorem purpureum è foliis fundens. D. I. A. IV. V. p. 142.
Hambu. D. II. A. X. p. 78.
Itabe. ibid.
Juglans, ejusq; liquor polychreſtus. D. II. A. V. p. 412.
Kutzineſch. D. II. A. IX. p. 127.
Laccifera. D. II. A. V. p. 79.
in lapidem converſa. Dec. I. A. II. p. 145.
pruna damaſcena & flava, alternatim proferens. Dec. II. A. VI. p. 378.
Solis Japonenſium. ibid. p. 131.
Tobera Nocky. D. II. A. IX. p. 127.

Arbores *arefactæ, ex contactu menſtruatæ. D. II. A. IX. p. 72.*
Ephemeræ. D. I. A. I. p. 161—140.
innatæ lapidibus. D. II. A. II. p. 143.
metalliferæ. D. I. A. I. p. 292—256.
vivam auri venam habentes. D. I. A. I. p. 291—255.

Arboris *inſtar enata Marcaſita Veneris. D. II. A. III. p. 110.*

Arborum *inſitionis artificium, Japonenſes egregiè callent. D. II. A. IV. p. 7. & 186.*

Arbuſcula *argentea naturalis. D. I. A. I. p. 293—257.*
metallica ibid.

Arcanum *Alemeth. D. I. A. VI. & VII. p. 49. App.*
Cephalicum. ibid. p. 39. App.
ſanguinis hirci. ibid. p. 128. App.
in ſurditate. ibid. p. 74. App.
Tartari Cnöfelianum. ibid. p. 21.
— — liquidum diarrhœæ cauſa. D. II. A. V. p. 195.
— — ſolare. D. I. A. VI. & VII. p. 89.
Vitrioli. D. II. A. II. p. 148.

Ardeæ *anatome. D. II. A. V. p. 270.*
ſtellaris Anatome. D. II. A. II. p. 60.

Ardens *febris ſpiritu vini curata. D. II. A. II. p. 87.*

Ardor *manuum & pedum, à frigida ſuppreſſus, Gangrænæ cauſa. D. II. A. IV. p. 203.*
— — intolerabilis. ibid. p. 201.
ventriculi à croco externè adhibito. D. II. A. IV. p. 145.
— — ejusq; curatio. Dec. I. III. p. 385—330. & D. II. A. VIII. p. 112.
— — — — ridicula. D. II. A. VIII. p. 459.
— — ejusq; Metamorphoſis rara. D. I. A. III. p. 385—330.

Ardor *Urinæ immenſus & diuturnus. D. II. A. VII. p. 93.*
— — ejusq; cauſa ſingularis. Dec. II. A. V. p. 230.

Arecca, *& ex ea Lycium extrahendi modus. D. II. A. III. p. 97.*

Arena *ſubtiliſſima in cyatho lixivio remiſta, & quotannis ſemel epota, ante balnei ingreſſum, optimum à morbis præſervativum. D. II. A. X. p. 31.*

Are-

Arena *Sumatrenſis. D. II. A. V. p. 70.*
Arenivori *D. I. A. I. p. 199. ſeqq.—184.*
Arenoſus *ſudor. D. II. A. V. p. 54. App.*
Arenulæ *per alvum excretæ. D. II. A. VII. p. 379.*
ex fonticulo ſpontaneo. D. I. A. IX. & X. p. 197.
cum ſanguine vena ſecta erumpentes. D. II. A. V. p. 191.
in ſecundina humana copioſæ, repertæ. D. II. A. IX. p. 238.
Argenti *fila in minera Hungarica. Dec. II. A. III. p. 111.*
Argenti *regerminatio novo artificio inventa. D. I. A. IV. & V. p. 96. ſeqq. App.*
Argentum *ex Cinnabari nativa. D. II. A. IV. p. 303.*
Colore aureo, ſatisq; ſtabili, à roris magmate tinctum. Dec. I. An. III. p. 452—388.
an ad Lapidis Philoſophici perfectionem requiratur? D. II. A. VIII. p. 85. App.
ejusq; mineræ Sumatrenſes. D. II. A. V. p. 68.
rude ubi invenitur? D. I. A. II. p. 144.
— — rubrum quid? ibid.
vivum in corpore retentum. D. I. A. VI. & VII. p. 239.
— ejusq; uſus in Vermibus & in partu difficili. D. I. A. IV. & V. p. 130. Vide Mercurius.
Vulgi, quare mortuum, & qua via reſuſcitandum. D. II. A. VIII. p. 95. App.
Argenteus *nummus rapæ incluſus. D. I. A. II. p. 298.*
Argilla *alba ſudorifera. D. I. A. IX. & X. p. 344.*
Argillacea *materia in pulmonibus hæmoptoici, reperta. D. II. A. VI. p. 415.*
Argyrodamas *quid? D. I. A. III. p. 73. & 79.*
Aridura *ex Magia exempla. D. II. A. IX. p. 13.*
Aries *hermaphroditus. D. I. A. III. p. 298—255.*
Arietis *organorum genitalium anatome. ib. p. 302.*
Arii *inteſtina ab Ileo rupta. Dec. II. A. II. p. 449.*
Ariſtolochia *clematitis. D. II. A. III. p. 408.*
Armoniaci *ſalis ſpiritus in capitis affectibus multum prodeſt. Dec. II. An. VIII. p. 87.*
— — — oculis eſt nocivus. ib. p. 197.
— — ad Scrupulos quatuor pro una doſi ſalutariter aſſumtus. D. II. A. VI. p. 405.
— — ſingulari modo paratus, ejusq; uſus eximius. D. II. A. II. p. 147.
Armorum *impenetrabilitatis Veritas & Vanitas. Dec. II. A. III. p. 245. D. II. A. VII. p. 307.*
impenetrabilitatem Magicam ſolventia remedia. D. II. A. VIII. p. 192.
Aromatum *fragrantia nimia, enecat homines. D. II. A. III. p. 301.*
uſus nimius, Diabetis, cauſa. D. II. A. II. p. 281.
Aroph *Paracelſi. Dec. I. A. IV. & V. p. 116.*
Arſenicum *ejusq; antidotum. D. II. A. IV. p. 36.*

Arſenicum *antipyreton, ejusq; parandi modus. D. II. A. III. p. 131. & 132. & D. II. A. V. p. 474.*
aſſumtum, ejusq; operatio lenta. D. II. A. VIII. p. 540.
Cryſtallinum & flavum, ejusq; præparatio. D. I. A. II. p. 149.
ejusq; minera ubi inveniatur? D. I. A. II. p. 148.
— — noxa. ibid. p. 149.
— — Venenum conſiſtit in acredide corroſiva. D. II. A. IV. p. 38.
Artemiſia *Japonico Vocabulo dicitur Moxa. D. II. A. IV. p. 1.*
ejusq; præparatio. ibid. p. 1. & 2.
Arteria *Aſpera duplex, unius pulmonis. D. I. A. I. p. 26—22.*
Magna & in ea arenacea materia. D. I. A. I. p. 172—149.
— — duplex. Ibid. p. 26—22.
— — & circa ejus principium valvula abſumta. D. I. A. I. p. 172—149.
ſpermatica, ſerpentino ductu ad ovarium muliebre deſcendens. D. II. A. IX. p. 413.
Arteriæ *carotides induratæ. D. I. A. I. p. 285—250.*
coaleſcere omnino poſſunt. D. II. A. III. p. 248.
cœliacæ trunco oſſicula innata. D. II. A. I. p. 212.
duræ matris, ſanguine admodum repletæ, in decollata. Dec. II. A. IX. p. 415.
emulgentes geminæ in unico rene. D. II. A. I. p. 332. Dec. II. A. VII. p. 50.
Arteriæ *magnæ & cœliacæ trunco oſſicula innata. D. II. A. I. p. 212.*
Oſſeæ in bove. D. II. A. III. p. 108.
Oſſeam naturam ſæpè induunt. ibid. p. 109. & 110.
pulmonalis Anevriſma. D. II. A. VI. p. 415.
ſpermaticæ, earum defectus. Dec. I. A. III. p. 183—157. D. I. A. IV. & V. p. 1.
— — infœcunditatem per ſe non inducunt. ibid. p. 2.
— — ejusq; propago rarior. D. II. A. IV. p. 337.
Arteriæ *& venæ emulgentes in cadavere humano duplicatæ. Dec. II. An. I. p. 332.*
venoſæ particula rejecta, magnum pulmonis vulnus curatum. D. II. A. X. p. 183.
Arteriarum *ſectio infauſta. D. II. A. III. p. 247.*
ſingularis pulſus, in vulnere per cranium & duram matrem penetrante, obſervatus. D. II. A. V. p. 429.
ſpecies ſingularis. D. II. A. X. p. 250.
Arterioſo *ſanguini occultum ineſt acidum. D. II. A. VII. p. 100. ſeqq. App.*
Arteriotomia *ſpontanea, hemicraniæ remedium præſentaneum. D. I. A. VIII. p. 120.*
ejusq; utilitas. Dec. I. A. VI. & VII. p. 90.
Arthritica *Emplaſtra. D. I. A. VI. & VII. p. 164. App.*
Arthritici *& oſſeæ in illis excreſcentiæ unde? D. II. A. IV. p. 343.*

Arthriticis, *lac, an omnibus ſalutare? D. I. A. II. p. 316.*
ſalivationes non conducunt. D. II. A. IV. p. 228.
Arthriticorum *remedium prodigioſum. D. II. A. X. p. 165.*
remedia varia. Dec. I. A. I. p. 310—273. D. I. A. II. p. 316. D. I. A. VI. & VII. p. 319. 329. & p. 146. App. ſeqq. D. I. A. VIII. p. 23. Dec. I. A. IX. & X. p. 23. 93. 95. D. II. A. I. p. 17. & 420. D. II. A. II. p. 388. D. II. A. IV. p. 9. D. II. A. V. p. 375. D. II. A. VI. p. 180. D. II. A. IX. p. 173.
Arthriticorum *ſolatium, lac. D. I. A. I. p. 310. ſeqq—273.*
Urinæ albæ. D. I. A. I. p. 206—180.
Arthriticum *Balſamum Burrhianum. D. I. A. IX. & X. p. 214.*
Arthriticus *capo oſſium excreſcentia laborans. D. II. A. IV. p. 341. ſeqq.*
Arthritide *ſuperveniente fugata Epilepſia. D. II. A. IX. p. 20.*
Arthritis *Annua, vomitu & Diarrhœa ſoluta. D. I. A. VI. & VII. p. 220.*
ejus cauſa. ibid. p. 330. & D. II. A. V. p. 147. ſeqq. App.
ejusq; curatio per bryoniam. D. II. A. V. p. 375.
— — per inuſtionem, nova non eſt. D. II. A. I. p. 17.
— — per moxam. D. I. A. IX. & X. p. 23—93.
— — per pediculos. D. II. A. II. p. 388.
— — ejusq; curatio per ptyaliſmum D. II. A. IX. p. 173.
Arthritis *ejusq; curatio per thermas. D. II. A. I. p. 420.*
— — per verrucæ exciſionem. D. I. A. II. p. 315.
— — per veſicatoria. D. I. A. IX. & X. p. 95.
fixa in vagam deſinens. D. I. A. VI. & VII. p. 119.
infantum. D. I. A. VIII. p. 20.
puerorum. ibidem.
ptyalismo curata. D. II. A. IX. p. 173.
quid? D. I. A. VI. & VII. p. 329.
ex ſalivatione. D. II. A. VIII. p. 264.
ejusq; ſedes. Dec. I. A. VI. & VII. p. 330.
ex Tertiana. D. II. A. VIII. p. 120.
à vacca collecta. D. II. A. VII. p. 363.
Vaga, ex certa quadam Olei Cinamomi ſpecie, curata. D. II. A. IV. p. 9.
— — exitioſa. D. I. A. VI. & VII. p. 119.
— — an ortum trahat ex flatibus? D. II. A. IV. p. 183.
— — perperam curata. Dec. I. A. VI. & VII. p. 21[illegible].
— — veſicatoriis curata. D. I. A. IX. & X. p. 95.
Artificium *humores oculorum reſtituendi. D. I. A. VI. & VII. p. 163.*
— — ejus veſtigia apud Veteres. ibid. p. 166.
Artus *ſeu pedes cancrorum, quot? D. II. A. VI. p. 52.*
Artuum *dolores ſopiens Evporiſton externum. D. II. A. IV. p. 180.*
expers infans, truncus. D. II. A. VIII. p. 136.

Artu-

Artuum *tremor quotidianus, à terrore, intermittens. D. II. A. VI. p. 81.*
Asbeſtinum *linum, ejusq; incombuſtibilitas. D. II. A. II. p. 109. & 116.*
— — — — unde? ibid. p. 117.
num id quod ex amianto fit, ſit unum & idem? D. II. A. II. p. 109.
ejusq; uſus ad chartas. ibid. p. 114.
— — ad funebres Regum tunicas. ibid. p. 111.
— — ad mantilia & thryallides. ib. p. 113. 123.
— — Mechanicus & Medicus. ibid. p. 121.
Aſcarides *uteri. D. I. A. VIII. p. 121.*
Aſcitis *cauſæ. D. I. A. IV. & V. p. 164. ſeqq.*
definitio. ibid. p. 160.
Indicationes curativæ. ibid. p. 168.
ſine medicamentis curati, hiſtoria. ibid.
Aſcitis *ſigna diagnoſtica. D. I. A. IV. & V. p. 167.*
prognoſtica. ibid. p. 168.
ſymptoma peculiare. Dec. I. A. VIII. p. 48.
Aſciten *mentiens inteſtini coli nimia à flatibus diſtenſio. D. II. A. VI. p. 34.*
Aſcites *& ab eo curata Diarrhœa tredecim menſium. D. II. A. IX. p. 110.*
cum Ictero lethalis. Dec. II. A. III. p. 218.
in muliere ſeptuagenaria curatus. D. II. A. VII. p. 105.
& ad eam Remedium evporiſton. D. I. A. IX. & X. p. 63.
cum Trichiaſi. Dec. I. A. IV. & V. p. 179.
Aſcitici *curati. D. I. A. VI. & VII. p. 92. D. II. A. IX. p. 110.*
cur difficulter reſpirent? D. II. A. IV. p. 196.
Aſciticorum *anatome. Dec. I. A. III. p. 347—297. D. I. A. IV. & V. p. 4. 178. 179. D. I. A. VI. & VII. p. 94. 230. 324. 328. D. II. A. V. p. 125. 130. 164. 179.*
Aſelli *cum lochiis rejecti. D. II. A. V. p. 24. App.*
Aſellus *hermaphroditicus. Dec. I. A. I. p. 283—245.*
Aſini *temulenti. D. II. A. VI. p. 43. App.*
Aſininum *lac, ex eo parati fuerunt fuci antiquorum. ibid. p. 97. App.*
Aſininus *ſanguis, in deliriis, laudabile remedium. D. II. A. III. p. 184.*
Aſitia *quatriduana. D. II. A. II. p. 2.*
Aſpera *arteria in brutis, ſæpius alimentis repleta inventa eſt, ab Anatomicis. D. II. A. IV. p. 156.*
— — & per eam in pulmones delapſus Ceraſi nucleus, Phthiſeos lethalis cauſa. D. II. A. X. p. 123.
Aſperæ *arteriæ infixarum rerum curatio. D. II. A. II. p. 301.*
Aſphixia. *D. II. A. II. p. 79.*
indemnis. D. II. A. VI. p. 285.
Aſparagus *ſterilitatis cauſa. D. II. A. V. p. 67. App.*
Aſpides *gallinas comprimunt. Dec. I. A. I. p. 123—106.*
Aſtaci *marini chela monſtroſa. D. I. A. II. p. 174. & 175.*
Vide Cancer, & Gammarus.
Aſthma, *capite & pectore terram verſus inclinato, mitigatum. D. II. A. VII. p. 25.*

Aſthma *convulſivum & flatulentum. ibid. p. 199. 202. ſeqq.*
periodicum, optimo ſucceſſu curatum. p. 238.
flatulentum. D. I. A. IV. & V. p. 15.
— — — poſt febrem malignam. D. II. A. VI. p. 188.
hæreditarium toti familiæ. Dec. II. A. VI. p. 252.
paralyticum ſiccum curatum. D. II. A. II. p. 256.
ex podagra ad interiora recedente. D. II. A. IV. p. 112.
cum raucedine in dentitione. D. I. A. IX. & X. p. 153.
ſiccum, raphani eſu curatum. D. II. A. IV. p. 345.
ſcorbutico-hyſtericum. D. II. A. VII. p. 249.
— — ejusq; cauſæ. ib. p. 249. 252. 256. ſeqq.
— — — cura. ibid. p. 257.
pro ſuffocatione uteri, in viro habitum. D. II. A. VI. p. 376.
ſuffocativum mirandum. D. II. A. VII. p. 153.
Aſthmatica, *veſiculam flatulentam tusſiendo dejiciens. D. II. A. I. p. 190.*
Aſtra *frigus & calorem excitant. D. II. A. VIII. p. 43. App.*
an Idolorum nominibus rectè nuncupentur. D. II. A. V. p. 249.
ſuſcipere non deſpicere ſapientis eſt. D. II. A. VIII. p. 35. App.
Aſtrales *morbi. Dec. II. A. VIII. p. 48. App.*
noxæ remediis corriguntur aſtralibus. ibid. p. 46. App.
Aſtralis *collectio herbarum. ibid. p. 45. App.*
Aſtrolatria *Judaica. ibid. p. 65. App.*
ejus cauſa generalis. ibid. p. 64. App.
Aſtrologia *morborum cauſas ſæpius manifeſtat. D. II. A. V. p. 249.*
Theologiæ non adverſa, ſed congrua. D. II. A. VIII. p. 56. App.
Aſtrologiæ *abuſus. ibid. p. 51. App.*
uſus in Venæſectione. D. II. A. V. p. 248.
Aſtrologicæ *Vindiciæ Dn. D. Fabri. D. II. A. VIII. p. 33. App.*
Aſtronomiæ *neceſsitas in medicina. D. II. A. VIII. p. 67. App.*
Aſtrorum *influxus in animalia. D. II. A. VIII. p. 47. App.*
— — in mineralia & metalla. ibid. p. 46. App.
— — in vegetabilia. ib. p. 43. App.
receptacula luminaria. ibid. p. 41. App.
receptaculum potisſimum homo. ibid. p. 48. App.
Aſtrum *duplicatum. D. I. A. VI. & VII. p. 87. App.*
Aſtutia, *imprægnationis veritas detegenda. D. II. A. VIII. p. 395.*
Athenæi *locus, de hortis in nave Hieronis, Regis Syracuſani, expoſitus. D. I. A. III. p. 47—41.*
Atheroma *in humero, triplici folliculo. D. I. A. II. p. 167.*
Atomorum *conſideratio. D. I. A. III. p. 429—368.*
Atrabiliarium *capſularum amplitudo. D. II. A. IX. p. 33. 36.*
Atretæ. *D. I. A. I. p. 35—30. D. II. A. X. p. 249.*

Atro-

Atrophia *cruris ſiniſtri, ex ictu bombardæ lethalis. D. II. A. VI. p. 398.*

— — ejus cauſæ. 400. ſeqq.

hydropica. ibid. p. 478.

— — ejus cauſa. p. 481. ſeqq.

lateris unius. D. II. A. V. p. 278.

oculi curata. D. I. A. I. p. 37—31.

puerorum. D. I. A. III. p. 453—389. & remedium ad eam. ex muribus. D. II. A. IV. p. 199.

ſpasmodica. D. I. A. IV. p. 424—364.

Attractiva *nubes pyramidalis, in Oceano. D. II. A. II. p. 24.*

Avaritia *nimia Melancholiæ deſperatæ cauſa. D. II. A. II. p. 418.*

Audachoca *quale Oleum? D. I. A. I. p. 125—108.*

Audiri *quomodo queant in via, procul advenientes. Ibid. p. 115—99.*

Auditus *capitis vulneribus recuperatus. D. II. A. VI. p. 413.*

difficultas à nucleo, cerasi per 58. annos — in aure latitante, ſublata. D. II. p. 350.

lupini organum. ibid. p. 115.

Vide Surditas, & Obauditio.

Avellanæ *earumq; eſus, Diarrhœæ cauſa. D. II. A. IX. p. 112.*

earumq; noxa inſignis. D. II. A. IX. p. 112.

nucleus deglutitus, in pulmonibus hærens. D. II. A. I. p. 359.

nunquam verminoſæ. Dec. II. A. V. p. 56. App.

earumq; vermiculi, vertuntur in ſcarabæos. D. II. A. X. p. 40. App.

Avenæ *grana in ſtomacho germinantia. D. II. A. IX. p. 47.*

Avena, *ex ea Moſchi, potum conficiunt. D. I. A. IV. & V. p. 277.*

proventus nullus in Valle Joachimica. D. I. A. II. p. 143.

Vide Frumentum.

Averſatio *Caſei rarior. D. I. A. X. p. 60. App.*

Aves *candidæ præter naturam. D. I. A. IV. & V. p. 241.*

Curlandicæ. D. II. A. X. p. 127. App.

erectè incedentes. D. II. A. IX. p. 249.

Aves *monſtroſæ. Dec. II. A. IV. p. 100. & 101. Ibid. p. 204. App.*

cur tempeſtatum imminentium Prophetæ. D. I. A. VI. p. 9.

Aves *an verò ova priùs exiſtant? D. II. A. VIII. p. 372.*

viviparæ. D. II. A. IV. p. 201.

Avicula *ex flore enata. D. I. A. II. p. 76.*

Avis *Africæ rara. Dec. I. Ann. IX. & X. p. 454.*

capite, excluſus abortus humanus. D. II. A. VIII. p. 291.

Avium *coſtarum machina. D. I. A. II. p. 137.*

mirabilia quædam. Dec. II. A. V. p. 114. ſeqq. App.

Aura *ejusq; Aurum. D. I. A. IV. & V. p. 126. App.*

— — Aurum potabile. ibid. p. 144. App.

effluviis variarum rerum eſt repleta. ibid. p. 116. App.

in ea ſpiritus mundi volitat. Ibid. p. 87. App.

Vide Aer.

Aurantiorum *corticum ex uſu, colica. D. II. A. VIII. p. 419.*

Aurantium *pomum citratum. D. II. A. II. p. 35.*
Aurea *colica. D. II. A. VI. p. 6. App.*
vitis. D. II. A. IV. p. 198. ſeqq. App.
Aureo *ſplendore coruſcantes lapilli in veſica bovis inventi. Dec. II. A. VI. p. 291.*
Aureum *ſabulum. D. I. A. II. p. 56.*
Auri *Chymicè confecti hiſtoriæ ſedecim. D. I. A. I. p. 68. ſeqq.*
Chymici confectores & quorundam eorum impoſturæ & pœnæ, ib. p. 66.
dealbatio. D. II. A. VIII. p. 305. ſeqq.
Magiſterium. Dec. I. A. VI. & VII. p. 90. App.
mineræ Sumatrenſes. Dec. II. A. V. p. 68.
operatio in corpus humanum. D. II. A. III. p. 306.
particulæ à rore Indico præcipitatæ. D. II. A. IV. p. 130.
potabilis, tritûs beneficio, parandi modus. D. I. A. III. p. 101. 104—87. 89.
ſolutio radicalis & naturalis. D. I. A. IV. & V. p. 115.
— — ſpiritu ex ſale fixo lapidis hæmatitidis parata. D. II. A. VII. p. 424.
— — ſpiritu ſalis marini volatili facta. ibid. p. 168.
Tinctura pretioſa. D. I. A. IV. & V. p. 115. & D. II. A. III. p. 86.
uſus in Epilepſia. Dec. II. A. VIII. p. 305.
Auris, *Vide poſt Vocabulum Aurum.*
Aurum *alcoholiſatum. D. I. A. VI. & VII. p. 90. App.*
animale. ibid. p. 285.
Aurum *butyri inſtar molliuſculum. D. II. A. III. p. 111.*
in calcem quâ ratione redigi queat. D. II. A. I. p. 92.
incaleſcens cum Mercurio. D. II. A. I. p. 83.
— — ejus experimentum. ib. p. 86.
dentis inſtar progerminat. D. I. A. I. p. 292—256.
fili ad inſtar, aliquot ulnarum, ex terra creſcens. ibid.
Aurum *Auræ. D. I. A. IV. & V. p. 126. App.*
— — ejusq; colores. ib. p. 142. App.
& de eo judicium Dn. D. Frid. Hofmanni. ibid. p. 173. App.
Auræ quo modo & tempore attrahendum? ibid. p. 137. & 140. App.
Auræ potabile. D. I. A. IV. & V. p. 144. App.
— — ejusq; Virtutes in regno Animali. ibid. p. 146. App.
— — in regno Minerali. ibid. p. 154. App.
— — in regno Vegetabili. Ibid. p. 158. App.
friabile ferè de cauſa ſpecialiori. D. I. A. III. p. 451—387.
fulminans. D. I. A. IX. & X. p. 310.
— — ſine igne accenſum. D. II. A. X. p. 241.
Horizontale vegetabile. D. I. A. I. p. 227—200.
an ad Lapidis Philoſophici perfectionem requiratur? D. II. A. VIII. p. 85. App.
Mercurii optima antidotus. Dec. II. A. III. p. 307.

Aurum *cum Mercurio incaleſcens. D. II. A. I. p. 83. & 86.*
ejusq; Olei in febb. petechialibus & putridis, admirandi effectus. Dec. II. A. VII. p. 85.
ex eo Oleum incombuſtibile fieri nequit. D. I. A. VIII. p. 230.
Paraphajim quid? D. II. A. V. p. 417. ſeqq.
Phyſicum & Philoſophicum quid? D. I. A. IV. & V. p. 87. App.
Salomonis, unde advectum fuerit. Ibid.
transparens Cnöfelii. D. I. A. VI. & VII. p. 94 App.
vegetabile. D. I. A. I. p. 290—255. & D. I. A. II. p. 187.
verum, an Lapidi Lazuli inſit? D. II. A. V. p. 72.
vulgi, quare mortuum, & qua via reſuſcitandum. Dec. II. A. VIII. p. 95. App.
Vide Sol.
Aurem *formica ingreſſa, variorum ſymptomatum cauſa. D. II. A. IV. p. 278.*
ruſtici irrepens Gryllus, mortis Cauſa. D. II. A. II. p. 69.
Aures *Aſinini in puero. Dec. II. A. IV. p. 209. App.*
& per eos calculi excreti. D. II. A. VI. p. 326.
Leporini. ibid.
Auricula *cordis monſtroſa. D. II. A. VI. p. 415.*
Auris *& cerasi nucleus per 58. annos in eo latitans, feliciter extractus. D. II. A. IX. p. 350.*
Auris *dextra occluſa. D. I. A. VI. & VII. p. 239.*
Auris *dolor inexplicabilis. ibid. p. 117. & 118.*
& ex eo gryllus extractus. D. I. A. IV. & V. p. 44.
ſiniſtra, & ex ea liquoris limpidi profluxus copioſus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 22.
& in eo Vermis. D. I. A. II. p. 43.
eoq; vermes innati, & extracti. D. I. A. II. p. 93. & 95.
& ei in utero impactum ribeſium. D. II. A. IX. p. 351.
Aurium *dolor. D. I. A. VI. & VII. p. 117. & 118.*
— — poſt unctionem in eas petulanter factam. D. II. A. IV. p. 277.
dolorem mitigat ſuccus fraxini. D. II. A. VI. p. 80.
fœtor menſtruus. D. II. A. VII. p. 157. App.
ſordes dulces, mortis inſtantis præſagium. Dec. II. A. III. p. 192.
— — ratio & cauſa. ibid. p. 194.
Symmetria cum brachiis. D. I. A. I. p. 81—70.
tinnitus, inſtantis morbi ſæpius eſt indicium. D. II. A. VI. p. 125
— — & ſurditatis curatio. D. II. A. VII. p. 163.
Aurora *matutina, eſt etiam veſpertina. D. II. A. III. p. 26. & 27.*
Auſteri *vini noxa. Dec. II. A. X. p. 308. 309.*
Auſtrinæ *tempeſtatis incommoda. D. II. A. I. p. 1.*
Avto-caſtratus. *D. II. A. IV. p. 10.*
Avto-celotomus. *ibid.*

Avto-

Avtochiria *ex delirio Melancholico. D. II. A. VIII. p. 182. & 183.*
Avtolithotomus. *D. I. A. III. p. 363. 311.*
Avtomaton *capitis humani loquentis. D. II. A. X. p. 69.*

B.

BAara *Joſephi quid? D. II. A. V. p. 79.*
Baccæ *Juniperi præſervant à calculo. D. II. A. X. p. 230.*
— *earum uſus in aſcite. D. I. A. IX. & X. p. 63.*
— — — *in hydrope. D. II. A. V. p. 345.*
Baculus *ſcuticæ, & cum eo fuſtigatio lethalis. D. II. A. VIII. p. 132.*
Badenſium *thermarum Elementa & vires. D. II. A. I. p. 253.*
Badiani *Moſcoviticum. D. I. A. VI. & VII. p. 114.*
Badzahardica *Ægagropila. D. II. A. IV. p. 339.*
Vide Bezoar.
Balæna *fœmina nullum habet cerebrum. D. I. A. I. p. 303—267.*
Balæniformia *inſecta in ſanguine. D. I. A. I. p. 147—128.*
Balienſium *Inſularum rota, de curru quod ajunt Lunæ, magna cum tempeſtate de cœlo lapſa. D. II. A. VII. p. 6.*
Balnea *Curlandica. Dec. II. A. X. p. 123. App. & 136. App.*
gravidis, ante partum maximè convenientia. D. II. A. II. p. 230.
eorumq; rite adhibitorum utilitas. Dec. II. A. VI. p. 553.
Balneis *innatans ſaburra nigricans, ex corporibus Scorbuticis. ibid. p. 554.*
Balnearum, *ſudor in fronte, terminus eſto. D. II. A. VI. p. 555.*
uſus in Arthritide. D. I. A. II. p. 316.
Balneum *aquæ dulcis, extenuatis confert. D. I. A. IV. & V. p. 42.*
— — *& ab eo variolæ erumpentes. D. II. A. IX. p. 51.*
ad pedes cereos. Dec. I. A. I. p. 125—108.
tetani cauſa. D. II. A. VI. p. 552.
Vulturinum, abortus cauſa. D. II. A. I. p. 305.
— — *ejusq; deſcriptio. ibid. p. 306.*
Vide Thermæ.
Balſamatio *cadaverum apud Veteres. D. II. A. I. p. 113.*
— — *moderna. D. II. A. VIII. p. 297. 512.*
Balſaminæ *fructus in partu difficili, utilitas. D. I. A. VI. & VII. p. 101.*
Balſamus *Apoplecticus Cnoffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 42. App.*
— — *Collegii Romani. ibid. p. 41.*
Antarthriticus Burrhi. D. I. A. IX. & X. p. 214.
Carpathius. D. I. A. II. p. 57.
Cordialis odoriferus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 98.
coſmeticus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 192. App.
margaritarum radicalis. ibid. p. 84. App.
odontalgicus. ibid. p. 76. App.
puerorum dentientium. ibid. p. 76. App.

Balſa-

Balſamus *Peruvianus in dyſenteriis & diarrhœis immoderatis, laudatur.* D. I. A. III. p. 127. 128—119.
Samaritanus. D. I. A. VI. & VII. p. 179. App.
Saturni. ibid. p. 179. App.
è ſevo ſuillo. D. I. A. II. p. 366.
Samech, ejusq; præparatio & uſus. D. I. A. IV. & V. p. 123.
ſpleneticus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 115. App.
Stomachicus ibid. p. 102. App.
ſulphuris, ejusq; uſus puerperæ hydropicæ lethalis. D. II. A. II. p. 232.
terræ Catechu. D. I. A. VI. & VII. p. 26.
de Tolu ejusq; præſtantia. D. II. A. VII. p. 455.
Uladislavianus. D. I. A. VI. & VII. p. 134.
Bandura Zingalenſium. D. II. A. I. p. 58.
Barba *cœrulea.* Dec. II. A. V. p. 203. App.
& pili, & de iis varia. D. I. A. IV. & V. p. 180. ſeqq.
Barbæ *plica Polonica.* D. II. A. VIII. p. 210.
tonſione leve inflictum vulnus, gangrænæ mortisq; cauſa. D. II. A. IV. p. 327.
Barbata *fœmina.* Dec. II. A. V. p. 91.
Barbatus *puer.* D. II. A. IV. p. 318. 348. & 203. App.
Barbi *piſces, in æſtate edules non ſunt.* D. II. A. I. p. 63.
— — *tumoribus laborant ſteatomati & meliceridi ſimilibus.* ibid.
Barbi *piſcis Ova abſterſoriâ & purgatrice gaudent facultate.* Dec. II. A. I. p. 63.
— — — *comeſta, noxia ſunt.* ibid. p. 61. & 62.
Bartmänner *Cercopitheci.* D. I. A. IV. & V. p. 166.
Bartſch / *fermentatum ex branca Urſina.* Dec. II. A. V. p. 192. D. II. A. VI. p. 146. D. II. A. X. p. 135. App.
Barycoia *ex immoderato & intempeſtivo ſternutatoriorum uſu.* D. II. A. IX. p. 56.
Baſiliſci *capiti gemmæ inſunt noctilucæ.* D. II. A. I. p. 56.
fabula anilis. Ibid. p. 360.
generatio ex ovo examinatur. D. I. A. III. p. 359—307. & 308.
hiſtoria. ibid. p. 202—172.
Bavianis *Berneæ Lapides inſunt Bezoardici.* D. II. A. II. p. 420.
Bauſchiana *Memoria.* Dec. I. A. II. poſt *Synopſin Obſervationum.*
Bedeguare *Pharmacopolarum.* D. II. A. II. p. 30.
ejus veſpæ roſeæ deſcriptio. ibid. p. 32. ſeqq.
— — *generationis modus.* ib. p. 33.
Belladonnæ *pro Myrtillis eſus, maniæ cauſa.* D. II. A. X. p. 213.
virtus ſomnifera & deleteria. ibid. p. 197.
Belemnites. D. II. A. IX. & X. p. 225.
Bengi *quid?* D. I. A. II. p. 128.
Benzoini *arboris deſcriptio.* D. II. A. I. p. 370.

Benzoini *gummatis collectio. ibid. p. 371.*
Bergſchter *ibid. p. 141.*
Berolinenſis *foſſæ aqua rubicunda. D. I. A. VIII. p. 127.*
Beſtiæ *exanthematum vim ſentiunt. D. II. A. V. p. 94. App.*
incendiorum vates. D. II. A. VI. p. 74. App.
Vide Bruta.
Beſtialis *coitus, beſtialis fœtus cauſa. D. II. A. II. p. 91.*
Beta *monſtroſa. ibid. p. 207.*
Betonica, *Theam quoad effectum & ſaporem æmulatur. Dec. II. A. V. p. 263.*
Betula *ſuccreſcit, ubi Abietes reſectæ ſunt. D. I. A. IV. & V. p. 273.*
Betulæ *baculus exſiccatus, viti novellæ pro ſulcimento admotus, viridem vitis ramuſculum, è trunci medio protrudens. D. II. A. VI. p. 343.*
ſucci noxæ. D. I. A. II. p. 300.
Bezetta *rubra. D. I. A. III. p. 170—145.*
Bezoar *in Cervæ ſtomacho repertus, veſica incluſus. D. II. A. III. p. 174.*
equinum. D. I. A. IV. & V. p. 221.
minerale ex ſulphure antimonii. D. II. A. VII. p. 426.
ſagittâ transfoſſum. Dec. I. A. I. p. 267—234.
ex Simiis Berneæ majoribus. D. II A II. p. 420.
— — ejus pretium & virtus. ibid.
vaccinum. D. II. A. IV. p. 162.
verum, ejusq; locus natalis. D. I. A. I. p. 267—234.
— — — notæ. D. I. A. IV. p. 221.
Bezoartica *Metallica, cur in Peſte nonnunquam nociva. D. II. A. I. Append. Medit. de Peſte.*
remedia varia. D. I. A. VI. & VII. p. 24. ſeqq.
Theriaca deſcripta. D. II. A. VII. p. 270.
Bezoarticum *Cornu Cervi. D. II. A. IV. p. 265.*
Martiale, Reguli parergon. D. II. A. X. p. 104.
Minerale. D. I. A. VI. & VII. p. 24. App.
viperinum. ibid. p. 26. App.
Biber *quale Symptoma. Dec. I. An. I. p. 207—181. D. I. A. III. p. 70. & 501—61. & 431.*
Biblica *de Sale loca, quomodo accipienda. D. II. A. VIII. p. 7. App.*
Biceps *columba. Dec. II. A. VI. p. 137.*
monſtrum. D. I. A. I. p. 25—21. D. II. A. X. p. 72.
Vide Monſtrum.
Bier-Käſes *Curlandorum præparatio. D. II. A. X. p. 133. App.*
Bifida *dorſi ſpina. D. II. A. II. p. 363. D. II. A. VI. p. 143.*
Bigemmellorum *partus. Dec. II. A. II. p. 26.*
— — non eſt ſuperfœtationis ſpecies. ibid. p. 28.
Bile *cur deſtituantur quædam animalia. D. I. A. II. p. 138.*
Bilem *excrementa alvi tingere, variis experimentis in dubium vocatur. D. II. A. VI. p. 260.*
ictericorum cutis & urinæ colorem excitare, experimentis negatur.

Biliarius *calculus argillæ mollitie in vacca Epileptica. D. II. A. VII. p. 55.*
ductus, cruſta tartarea in vacca Epileptica obductus. ibid.
— — protuberantiæ coli inſertus. D. II. A. X. p. 253.
Bilingues *homines reperiri fabuloſum. D. I. A. III. p. 578—494.*
Bilis *an Alcali? D. I. A. II. p. 326.*
defectus. D. I. A. IV. p. 16. 33.
— — in quibusdam animalibus unde? D. I. A. II. p. 138.
deliramenta. D. II. A. IV. p. 223.
in ductu Pancreatico inventus, D. II. A. III. p. 313.
excrementum inutile non eſt. D. I. A. II. p. 326.
& experimenta varia circa eam facta, D. II. A. V. p. 205.
fermentationis balſamicæ neceſſarium eſt condimentum. D. I. A. II. p. 404. ſeqq.
folliculus, albicante bile plenus, in icterico. ibid. p. 262.
— — in eum, ductus hepaticus patet. D. I. A. IV. & V. p. 262.
generatur in quavis corporis parte, ex cruditate. D. II. A. VII. p. 41.
ejusq; motus & uſus ex Geometriæ principiis demonſtrata. D. I. A. II. p. 138.
& Pancreaticus humor ſimul exprimiuntur, & in quem finem? ibid. p. 138.
Tartarea, quomodo Epilepſiæ posſit eſſe cauſa. D. II. A. VII. p. 56.
intra veſiculam ſuam diutius retenta, acrimoniam acquirit. D. II. A. V. p. 128.
Bilis *vitia & commoda. Dec. I. A. VI. & VII. p. 99.*
vomitu crebriore infelix rejectio. D. I. A. II. p. 325.
Bilioſi *calculi per alvum rejecti. D. II. A. VII. p. 460.*
Vide Calculus.
Bilioſis *ſoporifera vigilias cauſantur. D. I. A. II. p. 129.*
Bilioſus *liquor corroſivus, per cyſtidem felleam exſudans. Dec. I. Ann. III. p. 162—138.*
Bimulus, *nondum dentatus. D. I. A. VI. & VII. p. 242.*
Biſcoli, *quales vermes. D. I. A. I. p. 148—129.*
Biſtortæ *radicis virtus antifebrilis. Dec. II. A. VII. p. 366.*
Bituminoſæ *terræ quam* Torf *vocant apud Curlandos, uſus. Dec. II. A. X. p. 123. App.*
Blancardi *potio vulneraria. D. II. A. III. p. 144.*
Blatta *Byzantina. Dec. II. A. III. p. 72. & 79.*
ejus uſus apud Indos, in ſuffimentis. ibid. p. 89.
Blattæ *glocitantis deſcriptio. D. II. A. VI. p. 125.*
ope microſcopii, accurata deſcriptio. D. II. A. II. p. 43.
papiliones, alis plumoſis. Ibid. p. 297.
Blemmyæ *populi, capite carentes. D. I. A. III. p. 213—181.*
Bohœmiæ *præcipuarum metalli-fodinarum perluſtratio. Dec. I. A. II. p. 140. ſeqq.*

Bokros gomba, *fungus omnium facilè maximus. D. I. A. II. p. 110.*
Bolus *antidyſentericus. D. I. A. VI. & VII. p. 104. App.*
Bolus *ruber geode Clivenſi, incluſus. D. II. A. VI. p. 117.*
ejusq; violaceus odor. D. II. A. IX. p. 459.
Bombardarii *ſolo papyro perfecti ictus, vehementia. D. II. A. III. p. 401.*
Bombardarum *prohibitio & vera, & vana. D. II. A. VII. p. 310.*
Bombyx, *ejusq; deſcriptio accurata, ope microſcopii. D. II. A. II. p. 52.*
ſericum è mammis trahit. D. I. A. I. p. 50—43.
Bombycum *cultura. ibid. p. 279—245.*
nutrimentum. ibid.
Bononienſis *lapis. D. I. A. VIII. p. 32.*
— — *ejusq; differentiæ & bonitatis notæ. Dec. I. A. IV. & V. p. 207. App.*
lapidis figura & magnitudo. ibid. p. 205. App.
— — *fœtoris cauſa. Ib. p. 197. App.*
— — *locus natalis. ibid. p. 199. App.*
— — *lucifera cauſa. ibid. p. 211. App.*
— — — — *virtus. ibid. p. 189. ſeqq. App.*
lapis à phoſphoro hermetico quomodo differat? ibid. p. 207. App.
— *ejusq; præparatio ibid. p. 208. App.*
— — *uſus Medicus. ibid. p. 211. App.*
Vide Lapis Bononienſis.
Boracis *Venetæ Compoſitionis modus. D. II. A. III. p. 513.*
Borax *Philoſophorum verus. ibid. p. 516. ſeqq.*
Borborygmorum *abdominis inflati, ratio & cauſa. D. II. A. VI. p. 513.*
Vide Flatus.
Borelli *Propoſitionum de Motu Animalium ſubtiliùs demonſtratarum veritas. D. II. A. II. p. 433. ſeqq. Dec. II. A. III. p. 453. D. II. A. IV. p. 145. D. II. A. V. p. 125. App.*
Borellus *notatur. Dec. I. A. IX. & X. p. 362. ſeqq.*
Borſycites. *D. II. A. II. p. 144.*
Botriformia *Ceraſa. D. II. A. IV. p. 83.*
fraga. ibid. p. 83.
Bos *articulis tophaceis laborans. ibid. p. 162.*
Boves *calculo laborantes. Dec. II. An. IV. p. 162.*
Bovis *cerebrum petrefactum. D. I. A. I. p. 92. & 289-80. & 154. It. p. 8. App.*
genitalia organa, anatomicè demonſtrata. D. I. A. III. p. 310—265.
veſicula fellea monſtroſa. D. II. A. X p. 314.
Boylei *liquor, ejusq; deſcriptio. Dec. II. A. III. p. 86.*
Brachia *ſcrofuloſa. D. II. A. V. p. 34.*
tria in puello D. I. A. I. p. 25—21.
Brachia *tria in puello. D. I. A. I. p. 25—21.*
Brachii *cubitus unicus, & radius duplex. ib. p. 26—22.*
dextri febris quotidiana particularis. D. I. A. III. p. 381—326.
dolor cum immobilitate. D. I. A. VI. & VII. p. 138.
— — *intolerabilis. ibid. p. 133.*
herpes lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 84.

Brachii *tumor. Dec. II. A. III. p. 283.*
— — ex ſcabie retropulſa. D. I. A. VIII. p. 123.
— — à Venæ ſectione infelici ortus, lethalem hæmorrhagiam & Gangrænam minitans, curatus. D.II. A.X. p. 270.
utriusq; oſſe humerali deſtitutus Chirurgus. D. II. A. IV. p. 157.
Brachiorum *ſcabies, valetudinis index. D. II. A. VIII. p. 254.*
ſymmetria cum cruribus. D. I. A. I. p. 81—70.
Branca *urſina, & ex ea fermentatum ſalutare. D. II. A. V. p. 192.*
— — — juſculum, ejusq; uſus. Dec. II. A. VI. p. 146. D. II. A. X. p. 135. App.
ejusq; uſus in Plica Polonica. D. I. A. VI. & VII. p. 196. D. II. A. VI. p. 146.
Braſſicam *inter & vitem, antipathia fabuloſa. D. II. A. VII. p. 113.*
Bregmate *clauſo, nati infantes, vitæ ſunt brevioris. D. I. A. VIII. p. 5.*
Bregmatis *hiatus, & ex ejus coaleſcentia, Apoplexia lethalis, in ſeptuagenaria majore. D. II. A. X. p. 84.*
ſiniſtri ſupra dextrum transpoſitio in fœtu mortuo. D. II. A. X. p. 65.
Bronchocele *& ex eo Iliaca paſſio ſectione curata. D. II. A. III. p. 271.*
& in eo Oſſicula inventa. ibid. p. 270.
Bronch-œſophagus *vituli bicipitis. D. I. A. IX. & X. p. 38. 41.*
Brucho *ſimile, in carne, vomitu rejecta. D. I. A. II. p. 34.*
Bructerus *mons, & circa eum varia aëris & tempeſtatis diverſitas. D. II. A. IV. p. 15.*
Brunum *colorem variis rebus conciliant Japonenſes, decocto baccarum Arboris Mami-Itabo. D. II. A. V. p. 82.*
Bruta *exanthematum vim ſentiunt. ibid. p. 94. App.*
eorum gratitudo, gratitudinem humanam ſuperat. ibid. p. 6. 7. 8. 102. ſeqq.
imaginari non poſſe, falſum. D. II. A. II. p. 405.
loqui, falſum. D. I. A. III. p. 589—508.
cur piloſiora hominibus. Dec. I. A. II. p. 357.
an ratione quadam gaudeant? D. II. A. VIII. p. 357.
Brutalitas *puerperæ. ibid. p. 84.*
Brutorum *contagioſi morbi, invadunt etiam homines, & contra. D. II. A. VII. p. 364.*
in homine generatorum, exempla varia. D. II. A. VIII. p. 342.
monſtra. D. II. A. VIII. p. 70.
— unde? D. II. A. IV. p. 169. 170.
Bryon *aromaticum quid? D. I. A. II. p. 91.*
ejusq; genera. ibid.
nobiliſſimum. ibid.
Bryonia *effigie humana. D. I. A. I. p. 143. 271—125. 238.*
non progerminat, niſi baccis ab avibus prius devoratis. D. II. A. V. p. 375.
ejusq; ſuccus evporiſton eſt, in hydrope. D. II. A. VIII. p. 23.
ejusq; vis ant-arthritica. D. II. A. V. p. 375.

Bubo *Vide Noctua.*
Bubo *inguinalis, & ex eo vermes. D. I. A. VI. & VII. p. 205.*
Bubones *Venerei inunctione retropulſi. D. I. A. VIII. p. 225.*
Bubonocelæ *etiam ſexus ſequior eſt obnoxius. D. II. A. VII. p. 61.*
Bubonoceles *ſphacelatæ cura, reſecta inteſtini parte. ibid. p. 286.*
Bubonum *fiſtula. ibid. p. 23.*
Bubuli *hepatis, tubuli. D. II. An. IX. p. 462.*
Bubulum *ſtercus, externum podagræ remedium. D. II. A. VI. p. 82.*
Buccæ *ſymmetria cum abdomine. D. I. A. I. p. 81—70.*
Buccinatoria *Epiſtola Adeptorum in Chymia. D. I. A. IX. & X. p. 3. App.*
Bufo *per magnus. D. II. A. II. p. 15.*
Bufones *per alvum excreti. Dec. I. A. I. A. IX. & X. p. 361. Dec. II. A. VIII. p. 342.*
eorumq; cum araneis pugna. D. II. A. VI. p. 464. & 470.
cõmeſti lethales. D. II. A. VI. p. 66. App.
— — ſine noxa. D. I. A. IX. & X. p. 362.
eorumq; Cor, quartanæ remedium. D II. A. VI. p. 40. App.
in corpore humano, quomodo ſine noxa hoſpitentur. Dec. II. A. IX. & X. p. 362.
exſiccati, ſanguinis mictionem curant. D. II. A. V. p. 337.
— — venenum trahunt. D. I. A. I. p. 153—135.
Bufones *eorumq; lapidum in Echinometris, generatio. D. II. A. IX. p. 118.*
Vide Lapis bufonum.
Bufones *eorumq; pulveris uſus ad amuleta. D. I. A. II. p. 102. & 104.*
— — in hæmorrhagiis D. II. A. IV. p. 191. App. D. II. A. V. p. 337.
& ex eorum pulveris uſu in hydrope, vomitus. ibid. p. 325.
in tumoribus deliteſcentes. Dec. II. A. IV. p. 197. App.
Venenati ſunt, ob atomos Volatiles. D. I. A. IX. p. & X. p. 365.
Veneni ſui vim, ad oculos anterioresq; capitis partes convocare poſſunt. D. II. A. VII. p. 323.
Veneno carent in America. D. I. A. IX. & X. p. 363.
alii, aliis ſunt venenoſiores. ibid. p. 362.
eorumq; veneni vis ſtupenda. D. II. A. V. p. 29. App. D. II. A. VI. p. 216.
eorumq; venenum, feliciter curatum. D. II. A. I. p. 336.
Vomitu rejecti. D. I. A. III. p. 113.
Bufonum *uſus in amuletis. D. I. A. II. p. 102. & 104.*
— — in dyſenteria. D. II. A. III. p. 154.
— — in hæmorrhagiis. Dec II. A. IV. p. 191. App.
— — in hydrope, vomitum excitans. D. II. A. V. p. 325.
— — in incontinentia urinæ. D. II. A. III. p. 155. D. II. A. V. p. 337.
— — Medicus. ibid. p. 229.

Bufonum *uſus in peſte & quartana, ſalutaris.* D. II. A. VIII. p. 235.
Bugloſſi *ſylveſtris monſtroſi hiſtoria & icon.* D. I. A. I. p. 233—204.
Bugloſſum *Echioides Indicum.* Dec. I. A. IV. & V. p. 146.
Bulbi *eſculenti Kœbe Japonenſium, ſomnum conciliantes.* D. II. A. VI. p. 231.
Bulimiæ *exemplum.* D. I. A. III. p. 85—73.
Bulimus *admirandus in Epilepſia laborante.* D. II. A. II. p. 329.
— — *ratio & cauſa.* ibid. p. 332.
à vermibus. D. II. A. VI. p. 88.
Bulithi, *copioſè in veſica reperti.* D. II. A. V. p. 297.
Bulithis, *Bezoardico lapidi apud Sinenſes præfertur.* D. II A. IV. p. 162.
ramoſus. D. II. A. V. p. 210.
an vim habeat diureticam. ib. p. 298.
Bulliformis *abortus.* D. II. A. IV. p. 221.
Burrhi *Balſamum ant-arthriticum.* D. I. A. IX. & X. p. 214.
Cera catholica. ibid. p. 216.
Butyrum *Antimonii, ejusq; uſus, pro cauſtico.* D. I. A. IX. & X. p. 336.
commune, ejusq; inunctio in ſquamoſam infantum cruſtam, Epilepſiæ cauſa. D. II. A. IV. p. 178.
— — *& ex ejus uſu nimio, macies.* D. II. A. IX. p. 358.
Mercurii quomodo extrahendum. D. II. A. VIII. p. 96. App.
— — *an in eo Mercurius, Sal, & ſulphur, inſeparabiliter ſint conjuncti.* ibid. p. 94. App.
Saturni. D. I. A. VI. & VII. p. 179.
Buxi *arboris trunco, viſcus quercinus innatus.* D. II. A. III. p. 361.
Buxus *trichopoios.* D. II. A. II. p. 350.

C.

Caatchu *quid?* Dec. I. A. IX. & X. p. 463.
Cælatum, *quid?* D. I. A. I. p. 338—297.
Cachectica, *coralliorum in ſano corpore deperditorum colorem, reſtituit.* D. II. A. IV. p. 301.
Cachecticas *fœminas imprægnari, & poſt partum hydropicas fieri, novum non eſt.* D. II. A. II. p. 232.
Cachectici *pulveres.* D. I. A. VI. & VII. p. 111. & 112.
Cachecticorum *anatome.* D. II. A. II. p. 185. & D. II. A. V. p. 109.
fluor menſtruus non eſt penitus innoxius. D. II. A. IX. p. 72.
Cachexia, *ejusq; cauſa, aperto poſt mortem cadavere, detecta.* D. II. A. II. p. 185.
deplorata. ibid. p. 183.
ex menſium ſuppresſione. D. II. A. I. p. 253.
& menſium obſtructio à ſaltatione. D. II. A. III. p. 49.
cum pleuritide ſæpius recurrente. D. II. A. VII. p. 417.
— *ejusq; rationes & cauſæ.* ib. p. 418. ſeqq.
Cadaver *ad quartum diem calidum.* D. II. A. IV. p. 49.
— — *ratio & cauſa.* ibid. p. 50.
ſanguinem ſtillans, præſente occiſore. D. II. A. V. p. 251.
— — *ratio & cauſa* ibid. p. 252. ſeqq.

Cada-

Cadaver *vivum. D. II. A. VII. p. 265.*
Cadavera *eorumq; aperturæ utilitas. D. II. A. II. p. 339.*
Vide Anatome mortuorum balſamandi modus apud veteres. D. II. A. II. p. 113.
— — — apud recentiores. D. II. A. VIII. p. 297. 512.
fulguritorum non reſiſtunt putredini. D. II. A. X. p. 362.
cur pili in illis creſcant? D. II. A. II. p. 356.
Cadaveri *exſtillans mucus, innoxiè potus. D. II. A. III. p. 177.*
Cadaveris *fragilitas mira. Dec. I. A. III. p. 200—171.*
Cadmia *metallica & ex ea confectio coloris cœrulei. D. I. A. II. p. 148.*
metallica Muſcas interimit? D. I. A. II. p. 148.
fugat muſcas. D. I. A. II. p. 148.
quid? ibid. p. 142.
& circa ejus venenum experimenta quædam. ibid. p. 152.
Caducus *dyſenteriæ averruncus. D. II. A. VII. p. 133. App.*
Vide Epilepſia.
Caffe *uſus in curandæ palpebrarum grandine. D. II. A. X. p. 385.*
Calciformis *materia per tusſim rejecta. Dec. II. A. III. p. 153.*
Vide Calx.
Calculi *ex abſcesſibus protracti. D. I. A. I. p. 164. ſeqq.—143. ſeq. & D. II. A. VI. p. 86.*
albi etiam in renibus inveniuntur. D. II. A. X. p. 252. & 254.
Calculi *per alvum excreti. D. I. A. IV. & V. p. 103. D. I. A. IX. & X. p. 234. & p. 294. Dec. II. A. VII. p. 262. 379. 460.*
amygdalinos nucleos mentientes. D. II. A. VI. p. 165.
ex ani fiſtula extracti. D. I. A. IX. & X. p. 431.
Vide Calculi in inteſtinis prognati.
ex apoſtemate bis centum circiter excreti. D. I. A. IV. & V. p. 241.
arteriæ aſperæ. D. I. A. IX. & X. p. 143. D. II. A. VIII. p. 326.
ex arthriticorum pedibus exemti. D. I. A. II. p. 121.
per aurem excreti. D. II. A. VI. p. 326.
bovini in renibus & veſica. Dec. I. A. IV. & V. p. 223.
carboniformes. D. II. A. II. p. 37.
in cerebro reperti. D. I. A. I. p. 93—81.
catulos parvos referentes in liene vetulæ reperti. D. II. A. VII. p. 263.
Colicæ cauſa. Dec. I. A. VIII. p. 118. D. II. A. VII. p. 350.
curatio per Aroph Paracelſi. D. I. A. IV. & V. p. 17.
— — per ſemen Dauci. ibid. p. 127.
— — per oleum Ludi Helmontii & Paracelſi. ibid. p. 124.
— — per ſpiritum ſalis Tartari volatilem, vel Salis Ammoniaci urinoſum. ibid. p. 124.
Vide Calculi, & ad eos evporiſta remedia.
in digitis progeniti. D. II. A. III. p. 190.
Equini Vide Hippolithi.
excernuntur facilius per urethram fœminarum quàm virorum. D. II. A. V. p. 163.

Cal-

Calculi *excretio mira. D. II. A. X. p. 161.*
faucium. D. II. A. VIII. p. 326.
felleæ cyſtidis & meatus hepatici. D. I. A. I. p. 288—253. It. p. 22. App. D. I. A. II. p. 344. D. I. A. III. p. 498—429. D. I. A. IV. & V. p. 226. 302. 303. Dec. I. A. VI. & VII. p. 99. 322. D. I. A. IX. & X. p. 311. 421. D. II. A. III. p. 297. D. II. A. V. p. 181. 183. D. II. A. VI. p. 385.
Vide Calculus felleæ cyſtidis.
ex fiſtula ani extracti. D. I. A. IX. & X. p. 431.
ex fonticulo ſpontaneo. ibid. p. 197.
generatio in homine. Dec. II. A. I. p. 249. Dec. II. A. V. p. 166. 175. 255. D. II. A. VII. p. 95.
— — *non eſt momentanea. D. I. A. V. p. 123.*
generationis ab aliis animalibus in homine, cauſa. D. I. A. IV. & V. p. 220.
hepatici D. II. A. I. p. 288—253.
hepatis, membranæ incluſi. D. I. A. IX. & X. p. 70.
— — *ſacculo incluſi. ibid. p. 265.*
ingentes. D. I. A. II. p. 224. 270. D. I. A. III. p. 24—21. & 412—353. D. I. A. IV. & V. p. 31. 33. 136. D. II. A. VIII. p. 475.
inſolita, in corpore transeuntis, via. D. I. A. II. p. 328.
in inteſtinis prognati & cum fecibus excluſi. D. I. A. II. p. 163. 220.
Vide Calculi per alvum excreti.
— *Lienis Dec. I. Ann. IV. & V. p. 48.*

Calculi *Lienis catulos parvos referentes in vetula. D. II. A. VII. p. 263.*
Linguæ. D. I. A. IV. & V. p. 299.
majores ſponte excreti. D. II. A. V. p. 162.
Meſenterii ingentes. Dec. I. A. VIII. p. 78.
in Meſaraicis venis. D. I. A. III. p. 528—455.
in naribus geniti. D. I. A. I. p. 94—81. & D. II. A. III. p. 176.
naſcuntur nobiſcum intra matrem. D. II. A. V. p. 167.
ovi magnitudine. D. II. A. VI. p. 420.
Pancreatis ingentes. D. I. A. VIII p. 78.
per perineum excreti piſiformes. D. I. A. IX. & X. p. 91.
peritonæi inter duplicaturam inventi. D. II. A. IV. p. 251.
è podagricorum pedibus exemti. D. I. A. II. p. 121.
Pulmonum. D. I. A. I. p. 337—297. D. I. A. II. p. 278. D. I. A. VI. & VII. p. 176. & 326. ſeqq. D. II. A. II. p. 378.
Vide Calculi per tusſim rejecti.
Remedia evporiſta. D. I. A. I. p. 228—200. 245—215. D. I. A. II. p. 121. 144. 153. D. I. A. III. p. 277—237. D. I. A. IV. & V. p. 17. 118. 124. 127. D. I. A. VI. & VII. p. 141. D. II. A. III. p. 160. D. II. A. VI. p. 113.
Remedium præſervans. D. II. A. X. p. 230.
— — *ex remediorum ſuſpenſione. D. II. A. III. p. 356.*
Vide Lithontriptica.

Calculi *in uno reno circiter centum. D. I A. IV. & V. p. 31.*
renum glabri. D. II. A. IV. p. 139.
— — magni. D. II. A. VIII. p. 500.
in ſecundina humana cum arenulis reperti. D. II. A. IX. p. 238.
tonſillarum & faucium. D. II. A. VIII. p. 326.
per tusſim rejecti. D. II. A. II. p. 378. Dec. II. A. III. p. 153. D. II. A. VII. p. 262.
è Vena ſecta proſilientes. D. I. A. I. p. 163—142. It. p. 23. App.
venarum. D. II. A. V. p. 192.
Ventriculi. D. I. A. II. p. 278.
Veſicæ in bobus. D. I. A. IV. & V. p. 223.
ingentes. Dec. I. A. II. p. 224. 270. D. I. A. III. p. 24—21.
— — ſeptem in puero ſeptenni, feliciter exemti. D. I. A. II. p. 225.
— — cum ulcere renum & veſicæ, eorumq; hiſtoria. D. I. A. II. p. 155. Vide Calculus Veſicæ.
ex umbilico cum menſibus exeuntes. D. II. A. VII. p. 431.
per Vomitum rejecti. D. II. A. VII. p. 262.
in Urethra impacti, quomodo exſcindendi? D. I. A. III. p. 321.
Uteri. D. I. A. IV. & V. p. 55.
Calculis *repletus ſacculus hepati adnatus. D. I. A. IX. & X. p. 265.*
Calculo *afflictus puerulus quadriennis. Dec. II. A. VII. p. 241.*
hominem non ſolùm laborare adſtruitur. contra Ariſtotelem. D. I. A. IV & V. p. 224.
Calculo *multi laborant inſcii, & ſine doloris ſenſu. D. II. A. III. p. 63.*
veſicæ defunctorum anatome. D. I. A. I. p. 243—213. D. II. A. V. p. 162. & 167.
Calculorum *ducentorum à puero, per mictionem excretio. Dec. II. A. I. p. 316.*
figuræ variæ. D. I. A. III. p. 24—21. ibid. p. 362—310. D. I. A. IV. & V. p. 48. D. I. A. IX. & X. p. 91. D. II. A. I. p. 249. Dec. II. A. IV. p. 139. D. II. A. VI. p. 164. 165. D. II. A. VII. p. 150. & 263.
judicium eſt incertum. D. II. A. III. p. 63.
varietas. D. II. A. I. p. 13.
Calculos *per alvum, vomitum & urinam ſingulis ſex hebdomadis excernens fœmina. D. II. A. IX. p. 239.*
frangentia & ſolventia remedia. D. II. A. III. p. 160. & D. II. A. VII. p. 263.
Calculoſi, *excreta omnia atq; ipſe anhelitus, acidisſima. D. I. A. II. p. 345.*
pauci in diſtrictu Schafhuſiano cur? ibid. p. 70.
Calculoſis *cautè ſunt propinanda cathartica. D. II. A. IV. p. 168.*
Calculoſorum *anatome. Vide Anatome Calculoſorum.*
Urinæ albæ. D. I. A. I. p. 206—180.
Calculoſus *ſibimet ipſi calculum felicisſimè exſcindens. D. I. A. III. p. 363—311.*
Calculus *canis figuram mentiens. D. II. A. VI. p. 164.*
caſei figura. D. II. A. VII. p. 263.

Calcu-

Calculus *in cerebro Damæ repertus, ejusq; generatio. D. II. A. I. p. 76.*
— — — hominis. ibid. p. 337.
clavatus. D. II. A. VII. p. 150.
in corde Capreoli. D. II. A. I. p. 336.
cordiformis. D. I. A. III. p. 362—310. D. II. A. VI. p. 164.
cryſtallinus. D. I. A. VIII. p. 53.
equinus. D. I. A. III. p. 438—375.
felleæ cyſtidis in bove, ejusq; in Ictero uſus. D. II. A. X. p. 51. App. Vide Lapides Bovini.
— — — in homine ſingularis figuræ. ibid. p. 74. App.
gypſeus in ventriculis rupicaprarum. D. II. A. I. p. 77.
incurvus veſiculæ felleæ. D. II. A. V. p. 181. 183.
ingens, à natura excavatus canalis. D. II. A. I. p. 42. & 44.
iliacæ paſſionis cauſa. D. II. A. VIII. p. 63.
in inteſtinis diutisſimè hærens prægrandis, extractus. Dec. II. A. VIII. p. 475.
inteſtinum rectum perforans. D. I. A. IV. & V. p. 291.
ſub lingua. D. I. A. IX. & X. p. 320.
— — feliciter exciſus. D. I. A. III. p. 1. — D. II. A. X. p. 210.
monſtroſus in fœmina. D. I. A. II. p. 223.
in naſo genitus. D. II. A. III. p. 176.
Omenti rupicaprarum. D. II. A. I. p. 77.
Ovi columbini magnitudine excretus, cum aliis ſequentibus. D. I. A. IV. & V. p. 136.

Calculus *paſſerculum colore & figura referens. D. II. A. I. p. 139.*
penis in orificio urinam ſupprimens. D. I. A. VI. & VII. p. 70.
ad penis radicem exiens. D. II. A. III. p. 340.
phaſeolatus lignoſus. Dec. I. A. III. p. 107—92.
porcinus. ibid. p. 438—375.
pulmonum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 326.
pulmonum è calce viva. ibid. p. 21—18.
pulmonum per tusſim rejecti. D. II. A. II. p. 378.
Quadrangularis. D. I. A. IV. V. p. 48.
Renum. D. I. A. VI. & VII. p. 146.
ſanguinis grumo adnatus. D. I. A. III. p. 502—433.
& ex eo Satyriaſis. D. I. A. II. p. 132.
Ventriculi. D. I. A. I. p. 254—223.
Veſicæ in cane. D. I. A. III. p. 40—35.
— — & de ejus curatione per liquoris injectionem, conjectura. D. I. A. II. p. 249.
— — diſſolutus ſponte. D. I. A. IX. & X. p. 239.
— — cum fragore excluſus. D. I. A. VI. & VII. p. 17.
— — globo plumbeo prægnans. D. I. A. I. p. 121—105.
— — grandior ſponte excluſus. D. I. A. VI. & VII. p. 285.
— — ingens feliciter curatus. D. I. A. II. p. 205. 224. 270.
— — — è femina per dilatationem ſphincteris eductus. D. II. A. X. p. 147.

Calculus *Veſicæ & ab eo involuntaria Urinæ excretio. Dec. II. A. VIII. p. 330.*
— — *ſine Lithotomo prodiens. D. II. A. VII. p. 108.*
— — *lethalis. ibid. p. 94.*
— — *maximus. D. II. A. VIII. p. 477.*
— — *mirandæ magnitudinis excretus, ſuperſtite muliere. D. II. A. V. p. 395.*
— — *cum obſtructione uteri, inſigni. D. I. A. I. p. 243—213.*
— — *ovi magnitudine. D. I. A. IV. & V. p. 136. D. II. A. VI. p. 420.*
— — *quantitate admiranda in puerulo repertus. D. I. A. V. p. 456.*
— — —*quater in viro ſectus. Dec. II. A. I. p. 414.*
— — *ejusq́ ſectio. D. II. A. III. p. 255.*
— — — *quater in viro facta. Dec. II. A. I. 414.*
— — *ejusq́ ſigna. Dec. II. A. VII. p. 282.*
— — *à vetula 79. annorum excretus. D. II. A. II. p. 392.*
— — *cum ulcere renum. D. I. A. I. p. 64—56. Dec. I. A. II. p. 155.*
veſicæ in urethram protruſus, lethalis. D. II. A. I. p. 391.
in veſicula ſeminali repertus. D. II. A. VI. p. 158.
ex Ulcere ſiniſtri hypochondrii prodiens. ibid. p. 86.
ex umbilico. D. I. A. III. p. 542—467.
— — *cum menſibus prodiens, D. II. A. VII. p. 431.*
Calculus *in urethra hærens, peculiari forcipe diſruptus & exemtus. D. II. A. VI. p. 326.*
Vide Lapis.
Calendariographorum *reformatio neceſſaria. D. II. A. VIII. p. 58. App.*
Calendarium *ſauciatorum perpetuum unde? D. II. A. IV. p. 6. 570.*
Calida *quâ ratione in gangræna opem ferant. D. II. A. III. p. 206.*
Calidus *potus. D. II. A. V. p. 223.*
— — *longævitatis Sinenſium cauſa. ibid. p. 228.*
— — *eum puerpera ægrè, frigidum verò optimè ferens. ibid. p. 260.*
— — *ejusq́ uſus. ibid. p. 267. ſeqq.*
— — — — *in febr. ardentibus. ibid. p. 277. 268.*
Callus *maxillæ inferioris baſi carioſæ ſublatæ, loco, renatus, & in cartilaginem mutatus. D. II. A. V. p. 551.*
quid, & unde generetur. ibid. p. 12.
Calor, *ejusq́ agitatio experimento repræſentata. D. II. A. IV. p. 204.*
in Cadavere poſt mortem durans. D. II. A. IV, p. 49. 56.
— — *ad quartum diem permanens, ibid. p. 49.*
ejus & frigoris, mirus in eodem corpore luſus. D. II. A. IX. & X. p. 89.
à putrefactione ſæpius in humano corpore oritur. D. II. A. IV. p. 50.
quid ſit? D. I. A. IX. & X. p. 402.
ventriculi, in viro quodam externè digito explorari potuit. D. II. A. V. p. 2.
Calvariæ *brutorum, & ex iis enatæ plantæ. D. I. A. II. p. 96. D. II. A. IV. p. 207. App. & 216. App.*

Cava-

Calvariæ *à patibulo recenter deſumtæ mira deſtillatio. D.II. A. II. p. 425.*

— — ejus ratio probabilis. ibid. p. 426.

Calvariam *intra, cimices reperti. Dec. II. A. VIII. p. 341.*

Calvitiei *remedia convenientia. D. II. A. II. p. 357.*

Calx *albisſima, è ſaliva guttatim inter loquendum exſtillante, concreta. D. II. A. IV. p. 311.*

Podagricorum vix differt à calce fosſili. D. I. A. II. p. 395.

— — oſſa ex ſuo loco protrudens. ibid. p. 122.

viva, & cum ea facta experimenta. D. I. A. VI. & VII. p. 365. ſeqq.

ejusq; liquor nephriticus. ibid. p. 370.

ſub lixivio, ad ſolvenda & extrahenda ſulphura aptior. ibid. 377.

ejusq; ſpiritus Urinoſus. ibid. p. 370.

Campanæ *ſonus, & hominum viſio, epilepſiæ cauſa. D. II. A. II. p. 326.*

Campanarum *ſono, partus facilitatus. D. II. A. VIII. p. 62. D. II. A. IX. p. 456.*

Camphora *de Borneo. D. I. A. IV. & V. p. 141.*

ejus collectionis modus. Dec. II. A I. p. 379.

eam excoquendi modus apud Japanenſ. D. II. A. X. p. 79.

unde generetur, ubi copioſè proveniat, & quomodo acquiratur. D. I. A. IV. & V. p. 140.

ejusq; Oleum ex arbore Cinamomi, ſal copioſum habet in fundo. D. II. A. V. p. 71.

Camphora *ex Radice Cinamomi. Dec. II. A. IV. p. 9.*

ad Venerem exſtinguendam inepta eſt. D. I. A. VI. & VII. p. 343.

Camphoratæ *arboris deſcriptio. D. II. A. II. p. 371. D II. A. X. p. 79.*

Cancer animal cruſtatum exangue aquaticum *in Cancro. D. I. A. VI. & VII. p. 160.*

ex fœmina. Dec. II. An. IV. p. 216. App.

leproſus. ibid. p. 210. App.

Cancri *amari Sileſiaci. D. I. A. I. p. 176—153.*

in aquis viventes, ex aqua extracti, lapidum inſtar indurantur. D. I. A. I. p. 177—154.

eorumq; artus quot? Dec. II. A. VI. p. 52.

coitus. ibid. p. 62.

eosq; comedendi mira aviditas. D. I. A. III. p. 348—298.

& cruſtacea omnia in India, Luna plena, inania ſunt. D. I. A. I. p. 178—155.

eorumq; differentiæ inter mares & fœminas. D. II. A. VI. p. 53.

— — eſus noxius. Dec. II. A. III. p. 98.

— — forcipum deſcriptio. D. II. A. VI. p. 53.

— — genitalium partium explicatio. ibid. p. 48. 62.

homines vivos & mortuos devorantes. D. I. A. I. p. 178—155.

Moluccani deſcripti. D. I. A. II. p. 176.

Cancri *eorumq; oculi monſtroſi. D. I. A. II. p. 379.*
Vide Lapides gammarini.
— — *ova in fluviatilibus majora ſunt, quàm in marinis. Dec. II. A. VI. p. 50.*
& paguri multùm differunt. D. II. A. VI. p. 50. 54.
ſcorpionum more noxii. D. I. A. I. p. 178—155.
eorumq; ſemen lacteum. D. II. A. VI. p. 62.
— — *ſpecies ſingulares. D. I. A. I. p. 176. ſeqq.—153. ſeqq.*
— — *ſpermaticorum vaſorum deſcriptio. D. II. A. VI. p. 54. & 61.*
— — *ſuccus, optimum adverſus gangrænam inteſtinorum remedium. ib. p. 392.*
— — *teſtium deſcriptio. ibid. p. 61.*
vivi, qua ratione fiant febrifugi. Dec. II. A. I. p. 399.
per vulvam duplicem pariunt. D. II. A. VI. p. 54. 56. ſeqq.
Cancer, tumor ſ. affectus præternaturalis.
ejusq; cura. D. I. A. II. p. 232.
— — *palliativa. D. I. A. IV. & V. p. 205.*
dentis. D. I. A. I. p. 22. ſeqq.—18. ſeqq.
& in eo exulcerato, vermes. D. I. A. II. p. 232.
glandis, in pene. D. I. A. III. p. 322—276.
mammarum. D. II. A. VIII. p. 517.
— — *quomodo curandus. ibid. p. 518.*
— — *& ab eo enecatæ Virginis anatome. D. II. A. I. p. 212.*
Cancer *mammarum exulceratus raro perfectè curabilis. D. II. A. X. p. 133.*
— — *& in eo vermes. D. I. A. II. p. 232.*
occultus, cæcitatis cauſa. D. I. A. II. p. 130.
— — *ejusq; curatio periculoſa. D. I. A. VIII.. p. 39.*
Oculi. D. II. A. VI. p. 160.
penis. D. I. A. III. p. 322—276.
verminans. D. II. A. IV. p. 199. App.
à verruca minus ritè tractata. D. II. A. VIII. p. 546.
Cancriformes *duri ac rebelles tumores. D. II. A. I. p. 27.*
Cancroſa *Verruca. D. II. A. V. p. 270.*
Cancroſæ *mammæ verminantes, ibid. p. 29. App.*
Vide Gangræna.
Canella *Zeilonica deſcripta. D. I. A. IV. & V. p. 139.*
— — *ejus arbor in Europa nequaquam in Laurum degenerat. D. I. A. IV. & V. p. 141.*
& Caſſia officinarum quomodo differant? ibid. p. 139.
ejusq; folium, à Cluſio & aliis malè depictum. D. I. A. IV. & V. p. 141.
— — *pro caryophilli folio, à Matthiolo habitum. ibid. p. 141.*
Canellæ *facie cortex Aromaticus. D. I. A. IV. & V. p. 142.*
Vide Cinamomum.
Canens *mutus. D. II. A. X. p. 378.*
Canes *quomodo Bononiæ tractentur, quo minus incrementum acquirant. D. I. A. I. p. 184—161.*
à nuce vomica num ſemper moriantur? D. II. A. I. p. 245.

Canes *ex ſcropha. D.II. A.VI. p.49. App.*
cur ululatu ſuo funera prædicant. D.II. A. IX. p. 61. 91. App.

Canibus *viperæ morſus haud lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 4.*

Caninæ *nares. D. I. A. IX. & X. p. 403. 404.*

Canini *ſtercoris in febb. quartanis, uſus. D. II. A. V. p. 36. App.*

Canino-*humanus fœtus, cum flamma & fragore natus. D. II. A. VI. p. 48. App.*

Caninorum *pilorum mictio. D. I. A. IX. & X. p. 50.*

Caninus *fœtus per alvum excretus. D. I. A. VIII. p. 98. Dec. II. A. VIII. p. 343.*

Canis, *arterias emulgentes geminas in uno rene habens. D. II. A. VII. p. 50.*
bipes, humano more ambulans. D. II. A. III. p. 313.
cerebro carens. D. I. A. III. p. 226—193.
diarrhœa afflicti anatome. Dec. II. A. VII. p. 40.
figuram mentiens calculus. Dec. II. A. VI. p. 164.
gratitudo & devotio. D. II. A. V. p. 94. App.
liene exciſo peperit. D. I. A. I. p. 274—241.
linctus ſcorbuticis & Podagricis ſalutaris, morbo in animal translato. D. I. A. IV. & V. p. 44.
marinus in viri ventriculo repertus. D. I. A. I. p. 252—221.
maſculi organa genitalia per anatomen oſtenſa. D. I. A. III. p. 315—270.

Canis *mirabilia quædam. Dec. II. A. V. p. 107. App.*
morbidi anatome. D. II. A. VII. p. 74.
oviparus. D. I. A. II. p. 348. D. II. A. VI. p. 9. App.
pancreate ſpoliati anatome. D. II. A. VII. p. 246.
in partu mortuæ canis anatome. Ibid. p. 74.
partui vicinæ anatome. D. I. A. III. p. 326—280.
partu inſolito, à muliere editus. D. II. A. II. p. 91.
periodicè catalepticus. D. II. A. V. p. 202.
rabidi morſu inductum venenum, poſt octo annos excitatum. D. II. A. VII. p. 380.
— — morſus. D. I. A. III. p. 524—452. D. II. A. VII. p. 113.
— — — ejusq; cura. D. I. A. III. p. 524—452.
religioſus. D. II. A. IV. p. 190. App.
verminoſo ventriculi tumore laborantis anatome. D. II. A. VII. p. 26.
viperarum morſu extincti anatome. D. II. A. IV. p. 229.

Canities *certis familiis hæreditaria. D. II. A. I. p. 170. ratio & cauſa. ibid.*
in juvene ibid. p. 169.
à metu. D. II. A IV. p. 134.

Canna *Saccharina in Elephantis ventriculo germinans. Dec. II. A. X. p. 206. App.*

Cannabis *cum albumine ovi, externum podagræ remedium. D. II. A. VI. p. 82.*
ſemen & folia apud Perſas venerem excitant, apud Europæos eandem reprimunt. D. I. A. II. p. 128.

Cannu-

Cannulæ *ſympathicæ. Dec. I. A. IX. & X. p. 285.*

Canſchii *Japanenſium arboris deſcriptio. D. II. A. VI. p. 131.*
quomodo ex ea Indi chartam conficiant. ibid. p. 131.

Cantharides *diabetis lethalis cauſa. D. II. A. VII. p. 149.*
earumq; fœtor. D. II. A. V. p. 67.
— — generatio. ibid.
innoxiè ſumtæ. D. I. A. I. p. 296—260. It. p. 31. App.
cur liguſtro, ſalicibus & oleis catervatim adhæreant. D. II. A. V. p. 66, 67.
earumq; liquor & cum eo facta experimenta varia. D. II. A. I. p. 389.
— — & ejus virtutes ſingulares. ibid. p. 388.
earumq; Magiſterium Glauberianum. D. II. A. IX. & X. p. 97.
earumq; magna copia Hildesheimii viſa. D. I. A. IV. & V. 242.
mictum cruentum & ſtranguriam, etiam externè ſi applicantur, excitant. D. I. A. VII. p. 264.
in Myrmecite. D. II. A. VI. p. 436.
— — ratio. Ibid. p. 438.
earumq; noxa internè ſi aſſumantur. D. II. A. VII. p. 450.
— — externè ſi applicantur. ibid. p. 264.
earumq; ovula. D. II. A. V. p. 66.
quomodo, & in quibus morbis ſint ſumendæ. D. I. A. I. p. 297—261.
Roſarum, earumq; deſcriptio accurata. D. II. A. II. p. 44. ſeqq.

Cantharides *earumq; vis cauſtica Dec. I. A. IX. & X. p. 93.*
— — an in ſale vel acido lateat. D. II. A. VI. p. 440.
earumq; uſus externus noxius. D. II. A. VII. p. 264. 450.
— — veſicæ noxius. D. I. A. IX. & X. p. 323. Dec. II. A. VII. p. 264.
earumq; uſus internus lethifer. Dec. I. A. IX. & X. p. 98. 323.
— — ſalutaris. D. I. A. I. p. 296—260.
— — ſymptomatum variorum cauſa. D. II. A. X. p. 60. App.

Cantharidis *I. Adrovandi accurata deſcriptio ope Microſcopii. D. II. A. II. p. 44.*
miniati deſcriptio. ibid. p. 46.
viridis deſcriptio. ibid. p. 47.

Cantilenas *in ſummo febrili delirio & meditans & intentâ voce cantans fœmina. D. II. A. V. p. 258.*

Cantio *nocturna decollatæ infanticidæ. D. II. A. I. p. 425.*

Capellæ *nec à Viperarum morſu, nec Cicutæ eſu læduntur. D. II. A. IV. p. 230. 232.*

Caper *ſylveſtris, à ſerpente magno deglutitus. D. II. A. II. p. 18.*

Caphe *legitima præparatio & decoctio. D. II. A. VIII. p. 24.*

Capilli *cærulei. D. II. A. IV. p. 203. App. & D. II. A. VI. p. 473. ſeqq.*
cranio firmiter infixi. ibid. p. 471.
illitu aquæ apoplecticæ albedine tincti. D. II. A. V. p. 201.
eorumq; luſus varius. Dec. II. A. VII. p. 299.

Capilli *nigri poſt mortem caneſcentes. D. II. A. VIII. p. 233.*
— — flaveſcentes. Dec. I. A. I. p. 281—246.
prodigioſi. D. I. A. IX. & X. p. 48.
adverſus putredinem ſingulari gaudent privilegio. D. II. A. VI. p. 471.
ſcintillantes. D. I. A. I. p. 281.—247.
in ſerpentes mutati. D. II. A. VI. p. 471.
& de illis varia. D. I. A. IV. & V. p. 180. ſeqq.
virides. D. II. A. VI. p. 473. ſeqq.
Capillitium *viride. D. II. A. VII. p. 298.*
Capillorum *diſcoloratio. D. I. A. I. p. 281—246. D. II. A. VIII. p. 232. ſeqq. & 233.*
Capite *carentes populi num ſint in rerum natura, D. I. A. III. p. 213—181.*
— — an ſint baptizandi. ibid. p. 236. 102.
Capitis *& aurium dolor violentus, poſt mictionem in aurem. Dec. II. A. IV. p. 277.*
confortatio optima quænam ſit? D. I. A. III. p. 601—518.
contuſio magna absq; ullis ſymptomatibus. D. II. A. IX. p. 299.
dolor ex arteriis carotidibus induratis. D. I. A. I. p. 285—250.
— à contactu torpedinis. D. I. A. IX. & X. p. 397.
— diuturnus periodicus. D. I. A. III. p. 124—106. D. II. A. III. p. 112.
— — periodicus & varius. D. I. A. VI. & VII. p. 236.
— — periodicus & hæreditarius. D. II. A. VIII. p. 47.
Capitis *dolor diuturnus, hujusq; ratio & cauſa. ibid. p. 48.*
— — — & varius. D. I. A. VI. & VII. p. 236.
— — quatuordecim dierum ſpatio interficiens. D. I. A. I. p. 167—146.
— — ſtupendus. Dec. II. A. VI. p. 35. App.
à ſulphuris odore. D. II. A. X. p. 131.
à Verme. D. I. A. IX. & X. p. 127.
Eryſipelas curatum. ibid. p. 388.
humani loquentis automaton. ib. p. 69.
ictus periculoſus ſanatus. D. II. A. III. p. 140.
rudimentum, ex ore fœtus enatum. D. II. A. VI. p. 334.
ſcabies evaneſcens, convulſionum & mortis cauſa. D. II. A. V. p. 451.
ſphacelus cum artuum paralyſi. D. II. A. VIII. p. 427.
Vermes. D. I. A. II. p. 231.
Vermis & dolor à verme. D. I. A. IX. & X. p. 127.
Vulnere Cephalalgia curata. D. II. A. X. p. 159.
Vulnus cum fractura cranii & fungo. D. II. A. IX. p. 321. ſeqq.
— — cum fractura & fiſſura cranii lethale. D. II. A. X. p. 62.
— — graviſſimum, feliciter curatum. D. I. A. II. p. 195. & 492.
— — & ex eo impotentia ad venerem. D. I. A. II. p. 172.
Capo, *ejusq; caro, an podagricis ſalutaris? D. II. A. IV. p. 341.*
podagricus, oſſium excreſcentia laborans. ibid.

Caponis *inedia enecti anatome. D. II. A. VII. p. 36.*
Capparum *aqua deſtillata, capillos cœruleo tingit colore. D. II. A. VI. p. 474.*
Capra *bezoardica cur Capri cerva dicatur. D. I. A. I. p. 267—234.*
monſtroſa. D. II. A. V. p. 55.
pariens fœtum mortuum, humano analogum, & ſimul caprum. D. II. A. VII. p. 328.
ſylveſtris Affricana. Dec. II. A. IV. p. 131.
— — *liquorem oleoſum flavum, inter oculos & nares exſudat. Ibid.*
Caprea *cornuta. D. II. A. VI. p. 367.*
Capreæ *Anatoma, & in ea varia notatu digna. D. II. A. IV. p. 152.*
Moſchiferæ exuviæ deſcriptæ. D. I. A. VI. & VII. p. 169. ſeqq. D. I. A. VIII. p. 82.
Capreolarum *& Clavicularum in Vegetabilibus ortus. Dec. I. A. VIII. p. 339.*
Capreolus *& in ejus corde inventus calculus. D. II. A. I. p. 336.*
Capri *bezoardici cornu. D. I. A. VIII. p. 1. & 188.*
Caprinum *monſtrum. D. II. A. IV. p. 209. App.*
Capſulæ *ferreæ operculi deglutitio, ejusq; ſanguinolenta excretio. D. II. A X. p. 191.*
— — *& Cranio monſtroſum. D. I. A. III. p. 495—427.*
fœtus ſeptem annis in utero deliteſcens. D. I. A. VI. & VII. p. 327.
infanti, in partu ablatum. D. II. A. V. p. 71.
Carboniformes *calculi. D. II. A. II. p. 37.*
Carcaſſorum *militarium effectus & quomodo irritus reddendus. D. II. A. VIII. p. 509.*
Cardiaca *febris ex flatibus. D. II. A. VIII. p. 268.*
Cardialgia *ab aceto & fructu immaturo, ſaltim deguſtato. D. II. A. X. p. 309.*
ejusq; cauſæ variæ. ibid. p. 325.
— — *indicationes variæ, pro varietate cauſarum. Dec. II. A. VIII. p. 34.*
lethalis. D. I. A. IV. & V. p. 14.
periodica vernalis. D. II. A. VII. p. 12.
— — *ejusq; cauſa rarior. ib. p. 13.*
quid? ejusq; cauſæ variæ. Dec. II. A. VIII. p. 32. 33.
vera, à Polypo in corde. D. II. A. X. p. 254.
Carduelis *fame peremtæ anatome. D. II. A. VII. p. 39.*
Carduus-*benedictus in febb. laudatur. D. I. A. III. p. 192—164.*
— — *ejusq; à Dn. D. Petri deſcripti Synopſis. D. II. A. V. p. 179. App.*
Caries animal *lignis duris inhabitans. D. II. A. X. p. 39. App.*
omnis tandem transformatur in ſcarabæos. ibid. p. 40. App.
ejus, quæ in Scarabæum Pilularium transformatur, deſcriptio. ibid.
Vide Teredo.
Caries affectus p. n. *maxillæ ſuperioris extruſum dentem ſubſequuta. D. II. A. VI. p. 528.*
— — *ejus ratio & cauſa. ibid. p. 531. ſeqq.*

Caries affectus p.n. *maxillæ ejusq; curatio. ibid. p. 537.*
oſſis frontis & claviculæ. D.II. A.III. p. 266.
— — tibiæ cum fiſtula. ibid. p. 287.
Oſſium quomodo curanda. Dec. II. A. VI. p. 539.
— — & dentium in Venereo. D. II. A. V. p. 26. App.
Carioſi *oſſis tophus feliciter ſectus. D.II. A. X. p. 274.*
Carlinæ *vis defatigans. D.II. A. I. p. 401.*
Carnea *moles occipitis in recens nato. D. II. A. I. p. 357.*
Carnis *ſuillæ frequentior eſus, an exinde Elephanthiaſis. Dec. I. A. VIII. p. 61.*
Carnium *erucula piloſisſima. D. II. A. II. p. 43.*
eſum per omnem vitam quidam abhorrens. D. II. A. VIII. p. 174.
nauſea, ob diſciſſum gallum oviparum. D. II. A. VII. p. 88.
Carnoſa *diarrhœa. D. II. A. II. p. 394.*
— — ejus ratio & cauſa. ib. p. 395.
excreſcentia, ſupra carneam oculi tunicam. D. II. A. VII. p. 385.
Carnoſo-*ſanguineus vomitus lethalis. D. II. A. IV. p. 318.*
— — ejus cauſa ſectione anatomica detecta. ibid. p. 320. ſeqq.
Caro *animalium ægrotantium noxia. D. I. A. VI. & VII. p. 269.*
boum fluxu alvino laborantium innoxia. ibid. p. 261.
lucens. D. II. A. IV. p. 185. App.
ovium ſcabioſarum noxia. D. I. A. VI. & VII. p. 262.
Caro *ad putredinem diſpoſita, à cane devorata, plurimorum vermium cauſa. D. I. A. II. p. 7.*
ejusq; ſtructuram an veteres ritè cognoverint. D. II. A. VII. p. 38.
verminoſo hepate laborantium animalium inſalubris. Dec. I. A. VI. & VII. p. 255.
— — — malignarum febrium, & alvi profluviorum cauſa. ib. p. 259.
Carolinarum *thermarum examen. D. II. A. I. p. 20.*
— — potus nimius. ibid. p. 419.
Carpathi *montis altitudo. D. II. A. IV. p. 17.*
— — deſcriptio. ibid. p. 16.
Carpi *frictio, tonſillarum inflammatarum remedium. D. II. A. V. p. 256.*
hæmorrhagia ejusq; cura. D.II. A. II. p. 64.
Carpio, *ejusq; ex capite enata ruta. D. II. A. V. p. 20. App.*
— — os attentius inſpectum, uvulæ defectus, in fœtu, cauſa. ibid. p. 13.
ulceroſus. D. II. A. IV. p. 210. App.
Carpiones *diu viventes. Dec. II. An. X. p. 28.*
Cartilagines *oſſium vices ſupplentes. D. I. A. I. p. 124—107.*
Cartilagineus *ex contuſione teſticulus. D. II. A. X. p. 245.*
Cartilaginis *mucronatæ prolapſus. Dec. I. A. VIII. p. 63.*
thyroidis motus inſolitus. Ibid. p. 64.
Cartilaginoſæ *venæ Cor ingreſſuræ. D. II. A. X. p. 343.*
Cartilaginoſus *Lien. Dec. II. A. VI. p. 457.*

Carunculæ *Gallicæ in urethra curatio. D. I. A. VIII. p. 152.*

Caryophyllatæ *montanæ vis, ſiſtendi hæmorrhagias. D. II. A. I. p. 119.*

Caryophylli *aromatici. ibid. p. 50.*

— — *comparantur incrementis cynoſbati. ibid. p. 54.*

creſcunt in arboribus, non fruticibus. ib. p. 52.

eorumq; florum deſcriptio. ibid.

— — — *fructus veri deſcriptio. ib.*

maturitatis indicia. ibid.

— — *præparationis & indurationis modus. ibid.*

Regii ſpecies rarisſima ejusq; deſcriptio. D. II. A. I. p. 53. & 54.

vulgares, ſunt rudimenta fructuum. ibid. p. 52.

Caryophyllos *aromaticos referentes lapilli. D. II. A. III. p. 370.*

Caſei *figuram referens calculus. D. II. A. VII. p. 263.*

noxa. Dec. I. An. IX. &. X. p. 423. 424.

pulvis ſ. vermiculi, hiſtrici ſimilis. D. I. A. I. p. 54—46.

vermes, alii in areſacto, alii in recenti obſervantur. D. II. A. X. p. 42. App.

— — *mutantur in muſcas. D. II. A. I. p. 337.*

Caſeoſum *thoracis Empyema. D. II. A. V. p. 204.*

Caſeus *doloris ventriculi triennis, cauſa. ib. p. 71. App.*

ejusq; eſus, calculi dolores maximos ſemper in viro quodam excitat. D. II. A. VI. p. 420.

Caſeus *hircinus. D. II. A. VIII. p. 206.*

ex lacte in ventriculo coagulatus, vomitu rejectus. D. I. A. II. p. 260.

& ex ejus ſaltim mentione facta, vomitus. D. II. A. X. p. 60.

recens, emplaſtratus, externum podagræ remedium. D. II. A. VI. p. 82.

Casſia *an Cinamomo præferenda. D. II. A. VIII. p. 151. ſeqq.*

an rubrum vel nigrum urinæ inducat colorem? ibid. p. 28.

Caſtaneæ *quibusdam alvum laxant. D. I. A. VI. & VII. p. 24.*

Caſtitatis *votum delirii cauſa. D. II. A. IX. p 353.*

Caſtor, *qualis affectus. D. I. A. I. p. 207—181.*

ſibi non amputat caſtoreum. D. I. A. II. p. 366.

Caſtores *piſcibus aut aliis carnibus minimè veſcuntur. D. I. A. II. p. 369.*

Caſtoreum *caſtor ſibi non amputat. ibid. p. 366.*

fibro quid conferat. ibid. p. 368.

noſtrum, verum veterum. D. I. A. II. p. 367.

propriè ſic dictum, quod, & ubi? ibid. p. 358. ſeqq.

— — — *quid? ibid. p. 361.*

ejusq; Sophiſticatio. D. I. A. II. p. 368.

ejusq; Tincturæ inſignis in Epilepſia uterina uſus. D. II. A. II. p. 234.

ejusq; vires. D. I. A. II. p. 370.

Caſtori *ſutura ſagittalis ad naſum excurrit perpetuò. D. I. A. VIII. p. 6.*

Caſtorum *aliquot anatomiæ. D. I. A. II. p. 349. ſeqq.*

Caſtra-

Caſtratio *& ab ea ſublata hernia. D. II. A. III. p. 293.*
Caſtratus *cervus. D. II. A. VII. p. 323.*
Caſtrenſis *aliquot jam annorum morbus, hemitritæus. Dec. II. A. X. p. 304. ſeqq.*
Caſus *ab alto Iſchuriæ cauſa. D. II. A. VIII. p. 302.*
omnimodæ memoriæ abolitionis, remanente tamen intellectu, cauſa. D. II. A. VI. p. 308.
Catalepſis *periodica in cane. D. II. A. V. p. 202.*
— — ſtataria. D. II. A. I. p. 1.
terribilis. D. II. A. V. p. 19. App.
Cataplaſma *anodynum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 164. App.*
antipodagricum. ibid.
febrile. ibid. p. 176. App.
ex gypſo. ibid. p. 142. App.
ad tumores œdematoſos. ibid. p. 108. 109.
Cataractæ *depoſitio in utroq; oculo feliciter peracta. D. II. A. VII. p. 433.*
Catarrhales *defluxiones, & ab iis uvulæ conſumtio totalis. D. II. A. V. p. 14.*
Catarrhi *ſuffocativi, melius quàm hactenus, ſunt diſtinguendi. D. II. A. IV. p. 136.*
Catarrhis *laborantes, lapidum generationi ſunt obnoxii. D. I. A. I. p. 163. & 164—142. & 143.*
Catarrhorum *extractio ſingularis. ibid. p. 110—95. & p. 9. App.*
quatuor ſunt ſpecies. D. II. A. VIII. p. 94.
Catarrhos *tenues & ſeroſos, imprimis ſiſtunt opiata. D. II. A. IV. p. 108.*
Catarrhum *pectoris mentiens malignitas. D. I. A. VI. & VII. p. 299.*
Catarrhus. *ibid. p. 312.*
doloris nephritici cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 98.
epidemicus. D. II. A. IX. p. 203.
& ab eo orta hydrocele. D. II. A. III. p. 69.
— — ratio & cauſa. ibid. p. 69. & 70.
Catarrhus *ad nares ex roſarum odore. D. II. A. V. p. 34.*
ſuffocativus, ex conſtrictione colli. D. II. A. III. p. 163.
Cate, *Catechu. D. I. A. VIII. p. 88.*
— — ejus baſis & verus fructus. D. II. A. IV. p. 6.
— — ex heterogeneis conſtat partibus. D. I. A. VIII. p. 89.
— — à Lycio diverſum quid eſt. D. I. A. VIII. p. 89.
— — metallicæ proſapiæ non eſt. ib. p. 91.
— — oculorum vulnera ſanat. D. I. A. IX. & X. p. 203.
— — optimum ubi colligatur. D. II. A. IV. p. 6.
— — quid? Dec. I. A. IX. & X. p. 463.
— — ſuccus eſt arboris. D. I. A. VIII. p. 89.
— — — — ex variis adſtringentibus expreſſus. D. II. A. IV. p. 6.
— — terra non eſt. D. I. A. VIII. p. 88.
— — ejusq; Tinctura ſtiptica. D. I. A. II. p. 211.

Cate, *Catechu & Tractatus de eo à Dn. D. Hagendornio conſcripti Synopſis. D. II. A. III. p. 585.*
— — *ejusq; uſus in hernia varicoſa. D. I. A. II. p. 212.*
— — — — *novus. ibid. p. 209.*
— — — — *in urinæ profluvio. ibid. p. 210.*
Catenæ *æneæ orbiculi duo deglutiti. D. II. A. III. p. 262—224.*
Catervatim *volitantia inſecta quædam deſcripta. D. II. A. VI. p. 128.*
Catharſis *ingens ex inſomnio. Dec. II. A. III. p. 423—362.*
Cathartica *Cnöffeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 16. App.*
cupri vis. D. II. A. IX. p. 3.
— — *veteribus fuit incognita. ibid. p. 4.*
Catochetica *Epilepſia. D. II. A. V. p. 6. App.*
Catoptricum *manuſcriptum è bibliotheca Dn. D. Jani. D. I. A. VI. & VII. App.*
Catus *anſerinis pedibus. D. II. A. IV. p. 212. App.*
cornutus. D. II. A. VI. p. 19. App.
ex fœmina. D. II. A. IV. p. 186. App.
ejusq; ſceleton vomitu rejectum. D. II. A. VIII. p. 343.
Catuli *in lactante dyſenteriam curantes. D. II. A. VI. p. 387.*
per vomitum ab hominibus rejecti. D. I. A. I. p. 251—220. Dec. II. A. VIII. p. 341. & 343.
Catulorum *glabrorum & piloſorum partus ſingularis. D. II. A. X. p. 356.*
Catulos *parvos referentes calculi. D. II. A. VII. p. 263.*
Catulus *per alvum excretus. D. I. A. VIII. p. 98.*
exſecto corde vivens. D. I. A. III. p. 475—409.
Caudatum *ovum. D. II. A. V. p. 299.*
Caudatus *homo. Dec. II. A. IX. p. 223.*
puer. D. II. A. VII. p. 230.
Cauſæ *morborum monſtroſæ. D. II. A. II. p. 390.*
Cauſtica *vis cantharidum. D. I. A. IX. & X. p. 93.*
— — *magnetis Arſenicalis. ibid. p. 336.*
— — *mercurialium & lunarium cryſtallorum. ibid.*
Cauſticus *ſanguis. ibid. p. 26.*
Cautela *circa febrium intermittentium curationem. ibid. p. 342.*
Cautela *in Veſicatoriis adhibenda. D. II. A. VII. p. 264.*
Cauterii *lixivialis corruptio. ibid. p. 336.*
Cauteriis *curatæ nervorum læſiones. D. II. A. V. 321.*
Cauteriſatio *actualis in arthritide nova non eſt. D. II. A. I. p. 17.*
cum butyro antimonii. D. I. A. IX. & X. p. 336.
mortem inducens. Dec. II. An. VII. p. 91.
ejusq; uſus in Arthritide. Dec. II. A. I. p. 66.
— — *in dolore dentium. ibid. p. 67.*
Cazzia *lepra. D. I. A. IX. & X. p. 284.*
Cenanan *de Quahuna Hoac. D. I. A. IV. & V. p. 141.*

Cepa-

Ceparum *decoctum in obſtructione alvi ſalutariter adhibitum. D. II. A. VII. p. 94.*

Cephalalgia *bimeſtris, accedente auris dolore intolerabili poſt ruptum abſceſſum evaneſcens. D. II. A. VII. p. 235.*

capitis vulnere curata. D. II. A. X. p. 159.

contumax cranii ſuturarum diſcesſionem perceptibilem excitans. D. II. A. IV. p. 275.

contumax cum tumore Verminoſo in Venereo. D. II. A. V. p. 25. App.

corroſivo formicarum liquore curata. D. II. A. VII. p. 144.

hora ſtata affligens, pediluvio ſanata. D. I. A. II. p. 346.

inveterata à vermibus. Dec. II. A. V. p. 63. App.

à lapillo in capite. D. I. A. VIII. p. 76.

rara. D. I. A. I. p. 170—148.

Scorbutica. Dec. II. A. V. p. 90.

— — — *intermittens, à glandulis in cerebro prognatis, orta, ſubſecuta capitis hydrope. D. II. A. X. p. 202.*

per tonſuram curata. D. II. A. VII. p. 294.

à vermibus. D. II. A. I. p. 229. D. II. A. V. p. 63. App.

Cephalalgiæ *crudelis, cauſa menſtruorum turgeſcentia. D. II. A. VI. p. 158.*

Cephalicæ *venæ ſectio, an cœcitatem inducat. D. II. A. V. p. 293.*

Cephalica *medicamenta Cnöffeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 38. ſeqq.*

Cera *Catholica Burrhi. D. I. A. IX. & X. p. 216.*

Cera *Roſarum. D. I. A. VIII. p. 7.*

ſigillata Hiſpanica liberalius comeſta, palloris, variorumq; Symptomatum cauſa. D. II. A. VIII. p. 175.

Ceræ *Oleum in Sal mutatum. D. II. A. V. p. 71.*

— — *ejusq; uſus internus, cum malo cydonio in dyſenteria. D. II. A. VII. p. 183.*

Ceriforme *corpus è regione Lumbari extractum. D. II. A. VIII. p. 543.*

— *ratio & cauſa probabilis. ib. p. 545.*

Ceraſa *acida per quadraginta annos incorrupta ſervata. D. II. A. VI. p. 267.*

botryformia. D. II. A. IV. p. 83.

frixa pulvere glirium, loco ſacchari edulcorata, qualia excitarint Symptomata. D. I. A. III. p. 68—59.

Ceraſi *nucleus per aſperam arteriam in pulmones delapſus, phthiſin cauſatur lethalem. D. II. A. X. p. 123.*

— — *incruſtatus, ex tumore genæ excretus. D. I. A. II. p. 392.*

— — *in pulmonibus tartaro obductus, & ſub ſpecie lapidis nucis moſchatæ magnitudinis, rejectus. ibid. p. 123.*

à nucleo, 58. annos in aure latitante, difficultas auditûs ſublata. D. II. A. IX. p. 350.

Ceraſus *pleniflora prolifera. D. I. A. VI. & VII. p. 95.*

ex ſalice. D. II. A. IV. p. 213. App.

Ceraunia *metallica. D. II. A. VII. p. 5.*

— — *ſpatula. D. II. A. IV. p. 212.*

Ceraunius *lapis. D. I. A. VIII. p. 255.*

ejus figurarum varietas unde? D. II. A. VII. p. 6.

Cerau-

Ceraunius, *lapis ejusq; generatio. D. I. A. VIII. p. 264. D. II. A. VII. p. 7.*
— — — *probatur experimento. D. I. A. VIII. p. 265.*
glandibus plumbeis admixtus, omnia perforare creditur arma. D. II. A. VII. p. 8.

Cerebellum *extra cranium, poſt terrorem gravidæ à fele impoſita. D. II. A. II. p. 272.*
putrefactum, corpuſculis glanduloſis ſcatens. D. II. A. IX. p. 429.

Cerebri *abſceſſus. D. II. A. VI. p. 163.*
bovis petrefacti hiſtoria. D. I. A. I. p. 92. 289—80. 154. It. p. 8. App.
calculus. D. II. A. I. p. 332.
caſeoſa & membranoſa ſubſtantia. Dec. II. A. IX. p. 429.
concuſſio graviſſimorum ſymptomatum cauſa. ibid. p. 296.
cruſta nigra. D. II. A. VI. p. 37. App.
defectus in nuper natis. D. I. A. I. p. 63—55. D. I. A. II. p. 60. 64. 392. Dec. I. A. III. p. 205. 218. 220. 224. 226—175. 186. 188. 191. 193. D. I. A. VIII. p. 107. D. II. A. III. p. 305. D. II. A. X. p. 386.
— — *ejus cauſa in monſtro. Dec. I. A. III. p. 226.*
facies in Maniaco. ibid. p. 540.
fiſſuræ ad radicem oculorum inventor D. Sylvius. D. I. A. VI. & VII. p. 268.
in hydrocephalo facies. Dec. I. A. I. p. 138—120.
læſio ſupervenientibus convulſionibus lethalis. D. II. A. I. p. 69. & 70.

Cerebri *portio innoxiè ablata. Dec. II. A. III. p. 295.*
præſtantia. D. I. A. III. p. 212—180.
proceſſus falcatus oſſeus. D. II. A. I. p. 320.
Pſeudopolypus. D. I. A. IX. & X. p. 77.
temperies, quomodo cognoſci poſſit. D. I. A. III. p. 602—519.
ventriculi ſero repleti. Dec. II. A. IX. p. 255. 429.
— — — *in ſuſpenſo. D. II. A. IV. p. 291.*
ventriculorum anguſtia, Epilepſiæ, mortisq; cauſa. D. I. A. II. p. 120.
vermes. D. II. A. I. p. 230.
vulnera non ſtatim ſunt lethalia. D. II. A. IV. p. 252.

Cerebrum *an abſceſſus pati & apoſtemari queat? D. II. A. VI. p. 33.*
apri antipodagricum. Dec. II. A. VII. p. 151.
cauſam ſuppeditat plurimorum morborum. D. II. A. V. p. 316.
è cranio carcinomate exeſo protuberans. D. II. A. I. p. 393.
— — *ratio & cauſa. ibid. p. 397.*
felinum, & ex eo memoriæ amiſſio. D. II. A. VI. p. 20. App.
humanum, poſt mortem in cochleas minutiſſimas transmutatum. Dec. II. A. I. p. 304.
& in eo lapides inventi. Dec. I. A. I. p. 94—81.
& ex eo lapides per nares excreti. ibid.
ſuppuratum, magna quantitate per nares effluens. D. II. A. VI. p. 32.
à tabaci nimia fumigatione exſiccari, falſum. D. II. A. X. p. 257.

Cerebrum *vulneratum, ex halecum crudorum eſu in liquamen ſolutum. D.II. A.IV. p.254.*

Cerefolii *Aqua colorata. Dec. II. A.III. p.85.*

Cerefolium, *Cicutæ antidotus. Dec. II. A. IV. p.121.*

Cereviſia *Antimoniata. Dec. I. A.VI. & VII. p.316.*

betulina. D.I. A.IV. & V. p.275.

Curlandica. D.II. A.X. p.134. App.

medicata in nephritide. D.I. A.II. p.301.

è mammæ vulnere profluens. D.I. A. IV. & V. p.19.

cui panis intritus, lethalis. D.II. A. IX. p.50.

ſternutationis enormis cauſa. D.II. A. VI. p.184.

Cereviſiæ *aceſcentis muſcæ. D.II. A.II. p.96. ſeqq.*

Cereviſiæ *Roſmarinus ſylveſtris incoctus, inebriat. D.II. A.VIII. p.199.*

ſudor. D.II. A.VI. p.20. App.

& vini perpetua nauſea poſt febrem. D. II. A.V. p.467.

Cerinthe *tetraſpermos. Dec. II. A.IX. p. 214.*

Certamina *& luſus aranearum. D.II. A. II. p.168.*

Cerva *cornuta. D.II. A.IX. & X. p.225. D.II. A.II. p.247.*

Cervæ *anatome. D.II. A.VI. p.459.*

Cervi *ex capite, Chamomilla enata. D.II. A.IV. p.207. App.*

genitalia, eorumq́ deſcriptio anatomica. D.II. A.VI. p.241.

Cervi *à Dn. D. Grabe deſcripti Synopſi. D.II. A.V. p.178. App.*

lachrymarum deſcriptio. ibid. p.243. & D.II. A.IX. p.45. & 46.

Cervinæ *pilæ. D.I. A.I. p.383.*

earum generationis modus. ib. p.384.

Cervini *fœtus conſtitutio, initio Novembris. D.I. A.VI. & VII. p.356.*

— — tempora. D.I. A.VIII. p.26.

lapides ſuper utrumq́ oculum reperti. D.II. A.VI. p.243. & D.II. A. IX. p.45.

— — eorum generationis ratio. ibid. p.46.

Cervinis *pedibus præditus vitulus hermaphroditicus. D.II. A.VII. p.395.*

Cervus *caſtratus in venatione lethaliter globo transfoſſus. ibid. p.323.*

glande plumbea per cor trajectus, quatuor paſſuum millia aufugiens. D.II. A.V. p.8. ſeqq.

meſenterii tumore laborans. D.II. A. VI. p.248.

à ſerpente deglutitus. Dec. II. A.II. p.18.

venatorem modo ſubitaneo & raro, occidens. D.II. A.VII. p.345.

Cerumen *ſive aurium ſordes dulces, mortis inſtantis præſagium. D.II. A.III. p.192.*

— — ratio & cauſa. ibid. p.194.

Ceruſſa *Antimonii, ejusq́ uſus internus in ulcerum curatione. D.I. A.VI. & VII. p.137.*

Cetus *minor ambraphagus. D.II. A.VIII. p.69. D.II. A.IX. p.456.*

Chalazæ *alterius in ovo, figura ſingularis. D.II. A.VII. p.460.*

Chalybe *curata Iſchuria. D. II. A. V. p. 194.*

Chalybeatus *pulvis. D. I. A. VI. & VII. p. 112. & 139. App.*

Chalybs *Melancholiæ optimum digeſtivum. D. II. A. IV. p. 32.*

Chamomilla *è capite Cervi enata. ibid. p. 207. App.*
ejusq; oleum, ſpecificum anginæ. D. II. A. I. p. 315.
rara. D. I. A. III. p. 297—254.
ejusq; vis mira in pellendo calculo. D. II. A. I. p. 388.

Charta *Japanenſium quomodo è Canſchii arbore conficiatur. D. II. A. VI. p. 131.*
di Spagnia unde paretur? D. I. A. III. p. 170—145.

Cheiri *florum inſtar redolens lapis. D. II. A. VIII. p. 83.*

Chelidonia *excœcatas hirundines non reſtituit. D. I. A. VIII. p. 32.*

Chelidonii *majoris ſuccus omnes tres humores oculi regenerat. D. I. A. I. p. 39—33.*

Chelidonium *majus febrifugum eſt. D. II. A. IX. p. 59.*

Chelidonitidis *deſcriptio. D. II. A. VI. p. 3.*
vis avertendi tempeſtates. ibid. p. 4.

Cherefolium *Vide Cerefolium.*

Chermes *& coccus non ſunt idem. D. I. A. III. p. 168—143.*

Chermeſinum *verum, è qua planta decerpatur. D. I. A. I. p. 27—23.*

China Chinæ *febrifugum antiquartanarium. D. II. A. III. p. 60.*

China Chinæ *febrifugum certum ſive in, ante, vel poſt paroxiſmum exhibeatur. D. II. A. X. p. 8.*
ejusq; uſus ad fugandos vermes. ibid. p. 229.
ei aliæ ſubſtitui poſſunt radices. D. II. A. VI. p. 361.

Chin ſen, *Radicis uſus. D. II. A. VIII. p. 487.*

Chiragra *flatulenta. D. II. A. IV. p. 182.*

Chiromantiæ *vanitas. Dec. II. A. VI. p. 19.*

Chirurgicæ *operationes, cur in quibusdam Regionibus feliciùs ſuccedant, quàm in aliis. D. II. A. X. p. 245.*

Chloroſi *& vermibus laborans puella, helleboro albo enecata. D. II. A. II. p. 239.*

Chloroſis *ex amore. Dec. II. A. IX. p. 190. ſeqq.*
curata. ibid. p. 187.
deplorata. D. II. A. V. p. 66. App.
matrimonio ſæpè curatur. Dec. II. A. VIII. p. 191.
ejusq; origo, & cauſa vera. D. II. A. II. p. 463. ſeqq.
Viduis ſæpè contigit. D. II. A. IX. p. 191.
Vide fluor albus mulierum.

Chocolatæ *potus loco ſacchari cum pulvere glirium edulcoratus, qualia ſymptomata produxerit. D. I. A. III. p. 68—59.*

Chorea *S. Viti à Vermibus. D. II. A. V. p. 10. App.*

Choroides *verſicolor. D. I. A. IX. & X. p. 452.*

Chriſti *nomen Achati naturaliter inſcriptum. D. I. A. I. p. 263—230.*
Chriſtophorus *Bavariæ Dux, prodigioſi roboris exemplum. Dec. I. A. IV. & V. p. 151.*
Chronici *morbi in uno loco ſunt pertinaciores, quàm in altero. Dec. II. An. X. p. 175.*
Chronicos *morbos radicitus tollens panacæa ſub forma Pilularum. D. II. A. VII. p. 84.*
Chryſanthemum, *matricariæ foliis, petalis fiſtuloſis. D. II. A. X. p. 360.*
monſtroſum. D. I. A. IX. & X. p. 30.
Chryſocolla, *ejusq; à Dn. D. Bauſchio deſcriptæ Synopſis. Dec. II. A. IV. p. 224. App.*
foſſilis. D. I. A. VIII. p. 258.
Chryſocome. *Vide Stœchas.*
Chyli *& excrementorum ex inguinis abſceſſu, effluxus. D. II. A. IV. p. 220.*
Chylificatio *quomodo fiat? D. I. A. IX. & X. p. 57.*
ejusq; vitia. ibid. p. 58.
Chylum *Meſenterii Venæ portæ rami advehendi nonnunquam officii funguntur. D. II. A. IX. p. 25.*
Chyloſus *& albus ferè ſanguis, ſine ſanitatis damno aliquot annis durans. Dec. II. A. VII. p. 326.*
oculorum fluxus in infante. D. II. A. IX. p. 148.
Chylus *aut Chylo quid ſimile, è vena ſecta prolectus. D. I. A. I. p. 97. & 98—83. & 84.*
in eo latet rubedo. ibid. p. 159—138.
à ſubclavia ad mammariam defertur. ibid. p. 25—21.
Chylus *per thoracis vulnus effluens. D. II. A. VI. p. 417.*
Chymica *experimenta quædam. D. I. A. II. p. 194. D. I. A. III. p. 439. D. II. A. VII. p. 424.*
remedia non omnibus promiſcuè ſunt utilia. ibid. p. 97.
Cibatio *quantum in avertendis & debellandis morbis interdum valeat. D. II. A. V. p. 107.*
Cibi *Curlandici. D. II. A. X. p. 134. App.*
inappetentia. D. I. A. IX. & X. p. 139.
Ciborum *abſurdorum comeſtio. D. I. A. I. p. 199—184.*
character imprimitur ſemini noſtro. D. II. A. II. p. 92.
deglutitio læſa à liene. D. I. A. I. p. 17—14.
longo jam à tempore comeſtorum vomitus. D. II. A. IX. p. 141.
retentio, Vitio hepatis impedita. D. I. A. I. p. 17—14.
Cibos *linteo tectos, vir cum deliquio animi abhorrens. D. II. A. VIII. p. 232.*
omnes præter lac, per omnem vitam abhorrens. ibid. p. 173.
Cibus *ſine noxa per XI. annos è ventriculi vulnere ejectus. D. II. A. V. p. 2.*
Cicadæ *Bononienſis deſcriptio. D. II. A. VI. p. 120. & 124. ſeqq.*
quomodo ex latibulis terræ ad ſuperficiem ejus aſcendant? ibid. p. 121.
ſonum cum alis ſuis edunt. Ibid. p. 122.
Cicadarum *Bononienſium & Indicarum differentiæ. ibid. p. 124.*
& locuſtarum differentiæ. Ibid. p. 119.

Ciceronis *nævus ſub ſiniſtro oculo conſideratus. D. I. A. III. p. 61—53.*

Cichorii *collectio ſuperſtitioſa. D. I. A. II. p. 119.*

vis ſiſtendi hæmorrhagias. ibid.

Cicindelæ *anatome. D. II. A. I. p. 167.*

Ciconiæ *anatome. D. I. A. II. p. 369. D. II. A. II. p. 245. Dec. II. A. VI. p. 206.*

cor, præſidium epilepticum. D. II. A. I. p. 3.

gratitudo. D. II. A. V. p. 95. App.

incendii vates. D. II. A. VI. p. 74.

pietas. D. II. A. IV. p. 213. App. & D. II. A. V. p. 95. App.

venter, ejusq; affinitas cum ruminantibus. D. II. A. II. p. 245.

vindicta. D. I. A. VI. & VII. p. 230.

in Ventriculo ſilex adamantinus repertus. D. I. A. IV. & V. p. 201. App.

Cicuta *aſinos reddit tumulentos. D. I. A. IV. & V. p. 108. Dec. II. A. VI. p. 43. App.*

comeſta, qualia ſymptomata excitarit. D. I. A. III. p. 553—477.

ab ejus eſu, aſini in ſomnium morti ſimillimum incidunt. D. I. A. IV. & V. p. 108.

exſiccata jumenta veſcuntur, minimè recente. D. II. A. VI. p. 241.

& napellus ubi comeſtibilia. D. I. A. IV. & V. p. 108.

ejusq; noxa exemplis demonſtrata. D. II. A. II. p. 471. D. II. A. III. p. 230. D. II. A. VI. p. 221. ſeqq.

— — unde? D. I. A. IV. & V. p. 107.

pro œnanthe malè habetur. Dec. II. A. VI. p. 231.

Cicuta *ejusq; ſuccus innoxiè hauſtus. D. I. A. IV. & V. p. 108.*

ventriculo potisſimum eſt moleſta. D. II. A. VI. p. 236. ſeqq.

ejusq; uſum internum quidam commendant. ibid. p. 140.

Ciliorum *color nigerrimus ſubito in album mutatus. D II. A. IX. p. 232.*

Cimex *ſeu Pulex, muſca alata. D. II. A. II. p. 295.*

Cimices *intra calvariam reperti. Dec. II. A. VIII. p. 341.*

Cimicis *murorum & lignorum anatome, D. II. A. I. p. 139.*

Cinamomi *arbores an in Ceylonicis Inſulis tantum creſcant? D. II. A. VIII. p. 149.*

— — — differunt maximam partem oleo. Dec. II. A. IV. p. 9.

arboris cortex in triplicem lamellam diviſibilis. D. II. A. VIII. p. 150.

— — lignum leviter ramoſum, odorem ſpirat gratisſimum. ib. p. 150.

— — radix, ex ea producitur Camphoræ ſpecies. D. II. A. IV. p. 9.

& casſiæ ligneæ differentiæ. D. II. A. IV. p. 8. & 9.

decoctum, ejusq; uſus in menſium profluvio. D. I. A. IX. & X. p. 100.

Cinamomo *an casſia præferenda? D. II. A. VIII. p. 151. ſeqq.*

Cinamomum *deperditas vires recuperat. D. I. A. IV. & V. p. 279.*

variat præſtantia juxta loci natalis varietatem. ibid. p. 279.

Veterum. D. II. A. III. p. 409.

Vide Canella.

Cineres *clavellati parantur copioſè in Curlandia. D. II. A. X. p. 152. App.*

Cinerum *aqua infuſorum appetitus præternaturalis. D. II. A. IX. p. 361.*

Cingularia *herba. D. I. A. II. p. 93. 96.*

Cingulum *Mercuriale ptyaliſmi ferè lethalis cauſa. D. II. A. VI. p. 204.*

Cinnabarina *in Cephalalgia continua omnibus aliis medicamentis præripiunt palmam. D. II. A. IV. p. 275.*

Cinnabarini *Laudani deſcriptio. D. II. A. II. p. 385.*

Cinnabaris *antimonii? D. I. A. IX. & X. p. 337.*

— — *quomodo in majori doſi impetrari queat? D. II. A. VI. p. 30.*

— — *ejusq; magiſterium. Dec. I. A. VI & VII. p. 49. App.*

— — *unde proveniat. D. I. A. III. p. 173—148.*

factitia ſuſpecta, in uſum tamen tracta. D. I. A. IX. & X. p. 337. 338.

nativa, & argentum ex ea extractum. D. II. A. IV. p. 303.

— — *ejusq; dejectorius effectus. D. II. A. VII. p. 306.*

— — *ejusq; depuratio facillima. D. I. A. IX. & X. p. 340.*

— — *& de ea loca quædam Cratonis explicata. D. I. A. IX. & X. p. 340. 341.*

— — *melioris notæ. D. I. A. IX. & X. p. 338.*

— — *ejusq; ſpecies rara. ibid. p. 337.*

vulgaris. ibid. p. 338.

Circulatio *Paracelſo quid? D. I. A. IV. & V. p. 120.*

Circulatio *ſanguinis ejusq; impedimenta, variorum morborum cauſæ. D. II. A. II. p. 239.*

— — *mechanicè exhibita. D. I. A. IX. & X. p. 1. D. II. A. I. p. 448.*

— — *triplex in prægnantibus. ibid. 444.*

— — *ejusq; uſus eximius in Medicina. D. II. A. II. p. 224.*

Circulatoria *ſtatua humana. D. I. A. IX. & X. p. 1. ſeqq.*

— — *correcta. D. II. A. I. p. 448. ſeqq.*

Circuli *graminei viridiores & pinguiores, reliqua area ſterili & contra. D. II. A. VIII. p. 141.*

— — *variæ circa eos conjecturæ. ibid.*

Circumgyratio *membrorum omnium. D. I. A. VI. & VII. p. 50.*

Ciſterna *mammaria. D. I. A. I. p. 25—21.*

Citratum *pomum Aurantium. D. II. A. II. p. 35.*

Citrinus *ſeu Citriniolus lapis Paracelſi. D. I. A. IV. & V. p. 119.*

Citrum *in Citro. D. I. A. I. p. 121—104. D. I. A. III. p. 432. D. I. A. IV. & V. p. 46. D. II. A. II. p. 34.*

manuforme. D. I. A. IX. & X. p. 30. & D. II. A. II. p. 34.

monſtroſum. D. II. A. II. p. 33. ſeqq. & ab ejus odore affectus Colicus excitatus. D. II. A. I. p. 176.

prægnans. Vide Citrum in Citro.

ejusq; in ſanando quodam ulcere vis ſingularis. Dec. I. A. IV. & V. p. 234.

triplicatum. ibid. p. 46.

Clamores *excitari omninò poſſunt, læſo licet pulmonum parenchymate.* D. II. A. X. p. 249.
Clauderiana *memoria.* D. II. A. X. p. 215. App.
Claudicatio *ex calculo curata.* D. II. A. III. p. 162.
Claviculæ *fragmenta tuſſi rejecta.* D. I. A. IV. & V. p. 236.
Clavi *ferrei cordi infixi, in jumento mactato reperti.* D. II. A. X. p. 313.
Clavus *in pulmones illapſus poſt novem menſes feliciter rejectus.* Dec. II. A. X. p. 124.
Clauſtralis *herba.* D. II. A. VIII. p. 487.
Clitoridis *prominentia inſignis.* D. II. A. V. p. 62. App.
Clyſter *acris, convulſionum violentarum cauſa.* D. II. A. III. p. 173.
frigidus mortis cauſa. D. II. A. V. p. 53. App.
ore & vomitu rejectus. D. I. A. IX. & X. p. 244. D. II. A. V. p. 390.
Clyſteres *ex ſapa nigroris Urinæ cauſa.* D. II. A. VI. p. 28.
Clyſterum *uſus inſignis in mola.* D. II. A. IX. p. 285.
— — *in morbis infantum.* D. II. A. II. p. 345.
Coagulatio *ſanguinis ab acido Scorbutico.* D. II. A. IV. p. 226.
Coagulatus *ſanguis & ad eum diſſolvendum evporiſta.* D. I. A. IX. & X. p. 26. D. II. A. VI. p. 47. App.
Coalitus *digitorum feliciter curatus.* D. II. A. VI. p. 142. ſeqq.
Coccus, *nux minima, facie cercopitheci.* D. I. A. VI. & VII. p. 172.
Coccus *nux ejusq; germinatio.* D. II. A. VII. p. 467.
Coccus Polonicus *quomodo colligatur?* D. I. A. III. p. 170—145.
— — *ejus uſus. ibid.* p. 167—143. ſeqq.
Coccygis *oſſis luxatio.* D. I. A. III. p. 244—209.
Cochinella *vermis, ibid.* p. 168—143.
Cochlea *in capite lucii piſcis reperta.* D. I. A. II. p. 192.
depreſſa. D. II. A. VI. p. 215.
depreſſa minuta, & in ea animal degens. D. II. A. IX. p. 245.
Cochlea *ſeſſilis ferrea.* Dec. II. A. VIII. p. 323. ſeqq.
Cochleæ *per alvum excretæ.* D. I. A. II. p. 261.
ex cerebro humano poſt mortem natæ. D. II. A. II. p. 304.
vomitu rejectæ. Dec. I. A. III. p. 141—121. D. II. A. V. p. 37. App.
Cochlearum *operculum.* D. I. A. IX. & X. p. 213.
uſus inſignis, diſcutiendi ac attenuandi lympham coagulatam, circa juncturas articulorum. Dec. II. A. X. p. p. 201.
Cochleis *ſanata phthiſis.* D. II. A. VI. p. 28.
Cœci *facti fratres bini, in uno ætatis anno.* D. II. A. VI. p. 172.
Cœcitas *aliqualis ex barbæ & pilorum tonſura.* D. II. A. IV. p. 202. App. D. II. A. VII. p. 294. 295.
certa anni tempeſtate virginem invadens. D. II. A. VI. p. 169.
ex cancro latente. D. I. A. II. p. 130.
à coitu. D. II. A. V. p. 56. App.

Cœci-

Cœcitas *ex dyſenteria nimis citò adſtricta.* D. II. A. X. p. 159.
poſt epilepſiam in parturiente. D. I. A. III. p. 293—251.
à fumo ligni viridis. D. II. A. X. p. 38.
ex nervorum opticorum læſione. D. II. A. VIII. p. 298.
ex nicotianæ intermiſſo uſu. D. II. A. V. p. 459.
ex oculi globo ſub inferiori palpebra ſolùm latitante. D. II. A. X. p. 71.
ex remedio ſuperſtitioſo. D. II. A. II. p. 261.
ex ſcabie capitis ſanata. D. II. A. VIII. p. 255.
ex ſtercore columbino. A. II. A. V. p. 76. App.
à ſtramine in nare fracto. D. II. A. VI. p. 287.
ſubitanea, Epilepſiæ prodromus. D. II. A. VII. p. 311.
totalis, à mira morborum & ſymptomatum metaſtaſi. D. I. A. III. p. 461—397.
à Venæſectione. Dec. II. A. V. p. 292. App.
à Vermibus, curata. ibid. p. 346.
ex Vini aduſti nimio uſu. Dec. II. A. VIII. p. 198.
Cœcitate *Epilepſia ſoluta.* D. I. A. VI. & VII. p. 84.
Cœcorum *actiones admirandæ.* D. II. A. II. p. 172.
vertigo. D. I. A. VI. & VII. p. 159. Dec. II. A. I. p. 172.
Cœcus *in lucem editus fœtus.* Dec. II. A. VIII. p. 135.
Cœcum *inteſtinum in fœtu humano, fecibus non ſemper eſt repletum.* D. II. A. IX. p. 292.
— — *in Gallinis geminum.* Dec. II. A. I. p. 205.
— — *ejusq; meatus ad veſicam.* D. II. A. I. p. 186.
— — *ejusq; varietas in animalibus* ibid. p. 204.
Cœleſtium *ſignorum certis corporis partibus dominantium veritas.* D. II. A. IX. p. 226.
Cœliflos, *Cœliſolium.* D. I. A. VI. & VII. p. 184.
Cœmeteriorum *terræ deſtillatio, varia excitat phantaſmata.* D. II. A. VI. p. 98.
Cœrulea *barba.* Dec. II. A. IV. p. 203. App.
Cœrulei *à Dn. D. Bauſchio deſcripti Synopſis.* ibid. p. 223. App.
Coffi *virtus cephalica.* Dec. II. A. III. p. 393.
Coitus *beſtialis, beſtialis fœtus cauſa.* D. II. A. II. p. 91.
cœcitatis cauſa. Dec. II. A. V. p. 56. App.
damnatus, an in eo Deus concedat animam rationalem? Dec. II. A. IX. p. 11.
diabolicus nunquam eſt ſine veneficio. ibid. p. 15.
— — *per 35. annos, frequens, cum muliere, nulla veneficia exercente.* D. II. A. VI. p. 348.
& poſt eum vomitus cum dyſuria, ordinarius. D. II. A. VII. p. 157. App.

Coitus *ſteriles, ſunt absq; anima. D. II. A. IX. p. 7.*
Colchotar *materia Drif. D. I. A. IV. & V. p. 91.*
venerem fundit. ibid. p. 84.
Colica *Aurea. D. II. A. VI. p. 6. App.*
ex Aurantiorum Corticum uſu. D. II. A. VIII. p. 419.
bilioſâ extincti anatome. D. I. A. III. p. 139—119.
— — aquæ frigidæ uſu curata. D. II. A. X. p. 228.
à calculis. D. I. A. VIII. p. 118. D. II. A. VII. p. 350.
ex cibo macide aromatiſato. D. II. A. VIII. p. 419.
citriorum malorum odore excitata. D. II. A. I. p. 176.
cuti ſtuporem inducens. D. I. A. IX. & X. p. 134.
convulſiva peſſima ſymptomatum ſyndrome concomitata & curata. D. II. A. X. p. 264.
ejusq; differentiæ. D. II. A. VI. p. 506. D. II. A. X. p. 397.
ex flatuum & fœcum alvi retentione. D. I. A. III. p. 272—233.
— — ejusq; difficilis curationis ratio. D. II. A. I. p. 189.
ejusq; inaudita curatio. D. II. A. V. p. 28. App.
à muco è naribus priùs copioſè excreto, poſt retento. D. II. A. VIII. p. 50. 51. ſeqq.
nive & frigida aqua curata. D. I. A. II. p. 88.
cum obſtructione, globulo plumbeo, Mercurio vivo illito, curata. Dec. I. A. III. p. 155—133.
Colica *& ex ea cur paralyticus nullus fiat in diſtrictu Schafhuſano? D. I. A. II. p. 70.*
periculoſa. D. I. A. III. p. 209.
periodica. ibid. p. 113.
plumbea. D. II. A. VI. p. 6. App.
ex podagra, ad interiora recurrente. ib. p. 111.
ex raphani & piperis eſu. Dec. II. A. VI. p. 23. App.
ſcorbutica. Dec. I. An. III. p. 272.—232.
ſpaſmodica, cum pertinaciſſima alvi obſtructione, inq; ea Mercurii effectus. D. II. A. VI. p. 496. ſeqq.
— — ejusq; curationis vera Methodus. ibid. p. 514.
— — ejusq; inutilis per Mercurium, ſalutaris verò per balneum aquæ dulcis, curatio. D. II. A. X. p. 365.
à ſpiritu Vini aduſti. D. II. A. VI. p. 23. App.
ſtercore ſuillo curata. Dec. II. A. I. p. 191.
tumoris ſcroti cauſa. ibid. p. 322.
Vini potu curata. D. I. A. IV. & V. p. 129.
Vino Guajaci curata. D. I. A. III. p. 487—319.
cum Vomitu ob herniam. D. I. A. VI. & VII. p. 79.
Colicæ *remedium ſingulare. D. I. A. VI. & VII. p. 344.*
— — ſpiritus Michaelis ejusq; ingredientia. D. II. A. IV. p. 282.
— — Upupa. D. II. A. IX. p. 354.
Collectio *herbarum aſtralis. D. II. A. VIII. p. 45. App.*

Colli *apoſtema. Dec. I. An. VI. & VII. p. 228.*
conſtrictio, catarrhi ſuffocativi cauſa. D. II. A. III. p. 163.
vulnera licet profunda, non ſemper lethalia. D. I. A. IV. & V. p. 36.
Collyrium *D. Felveri. D. I. A. VI. & VII. p. 73. App.*
Colocynthis, *ab ea Epidermis univerſi corporis abſceſſit. D. I. A. IV. & V. p. 79.*
ejusq; extracti uſus. Dec. I. A. III. p. 377—323.
Colon *inteſtinum à flatibus nimiùm diſtentum, hydropem aſciten mentiens. D. II. A. VI. p. 34.*
— — magnitudinis admirandæ, ex alvi pertinaciſſima obſtructione defuncto. D. II. A. VI. p. 542.
occluſum. D. II. A. X. p. 262.
ejus pars cum cœco inteſtino per abdominis foramen ab eroſione vermium factum, propendens, ſerumq; copioſè ſtillans. D. II. A. VI. p. 382.
ab ejus prolapſu enterocelen cauſatur. ibid. p. 198.
ejus Valvula non eſt circulus carnoſus, ſed gemina quaſi pellicula. D. II. A. IX. p. 412.
ejusq; Vulnus. Dec. I. An. IX. & X. p. 293.
Color *ciliorum nigerrimus ſubito in album mutatus. D. II. A. IX. p. 232.*
fuſcus ex baccis arboris Mami Itabo. D. II. A. V. p. 82.
paſſerum Canarienſium rarus. D. I. A. VI. & VII. p. 340.
Color *pilorum, an ex eo ſanguinis temperies cognoſci poſſit. D. II. A. X. p. 126. App.*
plumarum Gallinacearum mutatus. D. II. A. VIII. p. 371. D. II. A. IX. p. 462.
rubicundus, deliquii animi cauſa, in ancilla. D. II. A. V. p. 458.
Colorem *purpureum fundunt folia arboris Guyanaicæ. D. I. A. IV. & V. p. 141.*
Vide Purpureus Color.
Colores *Auri Auræ. D. I. A. IV. & V. p. 142. App.*
in candela & ignis flamma ſpectabiles. D. II. A. V. p. 53.
hypoſtatici eorumq; comparatio cum Coloribus Iridis. D. II. A. III. p. 29.
— — eorumq; ordo & natura. ibid.
— — quotuplices. ibid. p. 29. ſeqq.
de iis judicium incertum ſuppeditat Microſcopium. D. I. A. II. p. 54.
Iridis comparantur cum coloribus hypoſtaticis. D. II. A. III. p. 27. & 29.
— — — — cum planetis. ibid. p. 28.
— — oriuntur à Sole. D. II. A. III. p. 28.
— — non oriuntur à Sole. D. II. A. IV. p. 111. ſeqq.
— — ſunt quinq;. Dec. II. A. III. p. 28.
— — unde? D. II. A. V. p. 53.
Coloris *in eadem plantæ ſpecie diverſitas. ejusq; cauſa. Dec. I. A. IV. & V. p. 138.*
Colorum *in fulgure diverſitas, ejusq; cauſa. D. I. A. II. p. 67.*

Colorum immutationem concernentia experimenta varia. D. II. A. VII. p. 105. App.
luminis in lapide Bononienſi & Phoſphoro cauſæ. D. I. A. IV. & V. p. 193. App.
miſturæ variæ per Microſcopium optimè dignoſcuntur. Dec. I. A. I. p. 44—38.
natura. D. II. A. III. p. 29.
Phænomena varia. ibid. p. 87.
Colubri ictus miro modo ſanatus. D. II. A. VIII. p. 247.
Colubros dum excrementis emittens animal. D. II. A. VII. p. 113. App.
Columba biceps. D. II. A. VI. p. 137.
Columbæ Grönlandicæ. D. II. A. IX. p. 249.
ex Ovo. D. II. A. IV. p. 205. App.
Columbinum ſtercus cœcitatis cauſa. D. II. A. V. p. 76. App.
Columella duplex. ſ. bifida. D. I. A. II. p. 342.
Columellæ defectus naturalis. ibid. p. 341. Vide Uvula.
Coma, à crebra capitis lotione proveniens. D. I. A. III. p. 541—466.
ſomnolentum, ex nimio pulveris Tabaci uſu. D. II. A. X. p. 222.
Cometæ inſtar, luna apparenter caudata. D. II. A. III. p. 123.
Cometoſcopia Indica. D. II. A. I. p. 105. & 451.
Comitialis morbus Vide Epilepſia.
Conceptio deluſa. D. II. A. IX. p. 315.
dubia. D. I. A. III. p. 527—454.
falſa. D. I. A. I. p. 11—9.
Conceptio falſa putata, biennio poſt, vera deprehenſa eſt. ibid. p. 137—119. & D. I. A. VI. & VII. p. 79.
hominis ex Ovario. ibid. p. 287.
iterata, non obſtante coalitione uterinæ tubæ. D. II. A. I. p. 437.
ovum eſt, ſine teſta. D. I. A. III. p. 113—97.
prodigioſa. D. II. A. X. p. 102.
ſine præſagio menſium fluxu, facta. D. II. A. VI. p. 452.
putatitia. D. I. A. I. p. 11—9. D. II. A. II. p. 235. 238. 306.
— — — — vera poſt biennium deprehenſa. D. I. A. I. p. 137—119. & D. I. A. VI. & VII. p. 79.
— — — — unde? D. II. A. II. p. 232.
quomodo cum formatione fœtûs, fiat. D. II. A. V. p. 63. ſeqq.
ejusq; ſigna inſolita. D. VI. A. X. p. 161.
— — ſignum infallibile, Epilepſia, in quadam Muliere. ibid. p. 160.
— — — — menſium fluxus. ibid. p. 161.
Tubaria. Dec. I. A. IV. & V. p. 76. ſeqq. App.
Concha Venerea literata. Dec. II. A. V. p. 222.
Conchæ & cochleæ Aquæ dulcis. D. II. A. VII. p. 414.
recenter obſervatæ. ibid. p. 212.
ſaxatiles ſeu lapideæ. Dec. I. A. III. p. p. 118—111. D. I. A. IV. & V. p. 104. App.
Vide Lapis & Conchitis.

Conchitis *ætioidis deſcriptio, ejusq; virtus, varias afferendi opes. D. II. A. VI. p. 5.*
Conchylia *ſpiralia. D. I. A. II. p. 138.*
Conchyliorum *& Oſtreorum ſemen ſub microſcopio conſideratum. D. II. A. VI. p. 100. App.*
Concionator *& Cantor Epilepticus. D. II. A. VII. p. 285.*
Concuſſio *cerebri graviſſimorum ſymptomatum cauſa. Dec. II. A. IX. p. 296.*
Condiendi *coria modus. Dec. I. A. IX. & X. p. 10.*
Conditura *cadaverum varia. Ibid. p. 3.*
— — — *& ex ea mania. D. II. A. VIII. p. 422.*
Condylomata, *& ad ea amuletum certiſſimum. D. I. A. II. p. 296.*
Confectio *de Tivoli. D. II. A. X. p. 203. App.*
Viperarum Cnöffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 25. App.
Confectiones *ferreæ. D. II. A. VIII. p. 324.*
lapideæ Vide Confectio de Tivoli.
Conjugium *hyſtericæ paſſionis remedium. D. I. A. IX. & X. p. 113.*
Conjugium *utero gerentium loco, vomitus dentiumq; dolor in maritis. D. II. A. X. p. 410.*
Conjux *maritos ſuos omnes enecans Philoſophorum, quæ & qualis? D. II. A. VIII. p. 103. App.*
Conſenſus *faciei cum reliquo trunco, ratione nævorum. Dec. I. A. I. p. 80. ſeqq. — 69. ſeqq. Dec. II. A. VI. p. 19.*
Conſenſus *labiorum faciei, cum labiis uteri. Ibid. p. 79—68.*
Matris, cum fœtu in utero. D. II. A. II. p. 402.
partium. D. I. A. I. p. 80. ſeqq. — 69. ſeqq.
Conſervæ *Roſarum multifaria experientia comprobatus uſus in phthiſi. D. II. A. IV. p. 25. ſeqq.*
ſpagyricæ virtus in Tympanite. D. II. A. VII. p. 102.
Conſilium *antipodagricum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 148. App.*
pro confortandâ virilitate. ibid. p. 133. App.
Conſpicilia *varia, eorumq; nomenclatura. D. I. A. I. p. 40—34.*
Conſtellationum *magnarum, magni effectus. D. II. A. VIII. p. 61. App.*
Conſtrictio *colli, ſuffocativi catarrhi cauſa. D. II. A. III. p. 163.*
monſtri cauſa. D. II. A. II. p. 254.
nimia fœminis Japonicis gravidis, non nocet. ibid. p. 255.
Conſuetudo *altera cauſa. Dec. II. A. X. p. 1. ſeqq. App.*
Contagia *omnia, pelliceæ veſtes, præ aliis transportare apta ſunt. Dec. II. A. IX. p. 54.*
Contagii *ratio. D. I. A. IX. & X. p. 382. 383.*
Contagioſa *hæmoptiſis ex terrore. Dec. II. A. IV. p. 106.*
Contagioſi *morbi. Dec. I. A. IX. & X. p. 382.*
Contagium *brutorum tranſit etiam in homines, & vice verſa. D. II. A. VII. p. 364.*

Contagium *morborum, vermes volantes. D. I. A. I. p. 56—48.*
omnes cur non ſemper afficiat. D. II. A. X. p. 178.
Phthiſeos. D. I. A. IX. & X. p. 120.
Podagræ. D. I. A. VI. & VII. p. 205. D. I. A. IX. & X. p. 118.
Continentia *ſingularis. Dec. I. A. IX. & X. p. 149.*
Contractura *ex menſibus ſuppresſis. D. II. A. II. p. 277.*
à ſudore cohibito. D. II. A. V. p. 10. App.
à Vermibus. D. I. A. III. p. 109—94. & D. I. A. VI. & VII. p. 344.
Univerſalis à vermibus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 344.
Contraria *duo manifeſtò inſunt nitro. D. II. A. I. p. 425.*
Contuſio *Capitis delirii extemporanei cauſa. D. II. A. V. p. 15.*
— — Epilepſiæ cauſa. Dec. II. A. I. p. 217.
— — magna absq; ullis ſymptomatibus. D. II. A. IX. p. 299.
— — cranii ſine trepanatione curata. D. II. A. IX. p. 405.
manus, à globulo per ſclopetum facta, curata. D. II. A. III. p. 291.
Convolvulorum *ſpecies rarior. D. II. A. III. p. 74.*
Convolvulus *cantharidum ſpecies, vineis inimica. D. II. A. V. p. 219. ſeqq.*
heptaphyllus Indicus. D. I. A. IV. & V. p. 145.
ſylvaticus flore albo. D. II. A. III. p. 407.
Convulſiones *admirandæ. D. I. A. VIII. p. 119. D. I. A. IX. & X. p. 163. ſeqq. D. II. A. VII. p. 260.*
— — — absq; ſenſuum inſigni læſione, cum febre petechiali, curatæ. D. II. A. VIII. p. 98.
— — ſine viſus & auditus interceptione. D. II. A. IX. p. 430.
Clonicæ, ſiniſtri prius, poſt verò dextri lateris, D. II. A. IX. p. 55.
Diaphragmatis & Ventriculi dolorificæ. D. II. A. IV. p. 134.
ab eſu mytulorum, totius corporis. D. II. A. VIII. p. 493.
cum febre petechiali, curatæ. ibid. p. 98.
inconſuetæ. ibid. p. 228.
lethales ex vermibus. Dec. II. A. I. p. 397.
Obdormiſcentem ſupervenientes. D. I. A. II. p. 345.
cum oris clauſura Dec. II. An. VIII. p. 279.
— — — — ratio. 280.
poſt paroxyſmum febrilem in puero decenni, dentiente. Dec. II. A. IV. p. 70.
periodicæ, ex apoſtemate cervicis. D. II. A. I. p. 58.
— — cum Iſchuria. D. II. A. III. p. 362.
puerperæ ex alvi adſtrictione. D. II. A. I. p. 339.
puerperio ſolutæ. Dec. II. A. VII. p. 176. ſeqq.
à purgante reſinoſo excitatæ. D. II. A. VII. p. 313.

Convulſiones *cur ſanguine ex hauſto puerperas invadant? D. II. A. II. p. 221.*
ſanguinem habent pro cauſa. D. II. A. I. p. 59.
à ſcabie interiora verſus, pulſa. Ibid. p. 94.
terribiles. D. I. A. II. p. 327.
thermis ferinis Würtenbergenſibus curatæ. D. II. A. IX. p. 68.
triduanæ, in ſeptuagenaria, ex Venæſectione. D. II. A. V. p. 287.
poſt Variolarum eruptionem, non ſemper ſunt lethales. D. II. A IX. p. 184.
violentæ, ex Clyſteris acrioris applicatione. D. II. A. III. p. 173.
ex Vomitus cohibitione. Dec. II. A. I. p. 338.
Vulneri ſupervenientes, non lethales. Ibid. p. 69.

Convulſionibus *Epilepticis, febris maligna, curata. D. II. A. IX. p. 101.*

Convulſionis *indicium ex dolore imaginativo. D. I. A. II. p. 32.*

Convulſionum *cauſæ. D. II. A. V. p. 44. D. II. A. VI. p. 512.*

Convulſivi *morbi, ab alni foliis externè applicatis, cohibiti. D. II. A. V. p. 31.*
— — motus, certa hora recurrentes. D. II. A. IX. p. 244.

Conyza *laticaulis, monſtroſa. Dec. II. A. VIII. p. 65.*

Cor, *ejusq; auricula monſtroſa. Dec. II. A. VI. p. 415.*
buſonis quartanæ remedium, ibid. p. 40. App.

Cor *cancrorum, ejusq; deſcriptio. D. II. A. VI. p. 61.*
capreoli, & in eo calculus. D. II. A. I. p. 336.
Cervi glande plumbea trajectum, auſugiente cervo quatuor paſſuum millia. D. II. A. V. p. 8. ſeqq.
& in eo clavi infixi ferrei in jumento mactato reperti. D. II. A. X. p. 313.
an creſcat in homine, & quamdiu? D. I. A. I. p. 172—150.
ejusq; defectus in abortu humano. D. II. A. II. p. 315.
— — — in gallo. Dec. II. A. IV. p. 201. App.
diſſectum ejusq; fragrantia. D. II. A. VI. & VII. p. 332.
diſtortum. D. II. A. VIII. p. 251.
duplex in monſtro bicipiti. D. I. A. I. p. 26—22.
eroſum à vermibus. Dec. I. A. I. p. 147—128.
eoq; evulſo, cur animalia ſupervivere & moveri queant. Dec. II. A. I. p. 335.
exſectum & vulneratum, durante aliquandiu vita. D. I. A. III. p. 475—409.
in febribus malignis revera actuale venenum infeſtat. Dec. II. A. IX. p. 141.
ejusq; figuram referentes calculi. D. II. A. VI. p. 164.
— — — repræſentant folia Kœbe & Faſnoſanæ. Ibid. p. 130. 131.
glandulis adnatis pellucidis conſpicuum. D. II. A. I. p. 213.

Cor *hominis, quamdiu creſcat. Dec. I. A. I. p. 172—150.*

& in eo oſſiculum, cum ejusdem viri effigie. D. I. A. II. p. 72.

hydatidibus refertisſimum. D. II. A. X. p. 314.

in hypochondrio palpitans. Dec. II. A. VIII. p. 250. Dec. II. A. IX. p. 461.

inverſum. D. I. A. II. p. 139.

in latere dextro pulſans. D. I. A. II. p. 296.

— — ſiniſtro cur crediderunt veteres. D. II. A. III. p. 107.

magnitudinis extra ordinariæ. D. I. A. I. p. 172—149. D. I. A. IV. & V. p. 32. 37.

— — in hydropicis. D. II. A. V. p. 131. 133.

— — os ventriculi comprimens. D. I. A. IV. & V. p. 32.

— — ventriculo unico præditum. ib. p. 37.

magnum an timiditatis cauſa, an potius magnanimitatis. D. I. A. I. p. 172—141.

& in eo materia alba. D. I. A. II. p. 214.

minus ſolitò. Dec. I. An. I. p. 172—149.

monſtroſum. D. II. A. IX. p. 157.

ejusq; motus quomodo fiat. D. I. A. VI. & VII. p. 104.

— — per XXIV. horas, poſt abſciſſos omnes nervos, ſpiritus ipſi communicantes, continuatus. D. II. A. IV. p. 85.

Cor *ejusq; Palpitatio. D. II. A. V. p. 183. App.*

— — — admiranda cum coſtarum fractura. D. II. A. VI. p. 44.

— — ex nimio Cinamomi uſu. D. I. A. III. p. 244—209.

— — à Polypis innatis. D. II. A. VI. p. 522.

— — quadriennis, continua. D. I. A. IV. & V. p. 37.

— — rara. D. II. A. IX. p. 79.

ejusq; palpitatione laborantis anatome. D. II. A. IX. p. 79.

ejusq; parenchyma conſumtum. D. I. A. VI. & VII. p. 55.

— — pinguedo, per totum ejus parenchyma granulatim in aſthmatico diſperſa. D. II. A. VII. p. 22.

— — Polypi. D. I. A. IV. & V. p. 33. 253. D. II. A. II. p. 48. D. II. A. III. p. 300. D. II. A. VI. p. 522. D. II. A. VIII. p. 284. D. II. A. X. p. 34.

— — quomodo differant? ibid. p. 41.

ejusq; Polypus lapideus. Dec. II. A. V. p. 188.

— reſpirationis difficilis cauſa. D. II. A. X. p. 336.

— Pondus ordinarium. D. I. A. I. p. 172—150.

ſerpentis domicilium. D. II. A. VI. p. 18. App.

ſuillum, ultra viginti glandiis obſitum. D. II. A. VII. p. 58.

ejusq; ſubſtantia carnoſa planè conſumta. D. I. A. III. p. 110—95.

— — tenſio lypothymiæ cauſa. D. II. A. V. p. 95. ſeqq.

Cor *triplex. Dec. I. A. IX. & X. p. 267. D. II. A. VIII. p. 251.*
tuberculis centum in hydrope pectoris defuncto, obſitum. Dec. II. A. VI. p. 386.
ejusq; Valvulæ oſſeæ. Dec. I. A. III. p. 498—429.
& varia in eo præternaturalia inventa. D. I. A. I. p. 106—92. D. I. A. II. p. 72. 214.
ventriculo unico tantum præditum. D. I. A. IV. & V. p. 37.
& Vermes in eo reperti. D. I. A. IX. & X. p. 51. Dec. II. A. VI. p. 18. App.
non eſt vivens primum. D. II. A. II. p. 317.
ejusq; Vulnera non ſemper ſtatim ſunt lethalia. D. II. A. II. p. 419. D. II. A. III. p. 226. & 228. D. II. A. V. p. 8. ſeqq. D. II. A. VI. p. 166.

Corculum *benedictum Cnöffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 68. App.*
ſaxeum. D. II. A. X. p. 73. App.

Cordialia *varia Cnöffeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 84. ſeqq. App.*

Cordialium *pulverum effectus purgans. D. II. A. IX. p. 141.*

Cordis *affectus, & de iis Diſſertatio. D. Kirſtenii. D. I. A. I. p. 106—92.*
figuræ variæ & diverſi ſitus. D. I. A. II. p. 139.

Corallia *artificialia, pro armillis medicatis & ſimplicibus. D. I. A. II. p. 101. 102. D. I. A. VI. & VII. p. 66. 67. App.*

Corallia *quæ colorem perdiderant, in corpore ad ſenſum ſano, eundem in cachectico recuperant. Dec. II. A. IV. p. 301. ſeqq.*
deglutita malitioſè, & rurſus vomitu rejecta. ibid. p. 196. App.
quomodo naſcantur? Dec. I. A. I. p. 178—155. D. II. A. III. p. 71.

Corallium *album Litoreum. D. II. A. III. p. 78.*
— — Pelagium. ibid.
in aquis molle, extractum inde, lapideſcit. D. I. A. I. p. 178—155.
cinereum rarum. D. II. A. III. p. 77.
nigrum angvinum. D. II. A. I. p. 57.
— — duplicis eſt generis. D. II. A. III. p. 77.
— — apud Indos magni æſtimatur. ibid.
rubrum fiſtuloſum. ibid. p. 78. D. II. A. X. p. 202.

Corallorum *Anatome & diverſitas. Dec. II. A. I. p. 408.*
Hiſtoriæ à Ganſio deſcriptæ Synopſis. D. II. A. III. p. 556.
Inſuccatio ſingularis. D. I. A. VI. & VII. p. 95. App.
Reſolutio ſingularis. Dec. I. A. III. p. 98—84.
Tinctura. D. I. A. I. p. 331—291.
— — Cnöfelii. D. I. A. VI. & VII. p. 93. App.
— — ejusq; nullitas. D. II. A. I. p. 409. D. II. A. IV. p. 302.
— — ſicca. D. I. A. VI. & VII. p. 94. App.

Corallina *eſſentia. Dec. I. A. VI. & VII. p. 96. App.*

Corallina *planta in Cranio humano. D. I. A. II. p. 97.*
Coralloides *muſcus. Dec. I. A. II. p. 92. ibid. p. 97.*
Corbis *piſcatoria naturalis. D. I. A. III. p. 436—374.*
Cordiodes *quid? Dec. I. A. I. p. 338—297.*
Coriandri *magni, confectiones ferreæ. D. II. A. VIII. p. 324.*
ſemen ſaccharo quaſi obductum in ætite ſiliceo repertum. D. II. A. VI. p. 2.
an ejus cortices ſint venenati. Dec. II. A. X. p. 158.
Coriandrum *quartanæ remedium. D. II. A. X. p. 157.*
Corium *faginum. Dec. I. A. IV. & V. p. 194.*
porcinum cum nauſea deglutitum, ventriculus negligit. Dec. II. A. II. p. 391.
pyri. D. I. A. IV. & V. p. 193.
Quercinum. ibid.
Vegetabile, è ligno quercino, hæmorrhagias ſiſtens. D. I. A. IV. p. 384.
Cornea *multiplex. D. II. A. X. p. 167. ſeqq.*
Corneæ *aut Oſſeæ naturæ an ſit ebur? D. I. A. VIII. p. 357. ſeqq.*
vulnus. D. I. A. IX. & X. p. 452.
Cornicis *interiora aſſata, & à neſciente comeſta, conciliare amorem, falſum. D. II. A. IX. p. 86.*
Cornu. *D. I. A. I. p. 103—89.*
Cornu *Ammonis ferreum. D. II. A. VIII. p. 321.*
Ammonis Gandersheimenſe & Brunshuſanum deſcriptum. D. II. A. VII. p. 163. App.
Cornu *Ammonis Violacei odoris. D. II. A. VIII. p. 82.*
Anatinum. D. II. A. IX. p. 316.
Arietinum è fronte. Dec. I. A. I. p. 104—90.
Capri Bezoardici. D. I. A. VIII. p. 1. & 188.
Cervi Bezoardicum. D. II. A. IV. p. 265.
— — *ſine igne præparatum, ejusq; uſus ſalutaris in febb. malignis. D. II. A. VI. p. 187.*
Cervini figura intra lignum. D. I. A. VI. & VII. p. 12.
præparatio ſingularis. ibid. 48. App.
è dorſo, ex hypochondrio ſiniſtro, & calcaneo. D. I. A. I. p. 105—91.
juxta oculum. ibid. p. 105—91.
de Pazam. D. I. A. VIII. p. 2.
in pede. D. I. A. IV. & V. p. 239.
Cornuformis *proceſſus, digiti longitudine, è pollice pedis enaſcens. D. II. A. X. p. 208.*
Cornuta *Caprea. D. II. A. VI. p. 367.*
Cerva. D. II. A. II. p. 247.
Cornutæ *fœminæ. D. I. A. I. p. 105—91.*
Cornuti *lepores, ibid. & Dec. II. A. VI. p. 368.*
Cornutus *affectus. D. I. A. I. p. 105—91.*
anſer. D. II. A. VI. p. 19.
Catus & Corvus. ibid.
Equus. D. I. A. I. p. 105—91.
Gallus. D. II. A. VIII. p. 74.
— — *gallinaceus. Dec. I. Ann. I. p. 105—91.*
lepus. ibid. & D. II. A. VI. p. 368.
Cornuum *hiſtoria deſiderata. D. II. A. I. p. 207. & 210.*

Cornuum *ſcobes, podagricos demulcent dolores.* D. II. A. VI. p. 82.
uſus. D. II. A. I. in App. Diſſert. de Rupicapris.
Corona *Imperialis rarisſima.* Dec. II. A. VIII. p. 258.
Circa ſolem obſervata. D. II. A. V. p. 217.
Coronæ *ſerpentum.* Dec. II. An. VII. p. 129.
— — *factitiæ.* D. II. A. V. p. 211.
Coronaria *Citria monſtroſa.* D. II. A. II. p. 33.
Coronariæ *Venæ Oſſeæ.* Dec. II. A. X. p. 342.
Corollaria *Phyſiologica.* D. II. A. III. p. 525.
Corpora *naturalia aëris varietatem mirum in modum ſentiunt.* D. II. A. VI. p. 7.
Corporis *humani deformitates variæ.* D. I. A. IX. & X. p. 45.
— — — *fabrica artificioſa.* D. I. A. IX. & X. p. 1. ſeqq. D. II. A. I. p. 448. ſeqq.
Corporum *affectiones unde dependeant?* D. II. A. III. p. 493.
Corpulentiæ *nimiæ infelicisſima cura.* D. II. A. IX. p. 401.
Corpus *humanum non raro ſolet inflari.* D. II. A. V. p. 97.
Corpuſcularis *Philoſophia impugnata.* D. II. A. IX. p. 57. App.
— — — *defenſa,* ib. A. IX. p. 113. App. & A. X. p. 15. ſeqq. App.
Corrodens *urina.* Dec. II. An. VIII. p. 159.
Corroſivo *formicarum liquore, curata Cephalalgia.* D. II. A. VII. p. 144.
Corroſiva *oculorum effluvia.* D. II. A. V. p. 33.
Corroſivum *lac.* D. II. A. VIII. p. 159.
Corroſivus *ſanguis.* ibid.
Corruptionis *corporum vis, ab aëre maximè dependet.* D. II. A. I. p. 102.
Cortex *Aromaticus Indicus, canellæ facie.* D. I. A. IV. & V. p. 142.
China Chinæ, ei aliæ cortices ſubſtitui poſſunt. D. II. A. VII. p. 361.
Cinamomi arboris, in triplicem lamellam diviſibilis. D. II. A. VIII. p. 150.
Culilavvan. D. II. A. I. p. 55.
Lauri, odoris aromatici. D. II. A. III. p. 73.
Maſſoy ejusq; uſus. D. II. A. I. p. 55.
Peruvianus. Vide Peruvianus Cortex.
Pleuritidem curans, Indorum. Dec. II. A. I. p. 411.
Santali Citrini. D. II. A. I. p. 410.
Soedæ, ejusq; Vires. ibid. p. 411.
Corvi *albi.* D. I. A. III. p. 94—81. D. II. A. V. p. 379.
— — *arte facti.* D. II. A. VI. p. 68. Ap.
verſicolores. D. II. A. V. p. 379.
Corvinum *cor geſtatum, Lethargicos non juvat.* D. II. A. IX. p. 86.
Corvinus *lapis.* D. I. A. IV. & V. p. 109.
Corvorum *Crocitatus, interitus jumentorum præſagus.* D. II. A. IX. p. 91.
Corvus *Cornutus.* D. II. A. VI. p. 19. App.
excommunicatus. D. II. A. IV. p. 205. App. D. II. A. V. p. 78. App.
loquax. D. II. A. V. p. 119. App.

Corvus *cui pennæ albæ ex nigra ala ſucceſſivè creſcebant.* D. II. A. V. p. 378.
Coryli *pulvis farinaceus, ejusq; collectio & uſus.* D. I. A. I. p. 226—198.
Coſmetica *Africanorum.* D. II. A. VI. p. 117. App.
Antiquorum, unde parata. ibid. p. 96. *ſeqq.* App.
— — *ubi eorum in ſacra Scriptura mentio fiat? ibid.* p. 88. App.
— — *triplicia fuerunt. ibid.* p. 96. App.
Cnöfeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 186. App.
eorumq; Examen Etymologicum. D. II. A. VI. p. 86. App.
Romanorum. Dec. II. A. VI. p. 110. App.
Turcarum. ibid. p. 108. Append. 112. App. 115. App.
Vide Fuci.
Coſmeticum *Thema naturale.* D. II. A. VIII. p. 57. App.
Coſtæ *admodum frangibiles & ſciſſiles in Icterico.* D. I. A. IV. & V. p. 262.
earumq; fractura, ex vehementiſſima palpitatione cordis. Dec. II. A. VI. p. 45.
— — *machina in avibus.* D. I. A. II. p. 137.
— — *vices quid in teſtudine exſequatur. ibid.* p. 137.
Crabronis *anatome.* D. II. A. I. p. 159.
Crambe *ejusq; radix Crucifixum repræſentans.* D. I. A. II. p. 261—229. & p. 24. App.
Cranium *Anſeris monſtroſum.* D. I. A. IV. & V. p. 239.
Cranium *& capilli eo firmiter infixi.* D. II. A. VI. p. 471.
ejusq; contuſio curata, Plicæ cauſa. D. II. A. II. p. 1. & 2.
— — — *ſine trepanatione curata.* D. II. A. IX. p. 405.
— — *Crepitus.* D. I. A. IX. & X. p. 304.
— — *fiſſura, & in ea trepani adminiſtratio.* D. II. A. III. p. 240.
— — *fontanella in adulto.* D. I. A. VI. & VII. p. 240.
— — *fovea in vertice recens nati filioli.* D. II. A. VIII. p. 135.
ejusq; fractura circulata curata. D. II. A. I. p. 215.
— — *& depreſſio ſine elevatione per inſtrumentum, curata.* p. 377.
— — *cum fungo.* D. II. A. IX. p. 321. *ſeqq.*
— — *rara & lethalis, à lapſu levi.* D. II. A. X. p. 60.
— — *cum vulnere & ablatione portionis Cerebri, non lethalis.* D. II. A. III. p. 295.
— — *ſutura dehiſcens.* D. I. A. IX. & X. p. 439. D. II. A. IX. p. 429. 451.
— — — *perceptibilis à Cephalalgia contumaci.* D. II. A. IV. p. 275.
— — — *à partu difficili. ibid.* p. 276.
& ſuturarum ejus, uſus. D. II. A. X. p. 389.
ejusq; vulnuſculum neglectum, mortem infert. D. I. A. III. p. 374—321.
Cranium humanum *ejusq; uſus in Epilepſia.* D. I. A. II. p. 28.

Cranium humanum *ejusq; flos. ibid. p. 98.*
— — *& ex eo enatæ plantæ. D. I. A. II. p. 97.*
— — *ejusq; præparatio. D. I. A. VI. & VII. p. 48.*
Crapula *podagræ cura. D. II. A. VI. p. 83.*
Craſſiſſimi *ſanguinis hiſtoria rarior. D. II. A. II. p. 347.*
Cratonis *loca quædam explicantur. Dec. I. A. IX. & X. p. 340. & 341.*
Crembalum *deglutitum. ibid. p. 270.*
Cremer, *qualis morbus, & quomodo curandus? D. I. A. II. p. 55.*
Crepido *cum globi majoris parte, Diaphragmati adhærens. D. II. A. X. p. 255.*
Crepitus *ex Utero erumpentes. ib. p. 107.*
Creticus *fucus quid? D. II. A. VI. p. 98. App.*
Cribriformis *oſſis abſceſſus, ſubſequente lethargo lethali. ibid. p. 384.*
Cricetus, *ejusq; anatomica deſcriptio. Dec. II. A. V. p. 376.*
Cricetorum *eſus parit Elephantiaſin. Dec. II. A. VIII. p. 59.*
ratio & cauſa. ibid. p. 60.
Crines *& barba cœrulea. D. II. A. IV. p. 203. App.*
Vide Capillus & Pilus.
Criſes *ſuſpectæ. D. I. A. IV. & V. p. 6.*
Criſis *ſingularis. Dec. I. A. III. p. 146—126.*
Crocodili *ſtercus, ex eo antiqui ſua parant Coſmetica. D. II. A. VI. p. 96. App. 120. App.*
Croco *in Utero tinctus fœtus. D. I. A. I. p. 157—137.*
Crocologiæ *à Hertodio deſcriptæ Synopſis. D. II. A. III. p. 582.*
Crocus *Martis per præcipitationem paratus. D. II. A. VII. p. 424.*
Metallorum ejusq; decoctum cruribus admotum, vomitum movens. D. II. A. I. p. 120.
— — — *ratio. 121.*
— — — *& ex eo polychreſtum ad morbos equorum. D. II. A. VI. p. 292.*
Solis Cnöffelii. D. II. A. VI. & VII. p. 84. 85. App.
Curlandorum optimum condimentum. D. II. A. X. p. 135. App.
cum Opio in effectu conſpirat. Dec. II. A. II. p. 473.
tincturam ſulphure ſuffumigatam non admittit. D. I. A. I. p. 158—138.
Uteri anima. D. II. A. II. p. 473.
Cruce *& Stella notatus lucius. D. II. A. VI. p. 13. App.*
Crucifixi *effigies in Crambes radice enata. D. I. A. I. p. 261—229. & p. 24. App.*
— — *cum icunculis aliis duabus. ibid. p. 268—235.*
— — *pictura in marmore. 262. 271—230. 237.*
Cruditatum *cauſæ. D. II. A. V. p. 115. 158.*
Cruentæ *dejectiones à ſaltatione D. II. A. III. p. 49.*
Cruentus *ſudor. D. II. A. VI. p. 45. App.*
Vomitus lethalis. D. II. A. IV. p. 174.
Crurum *dolor cum immobilitate. D. I. A. VI. & VII. p. 138.*

Cruſta *cerebri nigra. D. II. A. VI. p. 37. App.*
infantum lactea, & ex ejus temeraria cura totius naſi decidentia. D. II. A. X. p. 87.
— — ſquamoſa, butyro inuncta, Epilepſiæ cauſa. Dec. II. A. IV. p. 178.
lapidoſa lieni adnata. D. I. A. IX & X. p. 88.
Crux *argentea naturalis. Dec. I. An. I. p. 293—257.*
Lunaris. D. II. A. III. p. 44.
ex Sale abſinthii. ibid. p. 88.
Cryſtalli *Benzoinæ. D. I. A. II. p. 342.*
Lunares & Mercuriales pro cauſtico haud raro vagantur extra oleas. D. I. A. IX. & X. p. 336.
Montanæ Magiſterium. D. I. A. VI. & VII. p. 120. App.
Nitri. D. II. A. VII. p. 316.
Sacchari Saturni, vi fulminante præditi ſunt. D. II. A. IV. p. 19.
Salis marini ſingulares. D. II. A. X. p. 20.
Tartari Chalybeatæ. Dec. I. A. VI. & VII. p. 138. App.
Cryſtallina *Urina. D. II. A. II. p. 286.*
Cryſtallinus *humor in oculo canis venatici à ſede ſua pulſus, & Uveæ accretus. D. II. A. VII. p. 29.*
Cryſtalliſatio *mineræ antimonii elegantisſima naturalis. D. II. A. II. p. 301.*
Salis Alcaliſati, citra acidi aſſociati beneficium. D. II. A. X. p. 359.
Cryſtallus *an aqua glaciata? Dec. I. A. I. p. 179—156.*
Cryſtallus *foſſilis, ſubitanea Arſenici Antidotus. D. II. A. IV. p. 36.*
foſſilis magnum præbet uſum in Epilepſia & Dyſenteria. Dec. II. A. IV. p. 37.
Islandica, quid? ejusq; rara proprietas. D. I. A. I. p. 178—155.
Montana ejusq; magiſterium. D. I. A. VI. & VII. p. 120. App.
pellucida in geode Clivenſi. D. II. A. VI. p. 117.
Sileſiaca. D. I. A. I. p. 179—156.
Sumatrica duplicis generis. D. II. A. V. p. 69.
Cubebæ *ferreæ. D. II. A. VIII. p. 324.*
Cubi *ferrei. ibid. p. 322.*
Cubilia *& Culcitræ herbaceæ. D. I. A. VI. & VII. p. 144. App.*
Cuculi *pullorum, excluſio vera. D. II. A. VII. p. 330.*
Cucurbita *comeſta mortis cauſa. D. II. A. I. p. 341.*
Cocurbitini *Vermes in infante. D. II. A. V. p. 448.*
Cucurbitulæ *ſcarificatæ incruentæ. D. II. A. VI. p. 79. App.*
Cucurbitularum *ſcarificatarum efficacia. D. I. A. IX. & X. p. 201.*
uſus in dolore Iſchiadico. D. II. A. V. p. 338.
Culex *Elephanti figuram habet. D. I. A. I. p. 51—44.*
Culices *dyſenteriam Epidemicam antegresſi. D. II. A. VI. p. 388.*
— — — ratio & cauſa. 391.
Culiciformes *muſcæ. Vide Muſcæ culiciformes.*

Culi-

Culicum *generatio. D. II. A. III. p. 368.*
Culilavvan *Cortex Aromaticus. D. II. A. I. p. 55.*
Culter *coſtæ medium lethaliter transfodiens. D. II. A. VI. p. 366.*
Cultri *fruſtulum acutisſimum deglutitum. D. II. A. VIII. p. 516.*
Cultrivorus. *Baſileenſis, aliaq; abſurda devorans. Dec. I. A. III. p. 333—286. D. II. A. X. p. 2. ſeqq.*
Bohœmicus, cujus culter Viennæ adſervatur. D. I. A. I. p. 268—235.
Halenſis Saxo. D. II. A. X. p. 1.
Londinenſis. ibid. p. 2.
Pragenſis. ibid.
Prusſiacus. D. II. A. V. p. 3. D. II. A. VIII. p. 399. Dec. II. A. X. p. 2.
Cumi *Gumi planta Japonenſium. D. II. A. VII. p. 133.*
Cupreus *globus per 18. annos geſtatus, è vagina Uteri extractus. D. II. A. V. p. 103.*
Cuprum *ex ferro factum. D. I. A. VI. & VII. p. 158. D. II. A. III. p. 71.*
in eo lapides pretioſi non ſunt contundendi. D. II. A. IX. p. 4.
ſolvitur ſpiritu Lapidis Calaminaris. D. I. A. IV. & V. p. 116.
ejusq; vis Cathartica. D. II. A. IX. p. 3.
— — — Veteribus fuit cognita. ibid. p. 4.
Curatio *febbr. intermittentium. D. I. A. IX. & X. p. 342.*
— — morbillorum & variolarum in India. ibid. p. 461.
— — morborum lavatione in aqua frigida. ibid. p. 460.
Curatio *vulnerum apud Æthiopes. ibid. p. 462.*
Curculio *cranariorum. Dec. II. A. V. p. 219.*
Curioſa *quædam in fœmina Norimbergenſi. D. I. A. III. p. 479—413.*
Curlandi *animarum omnium celebrant feſtum. D. II. A. X. p. 137. App.*
ſervitutem naturâ amant. ibid. p. 119. App.
Veneri non admodum ſunt dediti. ibid. p. 136. App.
Vivaces ſunt utplurimum. ibid. p. 138. App.
Curlandiæ *Animalia domeſtica. D. II. A. X. p. 126. App.*
— — — fera. ibid. p. 124. App.
diviſio. ibid. p. 117. App.
familiæ primariæ. ibid. p 121. App.
fornaces. ibid. p. 123. App.
incolæ antiqui, Ethnici. ib. p. 118. App.
— — ad fidem Chriſtianam à quo converſi. ibid.
— — moderni, magiæ multum dediti. ibid. p. 119. App.
Memorabilia. Dec. II. A. X. p. 116. ſeqq. App.
Morbi Epidemici. ibid. p. 137. App.
Oppida celebriora. ibid. p. 118. App.
Piſces. ibid. p. 128. App.
Rhedæ. ibid. p. 136. App.
Curlandiæ *Situs. Dec. II. A. X. p. 119. App.*
Volatilia. ibid. p. 127. App.
Curlandica *balnea. D. II. A. X. p. 123. App. 136. App.*
Cereviſia. ibid. p. 133. App.
frumenti præparatio. ibid. p. 131. App.

Curlandica *Itinera tempore hyemali. D.II. A.X. p. 122. App.*
ſ. Lettica lingua. ibid. p. 120. App.
pecudum ſtabula eorumq́ ſtructura. ib. p. 127. App.
Curlandici *aëris conſtitutio. D. II. A. X. p. 122. App.*
agri, eorumq́ fertilitas. ibid. 129. 130. App.
cibi, ibid. p. 134. App.
panes. ibid. p. 133. 135. App.
Curlandicorum *Nobilium civilitas. D.II. A. X. p. 121. App.*
Ruſticorum victus. ibid. p. 132. App.
Curlandicum *ferrum. D.II.A.X.p.132. App.*
Sooſt. ibid. p. 134. App.
Succinum. ibid. p. 132. App.
Sauerʒang. *ibid. p. 135. App.*
Curlandicus *potus. D. II. A. X. p. 133. App.*
ſalutandi modus. ibid.
Cutaneas *ad impuritates abſumendas, miſtura. D. II. A. III. p. 87.*
Cutim *cur pus vix perrumpere posſit. D.II. A. V. p. 24.*
Cutis *fœditas contagioſa ex accubitu. D. I. A. III. p. 157—134.*
ſtupor à Colica. D. I. A. IX. & X. p. 134.
Tigris uſus. D. I. A. VI. & VII. p. 90.
verſicolor & exulcerata, à menſibus retentis. D. II. A. VII. p. 145.
Cydonii *mali cerâ adimpleti uſus in dyſenteria. D. II. A. VII. p. 183.*
Cygni *lingua oſſea. D. I. A. IV. & V. p. 239.*
ſternum quale? D. I. A. II. p. 30.
Cynographiæ *Curioſæ Dn. D. Paullini Synopſis. D. II. A. III. p. 571.*
Cynorrhodon *ejusq́ Veſparum roſearum deſcriptio. D. II. A. II. p. 30. & ſeqq.*
Cynosbati *baccæ & cum illis antipathia Virginis rarisſima. D. II. A. VII. p. 292.*
& Caryophyllorum quoad incrementa, comparatio. D. II. A. I. p. 54.
Cyperus *bezoardicus. D. I. A. VI. & VII. p. 28. App.*
Cyprini *piſcis eſus, podagræ aliquoties in viro cauſa. D. II. A. V. p. 89.*
Cyprius *pulvis. D. I. A. II. p. 92.*
Cyronis *& Acori figura. Dec. I. A. I. p. 49—42.*
Cyſticus *circa Vertebras lumbares tumor, ejusq́ per anatomen interior detecta facies & cauſa. Dec. II. A. VI. p. 143.*
ductus quomodo haud rarò occludatur? D. II. A. IX. p. 26.
Vide felleus Ductus.
Cyſtidis *felleæ lapis. D. I. A. IX. & X. p. 311.*
Cyſtis *monſtroſa in Gallina domeſtica. D. II. A. VIII. p. 494.*

D.

DActylus *Idæus. Dec. I. An. IX. & X. p. 225.*
Dæmoniaca *obſesſio ficta. D. I. A. I. p. 120—104.*
— — — *ſapa vomitoria curata. D. II. A. VI. p. 46.*

Dæmo-

Dæmoniaci *quomodo ab Epilepticis aliisq; naturaliter ægrotantibus dignoſcendi. D. II. A. VII. p. 165.*
Dæmoniacos *in Evangeliis, multi credunt Epilepticos. ibid.*
Dæmones *humana ſpecie obvios percutientes. D. II. A. IV. p. 66, 67.*
Meridiei. ibid. p. 66.
metallici. D. I. A. II. p. 150.
Dæmonis *fraudes in decipiendis & obſidendis hominibus. D. II. A. IX. p. 108.*
Dæmonis *ovum quid? ibid. p. 107.*
Dammar *Battu Radix Indica. D. II. A. III. p. 77.*
Selan. ibid.
Damarum *in cerebro calculus inventus. D. II. A. I. p. 76.*
Ventriculis globoſa interdum inſunt corpora. ibid. p. 40.
Damaſcena *pruna ſubventanea. D. II. A. X. p. 215.*
Vide Pruna.
Dattura *Indica ejusq; ſemen. Dec. II. A. VIII. p. 299.*
— — malè quidam admiſcent cereviſiæ. D. II. A. VIII. p. 299.
Dauci *radix manuformis. D. I. A. IX. & X. p. 215.*
ſeminis uſus in lithiaſi. D. I. A. IV. & V. p. 117.
Deauratio *variarum rerum per aquam aliquam deſtillatam. D. II. A. III. p. 85.*
Decoctum *Antiphthiſicum. D. I. A. VI. & VII. p. 82. App.*
Antipodagricum. D. I. A. VIII. p. 25.
Cinamomi in menſium profluvio. D. I. A. IX. & X. p. 100.
Decoctum *ligni lentiſci menſes ſiſtens. D. I. A. VI. & VII. p. 141.*
Decollatæ *infanticidæ nocturna cantio. D. II. A. II. p. 425.*
Deformitas *à variolis quomodo tutò præcavenda. D. II. A. IX. p. 150.*
Deglutita *acicula circa cartilaginem ſcutiformem extracta. Dec. II. A. III. p. 147.*
— — cum Urina & fæcibus excreta. ibid. p. 148.
particula clavi trabalis, ad tertium diem in faucibus hærens. D. I. A. IV. & V. p. 236.
Deglutitæ *rei per umbilicum excretio? D. II. A. X. p. 361.*
Deglutitio *ablata in apoplectico. D. I. A. VI. & VII. p. 73.*
aurei annuli ab infante unius anni, ſeptem hebdomadum ſpatio in viſceribus deliteſcentis. Dec. II. A. X. p. 22.
Ceraſorum nuclei, phthiſeos lethalis cauſa. D. II. A. X. p. 123.
cultri acutisſimi fruſtuli. Dec. II. A. VIII. p. 516.
Vide Cultrivorus.
dentis. Vide Dens deglutitus.
læſa quoad liquidorum tantum admisſionem. D. I. A. IV. & V. p. 14. 206.
— — quoad ſolidorum tantum admisſionem. ibid. p. 206.
nuclei ex pomo phthiſeos & mortis cauſa. ibid. p. 25.
operculi capſulæ ferreæ, ejusq; ſanguinolenta excretio. D. II. A. X. p. 191.
à polypo naſi impedita. Dec. II. A. V. p. 187.

Deglutitio *rerum inſolitarum.* D. II. A. VIII. p. 85.

Deglutitus *nummus poſt duos menſes vomitu excluſus.* D. II. A. VII. p. 164. & D. II. A. IX. p. 81.

Deglutitum *oſſiculum.* D. I. A. IX. & X. p. 270.

Dei *Judicia abyſſus multa.* Dec. II. A. X. p. 118.

Dejectoria *abſorbentium virtus.* D. II. A. VIII. p. 242.

Cinnabaris nativæ & antimonialis vis. ibid. p. 306.

Deliquium *animi ex odore pomorum.* D. II. A. I. p. 176.

— — *ex unguento ranunculari.* D. II. A. VII. p. 157.

Deliramenta *bilis.* D. II. A. IV. p. 223.

Delirantium *varii raptus.* D. II. A. IX. p. 145. ſeqq.

Deliria *ſedans remedium Diabolicum.* D. II. A. III. p. 185.

— — — *laude dignum.* ib. p. 183.

Delirium *ex Caſtitatis voto.* D. II. A. IX. p. 353.

ex contuſione capitis extemporaneum. D. II. A. V. p. 15.

ex faſcino cum impotentia ſponſi, ejusq́ cura. D. II. A. VI. p. 75.

ſine febre. D. II. A. VIII. p. 41. ſeqq.

Melancholico-Maniacum ſola Venæſectione curatum. Dec. II. An. V. p. 94.

Melancholicum ejusq́ cura ſingularis. D. I. A. III. p. 81—70.

— — — *& ex eo avtochiria.* D. II. A. VII. p. 282. ſeqq.

ex Venæſectione. D. II. A. V. p. 290.

Delirium *prudentiæ & Vaticinii plenum.* D. II. A. VI. p. 14. App.

ſingulare. D. II. A. V. p. 258.

à Vermibus. D. I. A. IV. & V. p. 35.

Vernale à fabis florentibus. D. II. A. IX. p. 350.

ab Utero. D. I. A. IX. & X. p. 147.

Delphini *piſcis anatome.* Dec. I. A. III. p. 25—22.

& de iis mirabilia quædam. D. II. A. V. p. 112. App.

Demortuorum *anatome, ejusq́ uſus inſignis.* D. II. A. X. p. 306.

Vide Anatome.

Dendrites. D. II. A. II. p. 144.

Dens *deglutitus maciei & hypochondriorum doloris cauſa.* D. I. A. II. p. 134.

ſuillus deglutitus, biennium in corpore hærens. D. I. A. II. p. 134. D. II. A. I. p. 107.

Dentem *extruſum caries maxillæ ſubſequuta.* D. II. A. VI. p. 528.

ratio. ibid. 531.

Dentes *anteriores cur cadant & regenerentur, molares verò ſive maxillares non?* D. I. A. III. p. 568—489.

connati eorumq́ exempla. D. I. A. VI. & VII. p. 294. D. II. A. IV. p. 73.

qua ratione doleant? Dec. II. A. VI. p. 533.

in recens natis jam ſunt præſentes, licet non conſpiciantur. D. II. A. IV. p. 73.

lactei unde dicti. D. I. A. III. p. 567—489.

maxillares, à nimio ſtridore in Epileptica contracti. D. II. A. VII. p. 176.

piſcium cui bono. Dec. I. A. IX. & X. p. 407.

Dentes *an ſentiant?* D. II. A. VI. p. 532.
Viperarum. D. II. A. VIII. p. 526.
Dentibus *recens nati non carent.* Dec. II. A. IV. p. 73.
Dentientes *præcociter.* D. I. A. VIII. p. 75.
Dentifricius *pulvis.* D. I. A. VI. & VII. p. 75. App.
Dentis *ocularis infauſta extractio.* D. II. A. X. p. 113.
Vide Dentium Caninorum defectus.
Dentitio *cum Aſthmate & raucedine.* Dec. I. A. IV. & V. p. 153.
difficilis ejusq; cauſa. Dec. II. An. IV. p. 74.
— — — *curatio.* ibid. p. 77.
— — — *ſigna & prognoſis.* ibid. p. 76.
— — *cum febre, convulſionibus & Syncope in puero decenni.* D. II. A. IV. p. 70.
præcox. Dec. I. A. IV. & V. p. 294. Dec. I. A. VIII. p. 75. D. II. A. IV. p. 73.
in ſene 120. annorum integra. D. II. A. III. p. 57.
ſera. D. I. A. IX. & X. p. 273. 308. 387. D. II. A. IX. p. 84. 384.
Dentium *Caninorum & inciſorum in longævis defectus.* D. II. A. VI. p. 253.
Caries in Venereo. D. II. A. V. p. 26. App.
Caſus ex nimio Tabaci fumo. D. II. A. II. p. 373.
defectum, callo nonnunquam ſupplet natura. D. II. A. VI. p. 254.
dolor allio curatus. Dec. II. A. IX. p. 221.
— — *& ad eum Amuletum.* ibid. p. 409.
Dentium *dolor cauteriſatione actuali curatus.* D. II. A. I. p. 67.
— — *& varia ad eum experimenta.* D. II. A. V. p. 383.
— — *in maritis, quoties uxores gravidæ ſunt.* D. I. A. II. p. 317. D. II. A. X. p. 410.
— — *pilulis Ruffi ſæpisſimè ſopitus.* D. II. A. VI. p. 307.
— — *raphano ruſticano mitigatus.* D. II. A IV. p. 181.
— — *& remedia varia eum ſedantia.* D. II. A. IV. p. 181. Dec. II. A. V. p. 333. & 383. Dec. II. A. VI. p. 307. Dec. II. A. IX. p. 221. & p. 409.
— — *ad eum Veſicatoria probatisſimum ſunt remedium.* D. II. A. V. p. 333.
Vide Odontalgia.
— — *unde.* D. II. A. VI. p. 533.
eradicatio. D. I. A. III. p. 534—460.
eruptio, utrum ex ea de vitæ longævitate aliquid prædici queat? Dec. I. A. VI. & VII. p. 242.
evulſio lethalis. D. II. A. II. p. 81.
— — *periculoſa.* ibid. p. 82.
robur. D. II. A. VIII. p. 209.
ſeries varia. Dec. I. A. III. p. 566—488.
ſtupor à Cochleis. Dec. II. A. VII. p. 142. App.
tumoris Sielodis cauſa. Dec. II. A. IV. p. 308.
ex vacillatione & eliſione, filiorum morbum & mortem, mater prædixit. D. II. A. I. p. 232—203.
vermes. Dec. I. A. IX. & X. p. 75. 433. 434.

Depuratio *Cinnabaris nativæ. ibid. p. 339. 340.*
Deſidendi *conatus nimius, mortis cauſa. D. II. A. VI. p. 341.*
Deſperati *puelli cura. Dec. II. A. V. p. 307.*
Deſtillatoria *planta mirabilis. D. II. A. I. p. 363.*
— — ejus uſus Medicus. ibid. p. 364.
Deſtillatio *liquorum colorata per Alembicum. D. II. A. III. p. 83.*
mira Calvariæ recenter ex patibulo deſumtæ. D. II. A. II. p. 425.
Diabetes. *D. I. A. VIII. p. 47. D. II. A. IX. p. 371.*
ab aëre maximè reſultat. D. II. A. IX. p. 372.
ex aromatum nimio uſu feliciter curata. D. II. A. II. p. 281.
brevi curata, Dec. I. A. III. p. 345—296.
ejusq; cauſa. D. II. A. II. p. 282. D. II. A. IX. p. 371. 375. ſeqq.
— — cura. D. II. A. II. p. 283.
lethalis ex ſucco betulæ. D. I. A. II. p. 300.
— — ab uſu cantharidum externo. D. II. A. VII. p. 149.
mirabilis. D. II. A. X. p. 243.
ejusq; nomenclaturæ derivatio. ibid.
periodica. D. I. A. II. p. 260. 265.
in puero. D. II. A. X. p. 162.
ſpuria D. I. A. II. p. 167. 260. 265.
per totam vitam durans. ibid. p. 274.
vera, affectus rarisſimus. D. II. A. II. p. 282.
Diabolicus *coitus per annos 35. cum muliere nulla veneficia exercente. D. II. A. VI. p. 348.*
Diabolicus *coitus nunquam eſt ſine veneficio. D. II. A. IX. p. 15.*
Diætæ *brevioris faciliorisq; noxa. D. II. A. VII. p. 145. ſeqq. App.*
prægnantium, fœtuum hodegeta. D. II. A. X. p. 155.
Diakibrik *Pulvis. Dec. I. A. VI. & VII. p. 81. App.*
Diaphaneitas *quid? D. II. A. III. p. 250.*
Diaphoretica *Cnöffeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 22. App.*
Diaphoreticum *Compoſitum. ibid. p. 27. App.*
Diaphoreticus *Mercurius. D. II. A. II. p. 15.*
Diaphragma *perforatum, propter exulceratum pancreas. D. I. A. I. p. 231—203.*
— — — in ſpeculo nerveo non lethale. D. II. A. VIII. p. 499.
ejusq; ruptio ab immodica ventris extenſione. D. II. A. IV. p. 195.
— & ventriculi convulſio dolorifica. ibid. p. 134.
Diaphragmati *adhærens crepido cum globi majoris parte. Dec. II. A. X. p. 255.*
Diarrhœa *annua. D. II. A. VIII. p. 504.*
apoſtema hepatis ſanatum, ibid. p. 211.
ex Arcano Tartari liquido. D. II. A. V. p. 193.
ex avellanarum eſu. D. II. A. IX. p. 112.
afflictæ Canis anatome. D. II. A. VII. p. 40.
Chyloſa. D. I. A. II. p. 237. D. I. A. IV. & V. p. 63.
Carnoſa. D. II. A. II. p. 394.

Diarrhœa *deſperata ejusq; cura. D. II. A. VI. p. 114.*
febre quartana curata. D. II. A. IX. p. 37.
intempeſtivè ſuppreſſa, febris ſingultuoſæ cauſa. D. II. A. VIII. p. 529.
lethalis, ex petaſonis fumo indurati eſu. D. II. A. V. p. 179.
maligna. D. I. A. II. p. 191.
menſibus ſingulis innoxiè in gravida recurrens. D. II. A. V. p. 303.
menſium tredecim, Aſcite ſuccedente, ſanata. D. II. A. IX. p. 110.
mortuæ puellæ. D. II. A. V. p. 111.
ovis induratis ſuppreſſa, febris continuæ, vomitus atrabilarii, alvi fluxus, & Phthiſeos cauſa. Dec. II. A. X. p. 125.
pertinax. D. I. A. VIII. p. 67.
poſt ſuppreſſionem ejus nuperam, purgantium uſus maximè eſt ſuſpectus. D. II. A. X. p. 126.
ex terrore. D. I. A. IX. & X. p. 244.
Diarrhœæ *& Vomitui medentur frigida. D. I. A. IV. & V. p. 96.*
Vide. Alvi fluxus.
Dictamnus *an ſagittas infixas comeſta, extrahat. D. II. A. VI. p. 167.*
Difficilis *partus Vide Partus difficilis.*
Digerendi *vi mirabili prædita ſunt gallinæ. D. I. A. I. p. 53—46.*
Digeſtio *ciborum quomodo fiat. Dec. I. A. IX. & X. p. 57.*
Digeſtionis *uſus in præparando ſale volatili Tartari. D. I. A. III. p. 97—84.*
— — in præparandis ſulphurum mineralium eſſentiis. ibid. p. 98—84.
Digeſtiva *Cnöffeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 15. App.*
Digiti *abundantes. Dec. I. An. IX. & X. p. 45.*
eorumq; coalitus, feliciter ſectione curatus. D. II. A. VI. p. 142. ſeqq.
manus dextræ, & ab iis oborta Epilepſia. D. II. A. VIII. p. 100.
& in iis progeniti lapilli. D. II. A. III. p. 190.
viginti quatuor in puero. D. I. A. VI. & VII. p. 156.
vulnus & per illud fluentes menſes. D. II. A. VIII. p. 199.
Din *nanſcho planta Japanenſis. D. II. A. IX. p. 126.*
Diſtantia *nubium à terra eſt inæqualis. D. II. A. IV. p. 17.*
terræ proxima, minor eſt quàm vulgo creditur. ibid. p. 17.
Diuretica *Cnöffeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 21. App.*
quando aſſumenda. Dec. II. An. VI. p. 28.
Diureticum *ſingulare ſunt operculæ cochlearum. D. I. A. IX. & X. p. 213.*
Dörband *ſeu Pulvis pro Cataplaſmate ad fracturas & luxationes oſſium. D. I. A. VI. & VII. p. 181. App.*
Dolicholithes *Teriolenſis. D. I. A. I. p. 337—296.*
Dolor *ab apum ictu ejusq; cauſa. Dec. I. A. VIII. p. 112.*
artuum, eumq; ſopiens remedium evporiſton. D. II. A. IV. p. 180.
aurium inexplicabilis. Dec. I. A. VI. & VII. p. 117. 118.

Dolor *brachii & crurum cum immobilitate. Ibid. p. 132.*
— — *intolerabilis. ibid. p. 133.*
Capitis Vide Capitis dolor.
Dentium Vide Dentium dolor.
hypochondriorum & macies ex deglutito dente. D. I. A. II. p. 134.
— — — — *menſtruus. D. I. A. IV. & V. p. 146.*
imaginarius convulſionis index. Dec. I. A. II. p. 32.
oſtocopi cum gummate frontis. ibid. p. 59.
poſt partum ejusq́ cauſa. D. II. A. II. p. 214.
— — — *& remedium contra eum optimum. Ibid.*
Urethræ intenſiſſimus, ad effluxum ſeminalis liquoris in amplexu conjugali poſt quartanam. D. II. A. IV. p. 221.

Domorum *occluſio in Peſte damnatur. D. II. A. I. App. Orat. I. de Peſte.*

Dormitio *Lucomoriana. Dec. I. A. VIII. p. 113.*

Doronicum *num ſit ex genere Aconitorum? D. II. A. II. p. 243.*

Dorſum *ejusq́ dolor, curatus. D. I. A. III. p. 549—473.*
ejusq́ luxatio introrſum facta, curata. D. I. A. IV. & V. p. 64.
— *pruritus ab obſtructione menſtruorum. Ibid. p. 47.*
— — — *ineffabilis ejusq́ cauſa & cura. D. II. A. I. p. 168. & 169.*
ejusq́ ſpina bifida. Dec. II. A. VI. p. 143.

Dorſum *ejusq́ ſpina duplex. D. I. A. I. p. 26—22.*
— — — *eroſa & fragilis. ibid. p. 231—203.*
ejusq́ ſpinæ fractæ Chirurgia crudelis. D. II. A. VI. p. 293.
— — *ſtruma. ibid. p. 92.*

Draco *Philoſophorum caudam ſuam devorans, quis & qualis? D. II. A. VIII. p. 99. App.*

Dracones *Carpathici. D I. A. III. p. 257—220.*
— — *eorundem Cavernæ deſcriptæ. ibid. p. 366—314.*
Hungariæ & Tranſylvaniæ & de illis relatio. D. I. A. IV. & V. p. 226. ſeqq.
& Memorabilia de iis varia. D. I. A. V. p. 106. App.

Draconis *volantis lapis rarior, ejusq́ afferendi opes, virtus ſingularis. D. II. A. VI. p. 5.*

Draconum *artificioſa confectio. D. I. A. I. p. 141—123.*
capitibus gemmæ inſunt noctilucæ. Dec. II. A. I. p. 56.
oſſa verè exiſtentia, eorumq́ uſus. D. II. A. II. p. 259.

Dracontiarum *Plinii deſcriptio. D. II. A. I. p. 56.*

Dracunculorum *Symptomata. D. II. A. X. p. 315. 316.*

Drif *Helmontii. D. I. A. II. p. 104. D. I. A. IV. & V. p. 90. ſeqq.*

Dudaim *eſſe tubera probatur. D. I. A. IV. & V. p. 269.*

Dulcedo *fructuum unde? Dec. II. An. I. p. 256.*

Dulce-

Dulcedo *ſalivæ poſt febrem tertianam. D. II. A. VIII. p. 148.*
— — ad nauſeam usq; ibidem. p. 147. D. II. A. IX. p. 460.
— — quomodo curanda & corrigenda. D. II. A. VIII. p. 148.
Dulces *aurium ſordes, mortis inſtantis præſagium. D. II. A. III. p. 192.*
Dulcia *ſingularem viperæ inſtar ſonitum clamoſum & motum, in vinitore cauſantur. D. II. A. VII. p. 23.*
Duodenum *& corpuſcula varia in eo conſpicua, deſcripta. Dec. II. A. VI. p. 199.*
ejusq; glandulæ, & pecularis nervorum complexus. D. II. A. VI. p. 273—543.
nimium dilatatum & bilioſo humore repletum. Dec. II. A. II. p. 186.
— — — — difficultatis alvi cauſa. ibid. p. 186. & 187.
Dyſenteria *abortus cauſa. Dec. II. A. VI. p. 324.*
ab aëris immenſa ſiccitate. Dec. II. A. IV. p. 246.
in ea acida blanda nonnunquam conveniunt. D. II. A. X. p. 373.
acidulis curata. D. I. A. II. p. 313. D. I. A. III. p. 486.
adſtricta nimis cito, Cœcitatis cauſa. D. II. A. X. p. 159.
animata cum vertigine noctura. D. II. A. VII. p. 158. App.
& Aquæ Tettucianæ ad eam uſus. Dec. II. A. X. p. 221.
biennis epidemica. D. II. A. VIII. p. 178.
Dyſenteria *ex braſſicæ capitatæ noxio rore infectæ eſu, lethalis. Dec. I. A. III. p. 143—123.*
ejusq; Cauſa varia. D. II. A. VIII. p. 181. ſeqq. & D. II. A. IX. p. 339. ſeqq.
Cereviſia Naumburgenſi curata. D. II. A. V. p. 460.
Cineribus bufonum exſiccatis & combuſtis curata. D. II. A. IV. p. 154.
continua cum Variolis conjuncta, ejusq; curatio. D. II. A. VIII. p. 103.
contumax, uvis recentibus & muſto curata. D. II. A. X. p. 370.
ejusq; cura ruſtica. D. II. A. IX. p. 336.
deſperata ejusq; cura. D. II. A. VII. p. 149.
defunctorum anatome Vide Anatome dyſenteriâ defunctorum.
Epidemica biennis. Dec. II. A. VII. p. 178.
— — culicibus antegreſſis. Dec. II. A. VI. p. 388.
— — cum petechiis & ſingultu, feliciter curata. D. II. A. IX. p. 185.
— — ſingularis, ejusq; cauſa. Dec. II. A. VI. p. 389. ſeqq.
— — ejusq; ſpecificum oſſa humana. D. II. A. II. p. 68.
Epilepſia curata. D. II. A. VII. p. 133. App.
poſt febrem malignam continuam defuncti, anatome. D. II. A. VI. p. 200.
cum febre petechiali lethalis. D. II. A. X. p. 35.
— — non lethali. D. II. A. IX. p. 185.
frigidæ aquæ potu curata. D. II. A. IX. p. 84. & 336. ſeqq.

Dyſenteria *gravidis innoxia. D. I. A. III. p. 22—19.*
& Hipepocannæ radicis ad eam virtus. D. II. A. X. p. 209.
indolens ejusq; cauſa. D. I. A. II. p. 82. & 83.
infuſo baccarum ſolani curata. D. II. A. III. p. 154.
intempeſtivè curata ſphaceli in pede cauſa. D. II. A. V. p. 83.
laborantis ex potu frigido, ſpinæ dorſi incurvatio. D. II. A. VI. p. 325.
in lactante, catulis curata. ibid. p. 387.
lethalis ex eſu braſſicæ capitatæ, noxio rore infectæ. D. I. A. III. p. 143—123.
menſium fluxu ſoluta. D. II. A. VIII. p. 337.
cum morbillis & convulſionibus. D. II. A. VI. p. 173.
ex Muſcæ ictu. Ibid. p. 30. App.
& notatu quædam digna in ea obſervata. D. I. A. VIII. p. 105.
in ea opiata maximè ſunt commendata. D. I. A. IV. & V. p. 291.
plantaginis ſucco unicè curata. D. II. A. X. p. 227.
& Remedia ad eam varia. D. I. A. II. p. 103. D. I. A. VI. & VII. p. 103. ſeqq. App. D. II. A. II. p. 68. D. II. A. V. p. 199. D. II. A. VI. p. 392. D. II. A. VII. p. 181. ſeqq. D. II. A. X. p. 94. 98. 209. 221.
ſcabie ſoluta. D. II. A. X. p. 222.
ſtercore humano curata. D. II. A. V. p. 36. App.
& ſuppoſitorium anodynum, optimum ad eam remedium. D. II. A. X. p. 94.

Dyſenteria *ex Ulcere pedis ſanato. Dec. I. A. II. p. 314.*
cum vomitu cruento. Ibid. p. 83.
ejusq; per vomitum curatio. D. II. A. II. p. 380.

Dyſentericorum *anatome. Vide Anatome dyſenteriâ defunctorum.*

Dyſpnœa *ex fulmine. D. II. A. II. p. 389.*

Dyſtocia *à pomis. Dec. II. A. VII. p. 132. App.*
& ad eam evporiſton. D. II. A. IX. p. 169.

Dyſuriâ *extincti anatome. D. I. A. VIII. p. 556.*
lethalis. D. I. A. IX. & X. p. 274.
cum retractione penis. D. I. A. IV. & V. p. 197.
à vermibus. D. II. A. VI. p. 85.
cum Vomitu poſt coitum ordinarium. D. II. A. VII. p. 154. App.

E.

EBenum *lignum. D. I. A. IX. & X. p. 459.*

Ebrietas *Aqua frigida & terrore ſubitò diſcuſſa. D. I. A. II. p. 318.*
ſacrificatione ocyus diſcuſſa. D. II. A. IX. p. 355.
triduana. D. I. A. II. p. 131.

Ebrietate *podagra curata. D. II. A. VI. p. 82.*

Ebrietatem *arcentia remedia. D. I. A. IV. & V. p. 33.*
qua ratione arceant amygdalæ amaræ. D. I. A. VIII. p. 185.

Ebrietatis *ſymptomata eorundemq; cauſæ & analyſes. D. II. A. VIII. p. 21. & 22.*

Ebrii *cur alii plus, alii minus ſint vertiginoſi.* D. II. A. VIII. p. 26. 27.
Ebrium *ſe ſemel in Menſe bibere, num conducat, & quomodo dictum hoc intelligi debeat.* D. I. A. III. p. 603—520.
Ebulus *evporiſton in hydrope.* Dec. II. A. VIII. p. 262.
Ebur *ejusq; analyſis Chymica.* D. II. A. III. p. 44.
— — *præparatio ſingularis.* D. I. A. VI. & VII. p. 48. App.
an rectius dentibus vel oſſibus annumeretur? D. II. A. V. p. 475. D. II. A. VIII. p. 357.
Ecchymoſes *notabiles.* D. II. A. X. p. 107.
Echinometræ & *lapidum vulgo bufonum in illis generatio.* D. II. A. IX. p. 118.
Echinometrarum *admiranda in aquis fluctuatio.* D. II. A. III. p. 79.
Echinus *qua ratione ſe convolvere queat.* D. II. A. V. p. 65.
Vide Erinaceus.
Echium *monſtroſum.* Dec. I. A. IX. & X. p. 295.
Eclipſis *Lunaris ejusq; Obſervatio totalis.* D. II. A. IV. p. 254. 256.
Solaris. D. II. A. III. p. 221. D. II. A. VI. p. 317. D. II. A. VIII. p. 339.
Ecſtaſes, *ejusq; exempla rariora.* D. II. A. I. p. 180. 181. & 182.
de iis judicandum eſt juxta Vitæ genus. ibid. p. 180.
Ecſtatica *epilepſia hypochondriaca mira.* D. I. A. IV. & V. p. 69.
Edules *nidi Halcyonum Sinenſium.* D. II. A. X. p. 201. App.
Effervescentiæ & *fermentationis differentia.* D. II. A. VI. p. 14.
Effigiem *humanam repræſentantes radices.* Dec. I. A. I. p. 143—124.
Effigies *Crucifixi Vide Crucifixi effigies. ſudans.* D. II. A. VII. p. 331.
Effigies *B. Mariæ Virginis cum filiolo in minera ferrea & marmore expreſſa.* D. I. A. I. p. 264. & 265—232.
— — — *in matre perlarum.* D. I. A. I. p. 271—238.
viri in corde ejusdem viri inventa. D. I. A. II. p. 72.
Effigies *Salvatoris in Papilione* D. I. A. I. p. 271—238.
Vide figurata.
Effluviis *variarum rerum aura eſt repleta.* D. I. A. IV. & V. p. 116. App.
Egel, *vermis hepatis ovilli.* D. I. A. VI. & VII. p. 249.
Elæoſaccharum *cordiale.* ibid. p. 97. App.
Elaphographiæ *à Dn. D. Graba deſcriptæ Synopſis.* D. II. A. V. p. 178. App.
Electuarium *Affion dictum.* Dec. I. A. II. p. 126.
Chalybeatum. D. I. A. VI. & VII. p. 138-139.
contra Calculum. Ibid. p. 124.
Diaſatyrionis Cnöffelii. Ibid. p. 132.
dyſentericum. ibid. p. 104. 105.
ad fluxum menſium ſiſtendum. ib. p. 141.
Helleboratum ad vitam longam. D. II. A. VI. p. 104.
Hepaticum Cnöffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 106.
Martiale. ibid. p. 138.

Electuarium *ex Ovo, Cnöffelii. ibid. p. 29.*
præſervativum & Curativum Cnöffelii. ibid. p. 30.
Theriacale Ulmenſium. D. I. A. VIII. p. 166.
Elementa *vulgo ſic dicta inſunt nitro. Dec. II. A. I. p. 424.*
— — — *eorumq; præparatio artificioſa. D. II. A. VII. p. 439.*
Elephantiaſis *ex Cricetorum eſu. D. II. A. VIII. p. 59.*
Javæ nova. D. II. A. II. p. 7. & ſeqq.
— — *ejusq; cauſa. ibid. p. 10.*
— — — — *ſymptomatum examen. ibid. p. 10.*
— — *ejusq; curatio. ibid. p. 12.*
& ex ea oſſa planè mollia. D. II. A. I. p. 125—108.
rariſſimus hodie morbus in Germania. D. I. A. VIII. p. 61.
an à ſuillæ carnis frequentiori eſu oriatur? ibid. p. 61.
an ex Zythi potu juxta Dioſcoridem oriatur? Ibid. p. 61.
Elephas *& de eo mirabilia quædam. D. II. A. V. p. 104. App. D. II. A. VIII. p. 356.*
ejusq; oſſa ſubterranea. D. II. A. VII. p. 146.
& in ejus Ventriculo germinans Canna Saccharina. Dec. II. A. X. p. 206. App.
Elixir *abſinthiacum Compoſitum. D. I. A. VI. & VII. p. 100.*
febrile Cnöfelii. Ibid. p. 173.
proprietatis purgans Cnöfelii. Ib. p. 18.
— — — *Officinæ Regis Polon. ibid. p. 19.*
Sophorum. D. II. A. IX. p. 260. ſeqq.
Elixir *Vitæ Stomachicum. D. II. A. VI. & VII. p. 101.*
Ellychnia *ex Amianto. D. II. A. I. p. 113.*
Embryo *hydropicus. Dec. I. A. I. p. 132—114. D. II. A. II. p. 63.*
— — *an per os an per umbilicum nutriatur? D. II. A. VIII. p. 90.*
putrefactus, ejusq; partus mirus. Dec. I. A. II. p. 321.
an ſanguine menſtruo nutriatur in utero? D. I. A. VIII. p. 367. ſeqq.
Embryonum *ſceleta in utero ovillo reperta. D. II. A VII. p. 42.*
Emetica *an, & quatenus conveniant in malignis? D. II. A. VI. p. 445.*
gravidis innoxia. D. I. A. IX. & X. p. 202.
Emetici *Tartari virtus & effectus inæqualis. D. II. A. III. p. 157.*
Emetico *curata Mania. D. II. A. VI. p. 184.*
Emmenagoga *D. I. A. VI. & VII. p. 137. ſeqq. App.*
Emmenagogum *Curioſum. D. II. A. VIII. p. 464.*
Emplaſtrum *antipodagricum. D. I. A. I. p. 318—280. D. I. A. VI. & VII. p. 164. App. D. I. A. VIII. p. 24.*
attractivum. D. I. A. VI. & VII. p. 165. App.
febrifugum. Ibid. p. 177.
ad fracturas expertiſſimum. Dec. I. A. IV. & V. p. 65.
— — — *oſſium. D. I. A. VI. & VII. p. 180. App.*
de Hyoſcyamo. Dec. I. A. IX. & X. p. 350.

Emplaſtrum *ad hydropem expertum. D. I. A. IV. & V. p. 176.*
Magneticum Cnoffelii. Dec. I. A. VI. & VII. p. 33. App.
Miraculoſum. D. I. A. VIII. p. 23.
Nigrum Helmontii. D. II. A. I. p. 288.
Norimbergenſe ejusq; noxa. Dec. I. A. IX. & X. p. 66.
— — — ejusq; utilitas, in abſceſſu hepatis. ibid. p. 67.
— — — in empyemate. ibid.
purgans. D. I. A. VI. & VII. p. 20. App.
Samaritanum. ibid. p. 179. App.
Stomachale. ibid. p. 102. 103. App.
veſicatorium. D. I. A. VI. & VII. p. 180. D. I. A. IX. & X. p. 92.
Empyema *ex paracentheſi intermiſſa, lethali. D. II. A. VII. p. 232.*
à parotidibus. D. I. A. III. 84—73.
ex pleuritide, Paracentheſi curatum. D. II. A. X. p. 344.
pleuritidi ſuccedens curatum. D. II. A. VIII. p. 386.
ruptum & evacuatum feliciter. D. II. A. III. p. 289.
ſalutariter ſolutum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 207.
ſcabie ſolutum. D. I. A. II. p. 230.
thoracis caſeoſum. D. II. A. V. p. 204.
— — ejusq; generationis modus. Ibid. p. 205.
per urinam perfectè judicatum. D. II. A. VI. p. 205.
Empyematum *evacuationes per alvum, quomodo fiant. Dec. II. Ann. X. p. 346.*
Empyematum *evacuationes inconſuetæ & ſalutares. ibid.*
Empyicus *lacte caprillo curatus. D. I. A. I. p. 79—68.*
Emtio *Variolarum. Dec. I. A. VIII. p. 22.*
Emulgentes *arteriæ geminæ in unico rene. D. II. A. I. p. 332. D. II. A. VII. p. 50.*
Emulſio *ant-epileptica Cnöffelii. Dec. I. A. VI. & VII. p. 50.*
Coralliata. ibid. p. 116.
ad fluxum Menſium nimium. ibid. p. 143.
hyſterica Cnöffelii. ibid. p. 126.
ad Icterum experta. D. I. A. IV. & V. p. 43.
nephritica D. B. D. I. A. VI. & VII. p. 126.
ſtiptica. ibid. p. 116.
Encyclopediæ *Medicæ, Theoretico-Practicæ Dn. D. Dolæi, Synopſis. D. II. A. III. p. 586.*
Endemici *Curlandiæ morbi. D. II. A. X. p. 137. App.*
Enema *per os rejectum. Dec. I. A. IX. & X. p. 244.*
Enematum *utilitas & facilis applicatio. D. I. A. III. p. 402.*
Engaſtromythi, *qui? D. I. A. I. p. 120—104. D. I. A. III. p. 588—508.*
Enhydri *lapides quid? Dec. II. A. VI. p. 117.*
Ens *primum betulæ. D. I. A. VI. & VII. p. 123.*
tiliæ. ibid. p. 50.
Entaliorum *virtus in Angina. D. I. A. IX. & X. p. 285.*

Enterocele *per abſceſſum inguinis ſanatum. D. I. A. IX. & X. p. 360.*
& hydrocele, quomodo inter ſe rectè dignoſcantur. D. II. A. VIII. p. 141.
ex inteſtini coli prolapſu. D. II. A. VI. p. 198.
Epar *Gallinaceum magnitudinis enormis. D. I. A. VIII. p. 187. Dec. II. A. I. p. 38. D. II. A. VI. p. 177.*
— — — & in eo lobuli & acini lapidei. D. II. A. VIII. p. 486.
Epatica. *D. I. A. VI. & VII. p. 105. App.*
Epaticæ *Maculæ vulgo dictæ, ex obſtructione Menſium. D. I. A. IV. & V. p. 47.*
Ephemeris *tophi, ex oſſe carioſo propullulati, ſectio feliciter peracta. D. II. A. X. p. 274.*
Ephemeridum *lectionis utilitas. D. II. A. VIII. p. 482.*
Ephialtes. *D. II. A. VIII. p. 236.*
Epidemica *conſtitutio ruralis. Anni 1690. Dec. II. A. IX. p. 17. App. ſeqq. Anni 1691. D. II. A. X. p. 76. App. ſeqq.*
Epidemicorum *morborum procreatio, D. II. A. VII. p. 178. 193.*
Epidemicus *Catarrhus, D. II. A. IX. p. 203.*
Epidermis *à toto corpore abſcedens. D. I. A. IV. & V. p. 79.*
Epilepſia *ab Achoribus ſuppreſſis. Dec. II. A. IV. p. 179.*
Alces quotidie laborare dicuntur. D. II. A. III. p. 7.
& ad eam Amuleta. D. I. A. IV. & V. p. 38. D. II. A. X. p. 80.
Epilepſia *annulo appenſo curata. D. II. A. X. p. 80.*
cum Apoplexia. ibid. p. 36.
apoplexiæ ſuperveniens lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 311.
aqua frigida curata. D. II. A. IX. p. 353.
ab aqua frigida lethalis. D. II. A. II. p. 369.
arthritide ſuperveniente fugata. Dec. II. A. IX. p. 320.
ab aura maligna, ex manu & brachio ſiniſtra ad caput aſcendente. D. I. A. III. p. 548—472.
à bile tartarea quomodo oriatur? D. II. A. VII. p. 56.
à Campanæ ſono & hominum intuitu. D. II. A. II. p. 326.
ex capitis contuſione diuturna, curata. D. II. A. I. p. 217.
ex Caſu, cum rarioribus ſymptomatibus. D. I. A. II. p. 388.
— — curata. D. I. A. VI. & VII. p. 145.
catochetica. D. II. A. V. p. 6. App.
ejusq; cauſa rara. D. I. A. IV. & V. p. 34. & D. II. A. II. p. 343.
ex cicutæ aquaticæ eſu. D. II. A. VI. p. 215.
cinnabarinis Medicamentis curari nequit. Ibid. p. 107. 566.
clyſtere ex Nicotiana parato, curata. D. II. A. III. p. 139.
ex clyſteris acrioris applicatione orta, D. II. A. III. p. 175.
cœcitate ſoluta. D. I. A. VI. & VII. p. 84.

Epilepſia *conceptionis infallibile ſignum in muliere. D. II. A. X. p. 160.*
ex corroſiva materia. D. II. A. II. p. 470.
à Cranii internæ laminæ incurvatione. D. I. A. VI. & VII. p. 34.
curata. D. II. A. VIII. p. 114.
dentientis in adoleſcentia. D. I. A. II. p. 125.
cum dentium fractura ob nimium ſtridorem. D. II. A. VII. p. 176.
è digito. D. II. A. VIII. p. 100. D. II. A. IX. p. 459.
dyſenteria curata. Dec. II. A. VII. p. 133. App.
& evporiſta ad eam varia. D. I. A. I. p. 226—199. p. 228—200. D. I. A. II. p. 28. & 100. D. I. A. III. p. 20. 464. & ſeqq. D. I. A. IV. & V. p. 38. D. I. A. VI. & VII. p. 45. App. D. II. A. IV. p. 98. 105. Vide Epilepſia *& ad eam remedia.*
ejusq; examen rationale. D. II. A. X. p. 53. ſeqq.
ejusq; exempla rariora. D. II. A. II. p. 333. Dec. II. A. IV. p. 193. App. D. II. A. VII. p. 374. D. II. A. VIII. p. 193. 228. Dec. II. A. X. p. 48.
febris maligna curata. Dec. II. A. IX. p. 101.
ex fomentatione decocti hyoſcyami. D. II. A. I. p. 340.
fringillæ enectæ anatome. Dec. II. A. VII. p. 78.
gravidam ejusq; embryonem per 25. hebdomadas infeſtans. D. I. A. III. p. 291—249.
Epilepſia *hypochondriaca curata. D. I. A. I. p. 203—177.*
— — — *mira ecſtatica. D. I. A. IV. & V. p. 69.*
ex ictu in ſynciput accepto, poſt octennium gravis. D. II. A. VI. p. 218.
igne curata. D. I. A. II. p. 28.
infantum ejusq; cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 296.
— — — *& de ea ſingulare quid. D. I. A. IX. & X. p. 352.*
— — *ob ſquamoſam cruſtam butyro inunctam oborta. D. II. A. IV. p. 178.*
ex inſomnio. Ibid. p. 209. App.
latens. D. II. A. X. p. 179.
lethalis ex aquæ frigidæ potu. D. I. A. II. p. 369.
à lumbricis. D. II. A. VII. p. 357.
Lunaris periodica. Dec. II. An. II. p. 324.
ejusq; à Manus dextræ digitis obortæ cura. Dec. II. A. VIII. p. 100.
Matrimonio curata. Dec. II. A. X. p. 220.
à Melle. D. II. A. V. p. 23. App.
à Nicotionæ decocto, clyſtere applicato. D. II. A. III. p. 139.
— — — *fumo fovetur. D. II. A. VII. p. 373.*
ab Oleo Juniperi excitata. D. I. A. II. p. 27.
— — — — *præſervata. D. II. A. VIII. p. 153.*
parturientis. D. I. A. II. p. 125.
à paſſerum plumis. D. II. A. VII. p. 133. App.

Epilepſia *periodica. Dec. I. A. II. p. 169. D. II. A. II. p. 324.*
picæ glandariæ enectæ anatome. D. II. A. VII. p. 77.
ex podagra ad interiora recurrente. D. II. A. VI. p. 112.
à pollicis læſione. D. I. A. VI. & VII. p. 112.
in prægnante. D. I. A. III. p. 534—460.
ejusq; præſervativum Spiritus Juniperi. D. II. A. VIII. p. 153.
— — prodromus cœcitas ſubitanea. D. II. A. VII. p. 311.
puerperæ curata. Dec. I. A. IX. & X. p. 51.
à purgante reſinoſo. Dec. II. A. VII. p. 313.
Quartanæ cura. Dec. II. A. V. p. 20. App.
& ad eam remedium expertisſimum. D. II. A. II. p. 105.
— — — — heroicum. Ibid. p. 98.
— — — — ſuperſtitioſum. D. II. A. II. p. 346.
Vide Epilepſia & Evporiſta ad eam.
ex retentione Menſium, venere & puerperio curata. D. I. A. I. p. 204—178.
Salivatione Mercuriali curata. D. II. A. IX. p. 312.
ſaltatoria. D. II. A. III. p. 331.
ſanguine humano non curatur. Dec. II. A. IX. & X. p. 324.
ſine ſenſuum interceptione. D. I. A. I. p. 316. D. II. A. VI. p. 477. D. II. A. IX. p. 430.
Epilepſia *ſiniſtri lateris. Dec. II. A. II. p. 194. App.*
ejusq; ſpecies rariores. Vide Epilepſiæ exempla rariora.
— — — variæ. Dec. II. A. X. p. 52. ſeqq.
à ſpectro. D. I. A. VI. & VII. p. 65.
ſtato tempore recurrens. D. II. A. III. p. 112.
eam à tabaci fumo foveri exemplum notabile. D. II. A. VII. p. 373.
à terrore. D. II. A. III. p. 211. D. II. A. VI. p. 71. App.
terrore & aqua frigida curata. D. II. A. IX. p. 353.
transplantata in caniculam Dec. I. A. VI. & VII. p. 21.
& tumor ab ea pectoris, in apoſtema converſus. D. I. A. VI. & VII. p. 228.
Valerianæ Rad. pulvere curata. D. II. A. VII. p. 142.
à Venæ ſectione ſub lingua. D. I. A. VI. & VII. p. 135.
Venenum cur Veteres ejus ſtatuerunt cauſam? D. II. A. II. p. 421.
Viſa & audita etiam ſecreta revelans. D. II. A. VI. p. 477.
ſine viſus & auditus interceptione. D. II. A. IX. p. 430.
Uterina, Tincturæ caſtorei uſu feliciter curata. D. II. A. II. p. 334.
Epileptica *flatus copioſè eructans. Dec. II. A. VIII. p. 230.*
pariens D. II. A. II. p. 62.
Scarabæos vomitu rejiciens. D. II. A. I. p. 317.

Epileptica *ſymptomatibus variis & admirandis afflicta. Dec. II. An. VI. p. 407.*

Epilepticæ *convulſiones per acidularum uſum & excretionem animalculi curatæ. D. II. A. X. p. 273.*

— — *à purgante reſinoſo. D. II. A. VII. p. 313.*

vaccæ pori biliarii cruſta tartarea obducti. D. II. A. VII. p. 55.

Epileptici, *horum oculorum ſplendores ſunt funeſti. D. I. A. II. p. 170.*

paroxyſmi rariores. Vide Epilepſia ejusq; Exempla rariora.

Epilepticis *tenellulis ſæpè cerebrum liquatum per nares fluit. D. II. A. VI. p. 33.*

Epilepticum *intuens, epilepſia corripitur. D. I. A. IV. & V. p. 39.*

Epilepticorum *Anatome. Vide Anatome Epilepticorum.*

membra cur mirè intorta non rumpantur? D. II. A. II. p. 334.

motus unde? D. II. A. X. p. 53. 54.

ſpuma unde? D. II. A. IX. p. 36.

virium robur. Dec. II. A. II. p. 335. ſeqq.

Epilepticos, *hirundines comeſti, aliaq; ſuperſtitioſa non juvant. Dec. II. A. IX. p. 86.*

Epilepticus *abſurdorum eſu delectatus. D. II. A. II. p. 327.*

Concionator & Cantor. D. II. A. VII. p. 288.

inq; ejus vultu macula diverſi coloris, ut & ſanguis maculatus. D. I. A. II. p. 345.

Epilepticus *pulvis Ganzlandi. D. I. A. I. p. 296—199.*

Epiſtola *Dn. D. Mercklini, renovationem Lindenii de ſcriptoribus Medicis concernens. D. II. A. III. p. 588.*

Epithema *Cnoffelianum calidum. D. I. A. VI. & VII. p. 97. App.*

frigidum. ibid. p. 98. App.

temperatum. ibid.

Epulis *& Verruca linguæ feliciter curata. D. I. A. II. p. 379.*

Equi *cornuti & quidem deciduis ac renaſcentibus cornubus. D. I. A. I. p. 103—89.*

feri lapides medicinales. D. II. A. I. p. 368.

marini excrementum an pilæ ſint marinæ. D. II. A. X. p. 205.

Equini *calculi. D. I. A. III. p. 438—575. D. I. A. IV. & V. p. 215. D. II. A. I. p. 368.*

Equorum *Epidemica lues ex contagio. D. II. A. VI. p. 416.*

morbi & ad eos polychreſtum. D. II. A. VI. p. 292.

Equus *monſtroſus. ibid. p. 414.*

viridis. ibid. p. 475.

Equiſetum *ſubterraneum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 27.*

Erectio *membri genitalis in mortuis. D. I. A. IX. & X. p. 98. & 250.*

Erinacei *terreſtris anatome. D. II. A. I. p. 162. D. II. A. VI. p. 201.*

— — *oleum ſeu pinguedo. D. I. A. II. p. 95.*

Errhinum *Cnoffelianum. D. VI. A. VII. p. 73. App.*

Errhinum *imprudenter naribus injectum guſtus & olfactus deperditi cauſa. D. II. A. V. p. 315.*
Errores *in Medicina quandoq; ſingulares. D. II. A. VII. p. 404.*
Eruca *& ex ea natæ muſcæ. D. II. A. VI p. 202.*
per nares excreta. D. I. A. IV. & V. p. 35.
tithymali. D. I. A. VIII. p. 73.
Erucæ *in abſceſſu gibberis repertæ. D. II. A. V. p. 39. App.*
in Eſula inventæ pulchritudo & metamorphoſis. D. II. A. VI. p. 250.
in ſerpillo inventæ, mirandaq; in quatuor muſcas metamorphoſis. Ibid. p. 202.
Erucarum *anatome. D. II. A. II. p. 203.*
Erucula *carnium piloſisſima. ibid. p. 43.*
Eryſipelas *capitis. Dec. I. A. IX. & X. p. 201.*
— — curatum. Dec. II. A. X. p. 388.
ejusq; cauſa. D. II. A. IV. p. 123.
— — curatio. D. II. A. II. p. 80. D. II. A. IV. p. 122. ſeqq.
— — curatio malè inſtituta, variorum ſymptomatum cauſa. Dec. II. A. II. p. 71.
& pro eo Epithema Doct. Sylvii. D. I. A. IV. & V. p. 252.
faciei exulceratum. D. II. A. III. p. 48. D. II. A. IV. p. 122.
ex febre maligna. Dec. II. A. IX. p. 347.
rarum. D. II. A. III. p. 334.
ſingulare exulceratum. D. II. A. VIII. p. 492.
Eryſipelas *& Volaticæ ſeu Zonæ diſcrimen. D. II. A. III. p. 8—7.*
Eſſentia *ambræ. D. I. A. VI. & VII. p. 92. App.*
antiarthritica. Ibid. p. 124. App.
Cephalica Compoſita. ibid. p. 38. App.
Confortans Regia comp. ibid. p. 132. App.
Corallina. ibid. p. 96. App.
cordialis odorifera. ibid. p. 97. App.
florum. ibid. p. 140. App.
granorum quietis Cnofelii. ibid. p. 37. App.
lithontriptica. D. I. A. VI. & VII. p. 124. App.
Martis Compoſita. ibid. p. 114. App.
— — Vitriolata. ibid. p. 113. App.
Moſchi. ibid. p. 92. App.
— — ambrata. ibid. p. 92. App.
Nitri cœrulea. D. II. A. III. p. 87.
Opii vera. D. I. A. III. p. 100—86.
ex ſale fuliginis parata, inſigne contra deliria remedium. D. II. A. III. p. 184.
ſtomachalis. D. I. A. VI. & VII. p. 100. App.
ſuccini. D. I. A. IX. & X. p. 102.
Uterina Cnöffelii. Dec. I. A. & VI. & VII. p. 135. App.
Eſſentias *coloratas per deſtillationem impetrandi modus. D. II. A. III. p. 85.*
Eſſere *ex retropulſa gonorrhœa. D. II. A. VIII. p. 195.*
Eſula *victitantes erucæ earumq; colorum elegantia & metamorphoſis admiranda. D. II. A. VI. p. 252.*
Eſulæ *radices in majori doſi exhibitæ mortis cauſa. D. II. A. X. p. 33.*

Eſulæ

Eſulæ *virtus antihydropica. Dec. II. A. III. p. 155.*

Eſus *abſurdarum rerum, D. I. A. I. p. 199—184. D. I. A. IV. & V. p. 149. D. II. A. II. p. 327. 329. 330. 335. D. II. A. IV. p. 147. D. II. A. X. p. 56. App.*

Eſus *animalium quorundam prohibitorum, duplicem agnoſcit cauſam. Dec. II. A. IV. p. 89.*

Euphraſiæ *uſus in oculi caligine. D. II. A. X. p. 224.*

Evporiſta *eorumq; utilitas. Dec. I. A. II. p. 3.*

Evporiſton *in dyſtokia. D. II. A. IX. p. 169.*

Europeæ *plantæ multæ etiam creſcunt in Japonia. D. II. A. IV. p. 2.*

Evulſio *dentium lethalis. Dec. II. A. II. p. 81.*

Exanimata *in Vitam revocata. D. I. A. VIII. p. 159.*

Exanthemata *alba in Æthiope febre petechiali laborante. Dec. II. A. VIII. p. 265.*

iis præſentibus in febb. epidemicis, an Venæſectio adminiſtranda. D. II. A. VII. p. 198.

Scorbutica. D. II. A. III. p. 344.

— — *eorumq; generationis ratio. D. II. A. IV. p. 226.*

nigerrima totum corpus defœdantia. ib. p. 225.

Exanthematibus *aquoſis ut plurimum inſunt vermiculi. D. II. A. X. p. 35. App.*

Vide Scorbutica Exanthemata.

Excommunicatus *Corvus. D. II. A. V. p. 78. App.*

Excoriatio *fœtus in utero D. II. A. VI. p. 313.*

Excrementa *bilem tingere, aliquot experimentis in dubium vocatur. D. II. A. VI. p. 260.*

ſine fœtore lethalia. D. II. A. V. p. 76. App.

Excrementorum *excretio per abſceſſum abdominis. D. II. A. I. p. 318. D. II. A. III. p. 142. D. II. A. IV. p. 160. 220.*

— — *per genitalia. D. I. A. IV. & V. p. 199.*

— — *per os, finita in ventriculo coctione. D. I. A. I. p. 255—224.*

— — — *penem. D. I. A. I. p. 34—29. D. II. A. III. p. 159.*

— — *per umbilicum. D. II. A. I. p. 319. D. II. A. VII. p. 24.*

— — *per vulvam. D. II. A. IV. p. 159. D. II. A. X p. 132. 249.*

Vide alvi excrementa.

Excrementum *Hippopotami an pilæ ſint marinæ? D. II. A. X. p. 201. App.*

Excreſcentia *carnea ſuper corneam oculi tunicam. D. II. A. VII. p. 335.*

— — *carnea in ſcapula ſiniſtra. D. I. A. VI. & VII. p. 222.*

— — *aqua plantaginis & oleo Vitrioli curata. D. II. A. I. p. 35.*

— — *propè Uvulam exſecta. D. II. A. I. p. 35.*

fungoſa, uterum prolapſum mentiens. D. I. A. II. p. 199.

in labio ſuperiore. D. I. A. VI. & VII. p. 70.

Excreſcentia *Oſſium. Dec. II. A. VI. p. 193.*
Uteri carnea. D II. A. II p. 413.
— *ulceroſa lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 232.*
Excreſcentiæ *floriformes in ſalicibus luxuriantibus. D. I. A. III. p. 477—410.*
Verrucoſæ in gonorrhæa feliciter curatæ. D. II. A. I. p. 338.
Excreta *varia & inſolita per alvum. D. I. A. II. p. 269. Dec. I. A. VIII. p. 98. D. II. A. I. p. 221.*
— — *per crura hydropicorum. D. I. A. III. p. 400—343.*
— — *per Nares. D. I. A. I. p. 221.*
— — *per Urinam. D. II. A. II. p. 389. D. II. A. III. p. 171.*
— — *per Uterum. D. I. A. VIII. p. 77.*
— — *per vias inſolitas. D. II. A. I. p. 355. 357.*
Excretio *deglutitarum rerum fortuita. D. II. A. II. p. 299.*
fœtus canini per alvum. D. I. A. VIII. p. 98.
granularum ſeminalium per urinam. D. II. A. II. p. 389.
Muris vivi per alvum. D. I. A. IX. & X. p. 316.
Oſſium per uterum.. Dec. I. A. VIII. p. 77.
pilorum per alvum. D. I. A. IX. & X. p. 173.
ſegmentorum ligni per vomitum. ibid. p. 164.
ſeminis & alvi ab uſu purgantium. D. I. A. IX. & X. p. 342. & 343.
Excretio *ſubſtantiæ renalis, nondum corruptæ lethalis. D. II. A. III. p. 171.*
teredinis per vomitum. Dec. I. A. IX. & X. p. 166.
vermium copioſæ per alvum. D. II. A. II. p. 294.
Viperæ per alvum. Dec. I. A. IX. & X. p. 168. ſeqq.
Exhalationes *oculorum corroſivæ. D. II. A. V. p. 33.*
Exotica *adulterata plerumq; ſunt. Ibid. p. 262.*
iis carere optimè poſſunt Germani. D. II. A. V. p. 262. ſeqq.
domeſticis non ſunt præferenda. D. II. A. VII. p. 150. App.
naturæ noſtræ ſunt inimica. D. II. A. V. p. 262. App.
Exoticorum *quorundam ex India transmiſſorum Catalogus. D. II. A. IV. p. 214.*
Experimenta *è Calce vivâ facta. Dec. I. A. VI. & VII. p. 365.*
Chymica varia. D. I. A. III. p. 439—377. D. I. A. VI. & VII. p. 55.
Medica infida. D. II. A. IX. p. 86.
circa Pancreas nova confirmata. D. II. A. VII. p. 243.
non ſemper ubiq; ſuccedunt. D. II. A. X. p. 379.
circa Vini feces. D. I. A. VI. & VII. p. 364. 365.
vulgi non ſemper ſunt deliramenta. D. II. A. VII. p. 136. App.
Explicatio *locorum quorundam Cratonis. D. I. A. IX. & X. p. 340. 341.*
Exſangue *corpus. D. II. A. VII. p. 24.*
Exſangues *in Vinitore venæ. Ibid. p. 24.*

Exſpiratio *frigida lethalis. Dec. II. A. II. p. 368.*
Exſpuitio *Linguâ perficitur. Dec. I. A. III. p. 574—495.*
Extenſio *immodica ventris, ruptionis diaphragmatis cauſa. Dec. II. A. IV. p. 195.*
Extractio *fœtus vivi ex matre vivâ, unco ſtateræ. D. II. A. IV. p. 205.*
Vide fœtûs extractio.
Extractum *colocynthidos ejusq; uſus. D. I. A. III. p. 377—323.*
granorum quietis. D. I. A. VI. & VII. p. 35. App.
hellebori nigri ejusq; deſcriptio minus vulgata. D. II. A. VI. p. 100.
— — *ſolutivum Cnoffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 18. App.*
ſedativum citratum. Ibid. p. 34. App.
— — *generale. ibid. p. 61. App.*
— — *pro viris. ibid. p. 34. App.*
— — *pro mulieribus. ibid. p. 34. App.*
Exulceratio *aſperæ arteriæ. D. I. A. IX. & X. p. 348.*
Eryſipelatis faciei, D. II. A. IV. p. 122.
— — *ejusq; cauſa & curatio. ibid. p. 122. & 123. ſeqq.*
pulmonum diverſa. ibid. p. 347.

F.

FAbæ *ferreæ. D. II. A. VIII. p. 322.*
florentes delirii vernalis cauſæ. D. II. A. IX. p. 351.
Fabariæ *radix ſingulare amuletum. D. I. A. II. p. 297.*
Faciei *nævi, in quâ corporis parte itidem reperiantur. D. II. A. VI. p. 24.*
præſervatio à Variolis. D. I. A. IV. & V. p. 50.
rubor hauſtu cicutæ ſucco, non emendatur. ibid. p. 108.
Facies *humana magnam cum corpore habet affinitatem. Dec. II. Ann. VI. p. 23.*
— — *Symmetriam totius trunci, (pedes enim excluduntur,) obtinet. D. I. A. I. p. 80—69.*
ſphacelata. D. I. A. IX. & X. p. 53.
Fæces *alvinæ ex abſceſſu inguinis prodeuntes. D. II. A. I. p. 318. D. II. A. III. p. 142. D. II. A. IV. p. 160. 220.*
— — *per mentulam excretæ. D. I. A. I. p. 34—29.*
— — *per umbilicum lethaliter exeuntes. D. II. A. I. p. 319. D. II. A. VII. p. 24.*
Vide alvi excrementa.
Fæces *Cereviſiæ ſiccatæ purgant. D. I. A. IX. & X. p. 343. 344.*
Fæculenti *potus ingurgitatio, admirandorum & lethalium ſymptomatum cauſa. Dec. II. A. V. p. 386. ſeqq.*
Fagus *& in eo fur è patibulo pendulus, naturæ penicillo depictus. D. II. A. VII. p. 453.*
Fame *enecti caponis anatome. Ibid. p. 36.*
peremtæ carduelis anatome. ibid. p. 39.
Famem *alimentorum cauſatur inopia. D. II. A. VII. p. 39.*
Famem *quamdiu ferat leo? Dec. I. An. II. p. 5. 7.*

Fames *intolerabilis poſt medicamentum purgans. D. I. A. II. p. 131.*

Farina *triticea multiplicanda. Dec. II. A. VIII. p. 123. 130.*

Faſcinatio, *ejusq; ope injecta quædam. D. II. A. I. p. 107.*

Faſnofanæ *aquaticæ plantæ deſcriptio. D. II. A. VI. p. 130.*

Faſnoky *arbor laccifera. Dec. II. A. V. p. 29. 80.*

Fataſiro *Japanenſium planta. Dec. II. A. VIII. p. 489.*

Faucium *affectus, & in iis ſalutaris Salis Armoniaci uſus. Dec. II. A. V. p. 334.*

ſtrangulatio pro ſuffocatione uterina habita. D. II. A. VI. p. 375.

Fax *Volans in Italia Obſervata. Dec. I. A. VIII. p. 193. ſeqq.*

Febre *defunctorum anatome. Vide* Anatome febre defunctorum.

Febricitantis *artuum in frigidam impoſitio periculoſa. D. II. A. IX. p. 128.*

Febricitantium *ſanguis ſalis Volatilis multò minorem præbet quantitatem, quàm in ſanis. D. II. A. VIII. p. 9.*

— — — *verminoſus. D. II. A. VII. p. 32.*

Febrifuga. *Dec. I. An. II. p. 295. 403. D. I. A. III. p. 145. 375. 420. D. I. A. VI. & VII. p. 166. App. 168. App. 172. App. D. II. A. I. p. 298. 399. Dec. II. A. II. p. 144. ſeqq. D. II. A. III. p. 60. 131. D. II. A. IV. p. 43. 44. 201. D. II. A. V. p. 36. App. 37. App. 38. 209. 474. D. II. A. VI. p. 52. App. D. II. A. VII. p. 362. 465. ſeqq. Dec. II. An. VIII. p. 2. ſeqq. 30. 335. D. II. A. IX. p. 59. 78. 100. D. II. A. X. p. 364.*

Febrifuga *plebea. D. II. A. IV. p. 43. D. II. A. X. p. 32. ſeqq.*

Febris *acuta ſudore croceo particulari finita. D. II. A. IV. p. 329.*

Anno 1681. graſſantis indoles. D. II. A. V. p. 16.

anomala. D. II. A. VII. p. 411. ſeqq.

antimonii crudi decocto curata. Dec. II. A. VIII. p. 30.

ardens ejusq; per frigidam curatio miranda. D. II. A. VII. p. 130.

—— *ex hectica in ſalutem ægri oborta. D. II. A. II. p. 377.*

—— *horrendæ mortis cauſa. D. I. A. I. p. 183—160.*

—— *eaq; mutitas ſublata. D. II. A. V. p. 31. App.*

—— *ſola nive curata. Dec. II. A. VI. p. 30. App.*

—— *an Venæ ſectio in ea conveniat? D. II. A. VII. p. 197.*

—— *Spiritu Vini curata. D. II. A. II. p. 87.*

—— *num in ea Vini potus concedendus? D. II. A. II. p. 87.*

autumnalis, ejusq; curatio. D. II. A. VIII. p. 4. 5. ſeqq.

cur eam hydrops haud rarò ſubſequatur. D. II. A. VIII. p. 19.

bulloſa. D. I. A. VIII. p. 93.

Cardiaca ex flatibus. Dec. II. A. VIII. p. 268.

Concionatrix. D. II. A. IX. p. 145.

continua ejusq; curatio mira. D. I. A. VI. & VII. p. 121.

Febris *curatio nimis cita, variorum morborum cauſa.* D. II. A. V. p. 85.
Epidemica intermittens Anni 1687. D. II. A. VI. p. 309.
epidemica malè curata, in phthiſin mutata. D. II. A. VII. p. 191.
Erratica ejusq; cauſæ. Dec. II. A. II. p. 142.
— — *uſu Magiſterii Martis aperitivi curata.* ibid. p. 141.
cum exanthematibus albis in Æthiope. D. II. A. VIII. p. 265. ſeqq.
per excretionem rerum inſolitarum curata. D. II. A. I. p. 221.
exitialis à potu frigido. D. II. A. IX. p. 50.
à frigido potu æſtuante præprimis corpore, facilè oritur. D. II. A. IX. p. 50. D. II. A. X. p. 308.
& hæmorrhagia gingivarum poſt eam largisſima. D. I. A. II. p. 87.
hebdomadaria. Dec. II. An. V. p. 39. App.
hectica, & in ea ſoporiferorum noxa. D. I. A. II. p. 129.
Hungarica Phantaſiæ corruptæ cauſa. D. II. A. VII. p. 162.
hyſterica tertiana, ejusq; curatio. D. I. A. II. p. 295.
ex imaginatione. D. I. A. II. p. 263.
ab inflammatione partium quomodo oriatur? D. II. A. X. p. 308.
intermittens ab aëre paluſtri inducta. D. II. A. VII. p. 414.
— — *cum convulſionibus mirandis.* ibid. 176. 177.
— — *ſcarificatione in paroxyſmo ſublata.* D. II. A. VI. p. 476.

Febris *intermittens tertiana, inq; ea nec pulſus nec urinæ mutatio.* D. II. A. X. p. 5.
lactea. D. II. A. VII. p. 161.
magicè ſ. per transplantationem curata. D. I. A. III. p. 145—124.
Maligna & in ea alvi excretio inſenſilis non ſemper eſt lethalis. D. II. A. IX. p. 179.
maligna amblyopiæ cauſa. Dec. II. A. III. p. 403.
— — *cum delirio & floccorum lectione curata.* D. II. A. II. p. 220.
— — *in Eryſipelas terminata.* D. II. A. IX. p. 347.
— — *cum exanthematibus albis in Æthiope.* D. II. A. VIII. p. 265. ſeqq.
— — *cum exanthematibus miliaribus.* D. I. A. III. p. 496—428.
— — *cum glandulis concatenatis per alvum excretis.* D. I. A. II. p. 346.
— — *horrida morte terminata.* D. I. A. I. p. 183—160.
— — *ex mœrore.* D. I. A. III. p. 423—363.
— — *& in ea ſanguis albus è Vena eductus, lethum indicans.* D. I. A. II. p. 312.
— — *ſingultuoſa non lethalis.* Dec. II. A. II. p. 124. ſeqq. Dec. II. A. IV. p. 292.
— — — — *ejusq; curatio.* D. II. A. IV. p. 293.
— — — *intempeſtivè ſuppreſſa Diarrhœæ cauſa.* D. II. An. VIII. p. 529.

Febris *maligna & poſt eam ſurditas. D. I. A. VI. & VII. p. 147.*
— — *quæ tertianas ab initio imitatur, ſæpiùs ortum trahit à vermibus. D. II. A. V. p. 207.*
— — *in ea Venenum actuale cor reverà infeſtat. Dec. II. An. IX. p. 240.*
— — *cum vermibus. D. I. A. IV. & V. p. 304.*
— — *& in ea veſicatoriorum abuſus. D. II. A. IX. p. 225.*
— — — — *uſus præſentaneus. D. I. A. II. p. 315.*
— — *vini ſpiritu curata. D. II. A. VIII. p. 405.*
menſium immodico fluxu curata. D. II. A. VII. p. 399.
menſtrua. D. II. A. VI. p. 39. App.
octava die rediens. D. I. A. IV. & V. p. 58.
pemphygodes. D. I. A. VIII. p. 93.
petechialis aliis comitata morbis. D. I. A. IV. & V. p. 49.
— — — *& ab ea convaleſcentia rara. D. II. A. IX. p. 348.*
— — *cum convulſionibus lethalis. D. II. A. VIII. p. 98.*
— — *cum dyſenteria lethalis. D. II. A. X. p. 35.*
putrida an in ea lactis uſus conveniat. D. I. A. I. p. 84—72.
an in ea pulſus & urina certiſſima ſint ſigna. D. II. A. X. p. 5. & 7.
& pupillarum poſt eam intumeſcentia. D. I. A. II. p. 390.
Quartana & in ea bufonum uſus ſalutaris. D. II. A. VIII. p. 335.
Febris *Quartana per Chinam Chinæ curata. D. II. A. III. p. 60.*
— — *contumax. Dec. II. A. IX. & X. p. 87.*
— — *eamq; curandi methodus Cnoffeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 172. App.*
— — *ſuillo ventriculo curata. D. II. A. V. p. 31. App.*
Quintana duplex. D. I. A. IX. & X. p. 206.
Quotidiana particularis, brachii dextri. D. I. A. III. p. 381—326.
— — *uretico ſputatoria. D. II. A. II. p. 258.*
ſingultuoſa. D. I. A. IV. & V. p. 43. D. II. A. II. p. 124. ſeqq. D. II. A. IV. p. 292. Dec. II. A. VIII. p. 529.
tertiana eamq; curandi methodus Cnöffeliana. Dec. I. A. VI. & VII. p. 168. App.
— — *curata, paralyſeos mirabilis cauſa. D. II. A. II. p. 358.*
— — *ejusq; curatio admiranda. D. I. A. III. p. 386—331.*
— — *duplex. D. II. A. VII. p. 407.*
— — *hyſterica ejusq; curatio. D. I. A. II. p. 295.*
— — *per lagenas curata. D. II. A. III. p. 427—366.*
— — *& ex ea mutus periodicè loquens. D. II. A. III. p. 111.*
— — *potu largiore & frigido curata. D. II. A. V. p. 21. App.*
— — *& remedium ad eam ſingulare. Dec. I. A III. p. 375—322. & p. 435—373.*
Vide Febriſuga.

Febris

Febris *tertiana, ex ſanguine verminoſo. D. II. A. V. p. 208. App. D. II. A VII. p. 216. App.*
— — *in ſene. D. I. A. VI. & VII. p. 189. 226.*
— — *ſpaſmodica. Dec. II. A. X. p. 382.*
— — *Verminoſa. Dec. I. A. II. p. 242. Dec. II. A. V. p. 208. App. D. II. A. VII. p. 216. App.*
terrore curata. Dec. I. A II. p. 233. D. II. A. III. p. 196. Dec. II. A. IV. p. 185. D. II. A. VI. p. 570.
à Venæ ſectione. D. II. A. IV. p. 211.
& in ea Viſcera inflammationibus deleteriis ut plurimùm ſunt afflicta. D. II. A. IX. p. 400.
ex Umbra ſambuci, ſambucinis curata remediis. D. II. A. II. p. 288.
cum vomitu caſeoſo, & convulſionibus epilepticis curata. D. II. A. IX. p. 101.
Febrium *curatio nimis cita, variorum ſymptomatum cauſa. Dec. II. A. V. p. 83.*
— — *à Venæ Sect. & Catharſi meritò eſt auſpicanda. D. II. A. VIII. p. 4.*
diuturnitas unde? D. II. A. V. p. 173.
intermittentium cauſæ. D. II. A. I. p. 234. D. II. A. VIII. p. 9.
— — *locus affectus. ibid. p. 7. 8. ſeqq.*
Feces *alvinæ. Vide Faeces Alvinæ & Alvi Excrementa.*
Faggo *Planta Japanenſium. D. II. A. VII. p. 135.*
Fehriana *Memoria. Dec. II. A. VIII. p. 129. App.*
Fel *Viperæ epotum, non nocet. D. I. A. I. Tract. de Vipera. App — p. 7. App.*
— — *Ophthalmicum. Dec. I. A. II. p. 208.*
— — *vulneri adhibitum non nocet. D. I. A. I. Tract. de Vipera. p. 8. App.*
Fellis *bovini lapis, ejusq; in Ictero uſus. D. II. A. X. p. 51. App.*
bubuli & ſuilli, lapilli. Dec. I. A. I. p. 136—118. ſeqq.
defectus in filiola unius anni, matris ubera adhuc ſugentis. D. II. A. X. p. 97.
Veſicula duplex. Dec. I. A. I. p. 26—22.
Veſicula lapillis referta. Dec. I. A. I. p. 135. ſeqq.—117. ſeqq. It. p. 22. App. D. II. A. V. p. 166. 172.
Vide Calculi felleæ cyſtidis.
— — *ejusq; lapis mirabilis & inſignis. Dec. I. A. III. p. 381—327. D. II. A. III. p. 297. Dec. II. A. X. p. 74. App.*
— — *monſtroſa. Dec. II. A. X. p. 314.*
— — *ejusq; ruptura ex ictu. D. II. A. IX. p. 466.*
— — *vacua in defuncto ex Ictero nigro. D. I. A. I. p. 204—179.*
— — *vermiculis referta. D. I. A. I. p. 148—129.*
Feles *Volantes. D. I. A. IX. & X. p. 187.*
Feli *ſimile animal in ſeroto enatum. Dec. I. A. II. p. 6.*

Felis *amor erga hominem. D. I. A. VI. & & VII. p. 227.*
antipathia & ſympathia. D. I. A. III. p. 267—229. D. II. A. II. p. 82. ſeqq.
— — ejusq; probabilis cauſa. D. II. A. II. p. 83.
cerebrum & ex eo memoriæ amisſio. D. II. A. VI. p. 20. App.
nativitas ex ore mulieris. Dec. I. A. I. p. 251—220.
per os pariens. Dec. I. A. I. p. 252—221.
Ova excludens. D. II. A. IV. p. 199. App.
ſciurum lactans. D. II. A. IX. p. 349.
— — pariens. D. II. A. V. p. 370.
ex ſternutatione prognata fertur. Dec. I. A. II. p. 16.
quoad Viſcera Leoni ſimilis. Ibid. p. 15. 26.
Felium *præſentiam cur quidam perferre nequeant. D. II. A. II. p. 83.*
ſcabies epidemica. Dec. I. A. III. p. 259.
Femellarum *deſiderium & appetitus rerum inſolitarum, quoad guſtum, viſum, auditum & olfactum. Dec. II. A. VIII. p. 59. ſeqq.*
Vide Appetitus.
Femur *lac fundens. Dec. I. A. IX. & X. p. 187.*
ejusq; luxatio mira. Dec. I. A. VIII. p. 45.
— — tumor feliciter curatus. D. II. A. II. p. 209.
— — — — in gravida lethalis. D. II. A. VIII. p. 194.
Femur *ejusq; tumor monſtroſus. D. II. A. V. p. 195. 196.*
Feneſtræ *in Islandia ex Allantoideis vaccarum tunicis. D. II. A. III. p. 515.*
Fera. Vide Mola.
Fera *in ſylvis nigredinem deponens & miram induens albedinem Philoſophorum, quæ? D. II. A. VIII. p. 105. App.*
Fermenta *in quavis parte peculiaria cum Helmontio ſtatuere, non abludit à vero. Dec. II. A. VIII. p. 56.*
Fermentum *Philoſophorum quid? & quale? D. II. A. VIII. p. 98. App.*
& ſemen duo ſunt rerum principia. D. II. A. I. p. 31.
Ventriculi ex quibus componatur? D. I. A. II. p. 326.
Urinæ ſymbolicum quale? D. II. A. VII. p. 102. ſeqq.
Fermentationis *& efferveſcentiæ differentia. D. II. A. VI. p. 14.*
requiſita. Dec. II. An. VII. p. 103. ſeqq.
uſus in Chymia, præprimis in præparando Sale Tartari. D. I. A. III. p. 99—85.
— — in ſeparando ſulphure impuro noxio. ibid. p. 100.
Fermentatum *ex branca Urſina.*
Vide Branca Urſina.
Ferrea *nux juglans. D. II. A. VII. p. 1.*
— — ejusq; generationis probabilis ratio. ibid. p. 2.
Oſtrea. Ibid. p. 1.
Ferreæ *duritiei lignum. D. II. A. VII. p. 132.*
ſtratæ, integrum circa Mindam componentes ſcopulũ. D. II. A. VI. p. 117.

Ferri

Ferri *flores in geode Cliveņſi reperti. D. II. A. VI. p. 117.*

— — *ſunt lapides calcarii petrefacti. Ibid. p. 302.*

— — *& ſpecies eorum diaphanæ. Ibid. p. 297.*

— — *Stiriaci & varia circa illos experimenta. Ibid. p. 295.*

— — *eorumq; uſus Medicus. Ibid. p. 303.*

laminæ ignitæ ad evitandam deformitatem ex variolis, remedium tutum. D. II. A. IX. p. 150.

minera, effigiem B. Mariæ Virginis cum filiolo exprimens. D. I. A. I. p. 264—232.

mineræ ſub diverſis figuris ſpectabiles. D. II. A. VIII. p. 321.

Ferrum *Curlandicum. D. II. A. X. p. 132. App.*

ejusq; in Cuprum mutatio naturalis & artificialis. Dec. I. A. VI. & VII. p. 158. D. II. A. III. p. 71.

ex ligno in lacu quodam mutatum. D. I. A. IV. & V. p. 137.

rude purum. D. I. A II. p. 147.

Fertilitas *Agrorum quomodo promovenda. D. I. A. II. p. 85. & 86.*

Javæ. Dec. II. A. X. p. 4?2.

Feſt machen iſt wahr und falſch. *D. II. A. VII. p. 307. 310.*

Fibrarum *reticularium textura foliorum vitis. D. II. A. IV. p. 285.*

Fibrinum *trifolium & Medicamenta varia ex eo præparanda. D. II. A. II. p. 173. ſeqq.*

— — *ejusq; uſus antiſcorbuticus inſignis. Ibid. p. 179.*

Ficaſax *Planta Japonica. Dec. II. A. VII. p. 134.*

Fictilia *vaſa effoſſa. D. II. An. II. p. 66.*

Fievva *Japonenſium arbor. D. II. A. VI. p. 132.*

Figlina *terra externum podagræ remedium. ibid. p. 82.*

Figlinus *globus deglutitus, & per anum excluſus. D. II. A. VIII. p. 88.*

Figuras *varias repræſentantia Vegetabilia. D. I. A. I. p. 143—125. Vide Plantæ & Vegetabilia.*

Figuratorum *lapidum generationis ratio probabilis. D. II. A. III. p. 371. 372. Dec. II. A. VIII. p. 325. 326.*

Filix *ejusq; radix certo modo ſecta, aquilam repræſentat. D. I. A. I. p. 272—238.*

Filtratio *& filtrum ejusq; cauſa. Dec. I. A. VIII. p. 164.*

— — — — *ex mente Carteſii. ibid. p. 164.*

— — — — *ex mente Digbæi ib. p. 165.*

— — — *& dubia circa eam varia. ibid. p. 166.*

— — — *quid? ibid. p. 163.*

— — — *ejusq; uſus. ibid. p. 180.*

melancholiæ in liene. D. I. A. VIII. p. 182.

ſanguinis ab humore felleo in hepate. D. I. A. VIII. p. 182.

ſeri in renibus. ibid. p. 182.

ſpiritus animalis in cerebro. ib. p. 181.

ſudoris in glandulis ſubcutaneis. ibid. p. 182.

Fiſſa-

Fiſakaky *Japanenſium arbor. Dec. II. A. VIII. p. 491.*
Fiſſura *cranii, & in ea trepani adminiſtratio. D. II. A. III. p. 240.*
Fiſſuræ *papillarum feliciter curatæ. Dec. II. A. I. p. 288. 292.*
Fiſtula *circa bubones. D. II. A. VII p. 23.*
cum carie oſſis tibiæ. Dec. II. A. III. p. 287.
curata. Dec. II. A. X. p. 166.
lachrymalis. Dec. II. A. VI. p. 95. 564. D. II. A. IX. p. 301.
— — *ejusq; cura. D. II. A. III. p. 267.*
linguæ. D. II. A. II. p. 86.
in pectus penetrans. Dec. II. A. III. p. 288.
pedis gangrænoſa in cœco lethalis. D. II. A. VI. p. 172.
Ventriculi curata. D. I. A. X. p. 306.
umbilici feliciter curata. D. II. A. I. p. 8.
Fiſtuloſa *abdominis lithiaſis. D. II. A. V. p. 213.*
ulcera in oſſe humeri. D. II. A. III. p. 265.
Fiſtuloſum *ulcus poſt hæmorrhoidum ſuppreſſionem. D. II. A. I. p. 117.*
— — *ſanatum. D. II. A. IX. p. 222.*
Fixatio *Mercurii extemporanea. D. II. A. IV. p. 303.*
Salium Volatilium Urinoſorum. D. II. A. X. p. 416.
Flamma *è cadaveribus. D. I. A. I. p. 183—159.*
& fragore natus fœtus canino-humanus. D. II. A. VI. p. 48. App.
Flamma *ex oculis. D. I. A. VIII. p. 49.*
è puteo. D. I. A. I. p. 108.
è Ventriculo. Dec. II. Ann. X. p. 53. App.
— — — *artificialis. Dec. I. A. I. p. 181. & 182.*
Flammæ *& ignis differentiæ. D. I. A. VIII. p. 124.*
Flatus *ad brachia & manus per quas vias perveniant. D. II. A. IV. p. 184.*
eorumq; cauſa. Dec. I. A. II. p. 86. D. II. A. IV. p. 184. D. II. A. X. p. 404.
in coitu emiſſi. D. I. A. II. p. 86.
cur tam difficulter nonnunquam diſcutiantur. D. II. A. I. p. 189.
epileptica copioſè eructans. Dec. II. A. VIII. p. 230.
febris cardiacæ cauſa. Ibid. p. 268.
Iliacæ paſſionis cauſa. D. II. A. VIII. p. 63.
eorumq; luſus mirifici. Dec. II. A. X. p. 401.
— — *materia. ibid. p. 402.*
meteora ſunt microcoſmi ignita. D. I. A. I. p. 182—159.
per penem excreti. D. I. A. I. p. 34—29. D. I. A. II. p. 85.
penis retracti cauſa. ibid. p. 89.
à pinguedine generantur. D. I. A. II. p. 86.
è pudendo D. II. A. V. p. 57. App.
quid? D. II. A. X. p. 399.
eorumq; ſedes. D. I. A. II. p. 85. D. II. A. X. p. 400.
è Vena ſecta prorumpentes. ibid. p. 86.
Ventriculi pro Verme habiti. D. I. A. II. p. 271.

Flatus *eorumq́; vis mira in exanimato corpore. D. II. A. I. p. 413.*
ex Utero cùm crepitu prorumpentes. D. II. A. X. p. 107.
Flatulenta *Chiragra. Dec. II. A. IV. p. 182.*
Flatulenta *Veſica ab Aſthmatica per tusſim rejecta. D. II. A. I. p. 190.*
— — — à Colica laborante per tusſim rejecta. ibid. p. 190.
— — inter Vulvam & anum. D. II. A. VI. p. 36. App.
Flatulentia *à calidis & volatilibus non ſemper tollitur. D. II. A. V. p. 102.*
ad cor pertingens, lipothymiæ cauſa. D. II. A. V. p. 98.
in morbis ubi calor nonnunquam excedit, unde? D. II. A. X. p. 405.
Flatulentum *aſthma poſt febrem malignam. D. II. A. VI. p. 188.*
Flatulentus *abſceſſus in collo. D. II. A. IX. p. 286.*
inteſtinorum tumor. Dec. II. A. X. p. 390.
Flava *cute natus infans. Dec. II. A. IV. p. 196. App.*
Flexibilia *corpora quæ? D. II. A. III. p. 494.*
Flexibilitas *& malleabilitas quomodo differant? D. II. A. III. p. 516.*
& mollities osſium. D. II. A. VII. p. 397.
vitris non deneganda. D. II. A. III. p. 493.
Floccorum *collectio in malignis morbis non lethalis. D. I. A. III. p. 484–417. D. II. A. I. p. 220.*
Flores *Juri, Jama Juri, & K.nako Japanenſium. D. II. A. VIII. p. 490.*
Flores *ferri. Vide ferri flores.*
nitri. D. II. A. VII. p. 306.
proliferi præter morem. D. II. A. VI. p. 209.
ſulphuris ſimplicis ſupervacanei. D. II. A. X. p. 105.
Vegetabilium eorumq́; ortus, natura & uſus. D. I. A. VIII. p. 351.
Florum *inſitionis artificium egregiè callent Japanenſes. Dec. II. A. VI. p. 7. 186.*
Flos *cranii humani. D. I. A. II. p. 98.*
Cyprius D. I. A. IX. & X. p. 284.
folii lactucæ monſtroſus. Dec. II. A. X. p. 411.
quaſi ſolis, pyro impreſſus. D. II. A. IX. p. 61.
Flug/ *qualis affectus. Dec. I. Ann. III. p. 504–4 4.*
Flumina *Vide Fluvii.*
Fluor *albus mulierum, ejusq́; origo vera. D. II. A. II. p. 443. 469.*
— — & ex eo phthiſis lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 141.
— — puellæ octennis. D. I. A. VIII. p. 46.
— — ejusq́; regurgitatio. D. II. A. VII. p. 170.
— — ſeptenario primo erumpens. D. I. A. IX. & X. p. 84.
Vide Chloroſis.
muliebris croceus. D. I. A. III. p. 186–159.
Fluxus *hæmorrhoidalis puellorum. D. I. A. VIII. p. 41. D. II. A. IV. p. 190.*
hepaticus. D. II. A. III. p. 17.

Fluxus *hæmorrhoidalis dyſenteriæ ſuperveniens. D. II. A. X. p. 352.*
Menſium, ejusq́; defectus. Dec. I. A. VIII. p. 64.
— — in lactante. D. I. A. IX. & X. p. 46.
— — tertio ætatis anno obſervatus. Ibid. p. 84.
— — Vetulæ, fonticulo revocatus. ibid. p. 46.
ſanguinis & ad eum evporiſta. D. I. A. IX & X. p. 145. & 326.
— — eum ſiſtit ſanguis humanus. D. II. A. III. p. 205.
Fluvii *ad certum tempus anni fluidi & ſicci. D. II. A. V. p. 4. 5.*
tingentes pilos. D. I. A. IV. & V. p. 185.
Fœcunditas *in longævis & ſenibus. D. II. A. III. p. 58.*
ejusq́; menſtruum vegetabile, nix. D. II. A. VII. p. 132.
ſenilis. D. II. A. IV. p. 333. D. II. A. X. p. 350.
Fœcunditate *rara celebris fœmina. D. II. A. VIII. p. 261.*
Fœmina *aquam limpidam copioſè ex ore rejiciens. D. II. A. IV. p. 207.*
cattum pariens. ibid. p. 186. App.
fœcunda nunquam menſes paſſa. ibid. p. 249.
à ſerpente Indico magno deglutita. Dec. II. A. II. p. 18. & 21.
ſine ventriculo vitalis. Dec. II. A. II. p. 124.
Fœniculi *aquatici uſus ſalutaris in hydrope. D. II. A. VII. p. 147.*
Fœtidum *lignum. D. II. A. III. p. 73.*
Fœtor *narium. Dec. I. An. VI. & VII. p. 200.*
putredinis Index. D. II. A. I. p. 235.
Fœtores *viventium hominum vix tolerabiles. D. I. A. II. p. 293.*
Fœtoris *& ſulphuris in lapide Bononienſi cauſa. Dec. I. A. IV. & V. p. 197. App.*
Fœtui *aceti uſus noxius. Ibid. p. 233. D. II. A. IX. p. 362.*
Fœtum *movendi & cum ſecundis extrahendi poſſibilitas. D. II. A. VI. p. 255.*
mortuum in partu difficili feliciter extrahendi methodus, & inſtrumentorum delineatio. D. I. A. I. p. 145. ſeqq.—126.
pellentia. D. I. A. IX. & X. p. 100.
— — innoxiè à gravida hauſta. D. II. A. III. p. 214.
reſpirare in utero Geometricè probatur. D. I. A. II. p. 138.
Fœtuum *extra uterum inventorum exempla. D. I. A. I. p. 256—224. D. I. A. II. p. 160. D. II. A. II. p. 478. D. II. A. VII. p. 16. 17. 450.*
in uterum redeuntium exempla, eorumq́; omina fatalia. D. I. A. I. p. 160. & 161—139. & 140. D. II. A. I. p. 290. D. II. A. V. p. 27.
Fœtus *abortivus hydropicus. D. II. A. III. p. 298.*
alius abortus placentæ uterinæ incluſus. D. II. A. V. p. 457.
aprugni membrana peculiaris. D. I. A. IX. & X. p. 409.
caninus per alvum rejectus. Dec. II. A. VIII. p. 343.

Fœtus *capite dimidio hominem, dimidio carpionem referens.* D.I.A.II.p.119.
— — *exſerto ex utero, ejulans, inq; uterum ſe recipiens.* Dec.I. A. I. p. 160—139.
caput, ſeptem annis in utero deliteſcens. D.I.A.VI.& VII.p.327.
Cervini conſtitutio initio Novembris. Ibid.p.356.
conceptio & formatio quomodo fiat. D. II.A.V. p.63.ſeqq.
contractus, natus ex terrore & phantaſia matris, paucos, demum ante partum dies. D.I.A.II.p.118.
cranium ſibimetipſi in partu impedito, confringens. Ibid. p.277.
croco in utero tinctus. Dec. I.A.I.p. 157.
ſine cuticula ex potu & appetitu nimio aceti, natus. D.II. A.IX. p.362.
debilis, à matre debili feliciter editus. D.II.A.I.p.258.
evaneſcens in partu. Dec. I. A. I. p. 15—12.
excluſionis tempus, ſigna, & modus. D. II.A.I.p.241.
excoriatus in utero materno. D.II.A. VI.p.313.
cum excreſcentia carnea enormi, ex terrore matris. D.I.A.IV.& V. p.25.
exſanguis. D.I.A.II.p.393.
exſectio ſingularis ex utero. Dec.I.A. III.p.375.
exſiccatus in utero. Dec.I.An.I.p. 13—10.
extractio cum cautione ſuſcipienda. D. II.A,III.p.374.
Fœtus *extractio in una eademq; matre iteratò feliciter peracta.* D.II.A.III. p.373.
extractionis tam vivi quàm mortui, exempla. Dec.I.A.I.p.145.ſeqq.—126.ſeqq. D.II.A.I.p.236.240. D.II.A.II.p.210.215.219.D. II.A.III.p.373. Dec.II.A.IV. p.205.
fœmininus, fœtu fœminino prægnans. D. I.A.II.p.122.
Vide fœtus prægnantes.
& circa formationem ejus notabilia quædam. D.II.A.VI.p.138.
fruſtillatim ſub umbilico à natura excretus. D.II.A.II.p.236.
— — *per abdomen excluſus,* D.II. A.VIII.p.223.
in eo functione ceſſante, obliterantur partes. D.II.A.X.p.261.
funiculo & manu ex utero exertis, fotu reductus. D.II.A.I.p.290.
absq; funiculo umbilicali natus. D.II. A.VII.p.392.
grunnitum ſuum inſtar edens. D.II.A. I.p.114.
humano analogus, à capra excluſus. D. II.A.VII.p.328.
immaturus, cum placenta, funiculo & manu, ad uteri oſculum compulſus. D.II.A.V.p.61.
inteſtina extra naturalem locum pendula. D.I.A.VI.& VII.p.341.
ex inteſtini recti regione perforatus, ex terrore matris. D.I.A.IV.& V. p.24.
inteſtinis extra uterum incumbens. D. II.A.II.p.478.

Fœtus *labiis leporinis geminis, oculis clauſis. & cœcis, & fovea in cranii vertice, in lucem editus. Dec. II. A. VIII. p. 135.*

leporini extra uterum reperti. Dec. II. A. VII. p. 45.

manum ex utero matris exerentem, ope frigidæ retrahit, felici ſucceſſu. D. II. A. V. p. 27.

Maſculus, latus ſiniſtrum occupans. D. I. A. IV. & V. p. 265.

& matris conſenſus in utero, unde? D. II. A. II. p. 402.

Menſes quatuor jam mortuus, in utero incorruptus & exſiccatus. D. I. A. IX. & X. p. 356

Monſtroſus. D. I. A. III. p. 325—279. D. I. A. VI. & VII. p. 60. D. II. A. I. p. 356. D. II. A. VI. p. 152. 263. 333. D. II. A. VII. p. 237. 429. D. II. A. VIII. p. 135. 136. 483. D. II. A. IX. p. 170. 200.

morbis variis in utero, & ſæpè ob errores à matribus commiſſos, afficiuntur. D. I. A. I. p. 133—115.

poſt mortem matris excluſus. t. t. num vivus fuerit, aut mortuus, judicare, arduum eſt. D. II. A. IV. p. 103.

— — — — ſuffocatus in utero, ob adſtantium imprudentiam. D. II. A. V. p. 28.

— — — — motus in utero. Ib. 29.

mortui quaſi per ſuctionem in Vitam revocatio. D. II. A. VII. p. 125.

mortuus feliciter eductus. D. I. A. VI. & VII. p. 23.

Fœtus *mortuus Menſes quatuor in utero incorruptus & exſiccatus. D. I. A. IX. & X. p. 356.*

— — naturæ miro conatu expulſus. D. II. A. II. p. 307.

— — vi quaſi expulſus. ibid. p. 320.

niger, à matre pulvere pyrio aduſta excluſus. D. II. A. VI. p. 39.

nonum ante Menſem cur ſæpè properet ad partum. D. II. A. II. p. 227.

ejusq; noxa ex aceti uſu. Dec. I. A. II. p. 233. Dec. II. A. IX. p. 362.

ejusq; noxa ex terrore & phantaſia matrum. Dec. I. A. II. p. 118. 119. D. I. A. IV. & V. p. 24.

à nutritii ſucci copia ſæpè obruitur. D. II. A. VII. p. 172.

nutritio in utero, ex recentiorum & veterum ſententia. Dec. II. A. I. p. 445.

— — an per os aut per umbilicum fiat? D. II. A. VIII. p. 370.

— — per os, dubiis nondum caret. D. II. A. X. p. 17.

— — per os, probatur exemplo ſingulari. D. II. A. VII. p. 394.

Ovato corpori, tunicis ſuis inveſtito incluſus à matre excluſus. D. II. A. IX. p. 73. ſeqq.

petrefactus in utero. Dec. I. An. I. p. 13—10.

placentæ uterinæ abortivi fœtus, incluſus. D. II. A. V. p. 457.

cur plures pariant uno nixu Mulieres & animalia in Ægypto. Dec. II. A. VI. p. 85. App.

prægnantes. D. I. A. I. p. 122—105. D. II. A. III. p. 163.

Fœtus *putrefactus in utero. Dec. I. A. I. p. 13—11. D. II. A. X. p. 45.*
— — — — manum exerens, extractus, D. II. A. II. p. 219.
— — — poſt obitum matris ſponte excluſus. D. II. A. IV. p. 206.
— — — vini medicati uſu per partes rejectus. D. I. A. II. p. 382. D. I. A. III. p. 137—117.
— — ſub umbilico fruſtillatim à natura excretus. D. II. A. II. p. 236.
quadruplex uno partu excluſus. D. II. A. III. p. 402.
per quinq; dies ob uteri oſculum arctum, effluxis aquis, retardatus, feliciter exceptus. D. II. A. II. p. 229.
recens nati, regiminis deſcriptio. D. II. A. I. p. 299.
ronchum per 36. horas edens, ibid. p. 113.
rupto utero intra abdomen excluſus. D. II. A. VII. p. 16. 17. 450.
an ſanguine Menſtruo nutriatur in Utero? D. II. A. VIII. p. 397.
ſceleton duobus ferè annis poſt legitimum partus tempus, excretum. D. I. A. I. p. 137—119.
Sceleton ultra ſexennium in utero geſtatum à fœmina. D. II. A. V. p. 352.
cum ſerpente excluſus. Dec. II. A. II. p. 90.
ſingultiens in utero. Dec. II. An. VI. p. 42.
ſupervivere poteſt in utero defunctæ matris. D. II. A. III. p. 241.
tertianariæ pallidisſimus. D. I. A. IX. & X. p. 342.

Fœtus *cum tumore ſtrumoſo fœminæ in ſiniſtra colli parte repertus. D. II. A. X. p. 103.*
vagitus in utero materno, an mala prædicat. D. II. A. IV. p. 389.
variolis in utero laborantes. D. I. A. I. p. 150—131. D. II. A. VI. p. 147. D. II. A. IX. p. 54.
— — in utero infectus & ſemi putridus excluſus, matre optimè ſe habente. D. II. A. IX. p. 178.
cum Veſiculis ſeroſis. D. II. A. II. p. 63.
Viginti ſex annos in matre hærens. D. II. A. VIII. p. 293.
Vita in utero unde dependeat? ibid. p. 211.
Vitam in utero unde amittere queat? Ibid. p. 211.
Vitulinus per os & vulvam fruſtillatim excluſus. D. II. A. VII. p. 155. App.
Vivus, mortuo ex corpore extractus. D. II. A. III. p. 141.
umbilici pulſatio, vitalitatis index. D. II. A. I. p. 447.
— — — unde? ibid.
cum Vulnere ſub pectore, lympham ſanguineam ſtillante, ex imagine matris. D. II. A. VI. p. 313.
Vide Infans.

Folia *alni, ſerpentum Charactere inſignita. D. II. A. X. p. 243.*
quercus in æs mutata. Dec. I. A. VI. & VII. p. 157.

Foliorum *ortus in Vegetabilibus. D. I. A. VIII. p. 341.*

Fomentationibus *in totum diſcuſſus tumor uteri. D. II. A. VIII. p. 179.*

Fomes *Vulneri impoſitus inq; illum flammæ concuſſæ hæmorrhoides ſiſtit. D. II. A. II. p. 65.*

Fons *flammam concipiens. D. I. A. IV. & V. p. 229.*

Freyenwaldenſis. D. II. A. III. p. 53.

lignum & carnes petrefaciens. ibid. p. 136.

& ex eo oſſicula animalium varia. D. I. A. VI. & VII. p. 352.

oſſibus ſcaturiens. D. II. A. I. p. 20.

Polzinenſis miraculoſus. D. II. A. VII. p. 138. 483.

Salis duplicis contrarii. D. II. A. VIII. p. 9. App.

& ex eo Vermes ſabuloſo involucro veſtiti. D. I. A. VI. & VII. p. 351.

Fontanella *quid Anatomicis, inprimis Fallopio denotet? D. I. A. III. p. 279—239.*

ſine eâ nati infantes, brevioris ſunt vitæ. D. I. A. VIII. p. 5.

Fonticulus *in capite ubi ſutura coronalis ſagittali committitur. D. I. A. III. p. 138—118.*

cranii in adulto. D. I. A. VI. & VII. p. 240.

naturalis in Abdomine & Thorace. D. I. A. II. p. 383. D. I. A. III. p. 23—20. D. I. A. IV. & V. p. 128.

— — arenulas & calculos fundens. D. I. A. IX. & X. p. 197.

— — in brachio & pede. D. I. A. IV. & V. p. 127.

oſſeus, peculiari ſutura circumdatus. D. II. A. VI. A. VII. p. 241.

Fonticulus *à ruſtico arthritico ſibi ipſi factus. D. II. A. VI. p. 377.*

Fonticulus *ſuturam inter coronalem & ſagittalem applicatus, in Cephalæa inveterata fruſtranea. D. II. A. X. p. 83.*

Fonticulorum *coalitionem impedientes globuli. D. II. A. I. p. 389.*

utilitas. D. I. A. III. p. 279—239.

— in fluxu menſtruo. D. I. A. IX. & X. p. 46.

— — in Iſchiade. Dec. II. An. II. p. 76.

— — in narium polypo. D. I. A. IX. & X. p. 28.

— — in ulceribus chronicis. D. I. A. III. p. 396—339.

Forcipes *Cancrorum, earumq; deſcriptio Anatomica. D. II. A. VI. p. 53.*

Forficula *ejusq; accurata deſcriptio. D. II. A. II. p. 44.*

Formatio *pulli gallinacei, & circa eam notabilia quædam. D. II. A. X. p. 13.*

Formica *cancri effigiem repræſentat. D. I. A. I. p. 50—43.*

ingreſſa aurem miſerandorum dolorum cauſa. D. II. A. IV. p. 278.

Formicæ *Curioſæ Dn. D. Lochneri Synopſis. D. II A. VIII. p. 124. App.*

Indicæ. Dec. I. A. IX. & X. p. 459. 460.

Laccam elaborantes. Dec. II. An. V. p. 80.

Formicarum *corroſivo liquore Cephalalgia curata. D. II. A. VII. p. 144.*

generatio artificioſa. Dec. II. A. VI. p. 343.

pugna cum ſcorpione. ibid. p. 470.

Formicarum *ſpiritus Compoſitus. D. I. A. VI. & VII. p. 43. App.*

Formi-

Formicarius *lapis cantharide gravidus. D. II. A. VI. p. 439.*
Formicationis *ſenſus explicatus. D. I. A. IX. & X. p. 401.*
Formiciformes *Muſcæ deſcriptæ. D. II. A. VI. p. 128.*
Fractura *circulata cranii ſublato oſſe, curata. D. II. A. I. p. 215.*
coſtæ & cruris, in gravida curata. D. II. A. III. p. 404.
cranii cum fungo. D. II. A. IX. p. 321. ſeqq.
— — rara & lethalis à lapſu levi. D. II. A. X. p. 60.
— — cum vulnere & abolitione portionis cerebri, non lethalis. Dec. II. A. III. p. 295.
fibulæ & Tibiæ cum vulnere. ibid. p. 243.
& fiſſura capitis, à vulnere lethalis. D. II. A. X. p. 62.
Maxillæ inferioris. Dec. II. A. III. p. 273.
oſſis mira. D. II. A. II. p. 396.
— petroſi. D. II. A. III. p. 275.
tibiæ & fibulæ cum Vulnere. D. II. A. III. p. 243.
Fracturæ *& Emplaſtrum ad eas expertiſſimum. D. I. A. IV. & V. p. 65.*
& Pulvis pro Cataplaſmate ad eas. D. I. A. VI. & VII. p. 181. App.
gravidarum curatæ. Dec. I. An. I. p. 92—79.
— — ante partum vix curabiles ſunt. Ibid. p. 91—78.
in illis ligaturæ ſumma cum cautela fieri debent. D. II. A. III. p. 244.
Fraga *comeſta variorum ſymptomatum cauſa. D. II. A. V. p. 436.*
recentia in fœtu enixo inventa. D. I. A. III. p. 483—416.
Fragaria *botryformis, uno petiolo novem fraga gerens. D. II. A. IV. p. 83.*
Fragrantia *aromatum nimia, extinguit hominem. D. II. A. III. p. 301.*
Fraienvvaldenſis *fons, ejusq; notatu quædam digna. Dec. II. A. III. p. 53. ſeqq.*
— — virtutes. D. II. A. IV. p. 48.
Frater *Lombardorum quid? D. I. A. I. p. 12—10.*
Salernitanorum quid? ibid. p. 12—10.
Fraus *Medica. Dec. I. A. VI. & VII. p. 200. 345. D. I. A. IX. & X. p. 125.*
Fraxinus *& ex eo deſtillatæ Aquæ uſus. D. II. A. VI. p. 79. 155.*
— — — deſtillati Olei uſus. D. II. A. II. p. 390.
ejusq; in Scorbuto, morbis ſpleneticis, auriumq; dolore uſus. Dec. II. A. VI. p. 80.
quo tempore ſuccum ſtillet. Ibid. p. 80.
Freienvvaldenſis *fons Vide Fraienvvaldenſis fons.*
Frigida *diarrhœæ & Vomitus medela. D. I. A. IV. & V. p. 96.*
maris in fundo temperies, experimento comprobata. D. II. A. X. p. 286.
Frigidæ *potus, phthiſeos & mortis cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 309.*
Frigidus *potus in dyſenteria ſpinæ dorſi contractionis cauſa. Dec. II. A. VI. p. 325.*
Frigoris *& caloris mirus in eodem corpore luſus. D. I. A. IX. & X. p. 80.*

Frigoris *intenſi in corpore vivo ſenſus. Ibid. p. 436.*
morboſi maximi, curatio. D. I. A. VI. & VII. p. 203.
Frigus *& dolor Venæ ſectione ſublatus. D. II. A. X. p. 59.*
Salis Volatilis Cornu Cervi. D. I. A. IX. & X. p. 308.
Utero inimiciſſimum eſt. Dec. II. A. I. p. 234.
Fringilla *albicans. D. II. A. IV. p. 187. D. II. A. VIII. p. 320.*
Epileptica, ejusq́ anatome. Dec. II. A. VII. p. 78.
Friſel/Frieſel Pulver. *Dec. I. An. I. p. 225—198.*
Frontales *ſinus in Vitulo. D. II. A. IX. p. 153.*
Frontis *os mobile. D. I. A. VI. & VII. p. 242.*
cum pectore conſenſus. D. I. A. I. p. 80—69.
Fructuum *immaturorum eſus noxius. D. II. A. X. p. 309.*
Origo, differentiæ & uſus. D. I. A. VIII. p. 360.
Fructus *Americani nondum deſcripti. D. I. A. I. p. 338—297.*
ferrei. D. II. A. VIII. p. 324.
Oleaginoſi non corrumpuntur ſenio, ſed à vermiculis. Dec. II. A. X. p. 41. App.
— — — quomodo à corruptione immunes aſſervandi. Ibid. p. 41. App.
Frugalitatem *Venti maximè promovent. D. II. A. IV. p. 245.*
Frumenta *ratione farinæ & ſpiritus inde confecti. diſcrepant. D. I. A. IV. & V. p. 278.*
Frumenti *morbi, eorumq́ præſervatio & curatio. D. I. A. II. p. 186.*
multiplicatio, ſ. fœcundatio. Ibid. p. 186.
præparatio in Curlandia. D. II. A. X. p. 131. App.
Spiritus non contemnendam præbet Medicinam domeſticam. D. II. A. VIII. p. 152.
Frumentum *quomodo diu à corruptione aſſervandum. D. I. A. II. p. 186.*
Frutex *ſenſibilis. D. I. A. IX. & X. p. 223.*
Fuci *apud antiquos unde fuerint parati? D. II. A. VI. p. 96. App.*
marini, eorumq́ generatio. Dec. II. A. III. p. 71.
ex Mercurio præparati noxa. D. II. A. I. p. 198—173.
vocabuli, Etymologica conſideratio. D. II. A. VI. p. 86. App. 118. App.
— — mentio ubi fiat in Sacris Literis? ibid. p. 86. App.
Fucus *Creticus quid? ibid. p. 98. App.*
pro Tinctura qualibet haud rarò ſumitur. ibid. p. 98. App.
Vide Coſmetica.
Fuligine *quomodo Mulieres Turcicæ ſua denigrare ſoleant ſupercilia. D. II. A. VI. p. 108. App. 114. App.*
Fulmen *& ex eo ambuſtio curata. Dec. II. A. VIII. p. 530.*
ejusq́ effectus cauſæ. D. I. A. II. p. 66. 67. 68.
— — — mirandi. Ibid. p. 64. D. II. A. IV. p. 116. 133.
diſpnœæ cauſa. D. II. A. II. p. 389.
frigidum an detur. Dec. II. A. IV. p. 118.

Fulmen *ejusq; generatio ſingulari opinione explicata.* D. I. A. II. p. 67.
— — *generationis materia.* D. II. A. IV. p. 19.
Fulmen *terebrans graviſſimum & innocuum.* D. I. A. III. p. 468–401.
vegetabilium quorundam. D. I. A. I. p. 225. *ſeqq*–198. *ſeqq.*
Vini ſpiritum accendens. D. I. A. VIII. p. 6.
Fulmina *cur alta ſæpè, humilia rariùs petant?* D. I. A. II. p. 68.
— — *canes & feles frequentius petant?* ibid.
Fulminans *aurum ſine igne accenſum.* D. II. A. X. p. 133.
Fulminantes *pulveres.* Dec. II. A. IV. p. 20. 21.
Fulminares *lapides è ſepulchris effosſi, tragici eventûs omen.* Dec. II. A. IV. p. 125.
Fulminaris *lapis metallicus.* ibid. p. 212. *Vid. Spatula ænea.*
Fulmine *tacti mortem evadentes, longævi, & cur?* D. I. A. II. p. 66.
tactorum cadavera non reſiſtunt putredini. D. II. A. X. p. 362.
tactorum curatio. Dec. I. Ann. III. p. 344–295.
— — — *ſigna.* D. I. A. II. p. 68.
Fulmineus *halitus cur non omnibus æq; noceat.* ibid. p. 67.
Fulminum *differentiæ.* Dec. I. A. III. p. 469–404.
Fumaria *caudæ Lucii piſcis adnata.* D. II. A. V. p. 71.
Fumi *tabacini noxa.* D. II. A. VII. p. 373. D. II. A. IX. p. 174.
Fumi *tabacini utilitas.* ibid. p. 92.
Fumus *candelæ ſebaceæ mortis cauſa.* D. II. A. IX. p. 377.
Fumus *ligni viridis cæcitatis cauſa.* D. II. A. X. p. 38.
oculis quâ ratione noceat? ibid. p. 39.
Funduli *umbilico impoſiti depaſcuntur & curant.* D. II. A. X. p. 191.
Fundulus *piſcis, vomitu rejectus.* D. I. A. III. p. 415–355.
Funes *ſylvatici convolvulorum ſpecies.* D. II. A. III. p. 74. & 76.
Fungi *eorumq; artificialis productio.* D. I. A. II. p. 111.
calyciformes ſeminiferi. D. II. A. VII. p. 303.
capreolini, urinas rubedine inficiunt. D. I. A. IX. & X. p. 196.
non cibi Deorum ſed filii cur appellandi? D. I. A. II. p. 108.
Cynosbati, eorumq; vermiculorum uſus. Ibid. p. 291. *ſeqq.*
eſculenti ex lapide Lyncurio. D. II. A. III. p. 414
— — *malignam ſemper qualitatem fovent.* D. I. A. II. p. 111.
— — *quinam?* D. I. A. III. p. 108. *ſeqq.* 111.
ex eſu eorum morbi & mortes. ibid. p. 112.
à funere dicuntur. Dec. I. An. II. p. 112.
eorumq; generationis modus. D. II. A. II. p. 355.
herbis adnati. D. I. A. VI. & VII. p. 237.
libras 60. & plures ponderantes. D. I. A. II. p. 110.

Fungi *ex lignis & lapidibus quâ ratione naſcantur. ibid. p. 110.*
Microcoſmici. Dec. I. A. IX. & X. p. 160.
monſtroſi. ibid. p. 107. 393. D. I. A. IV. & V. p. 82.
quando naſcantur frequentiùs. Dec. I. A. II. p. 111.
nidum præbent araneis & vermibus. D. II. A. II. p. 164. & 166.
Oſſei. D. I. A. VI. & VII. p. 237.
plantarum rudimenta potius ſunt, quàm plantæ. D. I. A. II. p. 107.
Querni deſcriptio & uſus. D. I. A. IV. & V. p. 193.
— — ſingulares. Dec. II. A. VII. p. 100.
eorumq; ſpecies variæ. Dec. I. A. II. p. 108.
Fungiferi *lapides. D. I. A. II. p. 109. D. II. A. III. p. 414.*
Fungilli *Citriorrhizæ. D. I. A. VIII. p. 72.*
marini, eorumq; congeries. Dec. II. A. III. p. 72.
minimi ſeminiferi, è ligno putrido nati. D. II. A. X. p. 411. ſeqq.
Fungillus *Mithridaticus. D. I. A. III. p. 53—46.*
Fungorum *mictio. Dec. I. A. VI. & VII. p. 116.*
ſemen. ibid. p. 237.
Fungoſæ *excreſcentiæ. Ibid. p. 237.*
Fungus *in Alveario. D. I. A. II. p. 107.*
Antropomorphus. Ibid. p. 112.
Batavicus. ibid. p. 107.
Cornu Dorcadis facie. D. I. A. IV. & V. p. 195.
Fungus *Diſcifer exilis. Dec. II. A. VI. p. 209.*
cum fractura Cranii. Dec. II. A. IX. p. 321. ſeqq.
in Oeſophago excreſcens. Dec. II. An. VIII. p. 256.
phalloides ſ. peniformis. Dec. I. A. II. p. 107.
prolifer. Ibid.
Sinenſis antidotalis. Dec. I. A. IV. & V. p. 195.
Sorbi aucupariæ antidyſentericus. D. II. A. V. p. 199.
Funiculus *flagri ex Veſica à Lithotomo extractus, cum aquæ potu ingurgitatus. D. II. A. I. p. 343.*
— — qua ratione veſicam intrârit? ibid. ſeqq.
Fur *è patibulo pendulus, in fago, naturæ penicillo depictus. D. II. A. VII. p. 453.*
Furca *tricuſpis in ventriculo Lupi reperta. D. II. A. VI. p. 11. App.*
Furioſus, *tabaci fumo curatus. Dec. II. A. VII. p. 92.*
Furor *bufone capiti applicato ſedatus. D. II. A. V. p. 219.*
uterinus à Vermibus. Ibid. p. 40. App.
Furtum *ab Elephante detectum. D. II. A. VIII. p. 357.*
frugum magicâ pœnâ caſtigatum. D. II. A. IX. p. 13. 14. 15.
Fuſtigatio *cum ſcuticæ baculo lethalis. Ibid. p. 132.*

Galani

G.

GAlani *Pulvis.* D. I. A. II. p. 117.
Galenicorum *in Chymicos cenſura nimis eſt rigoroſa.* Dec. II. A. V. p. 368.
placita defenſa. Dec. II. A. IX. p. 57. ſeqq. App.
— — *refutata.* ibid. 113. ſeqq. App. D. II. A. X. p. 15. ſeqq. App.
Galenus *malè notatur à Helmontio quoad Anatomica.* D. II. A. I. p. 154.
Gallæ *larvatæ.* D. II. A. VIII. p. 73.
Gallicinii *cauſa.* Dec. II. A. VIII. p. 374. ſeqq.
Gallina *quadrupes.* Dec. II. A. IV. p 101. 214. App.
reviviſcens. Dec. II. Ann. I. p. 333. ſeqq.
ſuperfœtans. D. II. A. VIII. p. 259.
Gallinæ *ab amygdalis amaris vi adſtrictoria jugulantur.* D. I. A. VIII. p. 184. D. II. A. VIII. p. 335.
anxietatis remedium. D. II. A. IX. p. 240.
ab Aſpidibus comprimuntur. D. I. A. I. p. 123—106.
cyſtis monſtroſa. Dec. II. An. VIII. p. 494.
digerendi vi mirabili præditæ ſunt. D. I. A. I. p. 53—46.
epar enormis magnitudinis. Dec. I. A. VIII. p. 187. D. II. A. I. p. 38. D. II. A. VI. p. 177.
grandinoſæ. A. II. A. IX. p. 446.
hernioſæ anatome. Dec. II. An. VIII. p. 79.
Gallinæ *Javanenſes.* Dec. I. A. IX. & X. p. 464.
earumq; Ingluvies patula. Dec. II. A. VIII. p. 555.
Iliacæ anatome. D. II. A. VII. p. 64.
inteſtino cœco gaudent gemino. D. II. A. I. p. 205.
macilentæ epar magnum. D. II. A. VI. p. 177.
plumarum colores mutant. D. II. A. VIII. p. 371. Dec. II. An. IX. p. 462.
venenum attrahunt. D. II. A. IX. p. 240.
Gallinacei *epatis lobuli & acini lapidei.* D. II. A. VIII. p. 486.
Gallinagines *candidæ.* Dec. II. A. X. p. 128. App.
Gallinaginum *captura in Curlandia* D. II. A. X. p. 128.
Gallus *ſine corde.* Dec. II. A. IV. p. 201. App.
cornutus. D. I. A. I. p. 104—90. D. II. A. VIII. p. 74.
Indicus hydropicus. D. I. A. IV. & V. p. 45.
monſtroſus. D. II. A. V. p. 301.
ejusq; morſus venenatus. D. II. A. X. p. 155.
oviparus. Dec. I. A. III. p. 332—285. D. II. A. I. p. 359. D. II. A. V. p. 435. 436.
— — *ejusq; anatome.* D. II. A. I. p. 361. 362.
— — *ova qua ratione excludat.* D. II. A. V. p. 437.
— — *nauſeæ carnis cauſa.* D. II. A. VII. p. 88.

Gallus *oviparus ejusq; ovum monſtroſum. D.II. A.IV. p. 105.*
— — — — —ſerpentiferum. D. I. A.III. p. 354.
Vide Ova.
— — — ejusq; Veneneſitas. D. II. A. I. p. 361. 362.
ejusq; teſticulus albido humore turgidus. D. II. A. IV. p. 119.

Gammari *eorumq; eſus in fœmina quadam vehementisſimas cauſantur ſternutationes. D.II. A. IV. p. 61. & 62.*
figura in mamma. D. II. A. V. p. 17. App.
figuram habens Papilio. Dec. I. A. II. p. 171.
in lapides transmutati. Dec. II. A. I. p. 367.
eorumq; lapides monſtroſi. Ibid. p. 379.
Sileſiaci amari. Dec. I. A. I. p. 176—153.
eorumq; uſus medicus. Dec. II. A. I. p. 367.

Gammaralogiæ *Dn. D. Sachſii Synopſis. D. II. A. V. p. 174. App.*

Gammarus *alatus. D. I. A. II. p. 171. & ex dorſo ejus anagallis enata. D. II. A. V. p. 70. App.*
leproſus. D. I. A. II. p. 174.
terreſtris. D. I. A. II. p. 173. D. II. A. IX. & X. p. 454.
vegetabilis. D. I. A. II. p. 173.
Vide Cancer Animal cruſtatum.

Ganglia *in genubus contuſis, unde? D. II. A. V. p. 331.*
eorumq; cura. Dec. I. A. III. p. 540—466.

Gangræna *ejusq; cauſa. D. II. A. I. p. 279. 280.*
corporis totius. Dec. I. A. IX. & X. p. 217.
cranii cum protuberantia cerebri. D. II. A. I. p. 393.
curata. Dec. I. A. IX. & X. p. 359. D. II. A. III. p. 285.
in ejus curatione, qua ratione calida opem ferant. D. II. A. III. p. 286.
ejusq; evporiſta. D. I. A. II. p. 22. D. I. A. III. p. 100. 537—86. 463. D. I. A. VI. & VII. p. 110. App. 111. App. D. II. A. I. p. 386. D. II. A. VIII. p. 223. 228.
faciei, poſt morbillos malignos. D. I. A. II. p. 2.
fœtui ex terrore matris impreſſa. D. I. A. IV. & V. p. 24.
in genis infantum poſt variolas curatio. Ibid. p. 50.
Infanti recens nato, ex Vini balneo inducta. D. II. A. I. p. 290.
inteſtinorum à ſucco oculorum cancrorum prohibitus. Dec. II. A. VI. p. 392.
in manu, à defluxione acri, feliciter curata. D. II. A. III. p. 285.
ob manuum ſummo ardore incaleſcentium, in frigidam immisſionem. D. II. A. IV. p. 203.
& mors ex levi vulnere ſub barbæ tonſura exorto. D. II. A. IV. p. 322.
muliebrium malè tractata. D. I. A. IX. & X. p. 358.
poſt paracentheſin hydropicam, oborta. D. II. A. VI p. 315.

Gangræna *ex pedis dextri fiſtula, lethalis. Ibid. p. 172.*
pedis ex terræ motu. Dec. I. A. III. p. 200—171.
à piſo, D. II. A. VII. p. 134.
præputii, ex ejus cum filo, forti facta conſtrictione. D. II. A. IV. p. 160.
& prolapſus inteſtini recti, à purgatione ineptè adhibita. D. II. A. VIII. p. 184.
pulmonum. D. I. A. III. p. 549.
tali, cum Aſthmate ſpontanea. D. I. A. VI. & VII. p. 306.
Veſicæ defunctæ, anatome. Dec. II. A. IX. p. 42.
ex Vini balneo, recens nato infanti inducta. D. II. A. I. p. 290.
Urinæ incontinentiam excitans. D. I. A. IX. & X. p. 358.

Gangrænoſa *pedis fiſtula lethalis. Dec. II. A. VI. p. 172.*

Ganzlandi *pulvis Epilepticus. D. I. A. I. p. 226—199.*

Gaudio *cur plures moriantur quàm ira. D. II. A. IX. p. 53.*

Gaudium *repentinæ mortis in infante, cauſa. ibid. p. 52.*

Gelatina *Sabinæ, ejusq; uſus. D. II. A. VII. p. 146.*

Gelatinoſa *hernia, transplantatione curata. D. II. A. IX. p. 65.*

Gemelli *adnati ſibi invicem, feliciter ſeparati. D. II. A. VIII. p. 305.*
eorumq; animi & corporum rara ſimilitudo. D. II. A. VII. p. 334.
canum inſtar in utero cohærentes. D. II. A. V. p. 53.

Gemelli *in Climate noſtro rariores ſunt. D. I. A. VI. & VII. p. 288.*
diſpares. D. I. A. IX. & X. p. 356.
duplices. D. II. A. II. p. 26.
monſtroſi. D. I. A. IX. & X. p. 355. D. II. A. IV. p. 288.
eorumq; origo. Dec. I. A. VI. & VII. p. 293.
ex ovulo etiam uno fieri poſſunt. D. II. A. V. p. 302.
ex pectore aut ventre alterius, quorum alter pendere viſus eſt. D. I. A. III. p. 217—185.
— — — eorumq; anatome. ibid. p. 218—186.
in Scotia frequentiſſimi. D. I. A. VI. & VII. p. 288. 293.
eorumq; ſecundinæ, variant numero. D. I. A. IX. & X. p. 357.
ejusdem ſexus num unica, diverſi ſexus num bina includantur ſecundina. D. I. A. I. p. 127. & 129—110. & 112.

Gemmæ *in Gemmis. Dec. II. An. III. p. 50—44.*

Genæ *tumor monſtroſus in recens nato. D. II. A. I. p. 357.*

Genarum *Symmetria cum Coxis. D. I. A. I. p. 81—70.*

Generatio *animalium, mineralium & vegetabilium in aëre. D. I. A. VII. p. 1. App.*
— — — qualis ex earum conſideratione ſperandus uſus. Ibid. p. 50. App.
aranearum in fungis. Dec. II. A. I. p. 164.
mira. D. II. A. VIII. p. 190.

Generatio *culicum.* D. II. A. III. p. 368.
fungorum & tuberum. Dec. II. A. II. p. 355.
humana quibus modis fiat. Dec. II. A. II. p. 90.
inſectorum omnis fit ex ſeminio. D. II. A. II. p. 265.
ejusq; modus. D. I. A. III. p. 113—97.
molarum. Ibid. p. 397.
Muſcarum apiformium. Ibid. p. 94.
ex ovo, ob dubia quædam eſt ſuſpecta. D. II. A. II. p. 92. D. II. A. VIII. p. 345.
teredinum ex ovo. D. II. A. X. p. 35. 360.
vermium in capite utrum poſſibilis? D. I. A. IX. & X. p. 130.
— — *ſub herbis putrefactis.* Dec. II. A. II. p. 166.
— — — — *probatur experimento.* Ibid. p. 166.
— — — — — — *rationibus.* Ibid. p. 162.
— — *Nivalium.* Ibid. p. 265.
univoca & æquivoca, & quid de illis ſentiendum. Dec. II. A. VIII. p. 345. ſeqq.
Generationi *dicatorum vaſorum conformatio ſingularis.* Dec. I. A. II. p. 120.
Generationis *impedimentum teſticuli in ſcroto latitantes non ſunt.* D. II. A. II. p. 38.
partes & in iis inventi lapides. Dec. II. A. III. p. 66.
Vide Genitale.
Geneſis *animalium variorum ex utero humano.* D. II. A. II. p. 91.
Genethliacorum *thematum incertitudo.* D. II. A. V. p. 370. D. II. A. VIII. p. 55. App.
Genii *mira converſatio cum fœmina Norimbergenſi.* D. I. A. III. p. 479—413.
Genitale *duplicatum cicadæ Tettigometræ.* D. II. A. VI. p. 121.
Genitalis *membri erectio in mortuis.* D. I. A. IX. & X. p. 98. 350.
Genitalium *organorum anatome in Apro.* D. II. A. III. p. 311—266.
— *Ariete.* ibid. p. 302—258.
— *bove.* ibid. p. 310—265.
— — *caſtrato.* ibid. p. 311—266.
in Cancris fluviatilibus. D. II. A. VI. p. 48. 62.
in Cane maſculo. Ibid. p. 315—270.
in Cervo. ibid. p. 241. 249.
in lepore. D. I. A. III. p. 315—271.
in porco caſtrato. D. I. A. III. p. 314. 315—269. 270.
in tauris. D. I. A. III. p. 305—261.
Genſingh *radix.* D. II. A. IV. p. 3.
— — *cariem facilè concipit.* ibid.
— — *confortat calidum innatum.* Ib. p. 3. & 5.
— — *ejusq; deſcriptio.* ibid. p. 4. 5. D. II. A. V. p. 73.
— — *apud Sinas magno eſt in pretio.* ibid. p. 3. 5.
— — *ejusq; Synonyma.* ibid. p. 4. 5.
— — — *Virtutes.* ibid. p. 3. 5.
— — — *Uſus nimius lethalis.* ibid. p. 3. 5.
Vide Ginſengh.
Genu, *ejusq; luxatio falſa.* D. I. A. IV. & V. p. 66.

Genu,

Genu, *tumefacti & abſcisſi fluida ulcera, mortem inducunt. Dec. II. A. III. p. 262.*
Genua *tumoribus valdè ſunt obnoxia. ibid. p. 263.*
Geodes *Clivenſis, ejusdemq; & aliorum deſcriptio. D. II. A. VI. p. 117.*
ejusq; ſpecies rarior. Dec. II. A. VII. p. 3.
Germinans *in Elephantis Ventriculo Canna ſaccharina. D. II. A. X. p. 206. App.*
in Puellæ ventriculo piſum. ibid. p. 209. App.
Germinatio *Amygdalarum. Dec. II. A. VIII. p. 89.*
Nucis Coccos. D. II. A. VII. p. 467.
— — Piſtaciæ. ibid. p. 371.
— — Plantarum quomodo fiat. D. I. A. VIII. p. 341. App.
Geſtus *Maniacorum admirandi. D. II. A. V. p. 190.*
Ghimi *flos Japanenſis. Dec. II. A. IX. p. 127.*
Gibber, *& ex eo Paralyſis. D. I. A. II. p. 233.*
pediculis ſcatens. D. II. A. IV. p. 40.
Gigantes *an inter monſtra referendi. D. II. A. IV. p. 127.*
eorum Oſſa lapidefacta. D. II. A. VI. p. 176.
— — ſepulchra. Dec. II. A. VI. p. 124.
Ginſen *radicis deſcriptio & vires. D. II. A. V. p. 73. ſeqq.*
— — effoſio, & circa eam admiranda quædam. ibid. p. 76.
Vid. Genſingh.
Glacies *Africana. D. I. A. IX. & X. p. 462.*
Gladii *Xiphiæ accurata deſcriptio. D. II. A. VIII. p. 243.*
Glandia, *eorumq; anatome. D. II. A. VII. p. 58.*
in Lepore. ibid. p. 58.
in piſcibus. ibid.
quid? ibid. p. 59.
Glandula *pinealis an animæ ſedes. D. II. A. IV. p. 295.*
— — animæ ſedes non abſurdè dicitur. D. II. A. II. p. 17.
— — cur in brutis quibusdam major quàm in homine? D. II. A. IV. p. 296.
— — ejusq; defectus. Dec. I. A. I. p. 94—81.
— — inſignis in capite Milvi. Dec. II. A. II. p. 57.
— — læſa mortem ſubitò inducit. ib. p. 57.
— — quid? D. *II. A. X. p. 258.*
Glandulæ *aſperæ arteriæ adnatæ, nauſeæ cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 94.*
axillares, earumq; largus & perpetuus mador. D. I. A. IV. & V. p. 26.
catenatim cohærentes per alvum excretæ. D. I. A. II. p. 346.
in cerebro prognatæ, Cephalalgiæ Scorbuticæ & Capitis hydropis cauſa. D. II. A. X. p. 202.
conglobatæ & conglomeratæ officio differunt. D. I. A. I. p. 155—135.
cordi adnatæ pellucidæ. D. II. A. I. p. 213.
Ilei. D. II. A. VI. p. 543.
Inteſtinales carnoſæ per alvum excretæ. D. II. A. III. p. 367.

Glan-

Glandulæ *Inteſtinales novæ earumq; deſcriptio. D. II. A. V. p. 464.*

— — — *duodeni imprimis, & ſingularis ibidem nervorum complexio. D. II. A. VI. p. 273. 543.*

— — — *ſcirrhoſæ. D. II. A. IX. p. 21.*

Meſenterii ingentes. Dec. I. A. I. p. 108—93.

— — *ſcirrhoſæ. Ibid. p. 107—93.*

— — *earumq; tumor. D. II. A. VI. p. 271.*

pellucidæ cordi adnatæ. D. II. A. I. p. 213.

ventriculi ſcirrhoſæ. D. II. A. VI. p. 196.

in ventriculis Luporum lumbricis repletæ. D. II. A. VIII. p. 1.

veſicæ orificio adnatæ, cruentæ mictionis cauſæ. D. I. A. VI. & VII. p. 94.

in & extra Veſicam Iſchuriæ cauſa. D. II. A. II. p. 269.

Uterinæ. D. II. A. I. p. 116.

— — *vaginales novæ. D. II. A. II. p. 462.*

— — — — *multorum morborum ſunt cauſæ, ibid. p. 467.*

— — *eorumq; uſus. Ibid. p. 466.*

Glandularum *uſus. D. II. A. V. p. 116.*

Glandulis *cur Ventriculus & inteſtina annumerentur. D. I. A. VI. p. 282.*

Glanduloſa *corpuſcula in cerebello putreſcente reperta. D. II. A. II. p. 429.*

naſda inteſtini recti, hæmorrhagiæ periculoſæ cauſa. D. II. A. VIII. p. 168.

Glanduloſum *omentum tumoris ventriculi quaſi gravidi cauſa. Dec. II. A. X. p. 68.*

Glanduloſus *& durus tumor ab omento dependens, herniam vel bubonem mentiens. D. II. A. VII. p. 21. 23.*

— — *circa pubis regionem in muliere poſt mortem inventus. Dec. II. A. III. p. 64. & 65.*

— — *ejus generationis cauſa. ibid. p. 66.*

Uteri tumor adnatus, externus. D. II. A. VII. p. 15.

Glans penis, *cancro corrupta. D. I. A. III. p. 322—176.*

imperforata. D. I. A. IX. & X. p. 265. D. II. A. VII. p. 13. 14.

ſclopetaria Vide globus plumbeus & ſclopetarius.

Virilis, eiq; ſine noxa applicatæ hirudines. Dec. II. A. IV. p. 51.

Glaß-Ertz. *D. I. A. II. p. 144.*

Glaſti *deſcriptio & præparatio. D. I. A. IV. & V. p. 267. App.*

uſus. ibid. p. 270. App.

Glaucoma *apparenter tale in cane venatico. D. II. A. VII. p. 29. 35.*

apparet nonnunquam in optimè viventibus. D. II. A. VII. p. 35.

Gletſcher *quid? ejusq; uſus. D. I. A. IV. & V. p. 99.*

Gliedſchwämme *& contra eos remedia probata. D. II. A. III. p. 263.*

Glires, *hominibus, gallinis, ovibus & porcis infenſi. Dec. II. A. IX. p. 95.*

Glirium *pulvis improvidè ſumtus, variorum ſymptomatum cauſa. Dec. I. A. III. p. 68—59.*

Globi *pars major & crepido, diaphragmati adhærens. D. II. A. X. p. 255.*

Globo-

Globoſa *animalium corpora piloſa, eorumq; generationis cauſa & ratio. Dec. II. A. I. p. 384. D. II. A. X. p. 205. App.*
— — in cervis reperta. D. II. A. I. p. 383.
— — in damarum ventriculis reperta. D. II. A. I. p. 40. & Diſſertat. de Rupicapr. in App.
— — — — ſunt Alexipharmaca. ibid. p. 40.
— — ab equo excreta. D. II. A. V. p. 211.
— — in vaccarum Ventriculis inventa. D. II. A. I. p. 40. & Diſſert. de Rupicapr. App.
— — in Vitulis reperta. D. I. A. II. p. 181. 398. D. II. A. VII. p. 47. 48.
corpora permulta in ventriculo humano contenta. D. II. A. I. p. 40. & 151. 451.
Globoſum *corpus ex utero propendens, puerperæ poſt puerperium mortem inducit. D. II. A. II. p. 337.*
Globuli *fonticulorum coalitionem impedientes. D. II. A. I. p. 389.*
Moſchati ferrei. D. I. A. VIII. p. 325.
pingues per alvum infantum cum torminibus rejecti. D. II. A. II. p. 342.
plumbei & ſclopetarii, eorumq; impenetrabilitas an posſibilis? D. II. A. III. p. 245. D. II. A. VII. p. 307.
— — — eorumq; impenetrabilitatem Magicam ſolventia remedia. D. II. A. VIII. p. 192.
plumbei & ſclopetarii corpori humano immisſi, cur per ſe, ſponte ad cutim perveniant? D. II. A. III. p. 245.
Globuli *plumbei facilè extrahuntur à lingua vulpina. D. II. A. VI. p. 405.*
— — — eorumq; præparatio, ad certum obtinendum ictum. D. I. A. II. p. 105.
— — venenati. Dec. II. A. VIII. p. 191.
— — — per umbilicum immisſio, & per alvum ſalutaris excretio. D. II. A. I. p. 46. & 64.
Globulus *figlinus deglutitus, & per alvum excluſus. Dec. II. A. VIII. p. 84. & 85.*
pituitoſus hydropis cauſa. D. II. A. VI. p. 70. App.
Globus *lapideus, materia pingui repletus, in ſepulchro repertus. D. II. A. VII. p. 473.*
ſclopetarius, per penem redditus. D. I. A. IX. & X. p. 222.
— — pulmonis lobum cum Oeſophago perforans, cui natura felicem paravit medelam. D. II. A. IX. p. 158.
Glockenſpeiß. *D. I. A. II. p. 141.*
Gloſſopetræ *in Helvetia repertæ. D. II. A. VIII. p. 303.*
Melitenſes. D. I. A. IX. & X. p. 287.
Gluten *Juniperinum. D. I. A. VI. & VII. p. 184. App.*
Glutinoſa *Urina. D. II. A. II. p. 285. D. II. A. IX. p. 352.*
Gobius *fluviatilis Vomitu rejectus. Dec. I. A. III. p. 415—355.*
Goldkrebſe. *qui? D. I. A. I. p. 176—154.*

Gonorrhœa *ejusq́ cauſa non ſolùm ſemen, ſed potius alii humores. D.I. A.IV. & V. p. 22.*
— — — *curatio. ibid. p. 23.*
periodica. D.I. A. IX. & X. p. 46.
retropulſa, eſſere cauſa. D.II. A. VIII. p. 195.
virulenta cum excreſcentiis feliciter curata. Dec. II. A. I. p. 338. D. II. A. V. p. 349.
Gott/ *Vocabuli etymon & primi authores. D.I. A.IV. & V. p. 186.*
Gotthardi *montis ejusq́ incolarum deſcriptio. Dec. II. A. X. p. 321. ſeqq.*
Gramine, *Urſi vulnera ſua ſæpè obſtruunt. D.II. A. V. p. 2.*
Grana *tilli numero centum in uno die adoleſcenti propinata. Dec. II. A. VII. p. 426.*
Granati gemmæ, *quibus innaſcuntur lapidibus. D. II. A. I. p. 364.*
Granatorum *Mons in Bohemia. D. I. A. II. p. 145.*
Granatus, *argento prægnans. ibid. p. 145.*
Granatus fructus, *ejusq́ cortices, quâ ratione menſes moveant. D. II. A. I. p. 311.*
Grando Meteoron, *ejusq́ figuræ admirandæ. D. I. A. V. p. 327. ſeqq. Dec. II. A. VI. p. 265.*
— — *ejusq́ generatio. D. II. A. V. p. 329.*
Grando affectus p. n. *palpebræ oculi feliciter diſcuſſus. D. II. A. IX. p. 394. D. II. A X. p. 384.*
Grandines affectus p. n. *pulmonum aliarumq́ partium in phthiſi. D. II. A. IX. p. 431. ſeqq.*
Grandines affectus p. n. *ejusq́ cauſa. ib. p. 441.*
— — — — *ſtructura. ib. p. 439. 440.*
— — *ſcreatu nonnunquam ejiciuntur. ibid. p. 445.*
Grandinoſa *quædam animalia, eorumq́ anatome. ibid. p. 446. ſeqq.*
Granorum *quietis eſſentia Cnoffelii. D. I. A. V. & VI. p. 110. App.*
— — — *extractum. ib. p. 35. App.*
— — — *tinctura. ibid. p. 35. App.*
Granulata *materia pultiformis in tuberculis capitis Maniaci. Dec. II. A. VI. p. 545.*
Gratitudo *Alces in homines. D. II. A. V. p. 6.*
animalium in homines. ibid. p. 6. 7. 8.
canum. ibid. 91. App.
ciconiæ. ibid. 95. App.
Gratulatio *& Vota ob liberatam ab Obſidione Viennam. Dec. II. A. III. p. 427. ſeqq.*
Gravedo *ex ribium eſu. D. II. A. VI. p. 288.*
Gravida *à cane rabido demorſa, poſt partum demum veneni ſenſit efficaciam. D. I. A. I. p. 150—131.*
Diarrhœa innoxiè ſingulis menſibus correpta. D. II. A. V. p. 303. 305.
difficulter pariens eſu cancrorum ſublevata. D. I. A. III. p. 554—477.
epilepſia certis menſibus laborans. D. II. A. X. p. 160.
Menſium fluxu cum variis ſymptomatibus laborans. D. II. A. I. p. 271.
picem anxiè appetens & innoxiè comedens. D. II. A. II. p. 77.

Gravida *ſerpentem unà cum fœtu excludens. Ibid. p.90.*
poſt terrorem infantem cum cerebello extra cranium poſito, pariens. ibid. p.272.

Gravidæ *anatome. D. II. A. VII. p.381.*
& anguillæ antipathia. D.II.A.IX. p.379.
animalia varia parturientes. D.II. A. II. p.91.
animi affectibus cur adeo obnoxiæ. ibid. p.78.
aquarum ex utero duobus Menſibus ante partum quotidianus & innoxius effluxus. D. II. A. II. p.250.
in illis fracturæ curatu difficiles, poſt partum demum ſanantur. D. I. A. I. p. 91—78.
— — — etiam ante partum ſanatæ. Ibid. p. 92—79.
in illis glandulæ ferè omnes turgeſcunt. D. II. A. I. p.261.
hæmorrhagia narium, à Venæ Sectione parciori. D. I. A. IX. & X. p. 43.
imaginatio, affectum ſingularem fœtui imprimens. D. I. A. IV. & V. p. 293. 294.
— — fœtui noxia. Dec. I. A. II. p. 118. D.II. A. VIII. p. 73. 92.
— — ejusq; vis mira. D. II. A. II. p. 272. 274. 316. 366. 402. Dec. II. An. VI. p. 40. 84. 263. 313. 380. 397. J. 42. App. 70. App.
— — quid & quomodo agat? D. II. A. VIII. p. 290.
lactis copioſa & innoxia à mammis effluxio. D. II. A. II. p. 248.

Gravidæ, *cur illis Mammæ turgeſcant? D. II. A. I. p.260.*
cuidam Menſes absq; incommodo fluentes. D. I. A. III. p. 555—478.
Moles Ventris immenſa. D. I. A. IX. & X. p. 354.
phantaſia & terrores fœtubus noxii, etiam partui vicinis. D. I. A. II. p. 118.
ſymptomata ſingularia. D. I. A. IX. & X. p. 354.
illisq; Venæ ſectio in Helvetia bis vel ter celebratur. D. II. A. I. p. 245.
— — — — proficua eſt. D. I. A. IX. & X. p. 123.
— — — — quando concedenda. D. II. A. I. p. 245.
an Vomitoria illis proficua. D. I. A. IX. & X. p. 202.
Vomitus ſanguinis innoxius. D. II. A. IX. & X. p. 43.

Gravidarum *cum fœtu in utero conſenſus unde? D. II. A. II. p. 402.*
nauſea & Vomitus unde? D. I. A. VI. & VII. p. 288.
pica ſ. Malacia, ejusq; exempla rariora. D. I. A. II. p. 312. D. II. A. II. p. 77. D. II. A. IX. p. 361.
Vide Pica & Malacia.
uteri ſtillicidium innoxium. Dec. I. A. IX. & X. p. 86.
uxorum ſymptomatibus mariti aliquando ſunt obnoxii. D. I. A. II. p. 316. ſeqq. D. II. A. X. p. 410.

Gravidis *balnea maximè convenientia. D. II. A. II. p. 236.*
Vide Partus.

Graviditas *falſa ejusq; Exempla. D. I. A. I. p. 11. 12. ſeqq. — 9. 10. ſeqq. D. II. A. VI. & VII. p. 79. Dec. II. A. V. p. 342.*

flatulenta. D. I. A. I. p. 13 — 11.

ab hydrope deluſa. Ibid. p. 12 — 10.

ejusq; incertitudo. Dec. II. A. VII. p. p. 452.

an morbus contagioſus? D. I. A. II. p. 317.

Grönlandicæ *anates & columbæ. D. II. A. IX. p. 249.*

Groſſus *deglutitus. D. I. A. III. p. 261 — 223.*

Gruis *pinguedine ſuffocatæ anatome. D. II. A. VII. p. 71.*

Grumoſus *ſanguis Iſchuriæ cauſa. D. II. A. V. p. 194.*

Grylliformes *muſcæ. D. II. A. I. p. 73.*

Gryllus *ſylveſtris ejusq; anatome. D. II. A. I. p. 142.*

— — in aure, mortem inducit. D. II. A. II. p. 69.

— — cur hortorum peſtis? D. II. A. VI. p. 120.

— — ejusq; vis lithontriptica. D. I. A. IX. & X. p. 201.

— — ejusq; ſtridoris Organum. Dec. II. A. IV. p. 84.

— — tympanorum turbarumq; ſonitu enecatus. D. II. A. VII. p. 90.

Gryllotalpa *ejusq; Anatome. D. II. A. I. p. 154.*

quæ circa Ventriculum ejus notanda. D. II. A. II. p. 58.

volitat contra opinionem Gedartii. D. II. An. VI. p. 120.

Gvajaci *truncus & in illo pictura. D. I. A. I. p. 272 — 238.*

Gulæ *& narium coalitus à Variolis. D. II. A. IX. p. 80.*

Paralyſis lethalis. Dec. II. A. III. p. 136.

tumor ſingularis. ibid. p. 135.

Gummi *guttæ abuſus & noxa. D. I. A. VIII. p. 139.*

Guſtus *& olfactus ab errhino imprudenter naribus injecto, deperditus. D. II. A. V. p. 315.*

organon quodnam ſit? Dec. I. A. III. p. 569 — 490.

quomodo fiat? Dec. I. A. IX. & X. p. 407.

Gutta *ſerena feliciter in puerpera curata. D. II. A. IX. p. 138.*

— — ejus primordia à Variolis. D. II. A. VII. p. 161.

Guttæ *Roſaceæ Paracelſi, remedium præſtantiſſimum. D. I. A. IV. & V. p. 47.*

Gutturi *inhærentia fortè fortuna rejecta. D. II. A. II. p. 299.*

ſpinæ infixæ remedium certum. D. II. A. X. p. 149.

Gypſei *montes. D. I. A. IV. & V. p. 200. App.*

Gypſum *calci cognatum, per Vomitum rejectum. D. II. A. X. p. 92.*

à talco quomodo differat. D. I. A. IV. & V. p. 200. App.

H.

HÆmatites, *eum æmulatur quoad formam externam ferrum rude purum. D. I. A. II. p. 147.*

Hæma-

Hæmatites *ejusq; à Dn. D. Bauſchio editi Tract. Synopſis. Dec. II. A. IV. p. 219. App.*
& ex eo Mercurium eliciendi modus. D. II. An. I. p. 179.
ejusq; Sal fixum & Spiritus, ſolvunt Aurum. D. II. A. VII. p. 424.
— Tinctura admiranda. D. II. A. I. p. 180.
ejusq; vires. D. I. A. VI. & VII. p. 91.
Hæmicrania *periodica, ſudore pilulis ex opiatis provocato, curata. D. II. A. V. p. 29.*
Hæmoptoico *Vomitus ſalutaris. D. II. A. V. p. 8. App.*
Hæmoptoicorum *Anatome. Vide Anatome Hæmoptoicorum.*
Hæmoptyſis. *D. I. A. VI. & VII. p. 77. 82. 83. & 150. D. I. A. IX. & X. p. 68. ſeqq. D. II. A. VIII. p. 270.*
& ad eam evporiſta. D. I. A. II. p. 84. D. I. A. VI. & VII. p. 308. D. II. A. VI. p. 370.
à fluxu hæmorrh. ſuppreſſo, hirudinibus curata. D. II. A. IV. p. 51.
gravidæ innoxia. Dec. I. A. IX. & X. p. 43.
horrenda. D. II. A. VI. p. 68.
lethalis. D. I. A. III. p. 556—479. D. I. A. IX. & X p. 68. ſeqq. & p. 309. D. II. A. IV. p. 174.
menſtrua periodica. D. I. A. I. p. 224—197. D. I. A. IX. & X. p. 81.
in ea opii uſum continuare licet. D. I. A. IV. & V. p. 292.
& de ea poriſmata. D. I. A. IX. & X. p. 71.
Hæmoptyſis *phthiſeos cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 78.*
ob pulmones olim globo transfoſſos. D. II. A. VI. p. 369.
ex terrore. D. II. A. VIII. p. 232.
— — contagioſa. Dec. II. A. IV. p. 106. & 107.
tertium rediens curata. D. I. A. IV. & V. p. 61.
ſine tuſſi. D. I. A. II. p. 83.
— — ejusq; curatio. ibid. p. 84.
Hæmorrhagia *carpi ejusq; cura minus uſitata. D. II. A. II. p. 64.*
dentis evulſionem ſecuta ferè lethalis. D. I. A. I. p. 90—78. D. II. A. VI. p. 532.
gingivarum notabilis. D. I. A. II. p. 87.
in hydrope ſalutaris. Dec. II. A. III. p. 381.
in infante. D. II. A. V. p. 185.
lethalis ex aſpectu ranæ. D. II. A. VI. p. 35. App.
magna, curata. D. II. A. X. p. 233.
menſtrua critica. D. I. A. VI. & VII. p. 40.
— — per talum in gravida. Dec. I. A. I. p. 224—197.
narium aquâ ſimplici curata. D. II. A. X. p. 226.
— — cum emunctione vermis cujusdam. D. II. A. I. p. 228.
— — enormis. D. I. A. VI. & VII. p. 62. 87. 130.
— — — — feliciter curata. D. I. A. II. p. 323. D. II. A. III. p. 142.
— — frigida. D. II. A. IV. p. 272.
— — ab inſolatu. Dec. I. An. I. p. 89—77.

Hæmorrhagia *narium ex odore mali. D.I. A.II. p. 309.*
— — *& ad eam remedia. D.I. A II. p. 100. 324. 404. D.II. A.II. p. 79. D.II. A.X. p. 48. App.* *Vide Hæmorrhagias ſiſtentia.*
— — *ſingularis. D.II. A.II. p. 349.*
— — *vapore ſtyptico Aëtii curata. D. II. A. VII. p. 145.*
ex Naſda glanduloſa inteſtini recti. D. II. A. VIII. p. 168.
Nyctalopiam ſubſequens. D. I. A. III. p. 435—373.
Opio feliciter curata. D.I. A.VI. & VII. p. 292, D.II. A.II. p. 79.
penis ſpontanea. D. II. A. III. p. 413.
periculoſa, à fœtore menſtruatæ ocyus cohibita. D.II. A. VI. p. 37. App.
ſcorbutica, ſpiritu vitrioli curata. D.I. A.III. p. 175—150.
ſuppreſſa, mortis cauſa. D. II. A. X. p. 219.
Verbis recitatis malo exitu ſuppreſſa. D. II. A. IV. p. 34.
Umbilicalium vaſorum in recens natis lethalis. D. II. A. VII. p. 365.
Univerſalis ex ictero nigro lethalis. D. II. A. II. p. 318.
— — *in puero Variolis laborante, innoxia. D. II. A. IV. p. 93.*
Uteri, apoplexia mitigata. D.I. A.IX. & X. p. 366.
— — *enormis. D. I. A.VI. & VII. p. 62.*
— — *cur excluſa mola, vel abortu, nonnunquam ceſſat? Dec. II. A. I. p. 295.*

Hæmorrhagia *Uteri præter opinionem feliciter ſanata. D.II. A.VI. p. 269.*
— — *poſt partum ejusq́ curatio. D. II. A. II. p. 228.*
— — *& peſſariorum in iis egregius uſus. D. II. A. IX. p. 130.*
— — *à placenta uterina retenta. D. II. A. II. p. 226.*
— — *purgante cohibita. D. II. A. IX. p. 219.*
— — *in recens natis. D. II. A. X. p. 156.*
— — *& ad eam remedium externum D. I. A. IX. & X. p. 366.*
— — *ſingularis. D.II. A.IV. p. 291.*
— — *in ultra ſeptuagenaria. D. I. A. IX. & X. p. 366.*
— — — — — *ſalutaris. D. II. A. VIII. p. 121.*
vulnerum & ad eas pulvis Fabritii & Weighardi. D. I. A. II. p. 104.

Hæmorrhagiæ *cura per Aquam frigidam. D. II. A. X. p. 226.*
— — — — *periculoſa eſt. D. II. A. IV. p. 53.*
— — *per Pulverem Sympatheticum. ibid. p. 129.*
— — *per Venæ ſectionem. Dec. II. A. I. p. 263.*
in fœmina frequentes, poſt Menſium ſuppreſſionem, rariores. D.II. A.VII. p. 199. ſeqq.
rebellis noxa. D. II. A. VIII. p. 547.
ſpontaneæ internæ & externæ notabile exemplum. D. II. A. VII. p. 376.

Hæmorrhagias *ſiſtendi vis ineſt Caryophyllatæ montanæ & Cichorio. D.II. A. I. p. 119.*

Hæmor-

Hæmorrhagias *ſiſtendi vis ineſt Corio vegetabili è ligno Quercino.* D. II. A. IV. p. 284.

— — *remedia.* D. I. A. I. p. 90—77. D. II. A. II. p. 96. 100. 101. 102. 204. 324. 404. D. I. A. IV. & V. p. 193. Dec. I. A. IX. & X. p. 145. 326. 227. 366. D. II. A. IV. p. 129. 284. D. II. A. VIII. p. 64.

Hæmorrhoidalia *remedia.* D. I. A. VI. & VII. p. 116. ſeqq.

Hæmorrhoides *albæ.* D. I. A. I. p. 180—157.

earumq́ apertione hernia varicoſa curata. D. II. A. VI. p. 189.

— — *earumq́ fluxus nimius lethalis.* D. I. A. III. p. 543—468.

— — — — — *thermis ſedatus.* D. I. A. IX. p. 69.

— — — — — *Vomitu curatus.* D. II. A. V. p. 442.

in fœminis. Dec. I. A. III. p. 39—34. D. II. A. IV. & V. p. 299.

cum hypochondriaca affectione maximam habent cognationem. D. I. A. III. p. 40—35.

& Menſes alternatim recurrentes. D. II. A. V. p. 52. App.

in puerulis. D. I. A. VIII. p. 41. D. I. A. IX & X. p. 409. D. II. A. IV. p. 190. D. II. A. IX. p. 216.

ſuppreſſæ, obſtructionis alvi lethalis, cauſa. D. II. A. II. p. 276.

earumq́ ſuppresſio arbitraria per ſolos odores reſinoſos. Dec. I. A. III. p. 411—352.

Hæmorrhoides *variorum ſymptomatum cauſa.* Dec. II. A. V. p. 118.

— — *ſuppresſio, ulceris fiſtuloſi cauſa.* D. II. A. I. p. 117.

— — *tubercula ſalivæ illitu curata.* D. II. A. I. p. 26.

in viro à juventute in extremum ſenium fluentes. Dec. I. A. IV. & V. p. 59.

— — *menſtruæ.* D. I. A. II. p. 294. D. I. A. IV. & V. p. 39. D. II. A. I. p. 171. D. II. A. III. p. 217.

earumq́ Vocabulum nimis generaliter quandoq́ uſurpatur. D. II. A. IV. p. 191.

Hæreditaria *ſcabies.* Dec. II. A. VIII. p. 254.

Urinæ ſuppresſio multorum dierum citra moleſtiam. Dec. II. A. VI. p. 11. App.

Hæreditariæ *Phthiſeos curatio.* D. II. A. VII. p. 436.

Hæreditarii *morbi unde?* D. II. A. VIII. p. 48.

Halcyonia *varia.* Dec. II. A. X. p. 200. App.

Halcyoniis *malè annumeratur pila marina.* Ibid. p. 200. App.

Halcyonium *ruffum & lapidoſum.* Ibid. p. 202. App.

Saccharinum. Ibid. p. 203. App.

Sinenſium nidi edules. Ibid. p. 201. App.

Vermiculoſum Adriaticum. Ibid. 201. App.

Halcyonis Avis, *nidus.* Dec. II. A. VIII. p. 296.

Hale-

Halece *curata quartana. D. II. A. V. p. 16. App.*

Halecum *crudorum ex eſu, Cerebrum vulneratum Lapidicidæ cujusdam in liquamen lethale ſolutum. Dec. II. A. IV. p. 254.*

— *præparatio ſingularis apud Curlandos. D. II. A. X. p. 135. App.*

Haliacacabi *folliculi Sceleton & anatome. D. II. A. IV. p. 286.*

Halilejon *Sinenſe. Dec. I. A. III. p. 52—45.*

Halitus *hominis & ex eo Vitæ revocatio. D. II. A. X. p. 88.*

Halo *Iridis ſpecies. Dec. II. A. III. p. 25. & 26.*

Solaris. D. I. A. VI. & VII. p. 353.

Halurgia *Dn. Kirchmajeri in compendio delineata. D. II. A. VIII. p. 1. App.*

Hambu *Japonenſium arbor. Dec. II. A. X. p. 78.*

Harmonia *ſuperiorum corporum cum inferioribus. D. II. A. VIII. p. 38. App.*

Harpæ *& Harpiæ quid? D. I. A. I. p. 12—10.*

Hebraicis *literis decorata locuſtæ ala. D. II. A. IX. p. 204.*

Hectica *& in ea aquæ potus ſalutaris. D. II. A. IX. p. 293.*

ejusq; cura. D. II. A. VII. p. 217.

in febrem ardentem feliciter terminata. D. II. A. II. p. 377.

cum hemicrania, curata. D. II. A. VII. p. 168.

in lactante. D. II. A. I. p. 267.

ejusq; ſpecies. D. II. A. VII. p. 216.

& de ea ex Urina incertum judicium. D. I. A. IV. & V. p. 41.

Hederæ *terreſtris uſus in dyſenteria. D. II. A. X. p. 99.*

Helleboratum *pomum certum ad quartanam contumacisſimam remedium. D. II. A. VI. p. 99.*

Helleborus albus *exq; ejus uſu mors. D. I. A. II. p. 279. D. II. A. II. p. 239. ſeqq.*

albus, exq; ejus uſu ſymptomata gravisſima eorumq; curatio. D. I. A. IV. & V. p. 99.

niger, ejusq; Electuarium ad Vitam longam. D. II. A. VI. p. 100.

— — *Extractum minus vulgatum. ibid. p. 100.*

— *ejusq; magna in pertinacisſimis morbis efficacia. ibid. p. 99.*

Helmontius *malè notat Galenum quoad Anatomica. D. II. A. I. p. 154.*

ejusq; Driff. D. I. A. II. p. 104.

Hemicrania *ejusq; curatio. D. I. A. IX. & X. p. 94.*

per Errhina curata. D. II. A. X. p. 52. App.

hectica curata. D. II. A. VII. p. 168.

horis certis quotidie recurrens. Dec. II. A. IX. p. 243.

periodica. D. I. A. I. p. 149—130. D. II. A. IX. p. 243.

Hemiplexia *ex Iſchuria. D. I. A. IX. & X. p. 272.*

Hemetritæus *per aliquot annos morbus Caſtrenſis. D. II. A. X. p. 304. ſeqq.*

— — *ejus ſymptomata. ibid. p. 305. ſeqq.*

Hepar *inq; eo abſceſſus. D. II. A. V. p. 23. D. II. A. IX. p. 63.*

Hepar *inq; eo abſceſſus dyſenteria curatus. D. II. A.X. p. 211.*

— — — — in gravida lethalis. D. I. A. III. p. 482.

— — — — in hydrope pectoris defuncta. D. II. A. VI. p. 385.

ejusq; abſceſſus vomitu curatus. D. I. A. VIII. p. 121.

cur afficiatur potius quàm ventriculus aut cor. Dec. I. A. VI. & VII. p. 254.

Anguillæ partum promovet. D. I. A IX. & X. p. 101.

bovinum nyctalopiam curat. D. I. A. III. p. 243—208.

— — & in eo tubuli lapidei & oſſei. D. II. A. VIII. p. 319.

Ciborum retentionem prohibens. D. I. A. I. p. 17—14.

contractum. D. II. A. II. p. 160.

ex crapula frequentiori non abſumitur. ibid. p. 160.

ejusq; defectus in abortu humano. D. II. A. II. p. 315.

eminentiis variis diſtrictum. D. II. A. II. p. 186.

ſine felle in puella unius anni. D. II. A. X. p. 97.

an flatus in ſe fovere queat? D. II. A. IV. p. 182.

ejusq; friabilitas. D. II. A. V. p. 120.

an hydropis aſcitis ſedes? D. I. A. IV. & V. p. 161.

inq; eo lapides reperti. Dec. I. A. I. p. 164. & 165—143. & 144. D. I. A. II. p. 179. Dec. II. A. VIII. p. 319.

Hepar *inq; eo lapides membrana & ſacculo incluſi. D. I. A. IX. & X. p. 70. 265.*

Magnitudinis inſolitæ. Dec. I. A. I. p. 16. & 17. 101—14. & 87. D. I. A. IV. & V. p. 148. D. I A. VI. & VII. p. 321. D. I. A. IX. & X. p. 311. 409. D. II. A II. 39. 158. 160. D. II. A. VI. p. 177. 412. D. II. A. IX. p. 63. D. II. A. X. p. 338.

Muſtelæ piſcis ejusq; uſus in ſuffuſione. D. II. A. VII. p. 335.

ejusq; particulæ reverà per alvum & coitum rejectæ. D. I. A. IV. & V. p. 42. App.

ei potus nimis parcus valde eſt noxius. D. II. A. II. p. 423. 424.

& ex eo prolapſo tumor. D. I. A. II. p. 162.

ejusq; punctura lethalis. D. II. A. III. p. 257. 258.

non ſanguificat abſolutè. D. I. A. IV. & V. p. 161. D. II. A. II. p. 317.

Scirrhoſum. Dec. I. A. I. p. 204. 277—179. 208.

tusſiculæ cauſa. D. II. A. V. p. 165.

ſiliceum. D. II. A IV. p. 11. App.

& ab ejus ſuſpenſorio lapides duo prægrandes atq; ponderoſi. Dec. I. A. I. p. 165—144.

ejusq; tubuli per alvum rejecti. Dec. II. A. IX. p. 462.

Verminoſum in bobus. D. II. A. VII. p. 31.

— — — in homine. Dec. I. A. I. p. 148—129.

— — — in muribus & ovibus. D. II. A. VII. p. 31.

Hepar *Urſi albi, ab ejus eſu univerſi corporis cuticula abſcesſit. D. I. A. IV. & V. p. 79*
Uterinum ex meris glandulis compingitur. D. I. A. I. p. 130—112.
ejusq; Vulnera curata. Dec. II. A. V. p. 17.
— — — lethalia. Dec. II. A. III. p. 257. Dec. II. A. V. p. 18.
Hepati *adnatus ſacculus, calculis repletus. D. I. A. IX. & X. p. 265.*
Hepatica *remedia. Dec. I. A. VI. & VII. p. 105. App.*
Hepaticus *fluxus. D. II. A. III. p. 17.*
— — Chronicus. D. II. A. IX. p. 242.
— — curatus. ibid. p. 82.
— — Dyſenteriæ ſuperveniens. D. II. A. X. p. 352.
Hepatis *Lucii piſcis figura in ovo anatis expreſſa. D. II. A. VI. p. 113.*
Hepatocele. *D. II. A. VII. p. 11.*
Herba *Cancri, D. I. A. III. p. 168—144.*
Cazzia lepra. Dec. I. A. IX. & X. p. 284.
Clauſtralis. D. II. A. VIII. p. 487.
incombuſtibilis. D. II. A. II. p. 119.
Kakvve. D. I. A. II. p. 128.
Oſſa præfirma præq; robuſta reddens. D. I. A. I. p. 126—109.
Osſifraga. D. I. A. I. p. 125—109.
ejus antidotus. ibid, p. 126—209.
qualis & ubi naſcatur. ibid.
ejusq; virtus contraria. ibid.
ſalſa. D. I. A. IX. & X. p. 285.
Theæ, ei non idem eſt effectus apud Europæos, qui apud Orientales. D. I. A. II. p. 128.
Vide Thea.
Herba *Viva Amboinæ, noſtratibus nondum viſa. D. II. A. I. p. 57.*
Herbarum *analyſis uſitata. D. I. A. IV. & V. p. 221. App.*
Herbarum *collectio aſtralis. D. II. A. VIII. p. 45. App.*
Virtutes. D. I. A. IV. & V. p. 219. App.
Herbis *putrefactis omnibus ſubnaſcuntur vermes. D. II. A. II. p. 162.*
Hermaphrodita. *D. II. A. III. p. 169.*
hircus. D. II. A. VIII. p. 555.
ſingularis. D. I. A. III. p. 323—277.
Hermaphroditæ *creditæ porcellæ anatome. D. II. A. VII. p. 61.*
— — Vitulæ anatome. ibid. p. 62.
earumq; deſcriptio & effigies. D. I. A. II. p. 373. 406. D. I. A. VIII. p. 8. & 10.
de iis opinio Ariſtotelis refutatur. D. I. A. II. p. 304.
perfecti non reperiuntur. Dec. II. A. VII. p. 62.
Hermaphroditus *aries. D. I. A. III. p. 298—255.*
an concipere & parere ex ſe valeat? D. I. A. II. p. 303. ſeqq,
generans & pariens. ibid. p. 305.
mus prægnans. ibid. p. 304.
Vitulus pedibus cervinis. Dec. II. A. VII. p. 395.
Hermetici *Phoſphori proceſſus. Dec. II. A. IV. p. 312.*
Herpes *brachii lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 84.*
miliaris curatus. D. I. A. III. p. 9—8.
— — unde dicatur. ibid.

Herpes *milaris quomodo ab Herpete Eſthiomeno differat. ibid.*

Hernia *Aquoſa à bubonibus Venereis retropulſis. D. I. A. VIII. p. 125.*

— — *caſtratione ſublata. D. II. A. III. p. 293.*

— — *transplantatione curata. Dec. II. A. IX. p. 65.*

colicæ paſſionis cum vomitu, cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 79.

curata. D. I. A. III. p. 527. 551.— 454. 475.

exulcerata, unde excrementa ſine alia ſanitatis noxa egerebantur. Dec. I. A. III. p. 194—166.

inguinalis, iliacæ paſſionis cauſa, feliciter curata. D. II. A. VIII. p. 274. ſeqq.

inteſtinalis. D. I. A. VIII. p. 71.

inteſtinalis deſperata, curata. D. I. A. IV. & V. p. 67.

Maniâ curata. D. II. A. X. p. 369.

ejusq; ſectio feliciter in puero & viro facta. D. II. A. VI. p. 134.

— — *ἀμεθόδος facta, lethalis. Dec. II. A. VIII. p. 133.*

— — *Sectio infelix, prolapſus inteſtinorum perpetui & fœcum excretionis cauſa. Dec. II. A. VIII. p. 138.*

ex tonitru. D. II. A. IV. p. 119.

varicoſa & Catechu ad eam ſingularis uſus. D. I. A. II. p. 212.

— — *per hæmorrhoidum apertionem curata. D. II. A. VI. p. 189.*

Umbilicalis. D. II. A. III. p. 264.

— — *diu neglecta, tandem ligatura alleviata. D. II. A. VIII. p. 213.*

Hernia *umbilicalis in puerpera. D. II. A. I. p. 280.*

Herniæ *& conjecturæ ac notamina circa eas, variæ. D. II. A. VII. p. 18.*

in iis Mercurii vivi uſus lethalis. Dec. II. A. V. p. 461.

ex peritonæi ruptura non ſemper oriuntur. Ibid. p. 127.

quomodo reponendæ facilius? D. II. A. VII. p. 19.

Herniarum *diſtinctio, ex loci & materiæ contentæ ratione fieri debet. D. II. A. X. p. 245.*

Hernioſa *Columba. Dec. I. A. IV. & V. p. 60.*

Hernioſæ *Gallinæ anatome. D. II. A. VII. p. 79.*

Porcellæ anatome. Ibid. p. 61.

Hertzfäule *morbus ovium. D. I. A. VIII. p. 55.*

Hiera *picra, ejusq; à Dn. D. Febrio deſcriptæ Synopſis. D. II. A. V. p. 169. App.*

— — *ejusq; ad vermes expellendos inſignis uſus. D. II. A. VI. p. 88.*

Hipepocannæ *Radicis virtus antidyſenterica. D. II. A. X. p. 209.*

Hippolithorum *hiſtoria. D. I. A. III. p. 438—375. D. I. A. IV. & V. p. 215. D. II. A. I. p. 368.*

vires. Ibid. p. 220.

Hippomanes. *D. I. A. VIII. p. 94.*

ejusq; deſcriptio. Ib. p. 96. D. I. A. III. p. 165.

— *ſignificationes variæ. D. I. A. VIII. p. 94.*

— *uſus. D. II. A. III. p. 166.*

— — *incertus. D. I. A. VIII p. 95.*

Hippopotami *excrementum an pila ſit marina.* D. II. A. X. p. 205. App.
Hircinum *lac.* D. I. A. VIII. p. 555.
Hircinus *caſeus.* Ibid. p. 206.
Hirciſſans *anus.* D. II. A. VII. p. 452.
Hircus *ἀνδρόγυνος.* D. II. A. VIII. p. 555.
Hirudines *enecant puellam.* Dec. II. A. II. p. 310.
glandi virili malitioſè applicati ſine noxa. D. II. A. IV. p. 51.
eorumq; in menſium fluxu imminuto, applicatio ſalutaris. Dec. II. A. X. p. 163.
eorumq; morſus noxius. D. II. A. IV. p. 59.
— — *motus convulſivi & irritatio ex ſalis aſperſione.* Ibid. p. 59. 60.
— *oſculum quale?* ibid. p. 66.
— *uſus in Cephalalgia.* D. I. A. VI. & VII. p. 19.
— — *in linguæ tumore contumaciſſimo.* Ibid. p. 20.
— — *in variis morbis.* Dec. II. A. IV. p. 51.
Hirundines *comeſtæ, epilepticos non juvant.* D. II. A. IX. p. 86.
excœcati, reſtituti. D. I. A. VIII. p. 31.
Medicamenta præbent varia. Dec. II. A. II. p. 152. ſeqq.
Sale Volatili ſcatent. ibid. p. 152.
Hiſpanici *Vini noxa.* D. II. A. VI. p. 83.
Hiſtoria *Literaria Medica Academiæ Nat. Cur.* D. II. A. III. p. 573. D. II. A. IV. p. 217. Dec. II. A. V. p. 167.
Hœduli *mönſtroſi.* D. II. A. I. p. 357.
Homo *aſtrorum potisſimum receptaculum.* D. II. A. VIII. p. 48. App.
Homo *num ab armis inviolabilis reddi queat, quibusq; mediis?* D. I. A. II. p. 105. D. II. A. III. p. 291.
Microcoſmus. D. I. A. VIII. p. 53.
Siliceus. D. I. A. I. p. 139. & 140— 121. D. II. A. IV. p. 211. App.
Homines *caudati* Dec. I. A. IX. & X. p. 456. D. II. A. VII. p. 230. 231. D. II. A. IX. p. 223.
cornuti. D. I. A. I. p. 103. & 104— 89. & 90.
marini, pedibus etiam humanis præditi. Ibid. p. 86—74. & 75.
cur nationis alterius homines loquentes non intelligat, cum tamen animalia cætera ejusdem ſpeciei ad invicem loquentia ſe intelligant? D. I. A. III. p. 590—509.
Piſci-formes. D. I. A. I. p. 86—74.
Sylveſtres. ibid.
Hominis *conceptio ex ovo. Vide Conceptio* It. *generatio ex Ovo. Vide quoque Ovarium.*
Operis Dei ſextæ diei mirifici, à Dn. D. Hertodio deſcripti Synopſis. D. II. A. III. p. 584.
partes variæ, prout ſub Microſcopio repræſentantur, deſcriptæ. D. I. A. I. p. 55—47.
ſtatura, num arte procera aut pumila reddi queat? D. I. A. I. p. 184— 160.
Ventriculo & Vulvæ, pulli gallinacei innati. D. II. A. V. p. 34. App.
Homunculus *in Lucio.* Dec. II. A. IV. p. 205. App.
Homerdâ *Veneficia curata.* D. II. A. IX. p. 176.

Hora-

Horarum *intervalla ſine indice accuratè obſervata.* D. II. A. I. p. 226.
Hordei *ſpica ſingularis.* D. I. A. II. p. 184.
Hordeum Vide frumentum.
Horti *Adonidis.* D. I. A. III. p. 47. ſeqq. 41. ſeqq.
in Navi Hieronis Regis. ibid.
Penſiles. ibid.
Syracuſani. ibid.
Humana *Oſſa ſpecificum ſunt in dyſenteria Epidemica.* D. II. A. II. p. 68.
eorumq; uſus Medicus. ibid. p. 68.
— — — — — *impius. ibid.* p. 69.
Humanam *effigiem repræſentans bryonia.* D. I. A. I. p. 143. 271—125. & 238.
— — — *referens Sinenſium radix Gin-Sen.* D. II. A. V. p. 73. ſeqq.
— — — *Rapa.* D. I. A. I. p. 139—121.
ſtatuam repræſentans lapis. Dec. I. A. IV. & V. p. 201. App.
— — *repræſentantes Rupes.* Dec. I. A. I. p. 139—121.
Humani *corporis cum republica comparatio.* D. I. A. III. p. 209—178.
Humanum *ſemen num univocæ aut æquivocæ naturæ?* D. II. A. II. p. 91.
Humeri *oſſa inq; illis ulcera fiſtuloſa.* D. II. A. III. p. 265.
Humidi *nativi inopia, ſitis cauſa.* Dec. II. A. VII. p. 39.
Humor *in tunicis fœtus cur in puerperis non una quandoq; vice fluat?* D. II. A. I. p. 232.
Humoris *cryſtallini cum cornea coalitus.* D. I. A. I. p. 166—144.
Humores *oculorum exhauſtos reſtituere quoad liceat.* D. I. A. I. p. 38—33. & 272—239. It. p. 29. App.
— — *reſtituendi artificium.* D. I. A. VI. & VII. p. 163.
— — — — *ejusq; veſtigia apud veteres. Ibid.* p. 166.
Hungariæ *Reginæ aquæ abuſus.* Dec. II. A. VII. p. 296.
Hungaria *Germanis aliisq; exteris cur exitioſa.* D. I. A. II. p. 56.
Hungaricus *morbus die decretorio per temulentiam ſublatus.* D. I. A. III. p. 266.
— — — *ſævisſimis ſymptomatibus ſtipatus. ibid.* p. 265.
Hydatides *in abdomine.* Dec. I. A. IX. & X. p. 437.
animatæ. D. II. A. IV. p. 152.
cordis quàm plurimæ. D. II. A. X. p. 314.
cum fœtu variæ excluſæ. D. II. A. VI. p. 330. ſeqq.
eorumq; generatio. D. II. A. I. p. 41. Dec. II. A. VI. p. 332.
hepatis in hydrope defunctæ. Ibid. p. 162.
& molæ ex iis conflatæ, abortum inſecutæ. D. II. A. VIII. p. 130.
ovarii muliebris. D. II. A. V. p. 430.
circa proceſſus Mammillares in puero hydrocephalo defuncto. D. II. A. IX. p. 429.
renum. D. II. A. VI. p. 544.
venarum. D. II. A. VII. p. 385.
in ventriculo humano inventi. D. II. A. I. p. 40. 151. 451.

Hydatides *per Urinam, alvum & vomitum excreti. D. II. A. I. p. 41.*
Hyderodes *affectus. D. I. A. VIII. p. 69.*
Hydra *Chymicorum quæ & qualis? D. II. A. VIII. p. 100. App.*
Hydragogum *ſingulare. D. I. A. IV. & V. p. 49.*
Hydrocele. *D. I. A. IX. & X. p. 350.*
à catarrho orta. D. II. A. III. p. 69. & 70.
& Enterocele quomodo inter ſe rectè dignoſcantur? D. II. A. VIII. p. 141.
à retropulſis bubonibus Venereis. D. I. A. VIII. p. 125.
Hydrocephalus *ejusq; Anatome. Vide Anatome Hydrocephali.*
diſſectus. D. I. A. I. p. 138—120.
incipiens curatus. Ibid. p. 137—119.
internus lethalis. Dec. II. A. X. p. 51. App.
— — cum violentisſima capitis, tergum verſus retractione convulſiva. D. II. A. IX. p. 427.
pro monſtro habitus. D. II. A. X. p. 85.
octimeſtris, aquam intra cerebri ventriculos continens. D. I. A. IV. & V. p. 266.
in puero. D. II. A. V. p. 339.
vitio ſpinæ bifidæ. Dec. II. An. II. p. 263.
Hydromel *communis Curlandorum potus. D. II. A. X. p. 134. App.*
Hydrophobia *Dec. I. A. VI. & VII. p. 204.*
diu occulta. D. I. A. IX. & X. p. 116.
ſine rabidi canis morſu. D. II. A. VI. p. 455.
Hydrophthalmia *punctura acus curata. Ibid. p. 159.*
Hydropem *mentiens abdominis ſaccus. Vide Hydrops ſaccatus.*
an tollat Urina pueri, vel propria propinata. D. II. A. X. p. 232.
Hydropica *atrophia. Dec. II. An. VI. p. 478.*
paracenteſis. Ibid. p. 314.
puerpera à Circumforaneo malè curata. D. II. A. II. p. 232.
Hydropicæ *ovarium monſtroſum. D. II. A. IX. p. 171.*
Hydropici *calent ſæpe poſt obitum, ad tertium usq; diem. Dec. II. An. IV. p. 50.*
inq; illis omenti defectus. D. II. A. V. p. 132. 134. 152.
Hydropicis *quibusnam prius abdomen quàm pedes intumeſcunt & contrà. D. I. A. IV. & V. p. 255.*
Hydropicorum *Anatome. Vide Anatome hydropicorum.*
— — in cruribus nigredo fuliginoſa, non tamen gangrænoſa obſervata. D. II. A. V. p. 322.
liquor corroſivus ferè. D. II. A. VII. p. 277.
omentum mirabile. ibid. p. 416.
— — vitio plerumq; laborat. D. II. A. IV. p. 156.
pedum ſcarificatio. Dec. II. A. IX. p. 292.
Hydropicum *Ovum. Dec. II. A. V. p. 354.*
Hydropicus, *inſolita excernens per crura. D. I. A. III. p. 400—343.*

Hydrops

Hydrops *per abſceſſum ſanatus. Dec I. A. VIII. p. 120.*
— — — *in ſcroto factum integrè ſanatus.* D. II. A. VIII. p. 182.
admirandus. D. I. A. IV. & V. p. 37.
ejusq; aquæ qua ratione per alvum & Urinam excernantur. D. II. A. I. p. 43.
Aſcites ejusq; curatio ſingularis. D. I. A. III. p. 268—230.
— — *cum hydromphalo.* D. I. A. IV. & V. p. 155. ſeqq.
— — *pro monſtro in utero falsò habitus.* Dec. II. A. VIII. p. 473.
Aſcites ejusq; ſymptoma peculiare. D. I. A. VIII. p. 48.
— — *thermis citò curatus.* D. I. A. II. p. 318.
— — *cum tuberculis.* D. I. A. III. p. 336—287.
— — *urinâ hirci curatus.* Dec. I. A. II. p. 318.
Capitis & Cephalalgia Scorbutica, à glandulis in Cerebro prognatis. D. II. A. X. p. 202.
ejusq; cauſæ. D. I. A. I. p. 154—134. & 135. D. I. A. IX. & X. p. 64. D. II. A. I. p. 434. D. II. A. II. p. 238. D. II. A. V. p. 132. 182. D. II. A. VIII. p. 19. 20.
clamoſus. D. I. A. IV. & V. p. 167.
ejusq; curatio. D. I. A. II. p. 318. D. I. A. III. p. 538. 550. 551—464. 474. 475. D. II. A. VI. & VII. p. 107. App. D. II. A. I. p. 417. D. II. A. II. p. 268. Dec. II. A. III. p. 219. Dec. II. A. V. p. 35. App. D. II. A. VIII. p. 20. 23. 300. D. II. A. IX. p. 228. D. II. A. X. p. 74. ſeqq.
Hydrops *ejusq; curatio cum Bryoniæ ſucco.* D. II. A. VIII. p. 23.
— — *Empirica ſalutaris.* D. II. A. III. p. 155.
— — *per externa remedia, fruſtranea eſt.* D. II. A. I. p. 418.
— — *per fœniculum aquaticum.* D. II. A. VII. p. 147.
— — *impoſſibilis non eſt.* D. II. A. X. p. 74.
— — *infelix.* Dec. I. A. IX. & X. p. 66.
— — *ex remedio vilisſimo.* D. II. A. V. p. 62.
— — *per ſilices.* D. II. A. I. p. 421.
— — *ſpontanea.* Dec. I. A. III. p. 538—464.
— — — — *per aquam ex hypochondriis profluentem.* D. II. A. I. p. 187.
curatur felicius in Virginibus quàm viris. D. II. A. X. p. 26.
Embryonis. D. II. A. II. p. 63.
qui facilius, quiq; difficulter curatur. D. II. A. VIII. p. 222.
cur febres autumnales non rarò ſequatur. D. II. A. VIII. p. 19.
poſt febrem malignam curatus. Dec. II. A. IX. p. 228.
— — *tertianam.* Dec. I. A. VI. & VII. p. 85.
fœniculo aquatico curatus. Dec. II. A. VII. p. 147.
in fœtu abortivo. D. II. A. III. p. 298.
in Gallo Indico. Dec. I. A. IV. & V. p. 45.

Hydrops

Hydrops *ejusq; genera varia.* D.II. A. II. p. 232.
— — *genus inauditum in dextra Virginis tuba.* Dec. II. An. II. p. 233.
— — *generatio.* Dec. I. A. III p. 341—292.
pro graviditate habitus. D. I. A. I. p. 12—9.
hæmorrhagia narium ſolutus. D. II. A. III. p. 331.
ab hepatis vitio non oritur. Dec. I. A. IX. & X. p. 64.
ab hepatis vulnere. Dec. I. A. VI. & VII. p. 144.
ex Ictero. Dec. II. A. V. p. 61. App.
Ireos radicis noſtratis ſucco curatus. D. II. A. VIII. p. 160.
lateris unius tantùm in paralytico. D. II. A. V. p. 61. App.
lethalis. D. II. A. X. p. 51. App.
Maraſmo finitus. D. II. A. II. p. 322.
ex Menſium ſuppreſſione lethalis. D. II. A. VII. p. 265.
ab omento originem ducit. Dec. I. A. IX. & X. p. 64.
Vide Omentum.
Ovarii muliebris ſtupendus. D. II. A. IX. p. 234. D. II. A. X. p. 66.
ab Ovo. D. II. A. VI. p. 7. App.
pane nautico curatus. D. I. A. IV. & V. p. 169.
& paracentheſis in ea fruſtra tentata. Dec. II. A. VII. p. 355.
pectoris. D. II. A. VI. p. 419.
— — *& in illo tuſſis ſiccioris cauſa.* Dec. II. A. X. p. 327.
ex pedibus deligatis. Dec. II. A. IV. p. 167.
Hydrops *periculoſus curatus.* D. II. A. II. p. 417.
ſolâ potus abſtinentiâ curatus. Dec. II. A. V. p. 35. App.
pudendorum in gravidis. D. I. A. III. p. 458—394.
pulvere Volkameriano ſaxifrago curatus. D. II. A. II. p. 268.
cum Quartana feliciter curatus. D. II. A. III. p. 2 9.
& ad eam Remedia Evporiſta. Dec. I. A. I. p. 154—134. Dec. I. A. II. p. 4. D. I. A. VI. & VII. p. 107. App. D. I. A. IX. & X. p. 63. D. II. A. II. p. 268. D. II. A. III. p. 88. Dec. II. A. V. p. 62. 366. D. II. A. VII. p. 147. Dec. II. A. VIII. p. 23. 160. 262.
Saccata inaudita hydropis ſpecies. D. II. A. I. p. 425. D. II. A. VIII. p. 559. D. II. A. X. p. 95.
— — *ejusq; cauſa.* Dec. II. A. I. p. 428. ſeqq. D. II. A. VII. p. 277. ſeqq.
— — *cum partu interveniente felici.* D. II. A. VIII. p. 70.
— — *in tuba dextra Virginis.* D. II. A. II. p. 233.
— — *cum Veſicæ & Uteri defectu.* D. II. A. VII. p. 274.
ſalivatione curatus. Dec. II. An. IV. p. 91.
ſpurius. Dec. I. A. IV. & V. p. 210. & ſeqq.
Tanaceti decocto ſanatus. D. II. A. I. p. 268.
& Tympanitis, quomodo differant? D. II. A. X. p. 397.

Hydrops *ex Venæ ſectione crebrius adminiſtrata. D.II. A.II. p. 381.*
Urina hirci ſanatus. D.I. A.II. p. 318.
Uteri ejusq; cauſa. D.II. A.V. p. 142. 146.
Hyemali *tempore quando inſecta quædam lateant. D.II. A.II. p. 266.*
Hyiuccæ *Virtus. D.I. A.I. p. 154—134.*
Hymenis *abſentia in puella. Dec. II. A.V. p. 115. 117.*
exiſtentia. Dec. II. A. VIII. p. 534.
Hyoſcyamo *curatum Veneficium. D.II. A. IX. p. 176.*
Hyoſcyami *Decoctum fomentatione applicatum, Epilepſiæ cauſa. D.II. A.II. p. 340.*
Emplaſtrum. Dec. I. A. IX. & X. p. 350.
noxæ & virtutes. D. I. A. III. p. 37—33.
ſemen, ejusq; uſus in hæmoptyſi & podagra. D. I. A. III. p. 39—34.
ſucci internus uſus noxius. D.II. A.VI. p. 168.
venenoſitas unde? Dec. I. Ann. III. p. 38—33.
Vires admirandæ. Dec II. An. VI. p. 360.
Hypercatharſis *ejusq; curatio. D.I. A.III. p. 525—452.*
enormis à Medicamento Mercuriali. D. I. A.I. p. 151—131,
à Jalappæ reſina nimia. D.II. A.VI. p. 24. 183.
à Laureola. D. II. A. II. p. 323.
lethalis. D.II. A. III. p. 308.
Hypercatharſis *mira ex purgante improvidè ſumto. D. II. A. III. p. 307.*
ex turionum ſambuci eſu. D.II. A.IX. p. 48.
Hypochondria *& in iis cor palpitans. D. II. A. VIII. p. 250. D. II. A. IX. p. 461.*
Hypochondriaci *mali Symptomatum origo. D. II. A. VI. p. 277.*
iis Theæ uſus maximè eſt ſalutaris. D. II. A. V. p. 228.
Hypochondriaco - *Melancholica, ejusq; curatio jocoſa. Dec. II. A. I. p. 4. & 5.*
Nephritica Tinctura. D. II. A. VI. p. 362.
Hypochondriacorum *Urinæ nigræ unde? D. II. A. II. p. 138.*
Hypochondriacus *& in eo analogia terræ motus obſervata. Dec. I. A. II. p. 123.*
doloribus menſtruis laborans. D. I. A. IV. & V. p. 146.
excrementa nigerrima per alvum dejiciens. D. I. A. I. p. 162—141.
ejusq; imaginatio. D. I. A. II. p. 130.
à Mercurii inunctione mortuus. D. I. A. I. p. 185—161.
octuaginta Symptomata ſimul infeſtantia, numerans. D. I. A. I. p. 162—141.
ſemen inſtar atramenti nigrum excernens. Ibid. p. 162—141.
ejusq; Vomitus ſebaceus. Dec. I. A. III. p. 456—392.
Urinam excernens albam. Dec. I. A. I. p. 206—180.
— — frigidam. D. II. A. VI. p. 273.

Hypochondrii *dextri ſudor cœruleus. D.I. A. VI. & VII. p.93.*
ſiniſtri dolor rectius adſcribitur inteſtino colo. D.II. A. V. p. 175.
— — — *dolor periodicus curatus. D. II. A. VII. p. 239.*
Hypochondriorum *ulcus, & ex eo prodiens calculus. D. II. A. VI. p. 86.*
Hypopion *acus puncturâ curatum. D. II. A. VI. p. 160.*
ejusq; cura. D. II. A. V. p. 209.
Hyſterica, *pro Obſeſſa falsò habita. D.II. A. VII. p. 159.*
Paſſio. D. I. A. IX. & X. p. 147.
— — *ejusq; cauſæ. D. II. A. II. p. 468. D. II. A. VII. p. 160. 253. ſeqq.*
— — *conjugio curata. D. I. A. IX. & X. p. 113. D.II. A. VI. p. 5. App.*
— — *eâ defunctæ, ſeriùs humo ſunt mandandæ. D. II. A. IV. p. 51.*
— — *eâ laborant etiam mulieres menſium fluxu naturaliter ſe habente. D. II. A. VII. p. 154.*
— — *cum ſtupore brachii. D.II. A. II. p. 383.*
— — *tabaci fumo curata. Ibid. p. 384.*
Hyſtericæ *paſſionis ſimillimo affectu affici poſſunt & viri. Dec. II. A. VI. p. 135.*
— — *ſecretum mentula. D. II. A. VI. p. 5. App.*
Uterus, materia corrupta turgidus. D. I. A. I. p. 107—93.
Hyſterica *ſuffocatio feliciter curata. D. II. A. I. p. 288.*
Hyſterica *ſuffocatio in puerpera lethalis. ib. p. 252.*
Hyſterico-Scorbuticum *Aſthma. D. II. A. VII. p. 249.*
— — *ejusq; cauſæ. ibid. p. 249. 252. 256.*
— — *ejusq; curatio. ibid. p. 257.*
Hyſtrix *à ſerpente magno deglutita. D. II. A. II. p. 18.*

I.

JAceæ *arboris radix. D. I. A. III. p. 514—443.*
Jalappæ *radices earumq; in doſi nimia exhibitarum noxa. Dec. II. A. VII. p. 24. 183.*
— — *cur hypercatharſin facilè excitent? ibid. p. 186.*
Jama Juri, *Japanenſium planta. D. II. A. VIII. p. 490.*
Japanenſes, *arborum inſitionis artificium egregiè callent. D. II. A. IV. p. 7. 186.*
Japanica *Terra malè ſic dicta, eſt ſuccus ex adſtringentibus paratus. Ibid. p. 6. Vide Cate, Catechu.*
Jaſpis *antinephriticus ejusq; effectus ſingularis. D. II. A. VII. p. 4.*
— — *flavus & albus, viridi præſtantior. D. I. A. III. p. 46—40.*
carioſus. D. I. A. I. p. 335—294.
Javæ *fertilitas. D. I. A. IX. & X. p. 462.*
Ictericorum *anatome. D. I. A. IV. & V. p. 261.*
cutis & urinæ colorem croceum, bilioſum eſſe, negatur ex experimentis. D.II. A. VI. p. 260.

Icte-

Icterus *ejusq; curatio. D. I. A. IV. & V. p. 43. 49.*
diuturnus feliciter curatus. Dec. I. A. III. p. 511—441.
ejusq; cum hydrope, nephritide, & iſchuria ſtipati, curatio. D. I. A. III. p. 329—282.
hydropis cauſa. Dec. II. A. V. p. 61. App.
& in eo lapidis è felle bovis inſignis uſus. D. II. A. X. p. 51. App.
& ad eum remedia. Dec. I. A. III. p. 146—125. D. I. A. IV. & V. p. 144. D. II. A. X. p. 51. App.
ex ſciuri morſu. D. II. A. IX. p. 352.
ſingularis, ejusq; hiſtoria. D. I. A. IV. & V. p. 49.
vagabundus, mox apparens, mox diſparens. D. II. A. IV. p. 224.
& in eo Venæ Sectio in apice naſi conferre dicitur. D. I. A. VI. & VII. p. 302.
& in eo Umbilico & plantis pedum, fruſtrà applicatæ tincæ. D. I. A. VI. & VII. p. 303.
Icterus niger, *eoq; defuncti anatome. D. I. A. I. p. 204—179.*
— — *ejusq; curatio. D. I. A. IV. & V. p. 49.*
— — *& in eo hæmorrhagia univerſalis lethalis. D. II. A. II. p. 318.*
— *cum ſcabie ſicca. D. II. A. VII. p. 108.*
Ictus *apum. D. I. A. VIII. p. 112.*
araneæ lethalis. D. II. A. IV. p. 176.
bombardæ, poſt tres menſes lethalis, D. II. A. VI. p. 397.
Ictus *Colubri miro modo ſanatus. D. II. A. VIII. p. 247.*
& ex eo lienis ruptura. Ibid. p. 498.
Muſcæ majoris, admiranda ſymptomata invehens. D. II. A. IX. p. 106.
in ſynciput, poſt octennium epilepſiæ cauſa. D. II. A. VI. p. 218.
& ex eo Veſiculæ felleæ ruptura lethalis. D. II. A. IX. p. 466.
Idioſyncraſia *ſingularis. Dec. I. A. II. p. 29. 30. 131. 308. Dec. I. A. IX. & X. p. 266. Dec. II. A. I. p. 176. D. II. A. VIII. p. 417.*
— — *inter uxorem & maritum. D. II. A. VII. p. 403.*
Jecur *Vide Hepar.*
Jejuni *inteſtini laceratio abdomine integro, lethalis. D. II. A. X. p. 290.*
Ignis, *antidotus peſtis optima. Dec. II. A. I. p. Append. Oration. de Peſte.*
frigidus. D. I. A. VIII. p. 37.
gehennæ Paracelſi, quid? D. I. A. IV. & V. p. 112. & 113.
ex glacie. D. I. A. III. p. 165—141.
hoſtis infenſisſimus vapor. D. II. A. I. p. 423.
lambentis rara ſpecies. Dec. I. A. VI. & VII. p. 284.
& lucis differentiæ. Dec. I. A. VIII. p. 224.
Origo divina. ibid. p. 221.
perpetuus. ibid. p. 34. 38.
eum Salamandræ impunè non ſuſtinent. D. II. A. II. p. 107. 115.
Ileon *inteſtinum, ejusq; dolor curatus. D. I. A. IV. & V. p. 57.*

Ileon inteſtinum *ejusq; glandulæ. D. II. A. VI. p. 543.*
— — ejusq; & inteſtini recti profundus coalitus D. II. A. VIII. p. 208.
— — & in eo nodi. Dec. I. A. I. p. 237. 285 — 208. 250.
ejusq; ruptura integro abdomine. D. II. A. X. p. 297.
— — vulneratum & curatum. D. I. A. III. p. 332 — 284.
Iliaca *paſſio, à bubonocele ſectione curata. D. II. A. III. p. 271. ſeqq.*
à calculo, vermibus & flatibus. D. II. A. VIII. p. 63.
ejusq; cauſa rarior. Dec. II. An. VII. p. 21.
— — cauſæ variæ. D. II. A. I. p. 301.
à contorſione non ſolùm, ſed & unius inteſtini in alterum intruſione cauſatur. D. II. A. VII. p. 65.
— — curatio. D. I. A. VIII. p. 153. D. I. A. IX. & X. p. 278. D. II. A. I. p. 303. ſeqq. Dec. II. A. IV. p. 283. D. II. A. VII. p. 214.
— — — — — ſingularis. D. I. A VI. & VII. p. 153.
à fecibus diu retentis. Dec. II. A. X. p. 236.
ex hernia curata. D. I. A. IV. & V. p. 67. D. II. A. VIII. p. 274.
Mortis repentinæ cauſa. D. II. A. VII. p. 462.
& in ea Opii uſus ſalutaris. D. I. A. II. p. 341.
— — ejusq; ſpecies & cauſæ variæ. D. II. A. I. 301.
à Vermibus in puerpera curata. Ibid. p. 300.
Iliaca *paſſione defunctorum anatome. Vide Anatome Iliaca paſſione defunctorum.*
deſperata laborans, Celotomia curatus. D. II. A. III. p. 200.
laborantis mors à clyſtere. D. I. A. III. p. 385 — 330.
Iliacæ *gallinæ anatome. D. II. A. VII. p. 64.*
Imago *crucifixi, pectori impreſſa. D. II. A. IV. p. 209. App.*
ſimplex, & de ea Opticæ & Catopricæ Propoſitiones. D. I. A. VI. & VII. in Tract. Catopric. Cap. I. App.
Imaginum *multitudo, & de iis Propoſitiones Opticæ: ibid. Cap. II.*
Imaginatio *brutorum vana non eſt. D. II. A. II. p. 405.*
doloris cauſa. D. I. A. II. p. 32.
gravidarum. D. I. A. III. p. 483 — 416. A. VI. & VII. p. 342. D. I. A. IX. & X. p. 74. D. II. A. VI. p. 40. 84. 263. 313. 380. 397. 42. App. 70. App.
— — ut agat? Dec. II. An. VIII. p. 290.
— — fœtui noxia D. I. A. VIII. p. 73. 92. D. I. A. IX & X. p. 74. D. II. A. I. p. 113. D. II. A. II. p. 272. ſeqq. 316. 366. 402. D. II. A. V. p. 53. Dec. II. A. VIII. p. 483.
hypochondriacorum. D. I. A. II. p. 130.
Matris in filia ſcabiei cauſa. D. II. A. VIII. p. 254.
— — gemellorum canum inſtar cohærentium cauſa. Dec. II. An. V. p. 53.

Imagi-

Imaginatio *Matris ſcabiei in filia cauſa.* D. II. A. VIII. p. 254.
— — *ſcrophularum in fœtu cauſa.* ibid. p. 45.
Melancholicorum. D. I. A. IX. & X. p. 112. 121.
Monſtroſi fœtus cauſa. D. II. A. VIII. p. 483.
mortis cauſa. D. I. A. II. p. 221. 401. D. II. A. III. p. 178.
purgationis cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 345.
ſcabiei in filia quadam cauſa. D. II. A. VIII. p. 254.
ſingularis & certa quædam Idioſyncraſia. D. I. A. III. p. 376–323.
ejusq; vis in anate. D. II. A. VI. p. 113.
— — *in gravidis Vide Imaginatio gravidarum fœtui noxia.*
— — *ex intuitu inciſionis tumoris.* D. II. A. X. p. 200.
— — *in purgante.* D. I. A. VI. & VII. p. 342.
— — *in ſomniante.* D. I. A. II. p. 222.
Impenetrabilitas *armorum & globulorum ſclopetariorum an poſſibilis?* D. II. A. III. p. 291. D. II. A. VII. p. 307.
— — *& eam Magicis ex artibus ortam, ſolventia remedia.* D. II. A. VIII. p. 192.
Imperatoria *Radix Vide Oſtrutium.*
Imperforata *Virgo.* D. II. A. III. p. 296.
Imperforati *anatome.* D. I. A. II. p. 36.
curatio. ibid. p. 39.
qui & quomodo differant. Dec. I. A. I. p. 35–30.
Imperforati *vitales cur rarò ſint?* D. I. A. II. p. 39.
Imperforatos *minimè eſſe vitales, probatur contrarium.* Dec. II. A. X. p. 133.
Imperialis *Corona rariſſima.* Dec. II. A. VIII. p. 238.
Hiſpanicus capitatus [Ein halber dicker Thaler/] *deglutitus.* D. I. A. III. p. 261–223.
Impotentia *ad actiones humanas in puella.* D. II. A. IX. p. 12.
ejusq; cauſa. Dec. I. A. III. p. 131–113.
à frigore. ibid. p. 68–59.
ſponſi ex faſcino, ejusq; cura. D. II. A. VI. p. 75.
Virilis. D. I. A. VIII. p. 155.
Imprægnatio *falſa.* D. I. A. I. p. 11–9. D. I. A. III. p. 399. D. II. A. II. p. 306.
ejusq; curatio methodica. D. II. A. V. p. 45. App.
ejus indicium in fœmina, Menſium fluxus. D. II. A. IV. p. 250.
an Medicus de ea ſemper certus eſſe poſſit. D. II. A. VIII. p. 395.
ejusq; Veritas aſtutiâ detegenda. ibid. p. 395.
ſine Virilis membri intromiſſione facta. D. I. A. III. p. 486–319.
Inappetentia *cibi.* D. I. A. IX. & X. p. 139.
Incantatione *injecta varia, variorum ſymptomatum cauſa.* Dec. II. A. I. p. 343.
producti affectus ſpasmodici cura. D. II. A. V. p. 31.

Incendia *ſpiramentorum vi nitri, pulvis pyrius domat. D. II. A. I. p. 423.*

Incendiorum *vares beſtiæ. D. II. A. VI. p. 74. App.*

vera & ſuperſtitioſa ſedatio. D. II. A. IX. p. 177.

Incombuſtibilitas *herbæ cujusdam. D. II. A. I. p. 119.*

rerum in quo conſiſtat. Ibid. p. 118.

Salamandræ fabuloſa. Ibid. p. 107. & 115.

Incontinentia *urinæ. D. II. A. II. p. 29. & 387.*

— — à caſu. D. I. A. IX. & X. p. 257.

— — ejusq; cauſa Anatomiæ ope detecta. D. II. A. II. p. 291.

— — à gangræna muliebrium, curata. Dec. I. A. IX. & X. p. 358. & 359.

— — à pinguedine nimia. D. II. A. X. p. 332.

— — & ad eam remedia. D. II. A. II. p. 388.

— — à tusſi. D. I. A. IX. & X. p. 220.

Incorrupta *per quadraginta annos ſervata Ceraſa acida. D. II. A. VI. p. 267.*

Incrementum *plantarum & fructuum impeditum. D. I. A. III. p. 434—372.*

Incubus *lethalis. D. II. A. V. p. 446.*

Indigo *ejusq; cultus, & ſatio, D. II. A. II, p. 5.*

— è planta extractio & præparatio. D. II. A. I. p. 282. D. II. A. II. p. 5.

ſpecificum eſt ad ani & Uteri procidentiam. D. II. A. I. p. 282.

Indigo *vim habet valdè adſtringentem. ib. p. 282.*

Inedia *enecti caponis & carduelis anatome. D. II. A. VII. p. 36.*

novem dierum in Muliere. D. II. A. IX. p. 83.

quatriduana. D. II. A. II. p. 2.

ſanguis abſumitur. Dec. II. A. VII. p. 40.

Inediæ *prodigioſæ plurium annorum fictæ & ementitæ ſunt. Dec. I. An. III. p. 55—48.*

Vide Fames.

Infans *ſine capite. D. I. A. III. p. 490.—442.*

flava cute natus. D. II. A. II. p. 196. App.

mortuus ſex annos in Matre vivente ſepultus. D. II. A. V. p. 322.

ejusq; nondum nati triſte fatum. D. II. A. V. p. 28.

ſine pene & podice natus, primum pro fœmella, tandem pro viro habitus. D. I. A. I. p. 255—224.

truncus ſine artubus. D. II. A. VIII. p. 136.

— — quartana laborans. D. II. A. V. p. 28. App.

in Utero à morte Matris in ventre, poſt graviditatis annos ſedecim, repertus. D. I. A. III. p. 15—13.

— — prægnans. Dec. II. A. IV. p. 198. App.

extra uterum, illæſo Utero maturus partui, hærens. D. I. A. I. p. 256—224.

Infantis *figuram mentiens Veſicæ lapis. D. II. A. VI. p. 164.*

Infan-

Infantis *recens nati ſudor ſanguineus. D. II. A. X. p. 121.*
Infantes *Arthritici. D. I. A. VIII. p. 20.*
bregmate clauſo nati, vitæ ſunt brevioris. ibid. p. 5.
dentientes præcociter. D. I. A. VIII. p. 75.
lac è Mammis fundentes. Ibid. p. 143.
dum naſcuntur, dentibus jam ſunt præditi, qui tamen non conſpiciuntur. D. II. A. IV. p. 73.
ſuppoſititii. D. II. A. VIII. p. 515.
Infantibus *vermibus laborantibus, nares cur pruriant? D. I. A. I. p. 55—47.*
Infantiæ *perpetuæ memorabile exemplum. D. I. A. IV. & V. p. 268.*
Infantum *Alvus languida. Ibid. p. 74.*
Aphthæ. Ibid. p. 71.
Morbi. Ibid. p. 50.
— — & in iis Clyſterum uſus inſignis. D. II. A. II. p. 345.
Panacea. D. II. A. IV. & V. p. 122.
Purpura epidemia. D. I. A. VI. & VII. p. 206.
Vide fœtus.
Infarctus *ſabuloſus urethræ. D. I. A. VIII. p. 148.*
Inflammatio *à lumbricis. Dec. II. A. X. p. 309.*
ex Mercuriali inunctione ejusq; curatio. D. II. A. II. p. 336.
partium, quomodo febrium poſſit eſſe cauſa. D. II. A. X. p. 308.
renum. D. II. A. V. p. 443.
tonſillarum. D. I. A. IX. & X. p. 246.
Uvulæ. Ibid. p. 246.
Inflammationes *curandi methodus. D. II. A. I. p. 265.*
extrinſecus arcet ſpiritus Vini rectificatus. D. II. A. VIII. p. 155.
Inflatio *corporis poſt mortem. D. I. A. IV. & V. p. 8.*
inteſtinorum. D. II A. X. p. 390.
Influxus *Lunæ in corpora globi terreni. D. II. A. III. p. 241.*
ſiderum in animalia. D. II. A. VIII. p. 47. App.
— — in metalla & mineralia. ibid. p. 46. App.
— — in vegetabilia. ibid. p. 43. App.
Infuſio *ligni Nephritici. Dec. I. A. VI. & VII. p. 126. App.*
Infuſionis *ſanguinis triplex experimentum. D. I. A. I. p. 325—286.*
Ingluvies *gallinæ patula. D. II. A. VIII. p. 555.*
Ingravidatio *Vide Imprægnatio*
Inguina *& in illis abſceſſus periculoſus curatus. D. II. A. IV. p. 219.*
perforantes lumbrici. D. II. A. IV. p. p. 219. 250.
& in illis tumor gelatinoſus in puero pro hernia habitus. D. II. A. VII. p. 20.
& in iis ulcus, fæcibus alvi tranſitum concedens, ſanatum. Dec. II. A. X. p. 218.
Injectionibus *balſamicis an non lymphæ corruptio & inflammatio impediri queat? D. II. A. VIII. p. 227.*
Injectionum *variorum liquorum ſiphonis ope, in anatomia utilitas. D. II. A. V. p. 95.*

Inquinamentum *aëreum.* D. I. A. V. p. 251.
Inſania *per Venæ ſectionem tricies celebratam, curata.* D. II. A. IV. p. 30.
Inſecta *aëre nutriuntur.* D. I. A. I. p. 278-244.
aëris mutatione imminente mutatione cur vehementius circumvolitare ſoleant? D. II. A. VI. p. 9.
Baleniformia in ſanguine. D. I. A. I. p. 147—128.
Braſiliana quædam. D. II. A. VIII. p. 380. *ſeqq.*
canora quædam deſcripta. ibid. p. 119.
catervatim volitantia deſcripta. D. II. A. VI. p. 128.
eorumq́; conſiderationis utilitas. Dec. II. A. II. p. 190.
eorumq́; generatio omnis ex ſeminio. D. II. A. II. p. 265.
— — — — *ex vegetabilibus.* ib. p. 165.
hyemali tempore quomodo lateant? D. II. A. II. p. 266.
inviſibilia, puſtularum totius corporis cauſa. D. II. A. IX. p. 463.
quomodo lædant? Dec. II. A. VIII. p. 379.
liene non carent omnia. Dec. II. A. I. p. 162.
Muſtelæ fluviatilis oculis inhærentia. Ibid. p. 126.
nocturna quadruplicia deſcripta. D. II. A. VI. p. 127.
ſonora quædam deſcripta. ibid. p. 125. *ſeqq.*
Inſectorum *in hominibus exiſtentium cauſa triplex.* D. II. A. IX. p. 162. *ſeqq.*
Inſectorum *Metamorphoſeos ratio & ordo* D. II. A. II. p. 73.
nſectum *Poloniæ novum.* D. I. A. IX. & X. p. 427. 428. 429.
Inſolitarum *rerum per incantationem injectarum ſymptomata.* D. II. A. I. p. 343.
per nares & alvum, poſt febrem malignam excretio. Ibid. p. 221.
Vide Excreta Varia & inſolita.
Inſomnia *diuturniora.* Dec. I. An. III. p. 346—297.
Inſomnio *curata quartana.* D. II. A. VI. p. 21. App.
Inſomnium *de apris, ex raſura dentis apri aſſumta.* D. II. A. III. p. 202.
exitioſum. D. I. A. III. p. 154—131.
Mortis cauſa. Dec. II. A. IX. p. 356. D. II. A. X. p. 240.
Inſputatus *morbus.* D. II. A. VI. p. 426.
Inſtrumentum *pro balbutientibus.* Dec. I. A. I. p. 114. & 118—99. & 102.
ad elaborationem Cornu Cervi Bezoardici, neceſſarium. D. II. A. IV. p. 266.
pro imperforatis. D. I. A. II. p. 39.
pro ſurdaſtris. Dec. I. A. I. p. 114. & 118—99. & 102.
Intellectus *in qua parte capitis reſideat?* D. I. A. III. p. 600—517.
Intemperies *Ventriculi Vaga, lethalis.* D. II. A. VII. p. 289.
Intermittentes *febres Vide Febris intermittens.*
Inteſtina *& in illis calculus prægrandis, diutisſimè hærens, extractus.* D. II. A. VIII. p. 475.

Inte-

Inteſtina *à Cervo lethaliter læſa, illæſa cute. D. II. A. VII. p. 346.*
craſſa, lumbricorum domicilium. D. II. A. V. p. 112.
extracta pro lumbricis. Dec. I. A. I. p. 183—160.
& ex illis flamma. ibid. p. 180—157.
fœtus, extra naturalem locum pendula. D. I. A. VI. & VII. p. 341.
cur glandulis annumeranda? D. II. A. VI. p. 281.
an per inguina erumpentes lumbrici perforent. D. II. A. V. p. 19. 22.
innoxiè à lumbricis perforata. Ibid. p. 87.
an lumbrici perrodere poſſint. D. II. A. X. p. 310.
à lumbricis perforata. Dec. I. A. I. p. 322—283. It. p. 35. App. D. II. A. I. p. 252. & 308. D. II. A. III. p. 282. Dec. II. A. VI. p. 381.
— — — Herniæ cauſa. D. II. A. III. p. 282.
monſtroſa anatis. Dec. I. A. IV. & V. p. 59.
peritonæo & abdominis muſculis peculiari membrana in puella feces per umbilicum excernente, adnata. Dec. II. A. VII. p. 25.
ſphacelata. D. I. A. I. p. 319—280.
tenuia ſcirrhoſa. D. II. A. IX. p. 21.
tria tantùm & trium ſaltim ulnarum, in fœmina. Dec. I. A. IV. & V. p. 31.
à Vermibus eroſa. Vide à lumbricis perforata.

Inteſtini *particula reſecta & ab ea alvus, non verò vita, clauſa. Dec. II. A. VIII. p. 552.*

Inteſtinorum *coalitus. Dec. I. A. III. p. 459—395.*
— — — alvi conſtipationis cauſa. D. II. A. VII. p. 266.
— — — profundus. D. II. A. VIII. p. 208.
extra corpus propendentium prolapſus in fœtu monſtroſo. Dec. II. A. VI. p. 263.
defectus in muliere. Dec. II. A. VI. p. 413.
dolor ex lacte venenato, quotannis recurrens, baccis juniperinis curatus. Ibid. p. 545.
eroſio ab urina reſtagnante intra pudendum puellæ, p. n. conformatum. D. I. A. III. p. 198 169.
à flatibus diſtenſio mira. D. II. A. X. p. 401.
glandulæ per alvum excretæ. D. II. A. III. p. 367.
— — in ſpecie duodeni, ejusdemq; nervorum peculiaris complexio. D. II. A. VI. p. 273.
— — novæ deſcriptæ. D. II. A. V. p. 464.
— — implicatio mira in hernioſis nonnunquam exinde Iliacis factis. D. II. A. III. p. 264.
inflatio. D. II. A. X. p. 390.
lumbrici Vide Lumbrici & Vermes.
ordo & connexio in equo. D. I. A. IV. & V. p. 219.
procidentia & ad eam remedia. Dec. I. A. II. p. 103.
prolapſus & gangræna ex purgante ineptè adhibito. Dec. II. An. VI. p. 185.

Inteſtinorum *reſolutio ex opii uſu in dyſenteria excitata. Dec. II. A. III. p. 188.*
tenuium motus non deorſum ſaltim, ſed etiam ſurſum vergit. D. II. A. IV. p. 197.
— — *valvulæ conniventes. Dec. II. A. V. p. 42.*
Vulnera curata. D. II. A. I. p. 45.
— — *non ſemper lethalia ſunt. Ibid. p. 48.*
Vulnus aliquot annos in muliere apertum. D. II. A. V. p. 20.
Inteſtinum *Colon diſruptum, ab externo abdominis illiſu. Dec. I. A. I. p. 83—72.*
— — *diſtentum nimium, hydropem aſcitem mentiens. Ibid. 34.*
— — *ejusq́ pars ultra triennium ab abdomine pendula, ægro ſatis valenter peregrinante. Dec. I. A. III. p. 12—11.*
— — *ſphacelatum. Dec. I. A. I. p. 152—133.*
Cœcum ejusq́ defectus ut plurimùm in avibus, piſcibus & ruminantibus. D. II. A. I. p. 204.
— — — — *in echinis terreſtribus. D. I. A. II. p. 115. 116.*
— — *duplex in animalibus voracibus. D. I. A. I. p. 102—88.*
— — *in puero. ibid. p. 100—87.*
— — *fecibus non ſemper in fœtu humano eſt repletum. D. II. A. IV. p. 292.*
— — *eiq́ ſimile corpus per alvum excretum. Dec. I. A. IV. & V. p. 57.*
Inteſtinum *in leporibus cochleæ inſtar eſt fabricatum. D. I. A. III. p. 289.*
— — *ejusq́ meatus ad veſicam. D. II. A. I. p. 186.*
— — *eo talpæ non carent. D. I. A. II. p. 114.*
— — *ejusq́ varietas in brutis. D. II. A. I. p. 204.*
— — — *uſus. D. I. A. I. p. 102—88.*
duodenum, alvi difficultatis cauſa. Dec. II. A. II. p. 186.
— — *dilatatum nimium, & glioſo humore copioſo repletum, in Cachectico. D. II. A. II. p. 186.*
— — *duplex in animalibus voracibus. D. I. A. I. p. 102—88.*
— — — — *in puero. Ibid. p. 100—87.*
— — *ejusq́ glandulæ novæ & ſingulares. D. II. A. V. p. 464. D. II. A. VI. p. 273.*
— — *& jejunum duplex, in ileo unita. D. I. A. I. p. 26—22.*
Jejunum duplex in ileo unitum. Ibid. p. 26—22.
— — *ejusq́ laceratio integro abdomine lethalis. D. II. A. X. p. 290.*
— — *lumbricorum latorum in cane domicilium. D. II. A. V. p. 74.*
Ileum & colon diſruptum ab externo illiſu abdominis. Dec. I. An. I. p. 83—71.
pereſum iteramq́ conſolidatum. D. II. A. IX. p. 109.
Rectum ejusdemq́ coaleſcentia perfecta & profunda. D. I. A. III. p. 459—395.

Inteſtinum *Rectum ejusdemq; alvi conſtipationis cauſa. D. II. A. V. p. 266.*
— — *contortum arctiſſimè ad modum funis, in infante. D. I. A. III. p. 5—4.*
— — *ejus exulceratione & perforatione laborantes, opiatorum uſu diu conſervati. D. I. A. IV. & V. p. 291.*
— — *ejusq; gangræna lethalis. D. I. A. IV. & V. p. 132.*
— — *inflatum admodum. D. I. A. II. p. 273.*
— — *ejusq; Nasda glandulosa hæmorrhagiam periculoſam excitans. Dec. II. A. VIII. p. 168.*
— — *ejusq; Ulcus. Dec. I. A. II. p. 140.*
Intuitus *hominum epilepſiæ cauſa. Dec. II. A. II. p. 326.*
Inunctio *Mercurialis ejusq; noxa. D. II. A. IV. p. 45. 228. D. II. A. X. p. 59.*
— — — *an periculoſa? D. II. A. X. p. 54. App.*
Jovis *obſervationes variæ. D. II. A. IX. p. 419.*
— — — *Norimbergæ habitæ. ibid. p. 422.*
Ipis *Scarabæorum ſpecies ingens, vinearum hoſtis. D. II. A. V. p. 219.*
Ira *cur abortus cauſa? D. II. A. I. p. 252.*
alvi dejectionum cauſa. D. II. A. V. p. 57. App.
ejusq; effectus in humano morſu, abortu & lactantibus. D. II. A. II. p. 386.
& mœror valetudini humanæ & obſunt & proſunt. D. II. A. V. p. 392.
Ira *ejusq; noxa. D. II. A. X. p. 406.*
pauciores cur moriantur quàm gaudio. D. II. A. IX. p. 53.
Ireos *noſtratis ſuccus hydropem tollit. D. II. A. VIII. p. 160.*
Iris, *ejus cauſæ etiam ante diluvium fuerunt in rerum natura. Dec. II. A. IV. p. 113.*
ejusq; colores comparantur cum coloribus hypoſtaticis ſive pigmentis. D. II. A. III. p. 27. & 29.
— — — *in flamma ignis culinaris & candelæ ſpectabiles. D. II. A. V. p. 53.*
— — *cum planetis quâ ratione comparari & explicari queant? ibid.*
— — *procedunt & reſident ab & in Sole. D. II. A. III. p. 28.*
— — *ſunt quinq;. Dec. II. An. III. p. 28.*
— — — *à ſole non procedunt. D. II. A. IV. p. 111.*
— — *unde? D. II. A. IV. p. 111. ſeqq. D. II. A. V. p. 53.*
Lunaris. D. I. A. IV. & V. p. 18.
— — *alba. D. I. A. III. p. 20.*
Noacho in ſignum fœderis data, num talis fuerit, qualis hodienum apparet. D. II. A. IV. p. 113. 114.
& de ea Notabilia quædam. D. II. A. V. p. 216.
ſingularis, deſcripta. Dec. II. A. IV. p. 110.
Solaris. D. II. A. VIII. p. 304.
— — *alba. D. II. A. III. p. 20.*
— — *aureo-lutea. ibid. p. 23.*
— *ejusq; cauſæ & differentiæ. ibid. p. 22.*

Iris *Solaris in planitie terræ. D. II. A. V. p. 273.*

— — *prope Solem viſa. ibid. p. 426.*

— — *rubra. D. II. A. III. p. 24.*

Iridum *Patinæ Aureæ concavum ſunt monetæ genus. Dec. II. A. V. p. 331. 427.*

— — *an inveniantur reverà. Dec. II. A. III. p. 34.*

— — *quid? ibid. p. 35. & 39. D. II. A. V. p. 331. 427.*

— — *an virtute gaudeant antifebrili. D. II. A. III. p. 39.*

Irritatio, *convulſionum cauſa. D. II. A. II. p. 221.*

Iſada *lapis. D. I. A. III. p. 46—40.*

Iſchiadico-Nephriticus *dolor, virum eo tantùm tempore, quo ribes matureſcunt, per multos annos affligens. D. II. A. VIII. p. 157.*

Iſchiadicus *dolor ejusq; curatio. Dec. II. A. VI. p. 43. D. II. A. VIII. p. 156.*

— — *per cucurbitulas curatus. Dec. II. A. V. p. 338.*

— — *raphano ruſticano curatus. D. II. A. IV. p. 181.*

— — *inq; eo Veſicatoriorum utilitas. D. I. A. IX. & X. p. 95.*

Iſchuria *à calculo in orificio penis. D. I. A. VI. & VII. p. 70.*

ex caſu ab alto. D. II. A. IX. p. 302.

ejusq; cauſa. D. I. A. IX. & X. p. 412.

à cauſis variis orta, variisq; remediis curata. D. I. A. III. p. 66—56.

chalybe curata. D. II. A. V. p. 154.

cum convulſionibus periodicis. D. II. A. III. p. 362.

Iſchuria *ejusq; curatio Chirurgica. Dec. II. A. VI. p. 560.*

decem dierum. D. I. A. III. p. 63—55.

defunctorum anatome Vide anatome Iſchuriâ defunctorum.

diuturna curata. D. I. A. IX. & X. p. 207.

duodecim dierum curata. Dec. II. A. VI. p. 558.

ex emulgentium diſtenſione. Dec. I. A. IV. & V. p. 201.

epileptico paroxyſmo ſoluta. Dec. I. A. III. p. 387—331.

ex glandulis in & extra veſicam cum ſphinctere calloſo. Dec. II. A. II. p. 269.

hemiplexiæ cauſa. D. I. A. IX. & X. p. 271.

lethalis. Dec. I. A. IX. & X. p. 410. D. II. A. V. p. 277.

multorum dierum ſine noxa, hæreditaria. D. II. A. VI. p. 11. App.

octiduana curata. D. II. A. VI. p. 556.

quindecim dierum acidulis curata. Dec. II. A. IV. p. 168.

à ſanguine grumoſo. Dec. II. A. V. p. 194.

ſeptendecim dierum. Dec. II. A. VI. p. 557.

triduana curata. Dec. I. A. IV. & V. p. 62.

cum tumore corporis verminoſo. D. II. A. X. p. 368.

à vermibus Veſicæ. D. II. A. I. p. 183.

undecim dierum curata. D. I. A. VI. & VII. p. 149.

Islandiam *periodo 20. annorum variolæ infeſtant. A. I. A. IV. & V. p. 147.*

Isnoaky *Japanenſis planta. D.II. A.VII. p.132.*
Itabe *Japanenſium arbor. Dec. II. Ann. X. p.78.*
Judaica *Aſtrologia. D.II. A. VIII. p. 65. App.*
Judæ *& Arrii inteſtina ab ileo rupta. Dec. II. A. II. p. 449.*
Judæi *Medici. Dec. I. A. VI. & VII. p. 211.*
Judæos *per naturam, menſtruis per virgam laborare, falſum. Dec. II. A. VI. p. 174.*
Judicia *Dei abyſſus multa. Dec. II. A. X. p. 118.*
Juglandis *arboris liquor polychreſtus. D. II. A. V. p. 412.*
Julapium *Cnoſelianum in nimio Menſium fluxu. D. I. A. VI. & VII. p. 141. App.*
Juniperus *ejusq; baccæ à Calculo præſervant. Dec. II. A. X. p. 230.*
— — — *ab Epilepſia præſervant. D. II. A. VIII. p. 155.*
ejusq; baccis inteſtinorum dolor à venenato lacte, quotannis recurrens, curatus. D. II. A. VI. p. 545.
ejusq; baccarum uſus in hydrope. D. I. A. IX. & X. p. 63. D. II. A. V. p. 345.
ejusq; à Dn. D. Scharffio deſcripti Synopſis. D. II. A. V. p. 181. App.
Juniperinum *gluten, gelatina vel mucago. D. I. A. VI. & VII. p. 184. App.*
Oleum. Vide Oleum Juniperinum.
Juri *Japanenſium planta. Dec. II. A. VIII. p. 490.*
Juſcula *brancæ Urſinæ. Vide Branca Urſina.*
Juvenis *de Impotentia ſuſpectus, feliciter defenſus. D. I. A. III. p. 130–131.*

K.

KHaath *Indorum quid? Dec. II. A. III. p. 7.*
Khato *Indorum quid? Ibid. p. 7. & 8.*
— — *ejusq; exſiccandi modus. ibid. p. 10.*
— — — — *figuræ deſcriptio. ibid. p. 9.*
Kakvve *herba ejusq; uſus. Dec. I. A. II. p. 128.*
Kanako *Japanenſium planta. Dec. II. A. VIII. p. 490.*
Kanibel. *Avicennæ quid? Dec. II. A. III. p. 6.*
— — *malè pro Sementina à Plembio habita. ibid. p. 5.*
Katubala. *D. II. A. III. p. 411.*
Kidibengi *qui. D. I. A. II. p. 128.*
Kobolt *Vide Cadmia.*
Koebæ *plantæ aquaticæ Japanenſis deſcriptio. D. II. A. VI. p. 138.*
Kolto *Polonorum morbus. Dec. I. An. II. p. 94.*
Kuſnoki *Camphorifera Japanenſium arbor. D. II. A. X. p. 79.*
Kuttenberga *metallifodina Bohœmiæ, ejusq; perluſtratio. Dec. I. A. II. p. 140. ſeqq.*
Kutubuth. *D. II. A. V. p. 52. App.*
Kutzinésh, *Arbor Japanenſis. Dec. II. A. IX. p. 127.*
Kyrama *planta Japanenſium. Dec. II. A. VII. p. 134.*

L.

LAbia, *an in formatione fœtus ultimò perficiantur? D.II. A.IV. p. 170.*
Labii *ſuperioris excreſcentia. Dec. I. A. VI. & VII. p. 70.*
Labiis *leporinis geminis in lucem editus fœtus. D. II. A. VIII. p. 135.*
— — *nati porcelli. D. II. A. IV. p. 169.*
Labium *leporinum ſingulare fœtui factum, ab alapa matri inflicta. Dec. I. A. IV. & V. p. 294.*
Labiorum *oris Symmetria cum fiſſura ani ac pudendo muliebri. Dec. I. A. I. p. 81–70.*
pudendi anaſarca. Dec. II. A. V. p. 142. & 144.
Lac, *ejusq; abundantia in lactantibus inſolita. D. I. A. VI. & VII. p. 95. D. II A. II. p. 73. & 243. D. II. A. V. p. 474.*
Arthriticorum ſolatium. Dec. I. A. I. p. 310–273.
Vide Lactis uſus in Arthritide.
Aſininum, ex eo antiqui ſua pararunt coſmetica. D. II. A. VI. p. 97.
atrum. D. II. A. IV. p. 202. App.
concretum in ſtomacho. D. II. A. VIII. p. 505.
ejusq; copioſa & innoxia è mammis effluxio. D. II. A. II. p. 243.
— *defectus cauſa. Dec. II. A. I. p. 259.*
— — — — *in mammis puerperarum, mortem nonnunquam prænuntiat. D. II. A. I. p. 260.*
Lac, *ejusq; in muliere copia, cutim erodens & ulcera efficiens. Dec. I. A. VIII. p. 159.*
— — *differentia in puerpera & lactante annua. D. II. A. VI. p. 25.*
— — *effluxio copioſa & innoxia è mammis. D. II. A. II. p. 243.*
Epilepſiæ in infantibus ſæpè cauſa. D. II. A. II. p. 343.
febricitantibus non vanè fuit prohibitum. D. II. A. IX. p. 106.
ex femore effluens. D. I. A. IX. & X. p. 187.
ejusq; generatio quomodo fiat? D. I. A. VI & VII. p. 95.
hircinum. D. II. A. VIII. p. 206.
in infante. D. II. A. X. p. 231.
inſipidum ac malè olens redditur à fumis metallicis. D. I. A. II. p. 143.
Lunæ Sumatrenſe. D. II. A. V. p. 69.
luteum. D. II. A. IV. p. 203. App.
in Mammas, ſolius ſuctus ope provocatum. D. I. A. III. p. 14–12.
ex Mammilla juvenis ſtillans. Dec. I. A. II. p. 218.
ex Mammis non gravidæ, nec puerperæ, nec lactantis. ibid. p. 246–210.
in Mammis puerperarum deficiens, interdum mortem pronuntiat. D. II. A. I. p. 260.
ejusq; materia quæ, & quâ via ad mammas perveniat? D. I. A. I. p. 23. 24. 25–20. ſeqq.
ejusq; per nares infantis, ubera matris ob uvulæ defectum difficulter ſugentis, excretio. D. II. A. V. p. 12.
ejusq; natura. Dec. I. A. I. p. 312–274.

Lac, *Oleoſum.* D. II. A. IV. p. 204. App.
per os excretum in fœmina. D. II. A. VI. p. 165.
puellæ recens natæ. D. I. A. VIII. p. 143.
quid? D. II. A. II. p. 215.
cum ſanguine una vice è mammis effluens, ſine ulla alterius commixtione. D. II. A. VII. p. 89.
ſanguinis loco ex anſeris mactati collo ſtillans. D. II. A. VI. p. 154.
ejusq; in ſanguinem mutatio mechanica. D. I. A. VI. & VII. p. 321.
per ſcarificationem extractum. Dec. I. A. IX. & X. p. 186.
ejusq; ſeri effectus mirus. D. II. A. X. p. 364.
ſolo ſuctu in mammas prolectum. D. I. A. III. p. 14—12.
terrefactæ matris, nocivum. D. II. A. IX. p. 70.
torminum in infantibus cauſa. Dec. II. A. II. p. 344.
Vaccinum, ejusq; inſignis in Podagra & Arthritide uſus. Ibid. p. 3.
ejusq; varietas mira in fœmina. D. II. A. IV. p. 212. App.
è Vena ſecta profluens. Dec. I. An. I. p. 99—85. It. p. 294—258. & p. 31. App. D. I. A. III. p. 195. & 196—166. & 167. D. I. A. VI. & VII. p. 313. D. II. A. IV. p. 229. 191. App. D. II. A. VI. p. 154.
quale vermium generationi magis præ alio, aptum. D. I. A. I. p. 54—46.
per vias extra ordinarias fluens in fœmina. D. II. A. VI. p. 165.
in Virgine illibata. Dec. II. A. IX. p. 241.
viride. Dec. II. A. VI. p. 29. App.
per Umbilicum copioſè excretum. Dec. II. A. VIII. p. 451.
cum Urina excretum. Dec. I. A. I. p. 99—86.
ejusq; uſus ſalutaris in Arthritide. D. I. A. I. p. 310—273. Dec. I. An. VI. p. 90. D. II. A. II. p. 3.
— — — — *in Empyematibus.* D. I. A. I. p. 78—67. D. II. A. III. p. 204.
— — — — *in Gangræna.* D. II. A. I. p. 396.
— — — — *in Putridis.* D. I. A. I. p. 84—72.
Lactans, *hectica laborans.* D. II. A. I. p. 267.
miles infantem, mortuâ matre. D. II. A. V. p. 239.
ſine papillis. ibid. p. 67. App.
ſexagenarius. ibid. p. 60. App.
Lactantes *Viri.* D. II. A. V. p. 239. & p. 60. App. D. II. A. VIII. p. 206.
Lactantibus *ira valdè noxia.* D. II. A. II. p. 387.
Lactantis *abſceſſus mammeus cum folliculo.* D. II. A. II. p. 303.
Lactationis *difficultas.* D. II. A. II. p. 340.
Lactea *Arthritidis cura.* D. I. A. I. p. 310—273. & p. 32. App.
Lactea *febris.* D. II. A. VII. p. 161.
Urina. D. I. A. I. p. 207—181.
Lactei *Menſes.* D. II. A. V. p. 67. App.
tubuli ad mammas tendentes Hippocrati non fuerunt ignoti. D. II. A. VII. p. 161.

Lacteum *ſerum Vena ſecta extractum. D. I. A. VI. & VII. p. 313.*
Vide Lac è Vena ſecta profluens. It. Sanguis lacteus & ſanguis albus.
Lacteus *liquor cum ſanguine è vena ſecta profluens. D. I. A. I. p. 99. & 86. It. p. 294—258. & p. 31. App. D. II. A. I. p. 194. D. II. A. IV. p. 315. & 191. App. Dec. II. A. IX. p. 452.*
Lacteus *ſudor. D. II. A. V. p. 25. App.*
Lacca *Pictorum unde paretur? Dec. I. A. III. p. 169—145.*
Laccæ *lignum quid. D. II. A. III. p. 76.*
Lacciferæ *arboris deſcriptio. D. II. A. V. p. 79. ſeqq.*
Lacertæ *non venenatæ. D. I. A. IX. & X. p. 455.*
volantes. ibid. p. 307. 455.
per vomitum & alvum rejectæ. D. I. A. III. p. 530—456.
Lacertus *Indicus verminoſus. D. II. A. V. p. 206.*
Lacrymæ *Opuntianæ. D. I. A. III. p. 47—41.*
ſanguineæ. D. I. A. IX. & X. p. 255.
ſanguineæ falſò ſic dictæ, earumq; cauſa. D. II. A. IX. p. 428. 429.
verminoſæ. D. II. A. V. p. 32. & 33.
Lacrymalis *fiſtula, ejusq; cura. Dec. II. A. III. p. 267.*
Lactucæ *flos monſtroſus. Dec. II. A. X. p. 411.*
Lacus *agnanus ejusq; virtus. D. I. A. I. p. 154—134.*
lignum ex parte in lapidem, ex parte in ferrum convertens. D. I. A. IV. & V. p. 137.
Vide Lapidificæ aquæ & Aquæ Lapideſcentes.
Lamenittiæ *puellæ Auguſtanæ, inedia ficta deprehenſa. D. I. A. III. p. 56—49.*
Lampas *Volans, meteorum. D. I. A. VIII. p. 193. ſeqq. D. II. A. IV. p. 12.*
— — — *ejusq; generationis locus. D. II. A. IV. p. 13.*
— — — *materia. ibid. p. 19. 21.*
— — — *tempus. ibid. p. 18. 23.*
— — *an prodigioſa. ibid. p. 23.*
Lana *nigra ovilla, anginæ ſpecificum. D. II. A. I. p. 315.*
Lanio *mucronem cultri videre non valens. D. I. A. II. p. 309.*
Lapathum *acutum ardoris Urinæ cauſa. D. II. A. V. p. 230.*
Lapidea *reſina. D. II. A. III. p. 77.*
Lapidefacta *gigantum variorumq; animalium oſſa. D. II. A. VI. p. 176.*
Vide Petrefactio.
Lapidei *lobuli in epatibus gallinarum. D. II. A. VIII. p. 486.*
tubuli in epatibus bubulis. ibid. p. 319.
tumores. D. I. A. I. p. 165—143.
Lapides *per abdomen excreti. D. II. A. III. p. 59.*
in abſceſſibus, duplicis ſunt generis. D. I. A. I. p. 165—143.
in agris, Zizaniæ, graminiuq; luxuriem impediunt. Dec. II. A. X. p. 130. App.
aureo ſplendore coruſcantes in bovis rene reperti. D. II. A. V. p. 291.
Bovini, in fellea veſicula reperti, eorumq; experimenta. Dec. I. A. III. p. 500—430. D. II. A. X. p. 51. App.

Lapi-

Lapides *buſonum eorumq́; vulgò ſic dictorum in Echinometris generatio. Dec. II. A.IX. p. 118.*
in cerebro inventi. Dec. I. Ann. I. p. 94—
Cervini ſubter utrumq́; oculum reperti. D. II. A. IX. p. 45.
quibus effigies per naturam variaq́; inſcriptiones inſculptæ. D. I. A. I. p. 263. ſeqq. 270. ſeqq.—230. ſeqq. & 237. ſeqq.
Enoſti. D. I. A. I. p. 140—122.
in fellea Veſicula reperti. Dec. I. A. I. p. 135—117. D. I. A. III. p. 500. & 381—430. & 327. D. I. A. IV. & V. p. 16.
figurati varii. Dec. I. A. I. p. 264—232. ſeqq. 271—238. D. I. A. IV. & V. p. 74. D. I. A. VI. & VII. p. 92. D. II. A. II. p. 143. D. II. A. VI. p. 164.
— — — eorum generatio unde? D. II. A. VIII. p. 81. 82.
— — — — generationum probabiles cauſæ. ibid. p. 325. 226.
frigidantes Indici, eorumq́; ſpecies. D. II. A. I. p. 364.
fungiferi. D. I. A. II. p. 109.
fulminantes, à ſepulchris gigantum effoſſi tragici eventus præſagium. D. II. A. IV. p. 124.
gammarini de loco moventur. D. I. A. I. p. 45—39.
— — eorumq́; uſus medicus. Dec. II. A. II. p. 367.
— — — eorumq́; uſus ad vulnera linguæ. D. I. A. IV. & V. p. 294.
— — — monſtroſi. ibid. p. 379.

Lapides *in generationi dicatis partibus inventi. D. II. A. III. p. 66.*
humanam vel humanarum partium formam referentes. Dec. I. A. I. p. 139. ſeqq—121.
Indici, è ligno facti, eorumq́; uſus Medicus. D. II. A. I. p. 369.
— — Medicinales varii. ibid. p. 364.
quibus inſcriptiones naturâ inſculptæ ſunt. D. I. A. I. p. 263. ſeqq. 370. ſeqq.—230. ſeqq. & 237. ſeqq.
Miſnici, odoris Violacei. D. II. A. VIII. p. 83.
per Nares excreti. D. I. A. I. p. 94—81.
iisq́; picturæ ingenitæ. D. I. A. IV. & V. p. 74.
porcini & de iis experimenta. D. I. A. III. p. 499—430.
prægnantes. D. I. A. I. p. 121—105. D. I. A. III. p. 50—44.
pretioſi in ære non ſunt contundendi. D. II. A. IX. p. 4.
Serpentum Vide Lapis Serpentinus.

Lapideſcens *ovis uterus. D. II. A. X. p. 235.*

Lapideus *Cordis polypus. Dec. II. A. V. p. 188.*
homo. D. II. A. IV. p. 211. App.
ren. ibid. p. 211. App. D. II. A. VI. p. 48. App.

Lapideum *halcyonium ruffum. Dec. II. A. X. p. 202. App.*
hepar. D. II. A. IV. p. 211. App.
prunum exſiccatum. Dec. II. A. VII. p. 1.

Lapidi *Alphabeti literæ Naturâ inſcriptæ. D. I. A. I. p. 264—231.*
Inſignia Auguſtisſimæ Domus Auſtriacæ inſculpta naturæ digito. D. I. A. I. p 266—233.
— — Domus Rohanenſis, natura impreſſa. ibid. p. 272—239.
Lapidificæ *aquæ. Dec. I. A. IV. & V. p. 136 Dec. II. A. I. p. 367. & 369. D. II. A. V. p. 457.*
Lapidum *& teſtarum marinarum figura rotunda unde? Dec. II. A. X. p. 203. App.*
Lapilli *ex abdominis fiſtula excreti. D. II. A. V. p. 213.*
per alvum magna copia excreti. D. I. A. II. p. 163.
Caryophyllos aromaticos referentes. D. II. A. III. p. 370.
Limacum. D. II. A. VII. p. 465.
unà cum ſudore excreti. D. I. A. I. p. 164—143.
tusſi rejecti. D. II. A. V. p. 254.
è Vena ſecta cum ſanguine proſilientes. D. I. A. I. p. 163—142. It. p. 23. App.
in Veſicula fellea reperti. Vide Fellis Veſicula calculis referta, & Calculi felleæ cyſtidis.
ex Ulcere fiſtuloſo ad regionem Epatis excreti. D. I. A. I. p. 242—212.
Lapillus *in capite, Cephalalgiæ cauſa. D. I. A. VIII. p. 76.*
Lapis *in abſceſſu hepatis. Dec. I. An. I. p. 164—143.*
per alvum excretus. Dec. II. A. V. p. 393.
Vide Lapilli per alvum excreti.
Lapis *animalis è ſale Microcoſmi vel Urinæ. D. II. A. IV. p. 259.*
aranearum ejusq; exiſtentia & uſus. D. II. A. V. p. 462.
Aſtroites ſ. Trochites cur eum acetum trahat. D. I. A. I. p. 45—39.
Atheromatis ſub lingua. D. I. A. III. p. 2. & 3—1. & 2.
Bentheimenſis, ejusq; uſus. D. I. A. II. p. 121.
Bezoar, exiguarum virium. Dec. I. A. VIII. p. 3.
factitius. D. I. A. VI. & VII. p. 28.
Bezoardicus in Cervæ ſtomacho veſicæ incluſus. D. II. A. III. p. 174.
Vide Bezoar.
de Bombaco. D. II. A. I. p. 368.
Bononienſis. D. I. A. VIII. p. 32.
— — — lucifer, pruno exſiccato ſimilis. D. II. A. VII. p. 3.
— — — tingit monetam argenteam. D. I. A. IX. & X. p. 369.
Vide Bononienſis Lapis.
Butleri. D. I. A. II. p. 104.
Cerauneus Vide Cerauneus Lapis.
Chymicus. D. I. A. II. p. 227.
Cor figura & colore repræſentans. D. II. A. X. p. 73. App.
Corvinus. D. I. A. IV. & V. p. 109. ſeqq.
fragorem edens. ibid. p. 100.
globoſus, materia pingui repletus, in ſepulchro repertus. D. II. A. VII. p. 473.
humanam ſtatuam repræſentans. D. I. A. IV. & V. p. 201. App.
Indicus mirè lucens. Dec. I. A. VIII. p. 36.

Lapis *inteſtinorum per alvum excretus. D. II. A. V. p. 393.*

Judaicus ferreus. Dec. II. A. VIII. p. 322.

Lazuli, an verum in eo reperiatur aurum. D. II. A. V. p. 71. 72.

— — ejusq; vis electrica. Dec. I. A. VI. & VII. p. 320.

Microcoſmi, ejusq; productio quæ & qualis. D. II. A. V. p. 255.

Mirabilis, ſeu Chamæleon & Polypus mineralis. Dec. I. A. III. p. 383—328.

Myrmecias falſus, cantharide gravis. D. II. A. VI. p. 436.

Nephriticus albus & flavus, viridi præſtantior. D. I. A. III. p. 46—40.

— — factitius internus & externus. D. I. A. VI. & VII. p. 129.

Odoris violacei. D. II. A. VIII. p. 81.

Philoſophorum quomodo conficiendus. D. I. A. IV. & V. p. 84. ſeqq. App. D. II. A. VIII. p. 107. App.

— — — ejusq; corpus, quid, & quâ veſte induatur? ibid. p. 80. App.

— — — ejusq; materia. D. I. A. VII. p. 280.

— — — ejusq; nomina. ibid. p. 81. App.

— — — non eſt non-ens. D. II. A. V. p. 203.

— — — an ad perfectionem ejus aurum, aliudq; metallum requiratur. D. II. A. VIII. p. 85. App.

— — — quid? D. I. A. IV. & V. p. 87. App. ibid. p. 88. App.

— — — an ſit in rerum natura. D. II. A. V. p. 233. Ibid. p. 77. App.

Lapis *Philoſophorum an cum terra ſua & ſpiritu ſufficiat in ſe ipſo, ad ultimam perfectionem obtinendam. D. II. A. VIII. p. 84. App.*

— — — cur ſit trinus & unus. ib. p. 86. App.

Vide Tumbam Semiramidis hermeticè ſigillatam. D. I. A. IV. & V. p. 82. ſeqq. App.

Prunellæ ſine ſulphure D. I. A. II. p. 297.

Pyriformis, tuſſi rejectus. D. II. A. VI. p. 10. App.

Salutis D. Krafftii. Dec. I. A. VI. & VII. p. 163.

Saxifragus Paracelſi. D. I. A. IV. & V. p. 119.

Serpentinus. D. I. A. I. p. 153—134. D. I. A. VI. & VII. p. 28. App.

Alexipharmacus, in India eſt Compoſitus. D. II. A. II. p. 20. D. II. A. IX. p. 123.

& varia circa eum experimenta. Dec. II. A. IX. p. 124. ſeqq.

Sileſiacus odoris Violacei. D. II. A. VIII. p. 81.

ſpongioſus ex abdomine exciſus. Dec. II. A. III. p. 360.

Tartareus, nucis moſchatæ magnitudine, nucleum ceraſorum olim deglutitum continens, tuſſi rejectus. D. II. A. X. p. 124.

Thenſy. D. II. A. VIII. p. 487.

Tophaceus niger in ulcere Tibiæ. D. I. A. I. p. 165—144.

Trochites cur eum acetum trahat. D. I. A. I. p. 45—39.

Lapis *in Ventriculo vaccæ inventus. D. II. A. IV. p. 161.*
Vide Bulithis.
Veſicæ, figuram infantis referens. Dec. II. A. VI. p. 164.
in Utero repertus. D. I. A. IV. & V. p. 51.
Vide Calculus.
Lappæ *Majoris experimentum. Dec. I. A. III. p. 493–345.*
Lapſorum *Panacæa Arnica. D. I. A. IX. & X. p. 22.*
Lapſus *ex alto indemnis. Dec. I. A. III. p. 120–103. D. II. A. II. p. 70.*
inflammationem cum ulcere vulvæ, in gravida excitans. D. II. A. I. p. 261.
levis fractura Cranii rara & lethalis. D. II. A. X. p. 60.
Lar *domeſticus. D. II. A. III. p. 166.*
Lardum *non ſine periculo faciei, variolis laboranti, impoſitum. D. II. A. IX. p. 149.*
Larvatæ *gallinæ. D. II. A. VIII. p. 73.*
Laryngem *retrò enatum oſsiculum. D. II. A. II. p. 275.*
Laudanum *opiatum purgans. Dec. II. A. VIII. p. 117.*
Laurenbergii *prœloquium in Mnemonicam Ciceronis. Dec. I. An. III. p. 599–516.*
Laureola *hypercatharſin excitans. D. II. A. II. p. 323.*
Lauri *cortex odoris aromatici. D. II. A. III. p. 73.*
Lavendula *ex Sale reſuſcitata. Dec. I. A. VIII. p. 11.*
Leber vom Stein. *D. I. A. II. p. 121.*
Legumina *ferrea. D. II. A. VIII. p. 322.*
Lentiſcinum *lignum vi gaudet firmandi nervos. D. II. A. VIII. p. 23.*
Leo *alatus & ſine alis Chymicorum. Dec. II. A. VIII. p. 106. App.*
Leones *conformationem magnam habent cum felibus. D. I. A. II. p. 15. 26.*
eorumq; exta canum extis ſimilia. D. I. A. II. p. 6. 10.
interimere cur difficile? ibid. p. 19.
eorumq; gratitudo in homines. D. II. A. V. p. 6. 7.
— — indoles. Dec. I. A. IX. & X. p. 453.
— — memorabilia. Dec. II. A. V. p. 102. App.
Lepidii *uſus antiſcorbuticus. D. II. A. VI. p. 178.*
Lepore *ex mortuo vivi fœtus exemti. D. II. A. III. p. 141.*
Lepores *quo anni tempore delicatiores? D. I. A. III. p. 150–129.*
æſtivo tempore rutileſcunt. Dec. II. A. IX. p. 57.
candidi in Lithuania. Dec. II. An. IX. p. 57. D. II. A. X. p. 125. App.
cornuti. D. I. A. I. p. 103–89. D. II. A. VI. p. 368.
eorumq; genitalium partium anatomica conſideratio. D. I. A. III. p. 316–271.
grandinoſi magis pingueſcunt. D. II. A. IX. p. 447.
eorum inteſtinum cœcum cochleæ inſtar fabricatum. D. I. A. III. p. 289.
cur in Lithuania candidi. D. II. A. X. p. 125. App.

Lepores *num ſexu utroq; gaudeant? D. I. A. I. p. 283—249.*
num ſexum mutent? Dec. I. An. II. p. 368. D. I. A. III. p. 317—272.
Leporina *Mumia. D. II. A. VII. p. 45.*
pellis ejusq; in vigiliis uſus. D. II. A. V. p. 200.
Leporini *fœtus extra uterum reperti. Dec. II. A. VII. p. 45.*
Leporum *ſanguis podagricis calidè inunctus, dolores eorum non ſedat. D. II. A. IX. p. 86.*
veſicæ vis mira lithontriptica. D. II. A. III. p. 160.
Lepus *ejusq; anatome. D. I. A. II. p. 368. D. I. A. III. p. 150—128.*
bicorpor. D. I. A. II. p. 301.
candidus. D. II. A. IX. p. 57. D. II. A. X. p. 125. App.
glandiis laborans. D. II. A. VII. p. 54.
monſtroſus. D. I. A. II. p. 301.
& ex eo Remedia varia. D. II. A. III. p. 158. ſeqq.
Lepuſculorum *ſ. catulorum Leporinorum anatome. Dec. I. A. III. p. 152—130. D. II. A. I. p. 200.*
Lepuſculus *in alvo materno petrefactus. D. II. A. X. p. 234.*
Lepra *Arabum rariſſimè hodiè eſt in Germania. D. II. A. VIII. p. 61.*
Vide Elephantiaſis.
Lerna *malorum. D. II. A. X. p. 143.*
Lethalitas *vulnerum & quid circa eam notandum. D. II. A. VI. p. 402. ſeqq.*
Lethargicos *Cor corvi geſtatum non juvat. D. II. A. IX. p. 86.*
Lethargus *ejusq; cauſa, lympha in ventriculo cerebri ſtagnans. D. II. A. X. p. 258.*
— — lethalis cum abſceſſu oſſis cribriformis. D. II. A. VI. p. 384.
Letti. *Vide Curlandi.*
Levcophlegmatia *per abſceſſus terminata. D. I. A. VIII. p. 120.*
Libanologiæ *Dn. D. Hannæi Synopſis. D. II. A. VIII. p. 122. App.*
Libanotidographiæ *Dn. D. Hannæi Synopſis. ibid. p. 121. App.*
Libella *nova. D. II. A. VIII. p. 295.*
Liber *de ſtatu Turcico. D. I. A. IX. & X. p. 422.*
Lichen *Hepatica. D. I. A. II. p. 90.*
Petræus ſ. ſaxatilis. ibid. p. 99.
Lichenes *illitu ſalivæ curati. D. II. A. I. p. 26.*
Lien *ejusq; Anatome. D. II. A. VII. p. 60.*
ejusq; calculi catulos referentes. D. II. A. VII. p. 263.
calculoſus. D. I. A. IV. & V. p. 48. D. II. A. VII. p. 263.
cartilaginea membranâ obductus & incruſtatus. D. I. A. I. p. 100—87. D. I. A. III. p. 288—247. D. II. A. VI. p. 457.
& ab eo ciborum deglutitio impedita. D. I. A. I. p. 17—14.
ejusq; defectus. Dec. II. A. II. p. 314. D. II. A. III. p. 398.
duplex. D. I. A. I. p. 26. & 258-22. & 226. It. p. 30. App. D. I. A. III. p. 327—281. Dec. II. A. V. p. 115. & 117.
ejusq; excîſio, feliciter tam in homine quàm brutis peracta. Dec. I. A. I. p. 101—88. & p. 274—241. D. I. A. IV. & V. p. 208. 209. D. II. A. III. p. 378. D. II. A. VII. p. 293.
eoq; excîſo, Canis duos peperit catulos vivaces. D. I. A. I. p. 274—241.

Lien *ejus excisionem quid difficile reddat in homine. Ibid. p. 101—87.*
an flatus in ſe fovere posſit. D.II. A. IV. p. 182.
hepatis Vicarius. D. II. A. I. p. 7.
induratus & ferè lapidoſus. D.I.A.VI. & VII. p. 180.
latus. D. I. A. I. p. 15—13.
in lobos complures diviſus. D.II.A.II. p. 478.
magnitudinis inconſuetæ. D.I. A. I. p. 15. 17. 100—12. 14. 87. D. I. A. IV. & V. p. 32. & 165. D. I. A. IX. & X. p. 69. D. II. A. IX. p. 28. 35. 88. 255. Dec. II. A. X. p. 97. 252. 254.
— — hujus cauſæ. D. II. A. X. p. 408.
membranis novem obductus, & in hypochaſtrio ſitus. Dec. I. A. IV. & V. p. 32.
monſtroſus. D. II. A. I. p. 6.
& in eo os cruciforme. Dec. II. A. III. p. 109.
oſſeus. D. II. A. X. p. 343.
partu ſolutus. D. II. A. VIII. p. 157.
parvus. D. I. A. I. p. 17—15. D. II. A. X. p. 395. ſeqq.
— — — — ejus ratio & cauſa. D. II. A. X. p. 408.
& poriſmata varia de ejus defectu. D. II. A. III. p. 398.
reniformis. D. I. A. I. p. 18—15.
in riſibili fure etiam coram judicio, vaſtisſimus. D. II. A. IX. p. 35.
rotundus. D. I. A. I. p. 18—15.
— — ejusq; ruptura ab Ictu. D. II. A. VIII. p. 495.
Lien *ſphacelatus. D. II. A. VI. p. 35.*
ejusq; ſubſtantia corrupta in equo. Dec. II. A. VIII. p. 542.
— — tumor febriculoſus. Dec. I. A. VIII. p. 68.
— — — — partu ſolutus. D. I. A. VIII. p. 157.
— — vas breve in ventriculum pervium. D. I. A. IX. & X. p. 69.
an Veneris certa ſedes. D. I. A. I. p. 274—240.
Vide Splenetica.
Lienteriæ *cauſa. D. I A. V. p. 158.*
Liliaceus *bulbus vomitorius peregrinus. D. I. A. IV. & V. p. 134.*
Lilium *album bulbiferum. Ibid. p. 95.*
Ligatio *Venefica, ſoluta. D. II. A. III. p. 210. 255.*
— — & varia adverſus eam remedia. ibid. p. 258.
Ligatura *fortis ejusq; in amputatione pedis effectus laudabilis. D. II. A. VIII. p. 527.*
— — gangrænæ pedis cauſa. D. II. A. VI. p. 339.
hydropis cauſa. D. II. A. IV. p. 167.
— — & quid in morſibus lethiferis de ea ſentiendum. D. II. A. VIII. p. 523.
an venenum aſcendens intercipiat? D. II. A. VIII. p. 272.
in fracturis circumſpectè ſemper fieri debet. D. II. A. III. p. 244.
hernia umbilicalis diu neglecta, alleviata. D. II. A. VIII. p. 213.
an tumores ex venenis ſiſtat. Ibid. p. 204.

Liga-

Ligaturarum *in hæmorrhagiis efficacia. D. II. A. V. p. 48. 49.*
Ligna *putrida, & ex eis enati funguli ſeminiferi. D. II. A. X. p. 411. ſeqq.*
Lignis *duris inhabitans caries, ejusq; deſcriptio. D. II. A. X. p. 39. App.*
Ligno *verba quædam naturâ inſcripta. D. I. A. II. p. 113.*
imagines variæ impreſſæ. D. I. A. VI. & VII. p. 349.
Lignoſa *arboris Cinamomi ſubſtantia, odorem fragrat odoratisſimum. D. II. A. VIII. p. 150.*
— — — odorem ſpirare ab aliis negatur. ibid. p. 150.
arborum ſegmenta, adoleſcens quidam continuò devorans. D. II. A. VIII. p. 172.
Lignum *Ebenum. Dec. I. A. IX. & X. p. 459.*
ferrei duritiei. D. II. A. VII. p. 132.
fœtidum ſeu ſtercorinum. D. II. A. III. p. 73.
fraxinum, & ex eo paratæ aquæ uſus. D. II. A. VI. p. 79.
Vide Fraxinus.
Indicum in lapides verſum. D. II. A. I. p. 369.
— — ejusq; uſus Medicus. p. 369.
Laccæ quid? D. II. A. III. p. 76.
Lentiſcinum, ejusq; Decoctum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 141. App.
Nephriticum, ejusq; infuſio. ibid. p. 126.
Quercinum in metallum & vitriolum mutatum. D. I. A. VIII. p. 538.
Saſſafras, à radice diverſum eſt. D. I. A. I. p. 332—239.
Lignum *Saſſafras, ſingulare Cephalicum. D. I. A. I. p. 175—152.*
ejusq; ſegmenta adoleſcens quidam continuò devorans. Dec. II. A. VIII. p. 172.
Veſicatorium. Ibid. p. 355.
Vetuſtum, febricitanti cum profligatione paroxyſmi exhibitum. D. II. A. X. p. 32.
Viride, ejusq; fumus cœcitatis cauſa. D. II. A. X. p. 38.
Zibethum olens. D. I. A. I. p. 227—200.
Liguſtro *cur Cantharides catervatim adhæreant? D. II. A. V. p. 66.*
Limaces *per alvum excluſi. D. II. A. VIII. p. 342.*
comeſti, alvi ſolutionem in Monacha ſemper cauſantur. D. II. A. V. p. 438.
dentibus præditi ſunt, & Aure unica. D. I. A. I. p. 53—46.
eorumq; Lapilli. D. II. A. VII. p. 465.
— — Liquor. D. I. A. VI. & VII. p. 163. App.
Limaciformis *Maſſa, vomitu rejecta. D. II. A. X. p. 71.*
Limacis *majoris Anatome. Dec. II. A. I. p. 147.*
Limatura *Martis cum Aqua ſimplici incaleſcens. D. I. A. IX. & X. p. 104.*
— — ejusq; cum pane butyro illito uſus, in malo hypochondriaco. D. II. A. VI. p. 179.
Limonata *Antinephritica. D. I. A. VI. & VII. p. 122. App.*
Lingua *guſtus & ſermonis organum, ejusq; abſceſſus. D. II. A. III. p. 274.*

Lingua

Lingua *amiſſa, an poſſit regenerari. D. I. A. III. p. 580—500.*
— — quâ ratione loquela reſtituenda. Ibid. p. 584—504.
Vide Lingua mutilata.
Apoſtema ejusq; cura. D. I. A. VI. & VII. p. 295.
ejusq; Arteriæ. D. I. A. III. p. 527—493.
& calculus ſub ea exciſus. D. II. A. X. p. 210.
cygni oſſea. D. I. A. IV. & V. p. 239.
ſine ea deglutire, aſſumta in ore colligere, exſpuere & guſtare quomodo quis poſſit. D. I. A. III. p. 591—510.
dentibus transfixa, ejusq; curatio in recens nato infantulo. D. I. A. IV. & V. p. 294.
ejusq; Deſcriptio. D. I. A. III. p. 571—492.
duplex ſ. gemina in hominibus nunquam — — reperitur. Dec. I. An. III. p. 578—498.
— in puella. Dec. I. Ann. IX. & X. p. 311.
num enaſci queat? D. II. A. II. p. 85.
cur in febb. ardentibus nigreſcat? D. I. A. III. p. 576. 496.
ejusq; figura. Dec. I. A. III. p. 571—492.
— — fiſtula. D. I. A. II. p. 86.
— — functiones quinq; ſine ea perficere. D. I. A. I. p. 120—104.
— — ligamenta. Dec. I. A. III. p. 572—493.
— — & locuti ſine ea articulatè. D. I. A. I. p. 119—103. D. I. A. III. p. 562. ſeqq.—484. ſeqq.

Lingua *magna, ſine Vitæ periculo decurtata. D. II. A. II. p. 84.*
ejusq; Membrana. Dec. I. An. III. p. 572—493.
— — Motus. ibid. p. 573—494.
eam mutilatam habentes, cur non amplius ſine artificio loquantur. D. I. A. III. p. 584—504.
ejusq; Nervi. D. I. A. III. p. 572.
— — Officium. D. I. A. IX. & X. p. 406.
— — Paralyſis. Vide Paralyſis.
piſcibus nulla eſt. Dec. I. A. IX. & X. p. 408.
rejecta tota cum ſputo, ex Variolis. D. II. A. II. p. 85.
ejusq; ſemi-Paralyſis. D. I. A. VI. & VII. p. 132.
— — ſubſtantia. Dec. I. A. III. p. 571—492.
— — tremor admirandus. D. I. A. VI. & VII. p. 25.
— — tumor contumaciſſimus, hirudinum applicatione curatus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 20.
— — — inſignis. Dec. II. A. VII. p. 95.
— — — mirabilis. Dec. I. A. II. p. 179.
ex Variolis tota cum ſputo rejecta. D. II. A. II. p. 85.
ejusq; Venæ. Dec. I. A. III. p. 572—493.
& Venæ ſectio ſub ea funeſta. D. I. A. VI. & VII. p. 131. & 135.
& Vermes ſub ea latitantes. D. I. A. VIII. p. 187.

Lingua *Vulnerata curata.* D. I. A. VI. & VII. p. 294.
Vulpina, ejusq; in Ophthalmia & globorum &c. extractione uſus inſignis. D. II. A. VI. p. 405.
ejusq; uſus. Dec. I. A. III. p. 571—492.
Linguæ *ſerpentum Melitenſes.* D. I. A. IX. & X. p. 287.
Linguarum *diverſitas & dialecti, unde?* D. I. A. III. p. 590—509.
Linimentum *Coſmeticum.* D. I. A. VI. & VII. p. 191. App.
Defenſivum, ad evitanda veſtigia variolarum. ibid. p. 192. App.
ad gingivas tumentes. ibid. p. 77. App.
Lini Oleum *ejusq; uſus in hæmoptyſi.* D. I. A. VI. & VII. p. 308.
Lintea *noctu lucentia.* Dec. II. A. VIII. p. 428. D. II. A. IX. p. 211. 464.
Linteo *tecti cibi, animi deliquii in viro cauſa.* D. II. A. VIII. p. 232.
Linteum *ceratum pro Maſquis.* D. I. A. VI. & VII. p. 188. App.
Lipothymia *ex Amuleto cranii humani, violenta morte extincti.* D. II. A. VI. p. 97.
ejusq; cauſa nova. D. I. A. II. p. 298. D. II. A. V. p. 95. ſeqq.
ex colapho. Ibid. p. 203.
ex odore pomorum. D. II. A. I. p. 176.
tenſionem cordis utplurimum agnoſcit cauſam. D. II. A. V. p. 95. ſeqq.
valdè calidis & volatilibus remediis non ſemper curatur. Dec. II. A. V. p. 102.
ex uſu Pilularum de Cynogloſſa. D. II. A. VI. p. 411.
Lippiaci *Adamantes.* D. II. A. II. p. 99.
Lippitudinis *remedium.* Dec. I. A. VI. & VII. p. 166.
Liquor. *Alcaheſt Helmontii & Cnöfelii.* D. I. A. VI. & VII. p. 194. App.
contra anginam. ibid. p. 173. App.
betulæ ejusq; colligendi modus. Ibid. p. 123. App.
Boylei, ejusq; deſcriptio. D. II. A. III. p. 86.
carnes conſervans. D. I. A. II. p. 381.
febrilis. D. I. A. VI. & VII. p. 173. App.
hepaticus. Ibid. p. 106. App.
limacum. D. I. A. VI. & VII. p. 163. App.
limpidus ex aure ſiniſtra profluens. D. I. A. VI. & VII. p. 22.
— — *ex ore copiosè rejectus, ejusq; cauſa & origo.* D. II. A. IV. p. 207.
— — — — *cur virium proſtrationem inducat?* Ibid. p. 208.
lithontripticus. ibid. p. 128. App.
Nephriticus è Calce viva. D. I. A. VI. & VII. p. 9.
Nitratus. Ibid. p. 173. App.
Oleoſus flavus inter oculos & nares capræ ſylveſtris Africanæ profluens. D. II. A. IV. p. 151.
ſtipticus Hafnienſis. D. I. A. IX. & X. p. 327.
— — *ejusq; examen varium.* ibid. 331.
— — — *imitatio* ibid. p. 332.
— — — — *ingredientium proportio.* ibid. p. 334.
— — *uſus.* ibid. p. 329.

Liquor *ſtipticus ejusq; uſus internus tutus. ibid. p. 328.*
— — *Weberi. ibid. p. 328.*
Tartareus Cnoffelii. Dec. I. A. VI. & VII. p. 158.
— — — *externus. ibid. p. 160.*
è Veſiculis Viperarum, an agat per fermentationem. Dec. II. A. VIII. p. 524.
Liquores *Chymici Volatiles aliunde transportati, notabiliter mutantur. D. I. A. IV. p. 282.*
— — — *non niſi Vitris penitus repletis, ſunt transportandi. ibid. p. 281.*
colorati, quomodo per Alembicum deſtillandi. D. II. A. III. p. 83.
Literæ *intra fagi fiſſæ truncum repertæ. D. I. A. VI. & VII. p. 9.*
Literas *Arabicas repræſentans Concha. D. II. A. V. p. 222.*
Lithiaſis *abdominis fiſtuloſa. Dec. II. A. V. p. 213.*
Lithodendron *calcarium. D. II. A. III p. 78.*
Lithontriptica. *Dec. I. A. VI. & VII. p. 120. ſeqq. App. D. I. A. IX. & X. p. 201. 213. D. II. A. III. p. 160. D. II. A. IV. p. 8.*
Vide Calculi remedia evporiſta.
Litta *ejusq; vires. Dec. I. A. IV. & V. p. 150.*
Livor *corporis periodicus. Dec. I. A. IX. & X. p 272.*
Lixivium *ex alga quotidiana incolarum Inſulæ Formoſæ uſui inſervit. D. II. A. V. p. 93.*
enecat puerum. ibid. p. 92.
Lochia *aquoſa. D. II. A. I. p. 193. D. II. A. V. p. 258.*
nimia. D. II. A. VII. p. 158.
& cum iis aſelli excreti. D. II. A. V. p. 24. App.
quid? D. II. A. II. p. 220.
Lochiis *& Menſibus per omnem vitam deſtituta mulier. D. II. A. I. p. 114.*
Lochiorum *fluxu melancholia deſperata, ex ſcabie curata. D. II. A. II. p. 417.*
— — — *deſtitutus abortus. Dec. II. A. IV. p. 334.*
immoderata eruptio in puerpera, cui ſecundinæ vi aliquando fuerunt avulſæ. D. II. A. VI. p. 323.
incommoda. D. II. A. II. p. 220.
per nares excretio. D. I. A. II. p. 252.
ſuppresſio hydropis uteri ſæpius eſt cauſa. D. II. A. V. p. 142.
— — *convulſio & mors, ex terrore. D. II. A. V. p. 449.*
ſuppresſionem parva ſequi ſolent ſymptomata. D. I. A. IV. & V. p. 9.
Locorum *ſituatio mutata. Dec. I. A. III. p. 95—82. D. II. A. VIII. p. 144. D. II. A. IX. p. 460.*
Locuſta *Viridis major, ejusq; deſcriptio accurata. D. II. A. II. p. 40. 42.*
Locuſtæ *ex cadaveribus incolarum Madagaſcar generantur. Dec. II. A. II. p. 92.*
Locuſtarum *alæ hebraicis literis condecoratæ. D. II. A. IX. p. 204.*
— — *copia admiranda. D. II. A. I. p. 72.*
Loh-bad. *D. I. A. VI. & VII. p. 339.*
Lolium *depaſcit triticum. Dec. I. A. IX. & X. p. 301.*

Lolium *ejusq́; pernicioſus effectus.* D. II. A. III. p. 365.
temulentum. D. II. A. VIII. p. 430. D. II. A. IX. p. 465.
Lombardi *authores ſunt vocabuli* Gott. D. I. A. IV. & V. p. 186.
Lombardorum *frater, quid?* Dec. I. A. I. p. 12—10.
ſtratagemata in bello Italico. D. I. A. IV. & V. p. 186.
Longævi D. I. A. III. p. 294—252. D. II. A. IX. p. 381.
ſanguine carentes, ibid. p. 383.
Longævitas. D. II. A. VIII. p. 352.
ejusq́; cauſa. Dec. II. A. III. p. 58. & 59. D. II. A. V. p. 228. 265. D. II. A. IX. p. 383.
Carpionum. D. II. A. X. p. 28.
piſcium unde? D. II. A. X. p. 28.
per quæ remedia procuranda. D. II. A. VIII. p. 353.
Loquela *amiſſa à calculis ſub lingua.* D. I. A. III. p. 585—505.
ex caſu absq́; omni alia læſione. Dec. I. A. II. p. 198.
— — *ex potu.* ibid. p. 106—91.
— — *ex ulcere, ſerpente repreſſo.* D. II. A. VI. p. 79.
— — *reſtituta feliciter.* ibid. p. 78.
ejusq́; difficultas à lumbricis. D. II. A. V. p. 45.
— — — *ob uvulæ defectum.* D. II. A. V. p. 14.
mutis quomodo reſtituenda. D. I. A. I. p. 112—97. & 10. ſeqq. App.
quæ requirantur, ut ritè fiat. D. I. A. III. p. 587—506.
Loquentis *capitis humani automaton.* D. II. A. X. p. 69.
Lordoſis *ejusq́; cura.* D. I. A. V. p. 545.
Lotii *nigror ex aſſumtis.* Dec. I. A. VI. p. 27. 28.
Luce *quadam aſtrali Radicem Gin-Sen ſplendentem facit ros.* D. II. A. V. p. 76.
Lucem *corporibus reverâ ineſſe, manifeſta demonſtratione probatur.* D. II. A. IV. p. 31.
Lucens *caro.* Ibid. p. 185. App.
Lucentes *Muſcæ.* Ibid. p. 186. App.
Lucentia *lintea.* D. II. A. VIII. p. 428. D. II. A. IX. p. 211. 464.
Ova in tenebris. D. II. A. VI. p. 34. App.
Vide Lux.
Lucerna *ſepulchralis in Gallia inventa* D. I. A. VIII. p. 39.
— — *Maximi Olybii.* ibid. p. 229.
— — *Tulliæ Ciceronis filiæ,* ibid. p. 228.
Lucernæ *ſepulchrales variæ.* ibid. p. 229.
— — — *perennes; & de iis Diſſertatio.* ibid. p. 219 ſeqq.
Lucifera *Bononienſis Lapidis Virtus.* Dec. IV. & V. p. 189. ſeqq. App.
Lucis *& ignis differentiæ.* ibid. p. 224.
natura & origo. ibid. p. 221.
Pilulæ Kunkelii. Dec. I. A. IX. & X. p. 369.
Poriſmata varia. Dec. II. A. VI. p. 562.
Vide Lumen.
Lucius *Vide Lupus.*
Lucumoriæ *gentis hyematio fabuloſa.* D. I. A. VIII. p. 113.

Ludum *Cnöffelianum. D. I. A. VI. & VII. p. 126. App.*
Helmontii & Paracelſi. D. I. A. IV. & V. p. 118.
Lues *Gallica & ad eam inventio remedii ſingularis. D. I. A. I. p. 154—134.*
— — ubi in ea vaſorum incipiat exulceratio. D. II. A. IV. p. 87.
Lumbaris *impotentiæ in lupis cauſa, D. I. A. III. p. 365—113.*
Lumborum *dolor balneo aquæ dulcis curatus. D. II. A. VI. p. 553.*
Lumborum *impotentiæ in lupis cauſa. D. I. A. III. p. 365—113.*
Lumbrici *ex abſceſſu abdominis prodeuntes. D. II. A. I. p. 250. & 318.*
ex abſceſſu inguinis prodeuntes. D. II. A. III. p. 143. Dec. II. A. IV. p. 219. D. II. A. V. p. 19.
Epilepſiæ cauſa. D. II. A. VII. p. 357.
febrium malignarum, quæ tertianas primùm mentiuntur, ſæpè ſunt cauſa. D. II. A. V. p. 207.
humani, muſtelis piſcibus valdè delectantur. Dec. II. A. I. p. 304. & 250.
Inflammationis lethalis cauſa. D. II. A. X. p. 309.
inguina perforantes. D. I. A. I. p. 321. ſeqq—283. D. II. A. IV. p. 19. 250.
an inteſtina perforare queant? D. II. A. V. p. 19. 22. D. II. A. X. p. 319.
inteſtinali lapidi incluſi, per alvum excreti. D. II. A. V. p. 393.
in inteſtinorum craſſorum confinio hoſpitantur. Ibid. p. 112.
Lumbrici *loquelæ difficultatis cauſæ. D. II. A. V. p. 45.*
Menſium fluxum retardare valent. Ibid. p. 45.
Morborum & ſymptomatum graviſſimorum cauſa. D. II. A. X. p. 93. & 187. ſeqq.
prægnantes. D. I. A. I. p. 122—105.
& remedia adverſus eos probata. D. I. A. IV. & V. p. 74. & 120. D. II. A. V. p. 206. Dec. II. A. VII. p. 454.
Symptomatum horrendorum cauſa. D. II. A. V. p. 44.
Vigiliarum diuturnarum cauſa. Dec. I. A. VIII. p. 66.
Vivi externum podagræ remedium. D. II. A. VI. p. 82.
per Umbilicum lethaliter prodeuntes. D. II. A. VII. p. 25.
Vomitus cruenti cauſa. Dec. II. A. I. p. 19.
Lumbricorum *generatio in humano corpore an univoca ſit vel æquivoca? D. II. A. VIII. p. 345. ſeqq.*
per Mercurium vivum curatio, cautè inſtituenda eſt. Dec. I. A. III. p. 552—476.
ortus ex ſemine. D. II. A. X. p. 311. ſeqq.
pulvere an in expellendis lumbricis tutò uti liceat? D. II. A. VIII. p. 203.
Spiritus & Salis Volatilis uſus antarthriticus. D. II. A. VI. p. 180.
terreſtrium regeneratio. D. II. A. VIII. p. 202.
Lumbricus *convolutus in ſe ipſum. D. II. A. X. p. 190.*

Lumbri-

Lumbricus *duodecim ulnarum à catello excretus. Dec. I. A. IV. & V. p. 130.*
latus. D. I. A. III. p. 417—357. D. I. A. VI. & VII. p. 142. Dec. I. A. VIII. p. 70. Dec. II. A. VI. p. 177. & 383.
ſanguineus in rene canis. D. II. A. IV. p. 149.
teres. D. II. A. III. p. 149.
— — longisſimus. Dec. I. A. III. p. 457—393.
Vide Vermis.

Lumen *absq; igne. Dec. I. An. I. p. 309—272.*

Luminaria *ſunt receptacula & diſpenſatoria Aſtrorum. D. II. A. VIII. p. 41.*

Luminum *in ſublunaria effluvia. Ibid. p. 40. App.*
Vide Lux.

Luna *apparenter caudatâ inſtar Cometæ. D. II. A. III. p. 123.*
Chymicorum mediante rore Indico ſoluta. D. II. A. IV. p. 130.

Lunæ *Eclipſeos totalis obſervatio. D. II. A. IV. p. 254. 256.*
imago, pectori Æthiopis impreſſa. Ibid. p. 208. App.
mutationes imitans puellæ venter. Dec. II. A. VI. p. 340.
— — obſervantes maculæ annuatim efflorescentes. D. I. A. II. p. 347.
— — & juxta eas mammæ auctæ & imminutæ. Dec. II. A. VII. p. 141. App.
vis & influxus in terreni globi corpora. D. II. A. III. p. 241.

Lunaris *Crux. D. II. A. III. p. 44.*

Lunaris *Iris. Vide Iris Lunaris & periodica Epilepſia ejusq; cauſa. D. II. A. II. p. 224. 325.*

Lunarium *radiorum vis mira ad vermes producendos. D. I. A. I. p. 53—46.*

Lunatus *penis. D. II. A. IX. p. 358.*

Lupini *ferrei. D. II. A. VIII. p. 322.*

Lupulus *inſigne remedium ant-helminticum. D. II. A. VII. p. 454.*
ejusq; odor menſium obſtructionem cauſatur. D. II. A. VIII. p. 200.

Lupus animal quadrupedum *ejusq; anatome. D. II. A. IX. p. 115.*
— — ejusq; fidelitas ſagax. Dec. II. A. V. p. 55.
— — — cur lumborum impotentiâ laboret? D. II. A. III. p. 365—313.
— — — morbis laborat variis. D. II. A. IV. p. 165.
rabidus, ejusq; morſus. Dec. II. A. IV. p. 163.
— — — — — — taliſmate Mercurii curatus. D. II. A. I. p. 398.
— — — cur rabioſum fiat. Dec. I. A. III. p. 365—313.
Vide Rabidi lupi morſus.
— — — cur tympanorum ſonum ferre non posſit. Dec. II. A. IX. p. 117.
— — — & in ejus ventriculo furca tricuſpis reperta. D. II. A. VI. p. 11. App.
— — — — — — vermes reperti. D. II. A. VIII. p. 1. D. II. A. IX. p. 455.

Lupus animal quadrupedum *ejusq; voracitatis probabilis cauſa. D. II. A. VIII. p. 1.*
Lupus piſcis, *ejusq; caudæ adnata fumaria. D. II. A. V. p. 71. A p.*
— — *homunculum in ſe continens. D. II. A. IV. p. 205. App.*
— — *ſtella & cruce notatus. Dec. II. A. VI. p. 13. App.*
— — *ejusq; Ventriculi conformatio. D. II. A. V. p. 208.*
Lutræ *anatome. D. I. A. III. p. 370—317. D. II. A. X p. 204.*
ductus Cholidochi. D. I. A. IX. & X. p. 405.
Lux *creatis rebus omnibus ineſt. Dec. I. A. VIII. p. 50.*
innata. D. I. A. I. p. 308—271.
ad principium ſulphureum pertinet. D. I. A. IX. & X. p. 368. ſeqq.
viſionis primaria eſt cauſa. D. II. A. V. p. 243. ſeqq.
Urinæ ineſt, D. I. A. VIII. p. 51.
Vide Lucem & Lucentia.
Luxatio *dorſi introrſum facta, curata. D. I. A. IV. & V. p. 64.*
femoris mira. D. I. A. VIII. p. 45.
genu falſa. D. I. A. IV. & V. p. 66.
oſſis humeri ſurſum facta. D. II. A. IX. p. 288.
tibiæ funeſta. Dec. II. A. VI. p. 155. 157.
Luz *oſſiculum, quale? D. I. A. II. p. 100.*
Lycanthropia. *D. II. A. IV. p. 163.*
Melancholiæ eſt ſpecies. ibid. p. 164.
ejusq; ſignificationes variæ. ibid. p. 165.
Lycium *Indicum excoquendi modus. D. II. A. III. p. 10.*
Lycium *Indicum ejusq; figuræ deſcriptio. ib. p. 11.*
— — *quid? ibid. p. 8.*
Lycopodium *ejusq; ſemen Epilepſiæ medetur. D. I. A. III. p. 20—18.*
Vide Muſcus terreſtris.
Lympha *ab aëre variè mutatur. D. II. A. VIII. p. 218. 226.*
eorumq; ductuum novorum examen. D. II. A. I. p. 353.
hydropis cauſa efficiens. D. I. A. IV. & V. p. 164.
ejusq; libræ tres in cavitate pectoris phthiſici ſtagnantes. D. II. A. IX. p. 443. ſeqq.
longævitatis cauſa. ibid. p. 383.
ejusq; Menſura integra in pueruli quatuor annorum hydrocephalo defuncti capite reperta. Dec. II. An. IX. p. 429.
paracentheſi feliciter extracta. Dec. II. A. VIII. p. 217.
& ſaliva an differant? D. I. A. I. p. 155—135.
turbida & craſſa in tubis Fallopianis & utero decollatæ reperta. Dec. II. A. IX. p. 414.
Lympham *coagulatam circa articulorum juncturas, diſcutiendi & attenuandi cochlearum inſignis uſus. D. I. A. X. p. 201.*
furioſam ſalia Volatilia blandè contemperant. D. II. A. II. p. 236.
Lymphatica *vaſa à ſima hepatis parte ad glandulas conglobatas ducere, inq; illis ſe exonerare, experimento probatur. D. II. A. VII. p. 248.*

Lymphatica *vaſa eorumq́ Origo. D. I. A. IV. & V. p. 164.*
— — — — *in teſtibus nova communicatio. D. II. A. VII. p. 432.*
Lyncurio *ex lapide fungi edules. D. II. A. III. p. 414.*

M.

MAchina *pro demonſtranda viſione. D. I. A. IX. & X. p. 5.*
Macies *ex butyri nimio eſu. D. II. A. IX. p. 358.*
cum tuſſi, à materia quadam peregrina, pulmones obſidente. D. I. A. III. p. 181—155.
Macis *appetita & neglecta. D. II. A. VIII. p. 252.*
& ex cibo cum ea aromatiſato colica. ibid. p. 419.
Maculæ *annuatim effloreſcentes, & juxta motum Lunæ cedentes & redeuntes. D. I. A. II. p. 43. 71.*
epaticæ vulgo dictæ ex obſtructione Menſium. Dec. I. An. IV. & V. p. 47.
mortis imminentis indices. Dec. I. A. IV. & V. p. 131.
nigræ in febre petechiali. D. I. A. VI. & VII. p. 148.
Volaticæ infantum, der Flug *dictæ. D. I. A. III. p. 7—7.*
Magia *an ex Medicina enata. Dec. II. A. VIII. p. 259.*
Magica *pœna caſtigatum furtum. D. II. A. IX. p. 13. 14.*
— — *quomodo, quibusve remediis auferenda. ibid. p. 15.*
Magiſterium *Antepilepticum Prævotii. D. I. A. VI. & VII. p. 38. App.*
Auri. ibid. p. 90. App.
Cantharidum Glauberianum. D. I. A. IX. & X. p. 97.
Cinnabaris Antimonii. Dec. I. A. VI. & VII. p. 49. App.
Cryſtalli montanæ. ibid. p. 120. App.
lithontripticum. ibid. p. 121. App.
talci. D. I. A. VI. & VII. p. 186.
Viperarum. Ibid. p. 25.
Magnes *ejusq́ in Amauroſi curanda vis ſingularis. D. II. A. V. p. 473.*
Arſenicalis pro cauſtico incommodus. D. I. A. IX. & X. p. 336.
ejusq́ declinatio. D. II. A. II. p. 445. D. II. A. IV. p. 420.
Emplaſtris admixtus nullius eſt effectus. D. II. A. VIII. p. 404.
cur ad polum ſe vertat? D. I. A. II. p. 304.
Venenorum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 28. App.
univerſalis aurum ex aura attrahens. D. I. A. IV. & V. p. 129. App.
Magnetica *Aqua ſtupendæ virtutis in Peſte. D. II. A. I. App. in Meditatione de Peſte*
tuberculi in palpebra curatio. Dec. II. A. V. p. 75. App.
Magneticum *Emplaſtrum à multis tantoperè laudatum in hernia fruſtra applicatum. D. II. A. VII. p. 19.*
Maguci *quid? D. I. A. I. p. 208—182.*
Majoranæ *Oleum in Sal mutatum. D. II. A. V. p. 70.*
Malacia *gravidarum ejusq́ Exempla varia. D. II. A. IX. p. 361.*

Malacia *in puella bimula. D.II.A.VII. p. 143.*
puerorum. D.I.A.VI. & VII. p.202.
Vide Appetitus.
Maleficia *ſuffitu curata. D. II. A. VII p. 152.*
Maleficiati *pueri caſus memorabilis. Ibid. p. 258.*
Vide Veneficia.
Maligna *febris, in ea viſcera interna utplurimum inflammationibus deleteriis ſunt afflicta. D. II. A. IX. p. 400.*
— — vomitu caſeoſo & convulſionibus epilepticis curata. ibid. p. 101.
Malignis *in febribus Urina Oleaginoſa ſignum eſt lethale.* D. *II. A. II. p. p. 286.*
in morbis an Vini uſus concedendus. D. II. A. IV. p. 330.
Maligno *morbo extinctæ virginis graviſſima ſymptomata poſt mortem. D. II. A. I. p. 412.*
Vide Febris Maligna.
Malleabilitas *& flexibilitas quomodo differant? D. II. A. IV. p. 516.*
Malum Vide Pomum.
Mamma *cancroſa verminans. D. II. A. V. p. 29. App.*
cui gammari figura naturâ impreſſa. ibid. p. 17. App.
Mentulata. D. II. A. VII. p. 228.
& Roſæ in ea elegantiſſima delineatio. D. II. A. VI. p. 48. App.
Mammæ *abſceſſus cum folliculo in lactante. D. II. A. II. p. 303.*
ad Lunæ phaſes auctæ & imminutæ. D. II. A. VII. p. 141. App.
Mammæ *& Menſes ex iis fluentes. D. II. A. V. p. 41. App.*
Oſſeæ. D. II. A. VI. p. 519.
Papilla & ab ea natta funiculo alligata, uvæ inſtar dependens, & Menſtruorum tempore intumeſcens. D. II. A. VIII. p. 167.
— — nigra & crinita. D. I. A. V. p. 33.
Papillis inſtructæ geminis. D. I. A. II. p. 133. Dec. I. A. IX. & X. p. 45. D. II. A. X. p. 228.
— — — — quatuor. D. I. A. II. p. 396.
— — — — tribus. Ibid. p. 133. 396. D. II. A. V. p. 40. App.
— — omninò carentes. D. II. A. IX. p. 5.
& ſanguis ex illis lactis loco exſuctus, mortis cauſa. D. II. A. VII. p. 89.
ſphacelus ejusq; curatio. D. I. A. I. p. 25—21.
in tergo. D. II. A. IV. p. 203. App.
tumor ex Menſtruis ſuppreſſis. Dec. I. A. I. p. 24—20.
— — ſcirrhoſus. Dec. II. A. VI. p. 317.
cur turgeſcant in gravidis. D. II. A. I. p. 260. & 261.
Mammarum *cancer exulceratus, rarò perfectè curabilis. D. II. A. X. p. 133.*
cancro extinctæ anatome. D. II. A. I. p. 212.
Icterus. D. II. A. VII. p. 135. App.
Scabies à retentis menſibus. D. II. A. V. p. 11. App.
Vermes. ibid. p. 69. App.

Mammarum *Ulcera à nimia lactis emanantis copia. D.II. A.VIII. p.159.*
Mammis *tribus dotata fœmina. Dec. II. A. IX. p. 87.*
Mami Itabo *arboris Japonici deſcriptio. D. II. A. V. p. 82.*
— — — *& varia circa eam experimenta. ibid. p. 71.*
Mandragora *brachiis ſupra elevatis, integrum hominem undiq; repræſentans, niſi caput defuiſſet. Dec. I. A. I. p. 143—124.*
comeditur innoxiè ab Italis. Dec. I. A. II. p. 129.
& fœcunditatem & ſterilitatem cauſatur. ibid. p. 128.
ubi generetur & eruatur. D. I. A. I. p. 141—123.
ejusq; Mangonium. ib. p. 141. & 142—123 & 124.
cur Rachel à Lea eam expetiit. D. I. A. II. p. 128.
vera à fictis quomodo diſcernenda. D. I. A. I. p. 142—124.
Mania *ex amore nimio, D.II. A. X. p. 219.*
ex belladonæ eſu pro Myrtillis. ib. 213.
ex conditura cadaveris. D. II. A. VIII. p. 422.
curata Vena ſectione. D. II. A. V. p. 94. App.
— — *vomitorio. D. II. A. IV. p. 527. D. II. A. VI. p. 184.*
hernia curata. D. II. A. X. p. 369.
tartaro emetico curata. D. II. A. IV. p. 327.
poſt Variolas. Dec. I. A. VI. & VII. p. 132.
Mania *Venæſectione curata. D. II. A. V. p. 94. App.*
à Verme. D. I. A. IV. & V. p. 35.
ab Vomitorio curata. D. II. A. IV. p. 327. D. II. A. VI. p. 184.
ab Urina Murium. D. II. A. V. p. 11. App.
Maniacorum *anatome. Dec. II. A. VI. p. 540.*
geſtus admirandi. D. II. A. V. p. 190.
robur unde? D. II. A. IV. p. 336.
Manna *abortus cauſa. Dec. I. A. VI. & VII. p. 355.*
Ceylonica. D. I. A. IX. & X. p. 459.
Mannæ *cujusdam origo. D. II. A. I. p. 369.*
Mantilia *amiantina. D. I. A. II. p. 114. Vide Amiantus.*
Manucodiata. *Dec. I. Ann. IX. & X. p. 457.*
Manuforme *Citrum Vide Citrum Manuforme.*
Manum *referens radix. D. I. A. IX. & X. p. 218.*
Manus *duplici vola, duplici pollice, novemq; digitis monſtroſa. Dec. I. An. I. p. 26—22.*
monſtroſa. D. I. A. II. p. 37.
ſulphuris odorem periodicè exhalantes. D. I. A. IV. & V. p. 200.
vitium in utero contractum, curatum. D. II. A. VI. p. 390.
Manuum *pedumq; ardor intolerabilis. D. II. A. IV. p. 203.*
— — — *retropulſus, Gangrænæ cauſa. ibid. p. 203.*
ſphacelus, ex immiſſione earum in frigidam. D. II. A. III. p. 145.

Manuum *tremor & feſtucarum collectio in febb. malignis non ſemper eſt lethale ſignum. D. I. A. II. p. 165.*
Maraſmo *defunctæ anatome. D. I. A. VIII. p. 292.*
Maraſmus *ejusq; curatio. D. I. A. IV. & V. p. 41.*
— — *ab excreſcentia pancreatis. D. I. A. VIII. p. 56.*
— — *ex hydrope. D. I. A. II. p. 322.*
Marcaſita *Veneris inſtar arboris enata. D. II. A. III. p. 110.*
Marcaſitæ *Bononienſes. D. I. A. IV. & V. p. 202. App.*
Mare *ejusq; aquæ mira à nubibus ſublatio. D. II. A. II. p. 25.*
Indicum noctilucum ejusq; cauſa. D. II. A. I. p. 56. & 57.
Philoſophorum, in quo duo piſces mira pingu dine præditi. D. II. A. VIII. p. 100. App.
ejusq; temperies frigida, in fundo, experimento comprobata. D. II. A. X. p. 286.
Margæ *odor Violaceus. Dec. II. A. IX. p. 458.*
Margaritæ *in aquis molles ſunt, extra aquam indurantur. D. I. A. I. p. 178—155.*
Auguſtanæ lacuſtres. Dec. I. A. III. p. 59—51.
earumq; balſamum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 84. App.
in conchis & oſtreis omnibus, certis temporibus generantur. Dec. I. A. III. 59—51.
ex cruſtis variis coagulantur. D. II. A. III. p. 101.
earumq; differentiæ. ib. p. 101. & 102.
Margaritæ *in Europæ variis locis inveniuntur. ibid. p. 103.*
excavatæ utplurimum ſunt. ibid. p. 101. & 104.
earum generationis modus. ibid. p. 101. & 102.
in Germania veræ & perfectæ inveniuntur. D. I. A. II. p. 329. & 330. D. II A. VI. p. 215.
Jenæ piſi magnitudine repertæ. ibid. p. 215.
Lacuſtres Auguſtanæ. D. I. A. III. p. 59—51.
Luſato-Sileſiacæ. D. II. A. VIII. p. 327.
an iis Mater perlarum in Medicina, præferenda. D. I. A. II. p. 331.
easq; maturandi. modus. Dec. I. A. II. p. 281.
Onychinæ. D. I. A. I. p. 335—295.
in Oſtreis & conchis omnibus certis temporibus generantur. Dec. I. A. III. p. 59—51.
ex Oſtreis quomodo eximantur? D. II. A. III. p. 101.
perfectisſima quænam. D. I. A. II. p. 330.
earumq; piſcatura? D. II. A. III. p. 99. 102. 417.
prægrandes. D. I. A. II. p. 331.
Margaritomantiæ. *D. I. A. I. p. 335—295.*
Mariæ, *B. Virginis effigies cum filiolo in minera ferri. D. I. A. I. p. 264.—232.*
— — — *in marmoribus & ſilicibus. ibid. p. 265—232.*
— — — *in matre perlarum. D. I. A. I. p. 271—238.*

Marinæ

Marinæ *pilæ anatome botanologica. D. II. A. X. p. 197. App.*
Marmor *& in eo B. Mariæ Virginis effigies cum filiolo naturâ expreſſa. D. I. A. I. p. 265—232.*
Vide Lapides figurati.
Mariſcæ, *& ad eas amuletum certiſſimum. D. I. A. II. p. 296.*
Martagon *faſciatum. D. I. A. VI. & VII. p. 346.*
Martiale *aperitivum. D. I. A. VI. & VII. p. 105. App.*
Bezoardicum, Reguli parergon. D. II. A. X. p. 104.
Vinum. D. II. A. VI. & VII. p. 107. App.
Martiales *trochiſci. ibid. p. 107. App.*
Martis *aperitivi Mynſichti, uſu, febris erratica curata. D. II. A. II. p. 141.*
Crocus per præcipitationem paratus. D. II. A. VII. p. 424.
Limatura ejusq́; cum aqua ſimplici incaleſcentia. Dec. I. A. IX. & X. p. 104.
— — — ejusq́; cum pane butyro illito uſus, in malo hyſterico. D. II. A. VI. p. 179.
Obſervationes variæ. D. II. A. IX. p. 419.
Solaris Tincturæ, quibusdam in morbis effectus ſalutaris. Dec. II. A. VII. p. 359.
Vitriolum aereum. Dec. II. A. VIII. p. 191.
— — dulce, mediante rore indico extractum. Dec. II. Ann. IV. p. 130.
Maſchlach *herba, ejusq́; vires. D. I. A. IV. & V. p. 192.*
Maſſa *limaciformis vomitu rejecta. D. II. A. X. p. 71.*
Maſſoy *Cortex aromaticus. D. II. A. I. p. 56.*
Maſſulæ *odontalgicæ. D. I. A. VI. & VII. p. 77. App.*
Mater *mortui infantis per ſex jam annos, vivum ſepulchrum. Dec. II. A. V. p. 322.*
perlarum & in ea effigies B. Mariæ Virginis reperta. D. I. A. I. p. 271—238.
— — an Margaritis in Medicina præferenda. Dec. I. Ann. II. p. 331.
Materia *Lapidis Philoſophici, & de ea Epiſtola. Dn. D. Fribii. D. I. A. VIII. p. 280.*
tophacea, cum alvi excrementis ejecta. D. II. A. VII. p. 349.
Mathematico-*Phyſica theoremata. ibid. p. 55. ſeqq. App.*
Maxilla *inferior ejusq́; baſis carioſa ſublata, & callus primùm in cartilaginem mox mutatus, renatus. Dec. II. A. VI. p. 551.*
— — tota, ore cadens. D. I. A. III. p. 495—426.
ſuperior, ejusq́; caries, extruſum dentem ſequuta, curata. Dec. II. A. VI. p. 528 ſeqq.
ſuperior in latere utroq́; in fœtu monſtroſo fiſſa. D. II. A. VII. p. 237.
— — ejusq́; ulcus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 137.
Meatus *Urinarius, extra-ordinarius. D. II. A. VII. p. 13. 14.*

Meatus *Urinarius à ſabulo copioſo, obſtructus. D. I. A. VIII. p. 148.*

Medica *fraus ſalutaris. D. I. A. IX. & X. p. 125.*

Hiſtoria literaria. Vide Hiſtoria Literaria.

Medicamenta *antipeſtilentialia ſingularia. D. II. A. I. App. Meditatione de Peſte.*

faſcinationibus cum effectu contraria. D. II. A. IV. p. 269. 270.

ex hirundinibus parata varia. D. II. A. II. p. 152.

ex homine deſumta, licet virtute non careant, ab iis tamen abſtinere præſtat. D. II. A. II. p. 69.

inquilina quorundam eorumq; enumeratio. D. I. A. II. p. 4.

— — iis natura cuivis regioni ſatis providit. ibid. p. 3.

— — præferenda ſunt extraneis. D. II. A. VII. p. 150. ſeqq. App.

ex lepore varia. D. II. A. III. p. 158. ſeqq.

obſeſſo infanti adhibita, eorundemq; effectus. D. II. A. IV. p. 267.

ex Trifolio fibrino parata. D. II. A. II. p. 173.

Medicamentorum *ſingularium. Dn. D. Cnöfelii faſciculus. D. I. A. VI. & VII. p. 1. App.*

Medicamentum *cryſtallinum. D. VI. & VII. p. 120. App.*

Medicaſtræ *earumq; Conſilia quàm noxia? D. I. A. II. p. 47.*

& in eas invectoriæ. ibid. p. 49. ſeqq.

Medicina *an Aſtronomia ad eam requiratur neceſſariò. D. II. A. VIII. p. 67. App.*

Medicina *an Magia ex ea nata ſit. D. II. A. VIII. p. 259.*

quid? D. I. A. IX. & X. p. 376.

ſimplex aliquando optima. D. II. A. V. p. 71. App. D. II. A. VII. p. 152. App.

Univerſalis, menſtruo catholico quærenda. D. II. A. X p. 70. App.

— — Timorenſium. D. II. A. I. p. 409.

Medicinalium *lapidum quorundam apud Indos deſcriptio & uſus. D. II. A. I. p. 364.*

Medicorum *infelicitas. Dec. I. A. IX. & X. p. 368.*

è Roma olim expulſio non ignominioſa, ſed glorioſa. D. II. A. VI. p. 364.

Medicus *Naturæ miniſter. D. II. A. VI. p. 431.*

à ſordidis Medicamentis quantum licet, abſtineat. D. II. A. I. p. 192.

Medulla *ſaxi, ubi inveniatur, ejusq; uſus. D. I. A. II. p. 144.*

ſaxorum Sumatrica. D. II. A. V. p. 69.

ſpinalis, ejus & proceſſuum in tribus vertebris lumbalibus defectus. D. II. A. VI. p. 144.

— — ejusq; ſubſtantia in ichorem reſoluta, cyſtico tumori incluſa. ibid. p. 144.

Meelhund *quale ſymptoma. D. I. A. III. p. 564—485.*

Mel *epilepſiæ cauſa. Dec. II. A. V. p. 23. App.*

Melleus *ſudor. Ibid. p. 18. App.*

Mellis *aqua coloris aurei. Dec. II. An. III. p. 84.*

Melancholia *anniverſaria. D. I. A. II. p. 234. ſeqq.*
ejusq; cauſa ſpiritus tenebricoſi. D. II. A. IV. p. 31.
— — cura ex Venæ ſectione tricies celebrata. Ibid. p. 30.
— — delirium autochiriæ cauſa. D. II. A. VIII. p. 282. ſeqq.
— — — — à Venæ ſectione. D. II. A. V. p. 290.
deſperata ex ſcabie, fluxu lochiorum curata. D. II. A. II. p. 417.
ejusq; digeſtivum optimum. Dec. II. A. IV. p. 32.
errabunda. D. II. A. V. p. 11. App.
hypochondriaca, ejusq; cura jocoſa. D. II. A. I. p. 4. & 5.
— — — hirudinibus mitigata. D. II. A. IV. p. 51.
ex narium obſtructione. D. II. A. V. p. 319.
& ad eam remedium. D. I. A. III. p. 377—323. D. II. A. X. p. 31.
Uterina feliciter curata. D. II. A. VII. p. 165.
— — periodica. D. II. A. VIII. p. 115.
— — cum ſterilitate ejusq; cauſa. D. II. A. I. p. 276.
— — — — ejusq; cura. ibid. p. 274.
Melancholica *imaginariè ſibi gravida viſa & puerpera. D. II. A. V. p. 382.*
Melancholicæ *fatum triſtisſimum. D. II. A. X. p. 30.*
Melancholici *paroxyſmi cura ſingularis. D. II. A. I. p. 449.*
Melancholici *ſapere interdum nolunt. D. II. A. I. p. 224.*
Melancholicorum *imaginatio. D. I. A. IX. & X. p. 112. 121.*
Melancholicum *delirium autochiriæ cauſa. D. II. A. VIII. p. 282.*
Melancholicus *curatus. D. II. A. VI. p. 286.*
mortem metuens. D. I. A. III. p. 270—231.
riſus maximus, curatus. D. II. A. VIII. p. 444. 448.
Meliſſæ *liquor. & Sal Volatile. Dec. II. A. VII: p. 463.*
Melones, *alvi conſtipationem in Monacha ſemper cauſantur. Dec. II. A. V. p. 438.*
Membra *ex Apoplexia motu & calore deſtituta, non ſenſu. Dec. II. A. I. p. 223.*
epilepticorum & obſeſſorum, cur mirè intorta non rumpantur. D. I. A. II. p. 334.
obliterantur in fœtu, ceſſante functione. D. II. A. X. p. 261.
eorumq; omnium circumgyratio mira. D. I. A. VI. & VII. p. 50.
Membrana *fœtus aprugni peculiaris. D. I. A. IX. & X. p. 409.*
per urinam excreta. Dec. II. An. V. p. 455.
Membranaceæ *maſſæ ex perineo exciſio. D. I. A. II. p. 270.*
Membranarum *tophus cartilagineus. D. I. A. IX. & X. p. 88.*
Membranas *& oſſa pus exedere poteſt. D. II. A. V. p. 24.*

Membranis *triplicibus peritonæum conſtat.* *D. II. A. IX. & X. p. 251.*

Membrum Muliebre *aliò translatum. D. II. A. VIII. p. 249.*
Vide Vulva.

Membrum Virile *album in Æthiope. D. II. A. IV. p. 208. App.*
— — ex capite propendens. Dec. I. A. III. p. 70—61.
— — in hyſterica paſſione ſecretum. D. II. A. VI. p. 6. App.
longum & lacertoſum cum ſcroto modico. D. II. A. VIII. p. 252.
— — in mamma. Dec. II. A. VII. p. 228.
— — ejusq; retractionis ſubitaneæ, cauſa & curatio. D. I. A. II. p. 89. D. I. A. IV. & V. p. 198.
— — tumor tympaniticus ſubitaneus. D. I. A. III. p. 161—137.
Vide Mentula.

Memoria *ejusq; abolitio omnimoda, remanente tamen intellectu, ex caſu. D. II. A. VI. p. 308.*
ejus amiſſio ex cerebro felino. D. II. A. VI. p. 20. App.
— — — & reſtitutio nulla manifeſta ex cauſa. D. I. A. III. p. 372—319.
— — — ex terrore & frigore. D. II. A. V. p. 63. App.
— — — ex Venæ ſectione. ibid. p. 280. 284.
an artificii aliquid habeat? D. I. A. III. p. 600—518.
in qua capitis parte reſideat. ibid. p. 600—517.
debilis ejusq; cauſæ. ibid. p. 602—519.

Memoria *excellens, in quibus naturaliter conſiſtat. D. I. A. III. p. 601—518.*
medicamentis quomodo procuranda & perficienda. D. I. A. III. p. 372—319. Ibid. p. 604—521. ſeqq. Dec. II. A. IV. p. 128.
medicamentorum mnemonicorum poſt uſum, an absq; ejus damno hilarius interdum vivere liceat? Dec. I. A. III. p. 603—520.
quid? ibid. p. 599—516.

Meninges *arctiſſime ſibi invicem & cranio adhærentes in maniaco. Dec. II. A. VI. p. 546.*

Meningis *duræ polypi. D. II. A. I. p. 392.*

Meninx *gangrænoſa. Dec. I. A. IV. & V. p. 34.*

Menſes *an in animalium generibus obſerventur? D. II. A. V. p. 238.*
per anum fluentes. Dec. I. An. III. p. 41—36.
apoplexiæ cauſa. ibid. p. 71. App.
per apoſtema & vomitum erumpentes. D. I. A. IV. & V. p. 63.
in beſtiis & brutis fluentes. D. I. A. IX. & X. p. 456. D. II. A. V. p. 238.
bis in menſe fluentes, infallibile conceptionis ſignum in muliere quadam. D. II. A. X. p. 161.
in Cachecticis fluentes, non ſunt planè innoxii. D. II. A. IX. p. 72.
& cum iis calculi per umbilicum prodeuntes. D. II. A. VII. p. 431.
conceptionis infallibile ſignum, in fœmina. D. II. A. IV. p. 250. Dec. II. A. X. p. 161.
eorum defectum, menſtruum alvi profluvium ſupplet in ruſtica. Ib. p. 374.

Menſes eorum defectus fœcunditati innoxius. D. I. A. VI. & VII. p. 92. D. I. A. VIII. p. 64. D. II. A. I. p. 115. D. II. A. IV. p. 249. D. II. A. V. p. 242. Dec. II. A. VI. p. 453.
Vide Menſes eorumq; ſuppresſio.
per digiti vulnus effluentes. D. II. A. VIII. p. 199.
dyſenteriæ remedium. D. II. A. V. p. 108. D. I. A. VIII. p. 537.
an Embryoni cedant in alimentum. D. II. A. VIII. p. 367.
eorumq; fluxus conceptionis infallibile ſignum in fœmina. Dec. II. A. IV. p. 250. Dec. II. A. X. p. 161.
— — fluxus cum nattæ intumeſcentia in mammis. D. II. A. VIII. p. 167.
— — per digiti vulnus. Dec. II. A. VIII. p. 199.
— — fonticulo revocatus in Vetula. D. I. A. IX. & X. p. 46.
frigidi. Ibid. p. 205.
in gravida fluentes, cum gravisſimis ſymptomatibus. D. II. A. I. p. 271.
& hæmorrhoides alternatim fluentes. D. II. A. V. p. 51. App.
hirudinum ope feliciter provocati. D. II. A. X. p. 163.
eorumq; initium & finis. D. I. A. III. p. 273—234.
in lactante fluentes. Dec. I. A. IX. & X. p. 46.
lactei. D. II. A. V. p. 67. App.
& lochia per omnem vitam ſuppresſi in ... muliere. D. II A. I. p. 114. & 117.
er ... mbricos an retardari queant? D. II. A. V. p. 45.
Menſes à lupuli odore lethaliter ſuppresſi. D. II. A. VIII. p. 200.
moventia remedia. Dec. I. An. I. p. 24—21. A. VI. & VII. p. 137. ſeqq. App. Dec. I. A. IX. & X. p. 101. D. II. A. VIII. p. 366. 464.
à nativitate ſtatim fluentes in puella. D. II. A. IX. p. 172.
eorumq; natura. D. II. A. IV. p. 336.
an neceſſarii. Dec. II. Ann. V. p. 241. App.
nigerrimi. D. II. A. IV. p. 207. App. D. II. A. V. p. 14. App.
nimium fluentes febre tertiana ſuppresſi. D. II. A. VII. p. 399.
— — — ſcabie curati. Dec. II. A. IX. p. 378.
— — — & ſmaragdi ad eos ſupprimendos, efficacia. Dec. II. An. V. p. 36.
— — — terrore curati. D. II. A. VIII. p. 385.
in nonagenaria fluentes. D. II. A. VI. p. 305.
nunquam fluentes. Dec. I. A. VI. & VII. p. 224.
— — impragnationem non impediunt Vide Menſes eorumq; defectus.
ab odore lupuli lethaliter ſuppresſi. D. II. A. VIII. p. 200.
ordinariè licet ſi fluant, nihilominus tamen mulieres eſſe poſſunt hyſtericæ. D. II. A. VII. p. 254.
per os effluentes. D. II. A. II. p. 251. ſeqq. D. II. A. X. p. 58. App.
Vide Menſes per Vomitum rejecti.
ex papilla levi effluentes. D. II. A. V. p. 41. App.

Menſes *in picâ ave, aliisq; brutis fluentes.* D. I. A. IV. p. 210. App.
præmaturi. D. I. A. III. p. 184—158. D. I. A. IV. & V. p. 25. Dec. I. A. VI. & VII. p. 91. D. I. A. IX. & X. p. 84. D. II. A. V. p. 184. D. II. A. IX. p. 172.
& ranæ cum illis excretæ. D. II. A. IV. p. 216. App.
eorumq; retardatio pro lubitu innoxia. ibid. p. 216.
— — *an ope lumbricorum fieri queat?* D. II. A. V. p. 45.
— — *voluntaria.* ibid. p. 48.
ſcabiei mammarum cauſa. D. II. A. V. p. 11. App.
per ſeptimanas duas ordinariè redeuntes. D. I. A. VI. & VII. p. 219.
ſerotini. Dec. I. A. III. p. 184—158. D. I. A. VI. & VII. p. 16. D. I. A. IX. & X. p. 46. D. II. A. V. p. 240. D. II. A. VI. p. 305.
ſiſtentia remedia. Dec. I. A. II. p. 96. 103. D. I. A. VI. & VII. p. 141. App.
per ſudorem ordinariè expulſi. Dec. II. A. VI. p. 45. App.
ſuppreſſi cum cachexia & apoplexia lethali. D. II. A. V. p. 452.
— — *à ſaltatione.* Dec. II. A. III. p. 49.
— — *qua ratione cachexiæ cauſa?* D. II. A. I. p. 253.
— — *contracturæ cauſa.* D. II. A. II. p. 277.
— — *contumacisſimè, curati.* D. II. A. V. p. 236. 237.
Menſes *ſuppreſſi cutim verſicolorem & exulceratam reddens.* D. II. A. VII. p. 145.
— — *à lotione mortui.* D. II. A. IX. p. 172.
— — *morborum graviſſimorum mater.* D. II. A. VII. p. 171.
— — *mortis cauſa.* D. I. A. II. p. 47.
— — *ſternutatione provocati.* D. II. A. V. p. 41. App.
— — *ad triduum, ſternutationis cauſa.* D. II. A. VIII. p. 329.
— — *Venæ ſectionis ſpontaneæ in carpo, cauſa.* D. II. A. VI. p. 336.
— — — — — — — *in vertice cauſa.* ibid. p. 338.
& ex iis ſymptomata mira & inaudita. D. II. A. V. p. 466.
eorum tempus variat. D. II. A. V. p. 240.
ultra terminum naturæ conſuetum, ſalutariter fluentes. Dec. I. A. VI. & VII. p. 16.
eorumq; turgeſcentia cephalalgiæ cauſa. D. II. A. VI. p. 158.
variolas ſupervenientes non lethales. D. II. A. V. p. 183.
Verminoſi. D. II. A. IV. p. 216. App. D. II. A. V. p. 13. App.
in Vetula Vide *Menſes ſerotini.*
in Viro cum hæmorrhoidum fluxu ordinariè fluentes. D. II. A. I. p. 171.
per Ulcus tibiæ fluentes. Dec. II. A. V. p. 186.
per Vomitum rejecti. D. I. A. IV. & V. p. 63. D. I. A. VI. & VII. p. 83. D. II. A. II. p. 251. ſeqq. D. II. A. X. p. 58. App.

Menſes

Menſes *per Vulnus digiti fluentes. Dec. II. A. VIII. p. 199.*
Menſtruatæ *fœtor, periculoſæ hæmorrhagiæ remedium. Dec. II. A. VI. p. 37. App.*
Menſtrui *ſanguinis uſus in hæmorrhagiis ſalutaris. D. II. A. X. p. 131.*
Menſtruum *aurum ſolvens. D. I. A. IV. & V. p. 115. & 116.*
Mentula *Vide Membrum Virile.*
Menthæ *odor & præſentia, in fœmina quadam, animi cauſantur deliquium. D. II. A. IV. p. 21.*
Mentis *aberrationes particulares dari, demonſtratur. D. II. A. II. p. 77.*
Mercuriale *cingulum ejusq; noxa. D. I. A. II. p. 45. 46. D. II. A. VI. p. 204.*
Mercuriali *ſalivatione Epilepſia curata. D. II. A. IX. p. 312.*
Mercurialia *medicamenta prudentiam requirunt & experientiam. D. II. A. V. p. 358.*
Mercurialis *annulus ſanitatis utriusq; index. D. II. A. IV. p. 303.*
— — — *herba ejusq; ova ſubventanea. D. II. A. X. p. 54. App.*
Mercurius *eum acida maximè figunt. D. II. A. VIII. p. 317.*
ejusq; antidotus optima, aurum. Dec. II. A. III. p. 307.
Antimonii ejusq; præparatio vera. D. I. A. III. p. 102—88.
cum Auro incaleſcens. Dec. II. An. I. p. 83.
— — — — *experimento demonſtratur. ibid. p. 86.*
ex cadavere quodam largiter emanans. D. II. A. III. p. 307.
Mercurius *in cerebro copiosè repertus. D. I. A. I. p. 197—173.*
quo coctionis tempore ei metalla ſunt addenda. Dec. II. A. VIII. p. 92. App.
in corpore diu ſine noxa latens. D. II. A. IV. p. 191.
ejusq; in craniis demortuorum collectio. D. I. A. I. p. 197—173.
crudus, ejusq; effectus in colica ſpasmodica, alvum contumaciter obſtruente. D. II. A. VI. p. 496. ſeqq.
Vide Mercurius vivus.
Diaphoreticus. D. II. A. II. p. 150.
Dulcis mortis cauſa. Dec. II. An. X. p. 34.
— — *ejusq; uſus in variolis. Dec. I. A. III. p. 13. 93—12. 80.*
ejusq; encomia Philoſophorum varia. D. II. A. VIII. p. 103. ſeqq.
— — *excluſio ridicula. D. II. A. IV. p. 191. 194.*
& experimenta circa illum varia. D. I. A. I. p. 323—289. Dec. II. A. I. p. 86.
ejusq; extractio è corpore. D. I. A. I. p. 198—173.
eum figunt acida. Dec. II. A. VIII. p. 317.
ejusq; fixatio extemporanea. D. II. A. IV. p. 303.
fixus. D. I. A. VI. & VII. p. 55.
— — *Helmontii. D. I. A. IV. & V. p. 88. ſeqq.*
ex hæmatite lapide, quomodo eliciendus. D. II. A. I. p. 179.
ejus inunctio hypochondriaco lethalis. D. I. A. I. p. 185—161.

Mercurius *ejusq́ inunctio noxia. D II. A. IV. p. 45. & 228. Dec. II. A. X. p. 131.*
— — — in podagra inſignis inflammationis cauſa. Dec. II. An. II. p. 363.
ad lapidem Philoſophorum qui requiratur? D. II. A. VIII. p. 87.
eum Longobardi Gotham vocârunt. D. I. A. IV. & V. p. 186.
Metallorum copioſè & facilè obtinendus. D. II. A. VII. p. 339.
Metallum non eſt. D. II. A. VIII. p. 348. ſeqq.
eo & oleoſis, obſtructio doloroſa, ſoluta. D. II. A. IX. p. 64.
Philoſophorum ejusq́ encomia. Dec. II. A. VIII. p. 103. ſeqq.
— — an in eo peragendæ ſint variæ & diſtinctæ operationes. ibid. p. 93. App.
— — quis & qualis. D. II. A. VIII. p. 87. App.
præcipitatus, ejusq́ uſus prægnantibus, fœtibusq́ innoxius. Dec. I. An. I. p. 149—130.
ejusq́ præſtantia medica. D. II. A. IV. p. 132.
— — putrefactio an in cineribus vel balneo fieri posſit, ut inde butyrum extrahatur. D. II. A. VIII. p. 96.
qualis ad lapidem Philoſophorum requiratur. D. II. A. VIII. p. 87.
rore Indico, in liquorem albidum redactus. D. II. A. IV. p. 130.
Sal & ſulphur, an in butyro Philoſophorum inſeparabiliter ſunt conjuncta. D. II. A. VIII. p. 94.
Mercurius *ſalivationem cur excitet. ibid. p. 350.*
Saturni. D. I. A. II. p. 382.
ſublimatus devoratus, & legitimis remediis debellatus. Dec. II. A. VIII. p. 165.
è tribus regnis, qua viâ eliciantur D. II. A. VIII. p. 110. App.
Vermibus qua ratione infeſtus. Dec. I. A. II. p. 44.
Virgineus Hungaricus. *ibid. p. 56.*
Vivus arboribus inditus prunorum purgantium causa. D. II. A. X. p. 38.
vivus exhibitus ejusq́ noxa. D. II. A. VIII. p. 347.
— — in fundo vaſis contentus, vinum ne aceſcat prohibet. D. II. A. VI. p. 83.
— — & cum eo Ileus feliciter curatus. D. *II. A. VII. p. 214.*
— — ſine noxa in corpore retentus. D. II. A. VI. p. 501. ſeqq.
— — Iliacæ certisſimum remedium. D. I. A. II. p. 95.
— — uſus periculoſus, antimonio Diaphoretico curatus. D. II. A. II. p. 421.
varius, & quæ circa illum notanda. D. II. A. VIII. p. 250. ſeqq.
Mercurius *planeta & circa eum Obſervationes variæ. D. II. A. IX. p. 418.*
— — in ſole viſus. ibid. p. 274. 422.
Merlinus *Poeta ex Matre natus ſine Patre. D. I. A. II. p. 303.*
Meſenterium *ejusq́ abſceſſu laborans, pro gravida perperam habita, curata. D. I. A. II. p. 58.*

Meſen-

Meſenterium *abſumtum in totum. D. I. A. I. p. 108. & 204—93. & 179.*
ejusq; calculi ingentes. D. I. A. VIII. p. 78.
— — dolor convulſivus in paralyſin deſinens. D. I. A. I. p. 157—136.
— — glandulæ Vide glandularum tumor.
monſtroſum. D. II. A. IX. p. 21.
ſcirrhoſum in hyſterica. D. I. A. I. p. 107—93.
— — lethale. Dec. I. A. IV. & V. p. 78.
& in eo ſteatoma repertum. Dec. I. A. II. p. 367.
ejusq; tumor in Cervo. D. II. A. VI. p. 248.
Meſeraicæ *venæ earumq; obſtructio nulla eſt & ficta. D. II. A. V. p. 136.*
— — vana non eſt, ſed revera exiſtit. D. II. A. IX. p. 23.
venæ portæ rami officio advehendi chylum nonnunquam funguntur. D. II. A. IX. p. 25.
Metalla, *eorumq; crocus, & ex eo polychreſtum ad morbos equorum. D. II. A. VI. p. 292.*
— — exaltationis modus. D. II. A. VIII. p. 307.
— — fuga in probationibus quibus inhibenda. D. II. A. I. Append. Meditat. de Peſte.
eorumq; Mercurius facilè & copioſè obtinendus. D. II. A. VII. p. 339.
in nube fulminea poſſunt generari. D. II. A. VII. p. 6.
eorumq; Palingeneſia. Dec. II. A. IX. p. 152.
Metalla *an ad perfectionem lapidis Philoſophici requirantur? D. II. A. VIII. p. 85. App.*
eorumq; regeneratio. Dec. II. An. IX. p. 152.
ſalis beneficio ſolvuntur, perficiuntur ac præcipitantur. D. II. A. VIII. p. 9. App.
& ſiderum in ea influxus. ibid. p. 46. App.
ſingula, indicia ſui faciunt. Dec. I. A. II. p. 147.
& quæ circa ſolutionem ac præcipitationem eorum notanda. D. II. A. VII. p. 425.
eorumq; transmutationis poſſibilitas. D. II. A. V. p. 372.
vegetabilium inſtar enata. D. II. A. III. p. 110.
eorumq; vitrificatio. ibid. p. 518. Dec. II. A. VII. p. 115.
Metallarii *in arſenicalibus cuniculis operantes, quibus morbis infeſtentur. D. I. A. II. p. 149.*
Metalli *portio, è globo tormenti bellici, in oculum militis immiſſa, ſpontaneò naturæ conatu excluſa. D. II. A. IV. p. 53. ſeqq.*
Metallica *bezoartica, cur in Peſte nonnunquam nociva. Dec. II. A. I. App. Tract. de Peſte.*
Ceraunia. D. II. A. VII. p. 5.
rota, ex nubibus magna tempeſtate in Inſulis Balienſibus, delapſa. ibid. p. 6.
ſpatula, ſummo palmæ Indicæ faſtigio, fulmine immiſſa. ibid. p. 7.
Metallici *Dæmones. D. I. A. II. p. 150.*

Metallici *fumi herbis noxii, adeò ut inde animalium eas depaſcentium lac inficiatur. ibid. p. 143.*
Metallicum *dolium in Inſula Serou, cum tonitru ex nubibus delapſum. D. II. A. VII. p. 6.*
& minerale purum Philoſophorum quomodo præparandum & habendum. D. II. A. VIII. p. 109. App.
Metallicus *Pulvis niger ex Ventriculo ſtruthionis. D. I. A. III. p. 60—52.*
Metallifodinarum *quarundam Bohœmiæ deſcriptio. D. I. A. II. p. 140.*
Metallophyllum *naturale. D. I. A. III. p. 606—523.*
Metallum *fulmineum. Dec. II. A. IV. p. 212.*
ex ligno quercino. D. II. A. VIII. p. 538.
Metamorphoſes *in triplici regno ſæpè fiunt. D. II. A. V. p. 372.*
Metaſtaſis *humorum & morborum mira, in totalem cœcitatem deſinens. D. I. A. III. p. 461—397.*
— — per vias occultas. D. I. A. VI. & VII. p. 207.
mirabilis. D. II. A. VIII. p. 263.
ſcorbutica ſingularis. D. II. A. III. p. 342.
Mete *quid? D. I. A. I. p. 208—182.*
Meteora *eorumq; contemplatio an ſpectet ad Medicos. Dec. II. A. VII. p. 50. App.*
cur deſcendant ſemper. Dec. II. A. IV. p. 19.
eorumq; generationis locus. Ibid. p. 13. & 18.
Meteora *eorumq; generationis materia. D. I. A. VIII. p. 262. D. II. A. IV. p. 19. & 21.*
— — — — tempus. Dec. II. A. IV. p. 18. & 23.
ignita microcoſmica. Dec. I. An. I. p. 181—158.
in macrocoſmo, arte imitanda. D. I. A. I. p. 181—158.
metallica dari, certum eſt. D. II. A. IV. p. 213.
microcoſmi ignita. D. I. A. I. p. 181—158.
an prodigioſa? D. II. A. IV. p. 23.
Meteorologicum phœnomenon. *D. II. A. V. p. 215.*
Meteorum *Gothanum inauditum. Dec. II. A. VIII. p. 187.*
ſingulare in Italia obſervatum. Dec. I. A. VIII. p. 193.
Metus *caninei cauſa. Dec. II. An. IV. p. 134.*
Miaco bona *Japanenſium planta. D. II. A. VII. p. 133.*
Mica, *ubi copiosè inveniatur. D. I. A. II. p. 152.*
Microſcopicarum *Obſervationum meſſis. D. I. A. I. p. 45. ſeqq.—39. ſeqq. It. Ibid. p. 3. App. ſeqq. D. I. A. II. p. 53. D. II. A. X. p. 46. App. ſeqq.*
Microſcopicum *Roriſmarini & Salviæ examen. D. II. A. VII. p. 294. & 468.*
Microſcopiorum *confectio diverſimoda. D. I. A. I. p. 42—36.*
confectores celebriores. ibid. p. 41—35.

Micro-

Microſcopiorum *inventio & inventor. D. II. A. I. p. 40—34.*
Microſcopium, *an in Anatomiis adhibendum. D. I. A. II. p. 55.*
Diviani. Dec. I. A. II. p. 53.
præſtantisſimum. ibid. p. 55.
Tortonianum, ejusq; fabrica. D. II. A. VII. p. 442.
Mictio *nunquam ſine alvi dejectione. Dec. II. A. V. p. 33. App.*
animalculorum variorum. D. I. A. VI. & VII. p. 225.
in aurem, capitis & aurium doloris violenti cauſa. D. II. A. IV. p. 277.
chyloſa. D. I. A. I. p. 206—106.
cruenta. D. I. A. III. p. 529—455. D. I. A. VIII. p. 42. D. I. A. IX. & X. p. 258.
— — — ab aſſumta Myrrha. Dec. II. A. VIII. p. 263.
— — ab abdita cauſa. D. I. A VI. & VII. p. 94.
— — ex arteriæ minoris ruptione, in ſeptuagenario curata. Dec. I. A. IX. p. 181.
— — bufone exſiccato ſublata. Dec. II. A. V. p. 337.
— — absq; moleſtia. D. I. A. I. p. 205—179.
— — à myrrhæ uſu. D. II. A. VIII. p. 263.
— — Venæ ſectione curata. Dec. I. A. II. p. 322.
— — ex ulceris tibiæ conſolidatione. D. II. A. VI. p. 410.
fungorum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 116.
involuntaria. ibid. p. 122.
Mictio *involuntaria ejusq; curatio. Dec. I. A. III. p. 540—465.*
— — — à tusſicula. D. II. A. V. p. 51. App.
materiæ albæ, craſſæ, viſcidæ, acidulis ægranis curata. Dec. I. An. III. p. 500—431.
pilorum caninorum. D. I. A. IX. & X. p. 50.
polypi vivi. Dec. I. A. VI. & VII. p. 225.
ſub precationem ad menſam, ordinaria, in puella. D. II. A. X. p. 60. App.
purulenta. D. I. A. IX. & X. p. 421.
— — — ex pleuritide. D. II. A. IX. p. 182.
Verminoſa. D. I. A. IV. & V. p. 199. D. I. A. VIII. p. 22. D. I. A. IX. & X. p. 51.
Mictomimemata *Welſchiana. D. I. A. IV. & V. p. 1. & ſeqq. App.*
Millepedes *per Vomitum rejecti. Dec. II. A. I. p. 228.*
per urinam excreti. Dec. II. An. I. p. 342.
Milvi *anatome. D. II. A. I. p. 55.*
ex ovis gallinæ à terrore. Dec. II. A. IV. p. 206. App.
Minera *antimonii elegantisſimè cryſtalliſata. D. II. A. II. p. 301.*
Auri & argenti Sumatrenſis. D. II. A. V. p. 68.
ferri, & in ea Imago, beatæ Virginis. D. I. A. I. p. 264—232.
lunæ Hungarica, fila argentea oſtendens. D. II. A. III. p. 111.
Uratislavienſis nova. D. II. A. V. p. 72. & 73. App.

Mineræ *Indiæ. D. I. A. IX. & X. p. 464.*
Minerale *Suecicum, naturâ octoedrum. D. I. A. III. p. 86—75.*
Mineralium *virtus, plantis per nutrimentum communicatur. D. I. A. I. p. 126—109.*
Mingendi *difficultas cum urina purulenta. D. II. A. VI. p. 195.*
— — *& remedia contra eam probata. D. II. A. VIII. p. 462. D. II. A. X. p. 377.*
Miniatus *ſudor ſub axillis. D. II. A. III. p. 83.*
Mirachialis *effectus. Dec. II. Ann. VIII. p. 16.*
Mitigativa *Dec. I. A. VI. & VII. p. 34. App.*
Mithridatium *& candidum de eo judicium. D. II. A. VI. p. 358.*
Mixtionis *Natura, cauſæ & vires. D. I. A. IX. & X. p. 295. ſeqq. App.*
Mixtura *antepileptica liquida. D. I. A. VI. & VII. p. 60.*
— — *ſolida. ibid. p. 59.*
antiarthritica. Dec. I. A. VI. & VII. p. 125. App. 159. App.
Cephalica Cnöfelii. ibid. p. 40. App.
Cordialis liquida & temperata. ibid. p. 96. App.
hydropica. ibid. p. 108. App.
hyſterica. ibid. p. 136. App.
lithontriptica. ibid. p. 125. App.
ſplenetica. ibid. p. 111. ſeqq. App.
ſtomachalis. ibid. p. 98. App.
topica. ibid. p. 61. & 62. App.
uterina. ibid. p. 135. & 136. App.
Miznofana *Japanenſium planta. D. II. A. VIII. p. 489.*
Mœror *& ira humana valetudini & abſunt & proſunt. D. II. A. V. p. 392.*
Mogori *frutex & flores. D. I. A. IV. & V. p. 143.*
Mola *abdominis. D. I. A. II. p. 32. ſeqq.*
& abortus. D. II. A. X. p. 146.
aquoſa. Dec. I. A. I. p. 12. & 13—9. & 10.
— — *veſicularis. Dec. I. A. III. p. 304.*
Carnea. D. II. A. II. p. 238.
— — *in utero hydropicæ. D. II. A. VII. p. 147. 265.*
cyprini figura. Dec. I. An. I. p. 122—106.
extinctæ anatome. D. II. A. V. p. 147.
earumq; figuræ & differentiæ variæ. D. I. A. I. p. 11—9.
gemina. D. I. A. IX. & X. p. 322.
— — *pinguis, cum abortu ſeptem hebdomadum. D. II. A. VI. p. 170.*
ex hydatidibus conflata, abortum inſequens. D. II. A. VIII. p. 130.
ovorum vitellis ſimilis. D. I. A. II. p. 159.
portentoſa. D. I. A. IX & X. p. 73.
prægnans. D. I. A. I. p. 122—106.
quinquennis, pro prolapſu uteri habita. D. I. A. II. p. 53.
rara. D. II. A. II. p. 336.
ſanguinis polypoſa, ſalva prægnatione excerni poteſt. D. II. A. X. p. 248.
ſeptendecim annorum. Dec. I. An. II. p. 53.
Ventriculi. D. I. A. I. p. 254—223.
Veſicaria. Dec. II. A. II. p. 232. D. II. A. X. p. 247.
vivens. D. I. A. III. p. 220—188.

Mola *Volatilis. D. I. A. II. p. 255. D. II. A. II. p. 411.*
— — *& miræ de illis fœminarum fabellæ. D. II. A. II. p. 410.*
— — *ad fœtum monſtroſum rectius, quàm molarum inter differentias refertur. D. II. A. II. p. 412.*
in Utero duplici. ibid. p. 479.
Molæ *earumq; cauſa. D. II. A. V. p. 154.*
& clyſterum in iis ſalutaris effectus. D. II. A. IX. p. 285.
concipi ſine viro non poſſunt. D. II. A. II. p. 400.
earumq; differentiæ. Dec. II. A. II. p. 397.
quomodo generantur. D. II. A. II. p. 397. D. II. A. V. p. 154.
ſeptem in virgine. D. II. A. I. p. 113.
an in Virginibus reperiantur? Ibid. p. 285.
cur in uteris mulierum potius, quàm animalium generentur? D. II. A. II. p. 398.
Mola Philoſophica. *D. I. A. III. p. 101. ſeqq.—87. ſeqq.*
Mollities *& flexibilitas oſſium. Dec. I. A. VII. p. 397. & 447.*
Vide flexibilitas.
Mominoky *planta Japanenſis. D. II. A. VII. p. 133.*
Momordicæ *uſus in partu difficili. Dec. I. A. VI. & VII. p. 101.*
Monachi *effigies in marmore. Dec. I. A. I. p. 271—238.*
Monetæ *Gothicæ genus, Iridis patinæ aureæ. D. II. A. III. p. 39.*
Vide Nummus.
Monorchites *fœcundus. D. I. A. IV. & V. p. 18. D. II. A. III. p. 156.*
Mons *Apenninus & Paternus ejusq; foſſilia rariora. D. I. A. IV. & V. p. 201. App.*
Inſulæ Serou, terræ motu & igne diſruptus. Dec. II. A. VII. p. 6.
Monſtra. *D. I. A. IV. & V. p. 80. App. Dec. I. A. VIII. p. 73. D. I. A. IX. & X. p. 74. D. II. A. VI. p. 152. 263. 333. 396. 53. App. D. II. A. VII. p. 237. 429. D. II. A. VIII. p. 135. & 483. Dec. II. A. IX. p. 170. & 200. D. II. A. X. p. 388. & 419.*
avium. D. II. A. IV. p. 100. & 101. Ibid. p. 204. App.
brutorum. D. II. A. VIII. p. 70.
— — — *unde? D. II. A. IV. p. 169. & 170.*
eorumq; cauſæ. D. I. A. III. p. 17—15. D. II. A. I. p. 381. D. II. A. II. p. 254. 312. 316.
plantarum. D. I. A. I. p. 139. ſeqq. 142. ſeqq.—121. ſeqq. 123. ſeqq. D. I. A. II. p. 1. It. p. 89. D. I. Ann. III. p. 262—224. Ibid. p. 297—254. Dec. I. A. IV. & V. p. 94. D. I. A. VI. & VII. p. 1. ibid. p. 153. D. I. A. IX. & X. p. 30. It. p. 218. Ibid. p. 295. D. II. A. I. p. 68. Dec. II. A. II. p. 35. It. 207. & 298. D. II. A. VI. p. 264. D. II. A. VIII. p. 74. D. II. A. IX. p. 62. D. II. A. X. p. 243.
Monſtroſa *Ova. Vide Ova monſtroſa.*
penna anſerina. D. I. A. II. p. 155.
poma. D. II. A. X. p. 59. App.

Monſtroſa *poma citria.* D. II. A. II. p. 33.
Monſtroſæ *aures in puero.* D. II. A. IV. p. 209. App.
morborum cauſæ. D. II. A. II. p. 390.
Monſtroſi *gammarorum lapilli.* D. II. A. I. p. 379.
gemelli Vide Monſtrum bicorporeum.
ungues. D. II. A. I. p. 385. D. II. A. III. p. 309.
Monſtroſo *ubere in inguine prædita fœmina.* D. II. A. II. p. 208.
Monſtroſum *ovarium hydropicæ.* Dec. II. A. IX. p. 171.
ovum. D. II. A. II. p. 278. Dec. II. A. IV. p. 105.
pyrum. D. II. A. VI. p. 264. D. II. A. VIII. p. 134.
Monſtroſus *abortus humanus.* Dec. II. A. II. p. 311.
alces partus. D. II. A. V. p. 6.
muris partus. D. II. A. IX. p. 254.
& pedatus piſcis. D. II. A. I. p. 381.
Monſtrum *abominabile humanum.* Dec. I. A. II. p. 313.
axillis, collo & fronte carens. D. I. A. III. p. 222—189.
Bergenſe. D. I. A. II. p. 64.
biceps, ejusq; anatome. Dec. I. A. I. p. 25. ſeqq.—21. ſeqq. D. I. A. III. p. 296—254. D. I. A. VI. & VII. p. 103. D. II. A. X. p. 72.
bicorporeum. D. I. A. I. p. 152—132. D. I. A. III. p. 405—346. ibid. p. 518—446. D. I. A. VI. & VII. p. 60. D. II. A. II. p. 267. D. II. A. IV. p. 288.
— — *feliciter ſeparatum.* D. II. A. VIII. p. 305.
Monſtrum *bovinum.* D. I. A. IX. & X. p. 37.
brachiis carens. D. I. A. III. p. 121—188.
canino-humanum, cum flamma & fragore natum. Dec. II. A. VI. p. 48. App.
ſine capite. D. I. A. III. p. 178—152. ibid. p. 216—184. & 221—188. D. II. A. IX. p. 258.
caprinum. D. II. A. IV. p. 209. App.
ſine cerebro. D. I. A. II. p. 61. & 64. D. I. A. III. p. 218—186. It. p. 495—427. Dec. II. A. III. p. 305. D. II. A. X. p. 388.
Collo & cervice carens, D. I. A. III. p. 222—189.
colubrinum facie humana in ovo. D. I. A. I. p. 123—106.
à conſtrictione. D. II. A. II. p. 254.
cum corona clericorum. Dec. I. A. III. p. 178—152.
equinum. D. II. A. VI. p. 414.
fœminini ſexus. Dec. I. A. IV. & V. p. 27. & 51. D. II. A. III. p. 303. D. II. A. IX. p. 170.
Hasſiacum. D. II. A. III. p. 190. & 475. ſeqq.
Lugdunenſe, in viam publicam expoſitum. Dec. I. A. III. p. 17—14.
marinum ſingulare. Dec. I. An. VIII. p. 79.
ſine medulla ſpinali natum. Dec. I. A. III. p. 223. ſeqq—191. ſeqq.
per nucham reſpirans. Dec. I. A. II. p. 273.
ovillum. D. I. A. IX. & X. p. 32. & 247. D. II. A. I. p. 123.

Monſtrum *& prodigium quomodo differant. D. I. A. III. p. 17.*
pulli. D. II. A. IV. p. 204. App.
ſpinali medulla carens. Dec. I. A. III. p. 223. ſeqq—191. ſeqq.
Vegetabile. Vide Monſtra plantarum.
Morbi *aſtrales. D. II. A. VIII. p. 48. App.*
Chronici, in uno loco ſunt pertinaciores, quàm in altero. Dec. II. A. X. p. 175.
Conformationis, eos etiam ex Vultu cognoſcere licet. Dec. II. A. VI. p. 22. 23.
Contagioſi. D. I. A. IX. & X. p. 382.
— — ut per vermes propagantur. D. I. A. I. p. 56—48.
divinitus immisſi rarò curantur. D. II. A. I. App. Oratione I. de Peſte.
ab iis embryones quoq; afficiuntur, ob errores à matribus commiſſos. Dec. I. A. I. p. 133—114. & 115.
Curlandiæ endemii. Dec. II. A. X. p. 137.
Endemii Curlandiæ. Dec. II. A. X. p. 137.
— — Hungariæ. D. I. A. II. p. 55.
ex fumo orti, iis non ſemper calida, ſed quandoq; frigida proſunt. D. I. A. II. p. 88.
hæreditarii unde? D. II. A. VIII. p. 48.
intempeſtivè ſanati, & ex iis alii periculoſiores producti. D. I. A. II. p. 314.
magni, & iis qui laborant, vivere tamen poſſunt. Dec. I. A. IV. & V. p. 30.
Morbi *metallariorum. D. I. A. I. p. 197—172.*
peculiares, haud rarò oriuntur, ex peculiari viſcerum conformatione. D. II. A. X. p. 253.
Morborum *cauſa nonnunquam vermes ſunt, ſeu potius atomi verminoſæ. D. I. A. I. p. 56—48.*
cauſas ſæpè manifeſtat aſtrologia. D. II. A. V. p. 249.
curandorum proceſſus Sydenhamiani. D. II. A. X. p. 141. ſeqq. App.
curatio, lavatione in aqua frigida. D. I. A. IX. & X. p. 460.
modos & mores frequentisſimè in quaternario numero prodit natura. D. II. A. I. p. 60.
muliebrium præcipuorum, principalis cauſa. D. II. A. II. p. 467.
præſagia magis ex varietate aëris, quàm conſtellatione ſiderum dijudicanda. D. II. A. I. p. 4.
Vide Mors ejusq; præſagium.
præſervativum nauſeoſum. D. II. A. X. p. 31.
variorum evporiſta vulgi ſalutaria. D. II. A. VII. p. 137. App.
Morbos *privatos, cur ſingulæ ferè habeant regiones? D. II. A. VII. p. 415.*
Morbus *morbum ſæpè tollit, vel à periculoſiore præſervat. Dec. I. A. III. p. 251—215.*
novus Javæ Indorum. D. I. A. II. p. 7. ſeqq.
à ſpectro. D. I. A. VI. & VII. p. 60.
ubi eſt, ibi etiam adeſt remedium. D. I. A. I. p. 154.

Morbilli, *eorumq; curatio apud Indos. D. I. A. IX. & X. p. 461.*
in gravida lethales. Dec. I. A. III. p. 554–478.
ignei. D. II. A. VI. & VII. p. 77.
lymphæ ſolius progenies. D. I. A. IV. & V. p. 302.
maligni, & poſt eos faciei gangræna, ejusq; curatio. D. I. A. II. p. 2.
— — in iis hydromelitis uſus minus tutus. D. I. A. II. p. 60.
matris in fœtu apparentes. Dec. II. A. III. p. 204.
& poſt eos parotides funeſti. D. I. A. IV. & V. p. 6.
— — pleuritis. ibid. p. 10.
— — pollutio nocturna. D. I. A. IX. & X. p. 52.
in illis potus largior convenit. D. II. A. IV. & V. p. 302.
verminoſi. D. II. A. V. p. 54.
Morbillos *epidemicos ſingularia quædam inſecuta. D. I. A. III. p. 378–324.*
Mori *ſemina ſubventanea. Dec. II. A. IX. p. 212.*
Morphæa *nigra. D. I. A. VIII. p. 99.*
Mors *Arii & Judæ. D. II. A. II. p. 449.*
ex candelæ ſebaceæ fumo. D. II. A. IX. p. 377.
ex cantharide aſſumta. Dec. I. A. IX. & X. p. 98.
ex imaginatione falſa. Dec. II. A. III. p. 178.
ex inſomnio. D. II. A. IX. p. 350.
inſperatò irruens, auſpicatò repulſa D. II. A. VI. p. 290.
Mors *ejusq; præſagia. D. I. A. VI. & VII. p. 131. D. II. A. IV. p. 171.*
— — — ab animalibus. D. II. A. IX. p. 69. & 91. ſeqq.
— — — ex crocitatu corvorum. ibid. p. 91. ſeqq.
— — — ex odore. Dec. I. A. I. p. 321–282.
— — — — — cadaveroſo. Dec. II. A. IX. p. 69.
repentina, ejusq; varia exempla. Dec. I. A. I. p. 233–204. It. p. 24. App. D. I. A. II. p. 276. D. I. A. VI. & VII. p. 55. Dec. II. An. VIII. p. 86.
— — ex collectione materiæ craſſæ in corde vel circa cor. D. I. A. I. p. 97–83.
— — ex gaudio. D. II. A. IX. p. 52.
— — cum inflatione totius corporis. D. I. A. IV. & V. p. 8.
— — ex Pancreate Sphacelato. D. I. A. III. p. 74–65.
— — ex Polypo cordis. Dec. I. A. I. p. 233–204.
— — ex ruptura Venæ cavæ. D. I. A. I. p. 233–204.
Mors *repentina, à vulnere oculi. D. I. A. VIII. p. 140.*
— — — pulmonum. ibid. p. 102.
ejusq; præſagium maculæ. D. I. A. VI. & VII. p. 131.
ex riſu nimio. Dec. I. A. IX. & X. p. 300.
ob ſanguinem è mammis exſuctum. D. II. A. VII. p. 89.
ex tertiana ſimplici. Dec. II. An. IX. p. 380.

Mors

Mors *& vita in quo conſiſtant.* D. I. A. II. p. 250.

Morſuli *confortantes.* D. I. A. VI. & VII. p. 132. App.

Morſu *lethali truttas, aliasq; piſces petens truttæ ſpecies.* Dec. II. An. VIII. p. 523.

Morſus *animalium, cur nonnunquam periculoſus.* D. II. A. II. p. 180.
anſeris periculoſorum ſymptomatum cauſa. ibid. p. 179.
canis rabidi. D. II. A. VII. p. 153.
galli venenatus. D. II. A. X. p. 155.
hirudinum ſale conſperſorum noxius. D. II. A. IV. p. 59.
humanus incurabilis. Dec. II. A. II. p. 387.
lupi rabidi. D. II. A. IV. p. 163.
ſciuri, Icteri cauſa. Dec. II. A. IX. p. 352.
ſerpentis curatus. Dec. II. A. VII. p. 266. ſeqq.
— — *& ex eo pes intumeſcens, mirabiliter curatus.* D. II. A. III. p. 161.
Viperarum. D. I. A. IX. p. 203.
— — — *curatus.* ibid. p. 519.
— — — *& experimenta circa eum varia.* D. II. A. IV. p. 229. ſeqq.
— — *periculoſus curatus.* ib. p. 143.

Mortem *referentia quædam animalia, per totam hyemem, num reſpirent?* D. II. A. IV. p. 241.

Mortua *reſuſcitata.* D. I. A. VIII. p. 159.

Mortui *manus curat ſtrumam.* Dec. II. A. II. p. 309.
ſudantes. D. II. A. IX. p. 71.

Mortuorum *feſta celebrant Curlandi.* D. II. A. X. p. 137. App.

Mortuus *excernens ſtercora.* D. II. A. IX. p. 380. ſeqq.

Moſchata *nux.* Vide *Nux Moſchata.*

Moſchati *globuli ferrei.* Dec. II. A. VIII. p. 325.

Moſchum *olentia animalia.* Dec. I. A. I. p. 227—200. D. II. A. II. p. 22.
— — *Vegetabilia.* Dec. I. A. I. p. 227—200.

Moſchus, *ejusq; eſſentia.* D. I. A. VI. & VII. p. 92. App.
— — *ambrata.* ibid. *ejusq; folliculi.* D. I. A. IX. & X. p. 107.
— — *folliculorum exacta deſcriptio.* D. I. A. IV. & V. p. 287.
— — *generatio & collectio.* ibid. p. 288.
ejusq; hiſtoriæ à Dn. D. Schrökio deſcriptæ Synopſis. Dec. II. A. IV. p. 227. App.
& ab odore ejus abſtinentia. D. II. A. IX. p. 346.
ejusq; ſignum genuinum, à Plateario traditum, fallax. D. I. A. VIII. p. 85.
— — *ſophiſticatio.* D. I. A. IV. & V. p. 287.

Motacilla *ſine gutture inferiore.* D. II. A. IV. p. 215. App.

Motor *perpetuus diurnus, ejusq; rationes.* D. II. A. I. p. 78. ſeqq. 80. ſeqq.

Motum *inteſtinum omnia experiuntur corpora, etiam duriſſima.* D. II. A. III. p. 506.

Motus *animalium quorundam eorumq; partium poſt mortem.* D. II. A. I. p. 335.

Motus *animalium ſubtilius demonſtratus. D. II. A. II. p. 433. ſeqq. Dec. II. A. III. p. 455. ſeqq. D. II. A. IV. p. 147. ſeqq.*

convulſivi admirandi. D. I. A. IX. & X. p. 163. ſeqq.

— — *à vermibus. D. I. A. IV. & V. p. 248.*

epileptici unde? Dec. II. A. X. p. 53. & 54.

cordis per XLII. horas, poſt omnes nervos, ſpiritus ei communicantes abſciſſos, continuatus. Dec. II. A. IV. p. 85.

corporis ex tremore & palpitatione mixtus. D. I. A. VI. & VII. p. 209.

inteſtinorum tenuium non deorſum ſaltim, ſed & ſurſum vergit. D. II. A. IV. p. 197.

ad ſanguinis evacuationem ex vena ſecta neceſſariò requiſitus. D. II. A. II. p. 347.

vitalis in ventriculo ſiluri, à reliquis viſceribus ſoluti, ultra unius diei ſpatium durat. D. II. A. VII. p. 81.

Moxa, *& experimentum cum ea factum. D. II. A. IX. p. 290.*

Germanica. Vide Moxæ ſuccedanea.

— — *eſt mollugo artemiſiæ. D. II. A. I. p. 16. Dec. II. A. IV. p. 1. & 2.*

— — *ejus præparatio. ibid. p. 16.*

Sinenſis. Dec. I. An. V. & VI. p. 319. 329.

Moxæ *effectus æmulatur lanugo artemiſiæ. D. II. A. I. p. 16. Dec. II. A. IV. p. 1. & 2.*

Moxæ *effectus æmulatur lanugo Verbaſci. ibid. p. 67.*

in podagricis affectibus efficacia. Dec. I. A. IX. & X. p. 23. 93. 302.

in profundis doloribus ſine dolore, uſus. D. II. A. I. p. 18.

ſuccedanea. D. I. A. IX. & X. p. 95. & 303. Dec. II. A. I. p. 14. 16. ſeqq. 67. D. II. A. IV. p. 1. & 2.

Mucilago *in aſperitate faucium. Dec. I. A. VI. & VII. p. 175. ſeqq.*

Mucus *albus in pancreate. Dec. II. A. X. p. 254.*

cadaveri exſtillans, innoxiè potus. D. II. A. III. p. 177.

flatuum quomodo fiat materia. D. II. A. X. p. 403.

è naribus prius copioſè excretus, poſtea retentus, colici doloris cauſa. D. II. A. VIII. p. 50. 51.

ſpermati ranarum ſimilis, abortu editus. D. II. A. VI. p. 327.

Mugilis *Ventriculi conformatio. D. II. A. V. p. 208.*

Mula *recens nata prægnans. Dec. I. A. I. p. 121—105.*

Mulier *absq; inteſtinis vivens. D. II. A. VI. p. 413.*

Mulierem *tolerare non valens. D. I. A. II. p. 309.*

Mulieres *& animalia in Ægypto, cur uno niſu, plures excludant fœtus. Dec. II. A. VI. p. 85. App.*

barbatæ. D. I. A. IX. & X. p. 246.

cornutæ. D. I. A. I. p. 105—91.

Multiplicatio *tritici artificioſa in agris. D. II. A. VI. p. 345.*

Mumia *leporina. D. II. A. VII. p. 45.*

Mus *Alpinus, ejusq; anatome. D. I. A. I. p. 338—298. D. II. A. IV. p. 237.*
— — mortem ſaltim per hyemem ſimulat. D. II. A. IV. p. 243.
capiens mures. ibid. p. 212. App.
hermaphroditus prægnans. D. I. A. II. p. 304.
major, ejusq; partus monſtroſus. Dec. II. A. IX. p. 254.
niveus. D. I. A. IV. & V. p. 242. D. II. A. X. p. 129.
in vertiginem actus. D. II. A. VII. p. 378.
vivus in corpore humano. D. I. A. IX. & X. p. 317.
vomitu rejectus. Dec. II. An. VIII. p. 341. & 343.

Mures *atrophiæ remedium. D. II. A. IV. p. 199.*
eorumq; cinis. Dec. I. A. VI. & VII. p. 123.
evporiſton ſunt ſalutare in variis morbis. D. II. A. IV. p. 200.
— — — ad ſtrumas. D. II. A. V. p. 194.
inſoliti eorumq; ortus & proventus. D. II. A. V. p. 218. ſeqq.
pro laribus habiti. Dec. II. A. III. p. 166. ſeqq.
lignei Altdorffini fabuloſi. D. II. A. IX. p. 256.
— — — quid de illis ſentiendum? ibid. ſeqq.
an ex putredine naſcantur. D. II. A. VIII. p. 344.
recens nati prægnantes. D. I. A. I. p. 122—105.
& varia de illis notabilia. ibid. ſeqq.

Muribus *in eſcam cedere homines, qui in cumulos frumenti incidunt, non eſt abſurdum. Dec. II. A. X. p. 130. App.*

Murium *pulli certum ad urinæ incontinentiam remedium. Dec. II. A. II. p. 388.*
Urina, maniæ cauſa. D. II. A. VII. p. 11. App.

Muſca *aquatica Tigurina major. D. II. A. II. p. 191.*
grandis per anum, à puero excreta. D. II. A. IX. p. 176.
pulex vel cimex. D. II. A. II. p. 295.

Muſcæ *apiformes. D. II. A. II. p. 94.*
eas cadmia abigit. D. I. A. II. p. 148.
capiti mortuo ſpiritus Roriſmarini innatæ. D. II. A. I. p. 337.
cereviſiæ aceſcentis. Dec. II. A. II. p. 96. ſeqq.
culiciformes deſcriptæ. Dec. II. A. I. p. 71. D. II. A. VI. p. 218.
— — — earumq; ortus & occaſus in aqua. D. II. A. I. p. 72.
domeſticæ, earumq; differentiæ. D. II. A. I. p. 73. & 74.
— — earum excluſionis modus. D. II. A. I. p. 74.
— — — — generationis modus. Ibid. p. 73.
— — ſunt viviparæ. Ibid. p. 73.
dyſenteriæ genitrices. D. II. A. VI. p. 30. App.
ex eruca natæ. D. II. A. VI. p. 202.
eas fugat cadmia. D. I. A. II. p. 148.
— — opium & ſpiritus Terebinthinæ. Dec. II. A. I. Append. Orat. II. de Peſte.

Muſcæ, *eas non fugat thymus.* D. II. A II. p. 163.
grylliformes. D. II. A. I. p. 73.
& adverſus læſiones earum remedium ſalutare. D. II. A. IV. p. 100.
lucentes. D. II. A. IV. p. 186. App.
Majoris ictus, admirandorum ſymptomatum cauſa. D. I. A. IX. p. 106.
ope microſcopii accurata deſcriptio. D. I. A. I. p. 51—44. Dec. I. An. II. p. 54.
earumq; oculorum admiranda ſtructura. D. I. A. I. p. 51—44.
pediculoſæ. D. II. A. I. p. 73.
Polonicæ exitioſæ. D. II. A. IV. p. 98.
— — *earumq; deſcriptio accuratior.* ibid. p. 99.
— — *& adverſus earum læſiones evporiſton.* Ibid. p. 100.
ex Vermibus caſei. D. II. A. I. p. 337.
vini aceſcentis, earumq; generationis modus. D. II. A. II. p. 96. 97. ſeqq.
in Utero exſecto, & è camino ſuſpenſo repertæ. D. II. A. V. p. 310.
Vulgares earumq; anatome. D. II. A. I. p. 158.
Vide Perlæ.

Muſcellæ *candidæ ex lacrymis procreatæ.* D. II. A. V. p. 32.

Muſculi *pectoris in reſpiratione mechanicè diſpoſiti.* D. I. A. II. p. 137.
ſtatuæ ligneæ mobiles. D. I. A. IX. & X. p. 2.
triangularis fabrica & uſus, nunquam antea deſcriptus. D. I. A. II. p. 137.

Muſculorum *tibialium & femoralium dolor ejusq; cura.* D. II. A. V. p. 339.

Muſcus *arboreus arboribus noxius.* D. I. A. II p. 91.
— — *ejusq; ſpecies.* Ibid. p. 90. D. I. A. IV. & V. p. 188.
in capite carpionis. D. I. A. II. p. 96.
coralloides. ibid. p. 92.
— — *aliquando odoratus.* ibid. p. 92.
Floridæ pro velo aut tapeto inſerviens. D. I. A. IV. & V. p. 188.
marinus, ejusq; generationis modus. D. II. A. III. p. 71.
Moſchatus. D. I. A. I. p. 227—199.
petrificatus. D. II. A. V. p. 457.
planta eſt vera. D. I. A. II. p. 94.
pulmonarius larvæ ſimilis. D. I. A. II. p. 89.
quid, & quotuplex. D. I. A. II. p. 90.
terreſtris ejusq; decoctum vomitum concitat. D. I. A. II. p. 94.
— — *ejusq; nomenclatura varia.* D. I. A. I. p. 226.
— — *ejusq; farinæ ſimilem pulverem reddunt pinus & corylus.* Dec. I. A. I. p. 226—199.
— — *repens, figuram talpæ referens.* D. I. A. II. p. 93.
— — *ejusq; uſus Medicus & jocoſus.* D. I. A. I. p. 225. 227—198. 199. 200. D. I. A. II. p. 96.
cum eo Urſi ſæpè obſtruunt vulnera. D. II. A. V. p. 2.

Muſtela *per alvum rejecta.* D. II. A. VIII. p. 342.

Muſtelæ *fluviatilis anatome.* D. II. A. I. p. 124.
— — *hepar interdum eſt verminoſum & morboſum.* ibid. p. 125.

Muſte-

Muſtelæ *fluviatilis hepar ejusq; uſus in ſuffuſione.* D. II. A. VII. p. 335.
fluviatiles cur cœcitate laborent. Dec. II. A. I. p. 126.
— — — *eorum oculis inhærent inſecta. ibid.* p. 126.
— — *oleum præbent in ſuffuſionibus admirandum. ibid.* p. 127.
— — *umbilici abſceſſui impoſitæ, à lumbricis intus latitantibus, abſumtæ. ibid.* p. 250.
Muſto *curata dyſenteria contumax.* D. II. A. X. p. 370.
Muta *in ipſa confesſione loquax facta, poſtea rurſus obmuteſcens.* D. II. A. III. p. 116.
à vermibus facta puella, curata. D. II. A. V. p. 346.
Muti *ob linguam mutilatam, quomodo illis loquela arte reſtituenda.* D. I. A. III. p. 585—504.
eisq; loquelam promittens impoſtor. D. II. A. X. p. 49. App.
à nativitate tales, eisq; loquela reſtituta. D. I. A. I. p. 112. & 116. ſeqq.—97. & 98. ſeqq. It. p. 12. ſeqq. App.
— — *quâ methodo loquela eis reſtituenda.* D. I. A. I. p. 115—100. It. p. 12. ſeqq. App.
ſurdi plerumq; ſimul ſunt, ob triplicem cauſam. D. I. A. I. p. 114—99.
— — — *ſed non ſemper. ibid.*
Mutitas *ejusq; cauſæ.* Dec. I. A. I. p. 112—97.
à febre ardente curata. D. II. A. V. p. 31. App.
ficta. D. I. A. I. p. 120—104.
Mutus *canens ſeu cantillans.* D. II. A. X. p. 388.
hora quavis prima pomeridiana loquens. Dec. I. A. IX. & X. p. 425. D. II. A. III. p. 114.
ex tertiana periodicè loquens. D. II. A. III. p. 114.
Mutilatio *lienis indemnis.* D. II. A. VII. p. 293.
linguæ quâ ratione arte emendanda. D. I. A. III. p. 385—504.
Das Mütterichen in Bienſtöcken. D. I. A. II. p. 107.
Mydriaſis *noctuis commodum affert.* D. II. A. IV. p. 89.
Myrmecias *lapis falſus, cantharide gravidus.* D. II. A. VI. p. 436.
Myrobalanorum *plura dantur genera.* D. I. A. III. p. 52—45.
Myrrha *& ex ejus uſu mictio ſanguinis.* D. II. A. VIII. p. 263.
Myrrhati *vini ſpiritus in Variolis.* Dec. I. A. IV. & V. p. 50.
Myrrhologia *à Dn. D. Polyſio edita.* D. II. A. VI. *annexa.*
Myrtillorum *Tinctura.* D. I. A. VI. & VII. p. 104.
Myſi *Dioſcoridis, & Minera Vitrioli Haſſiaca.* D. II. A. I. p. 380.
Mytulorum *eſus noxius.* Dec. II. A. VIII. p. 122.
— — — *& ex eo convulſiones totius corporis. Ibid.* p. 493.

Nævi

N.

NÆvi *faciei in qua corporis parte itidem reperiantur.* D. II. A. VI. p. 24.
materni equi forma & piſcis. Dec. II. A. VII. p. 428.
— — *eorumq; varietas.* D. I. A. III. p. 61—53. D. II. A. V. p. 459.
Nambra *arbor laccifera.* D. II. A. V. p. 79. 80.
Nanorum *generatio.* Dec. II. A. VIII. p. 543.
Napellus, *ei aconitum proximè accedit.* D. I. A. II. p. 81.
ejusq; Antidota. D. I. A. I. p. 153—133. D. I. A. II. p. 82. D. II. A. I. p. 192. D. II. A. VII. p. 158.
aſſumtus, & gravia exinde oborta ſymptomata. D. I. A. II. p. 81.
& fons ex eo veneno lethali infectus, D. II. A. V. p. 232.
ejusq; odor noxius. D. I. A. II. p. 148.
Poloniæ non venenoſus. Dec. I. An. II. p. 79.
ejusq; radices maximè venenoſæ, ibid. p. 81.
— *umbra noxia.* Ibid. p. 81.
— *venenum.* Dec. I. Ann. III. p. 404.
— — — *hauſtum, potatione extinctum.* D. II. A. V. p. 35.
Vide Cicuta.
Narciſſus *albidus, medio luteus, Polyanthos & laticaulis.* D. II. A. IX. p. 60.
Narcotica *natura præditus vermis.* D. II. A. VII. p. 436.
Narcotico *ab opii odore, exanimes araneæ concidunt.* D. II. A. VII. p. 112.
Narcoticorum *uſus dentium cauſatur caſum.* D. II. A. II. p. 372.
Nardinum *Unguentum.* Dec. II. An. VI. p. 422.
Nares *& calculi in iis geniti.* Dec. I. A. I. p. 94—81. D. I. A. III. p. 176.
& fœtor earum ſingularis. D. I. A. VI. & VII. p. 200.
& fractum in illis ſtramen, cœcitatis cauſa. D. II. A. VI. p. 287.
Narium *& gulæ coalitus à Variolis.* D. II. A. IX. p. 80.
hæmorrhagiæ admirandæ ac inſolitæ. D. I. A. VI. & VII. p. 87. 130. D. II. A. II. p. 349. D. II. A. X. p. 226. & 233.
— — — *ſuppreſſæ mortis cauſæ.* D. II. A. X. p. 219.
obſtructio Melancholiæ cauſa. Dec. II. A. V. p. 319.
polypus. D. I. A. VIII. p. 157.
— — *curatus.* D. I. A. IX. & X. p. 28. D. II. A. III. p. 277.
— — *deglutitionem impediens.* D. II. A. V. p. 187.
ſtructura in cane. D. I. A. IX. & X. p. 403.
pro odoratu qualis faciat. ibid. p. 404.
in Urſo. ibid. p. 404.
Vermes emuncti, eorumq; natura & ortus. D. II. A. II. p. 93. D. II. A. VIII. p. 341.
Naſati *non ſemper vaſati.* D. II. A. V. p. 57. App.
Naſi *conſenſus & ſymmetria cum pene.* D. I. A. I. p. 81—70.

Naſi *pruritus in infantibus vermibus laborantibus unde? ibid. p. 55—47.*
totius decidentia, ex cruſtæ lacteæ temeraria curatione. D.II. A. X. p. 87.
Naſus *cœruleus in æthiope. D. II. A. IV. p. 208. App.*
duplex. D. I. A. I. p. 257—226.
Naſſa *piſcatoria naturalis. D. I. A. III. p. 436—374.*
— — — *quæ planta eam repræſentet. D. I. A. IV. & V. p. 301.*
Naſturtium *aquaticum ejusq; ſalis Volatilis præparatio. D. I. A. VI. & VII. p. 31.*
Natta *glanduloſa inteſtini recti, periculoſam hæmorrhagiam excitans. D. II. A. VIII. p. 168.*
è mammæ dextræ pupilla, funiculo alligata inſtar uvæ dependens, & menſtruorum tempore intumeſcens. ib. p. 167.
Nattæ *reſectio & curatio. D. I. A. VI. & VII. p. 29.*
Natura *decrementum alterius incremento alterius penſat. Dec. II. A. VII. p. 52.*
multa facit cum ratione, quorum nos non capimus rationem. Ibid. p. 48.
ejusq; purum, quid? quale? & quotuplex? Dec. II. An. VIII. p. 108. App.
Naturæ *conatus in expulſione fœtus mortui. D. II. A. II. p. 236. & 307.*
robur in gravidis. Dec. I. An. III. p. 22—19.
Naves *invertens Meteoron. D. II. A. II. p. 25.*
Navis *Drebbeliana. D. I. A. VI. & VII. p. 126.*
Nauſea *carnis ob diſciſſum gallum oviparum. D. II. A. VII. p. 88.*
ejusq; cauſa abdita. D. I. A. III. p. 94.
fœminis retrorſum vehentibus familiaris. D. I. A. III. p. 123—106.
panis. D. II. A. II. p. 72. D. II. A. IV. p. 305.
cum ſapore dulci. D. II. A. III. p. 327.
Nautili *carina elegantisſima. D. II. A. IV. p. 210.*
— — *quid mirabile ei contigerit. ib. p. 214.*
genus nondum deſcriptum. D. II. A. IX. p. 120.
Nautilus *Velificans & remigans. Dec. II. A. VII. p. 8.*
Necroſis *tibiæ & totius ſubitanea. Dec. II. A. VII. p. 225.*
Nemoroſa *petra. D. II. A. II. p. 144.*
Neotericorum *placita defenſa. D. II. A. IX. p. 113. App.*
— — *refutata. ibid. p. 57. App.*
Nephritica *remedia. D. I. A. VI. & VII. p. 370. & 120. App.*
Vide Calculi Remedia evporiſta.
Nephritico-*hypochondriaca Tinctura deſcripta. D. II. A. VI. p. 362.*
Nephriticus *dolor celeriter curatus. D. II. A. V. p. 320.*
Nephriticus *lapis. Vide Lapis Nephriticus.*
Nephritis *à catarrhis. D. I. A. VI. & VII. p. 98.*
ejusq; cauſa. D. II. A. V. p. 147. App.
indolens nec conſuetum torporem inducens. D. I. A. IV. & V. p. 31. & 33.

Nephritis *lethalis, ejusq; hiſtoria. ibid. p. 125.*
ſpuria ſcorbutica. D. I. A. III. p. 73.
Nerides *non ſunt Sirenes. Dec. I. A. I. p. 87—75.*
Nervi *læſio, Epilepſiæ cauſa per cauterium D. II. A. V. p. 321.*
Optici in oculum inſertio. D. I. A. IX. & X. p. 314. & 450.
Nervorum *inteſtini duodeni, peculiaris complexio. D. II. A. VI. p. 273.*
— — — — *uſus. ibid. p. 277.*
ſectio & motus læſus. Dec. I. An. I. p. 282—248.
Nervos *firmandi vi gaudet lignum Lentiſcinum. D. II. A. VIII. p. 23.*
tertii paris ad linguam diſtribui, cur Riolanus, Bauhinus & Spigelius ſibi contradixerint, eorumq; conciliatio. D. I. A. III. p. 572. & 575—493. & 496.
Nicotianæ *abuſus lethalis. Dec. II. A. III. p. 321.*
decocto, pro Clyſmate immiſſo, Epilepſia curata. D. II. A. VII. p. 133. App.
fumus ventriculi hoſtis. D. II. A. IX. p. 174.
herbæ curioſa quædam annotata. D. II. A. VIII. p. 513.
maſticatio continua noxia eſt. D. II. A. V. p. 59. ſeqq.
pulvere maximè delectantur Curlandi. D. II. A. X. p. 133. App.
& ſerpentum antipathia. D. I. A. IX. & X. p. 176.
ejusq; travmatica in ulceribus tibiarum excellens. D. II. A. III. p. 319.
Nicotianæ *uſus aſſuetus & intermiſſus, cæcitatis cauſa. D. II. A. V. p. 459. Vide Tabacum.*
Nidus *halcyonis. D. II. A. VIII. p. 196.*
Sinenſium edulis. D. II. A. X. p. 201. App.
Nifun *Schin Srogat, planta Japanenſis. D. II. A. VII. p. 135.*
Niger *fœtus à matre pulvere pyrio aduſtus, excluſus. D. II. A. VI. p. 39.*
Nigerrima *exanthemata Scorbutica totum corpus defœdantia. Dec. II. A. IV. p. 225.*
— — — — *eorumq; generationis ratio. ib. p. 226.*
Nigredo *fuliginoſa in cruribus hydropicorum non gangrænoſa. D. II. A. V. p. 325.*
Urinæ non ſemper eſt ſignum funeſtum. D. I. A. VIII. p. 144.
Nigri *capilli poſt mortem caneſcentes. D. II. A. VIII. p. 233.*
Nigricantes *calculi. D. II. A. II. p. 37.*
Nigritarum *Methodus curandi variolas. D. I. A. VIII. p. 115.*
Nilus, *ejusq; aquæ, præ reliquis totius terrarum orbis aquis, ſalubritas. Dec. II. A. VI. p. 83. App.*
an Nitro ſcateat. Dec. I. A. IV. & V. p. 285.
unde Originem ſuam habeat. D. II. A. VI. p. 84. App.
Ninſingh. *Vide Genſingh. & Ginſengh.*
Niſus *puerperarum quid? Dec. II. A. II. p. 225.*
— — *retenti, cur ſæpè fiant mortis cauſa. D. II. A. II. p. 225.*
— — *unde? D. II. A. V. p. 65.*

Nitro-

Nitroſitas *an ſali aëreo debeatur.* D. *I. A. IV. & V. p. 284.*

Nitrum *armoniacale. D. I. A. II. p. 297. 403.*

ei duo contraria manifeſtè inſunt. Dec. II. A. I. p. 425.

ei Elementa quatuor inſunt. Ibid. p. 424.

ejusq; eſſentia cœrulea. D. II. A. III. p. 87.

— — flores & cryſtalli. D. II. A. VII. p. 306.

— — incendia extinguendi vis. D. II. A. I. p. 424.

— — inflammabilitas unde? Dec. I. A. IX. & X. p. 270.

murarium quid? Dec. I. A. IV. & V. p. 279.

— — ſegnius deflagrat quàm vulgare. Ibid. p. 280.

— — ſpiritum quantitate non virtute parem ſpiritui è nitro vulgari reddit. ibid. p. 281.

Niliacum verè an detur? ibid. p. 285.

& circa reductionem ac ſpiritum ejus experimenta quædam. ibid. p. 283.

rubrum eſſentificatum. D. I. A. VI. & VII. p. 170.

è ſalice præparant Mahumetani. D. I. A. IV. & V. p. 285.

ejusq; ſpiritu plenum vaſculum vitreum, ſponte ruptum. Dec. II. A. IX. p. 88.

— — ſpiritus cur rutilet? D. I. A. IX. & X. p. 270.

— — ſulphur. D. I. A. VIII. p. 270.

propter ſulphur ſuum non eſt inflammabile. D. II. A. IV. p. 21.

Nitrum *ejusq; tinctura rubra. Dec. II. A. VIII. p. 272.*

verum ubi copioſum? D. II. A. VIII. p. 27. ſeqq.

Nix *cœrulea. D. I. A. III. p. 12—10.*

eâq; febris ardentisſima curata. D. II. A. VI. p. 30. App.

fœcunditatis eſt vegetabile menſtruum. D. II. A. VII. p. 132.

eâq; odontalgia curata. D. II. A. X. p. 166.

— — podagra curata. ibid. p. 165.

& pulices in ea inventi. D. II. A. III. p. 390.

— — — eorumq; generatio. ibid. p. 391.

& ſudor ſub ea ſaluberrimus. D. II. A. VI. p. 50. App.

Noctiluca *fulgurans Diſſertatione ſingulari deſcripta. Dec. I. A. VIII. p. 221. ſeqq.*

Iſaaci Hollandi. ibid. p. 237.

Noctilucæ *aquæ præparatio conjecturalis. D. II. A. II. p. 56.*

gemmæ à magnatibus Indiæ valdè æſtimantur. Ibid. p. 56.

Noctilucum *mare Indicum, ejusq; ratio. ibid. p. 56. & 57.*

Noctu *omnia diſtinctè videns virgo. D. II. A. VI. p. 160.*

Noctua *antiparalytica. D. II. A. VI. p. 51. App.*

Noctuæ *calculo renum laborant. D. II. A. I. p. 134.*

& oculorum mira in illis ſtructura. D. II. A. IV. p. 87.

oculorum muſculis carent. D. II. A. I. p. 134.

Noctuæ *ſaxatilis anatome. D. II. A. I. p. 134. D. II. A. IV. p. 87.*
tetrum ſpirant odorem. D. II. A. IV. p. 89.
vulgaris anatome. D. II. A. I. p. 133.
Nocturna *inſecta deſcripta. D. II. A. VI. p. 127.*
paralyſis. D. II. A. IV. p. 63.
vertigo. D. II. A. V. p. 29.
Nodi *calloſi & ad eos remedium. Dec. I. A. VI. & VII. p. 140.*
Nodulus *ad ſuppreſſionem menſium. Ibid. p. 138. App.*
Nonagenaria *menſtruata. Dec. II. A. VI. p. 305.*
Non-entium *Chymicorum ſcriptor refellitur. Dec. I. An. III. p. 102. & 103—88. 89.*
Nördlingenſium *aquarum ſalubrium examen. D. II. A. V. p. 400. ſeqq.*
Noſtoch *Paracelſi. D. I. A. VI. & VII. p. 185. App.*
Nubeculas *oculorum diſcutientia remedia. D. II. A. V. p. 106.*
Nubes *earumq; diſtantia à terra non eſt æqualis. D. II. A. IV. p. 17.*
pyramidales in Oceano attractivæ. D. II. A. II. p. 24.
— — invertere poſſunt naves. Ib. p. 25.
reſplendens. D. II. A. III. p. 27.
terræ proxima minor eſt quàm vulgo creditur. D. II. A. IV. p. 17.
Nucleorum *meſpilorum & Aurantiarum per alvum mira excretio. Dec. II. A. I. p. 222.*
Nucleus *Ceraſi 58. annos in aure latitans, difficultatis auditus cauſa, feliciter extractus. D. II. A. IX. p. 350.*
Nucleus *Ceraſi per aſperam arteriam in pulmones delapſus, phthiſeos lethalis cauſa. D. II. A. X. p. 123.*
pruni deglutitus, tusſi rejectus. D. I. A. III. p. 545—470.
— — germinans, poſt purgationem rejectus. ibid.
Numeroſus *partus. D. II. A. II. p. 298.*
Numiſma *ſcutellare concavum. Dec. II. A. V. p. 331.*
Vide Iridis Patinæ.
Nummularia *an ovibus noxia. Dec. I. A. VI. & VII. p. 249.*
Nummus *deglutitus, & poſt duos menſes vomitu rejectus. Dec. II. An. IX. p. 81.*
Pruſſicus in capreæ ventriculo repertus. D. II. A. VII. p. 47.
à puero biennali deglutitus, feliciter excretus. D. II. A. VII. p. 164.
rapæ incluſus. D. II. A. II. p. 298.
Nuptorum *faſcinum ſanatum. D. II. A. IV. p. 270.*
Nutrices *lac vetus infantibus recens natis, non ſine periculo præbent. D. II. A. VI. p. 16.*
earumq; errores & peccata. ibid. p. 72. App.
Nutritii *ſucci copia, fœtum etiam in utero obruit. D. II. A. VII. p. 172.*
Nutritio *fit per modum filtrationis. D. I. A. VIII. p. 187.*
fœtus per os, nondum caret dubiis. Dec. II. A. X. p. 17.
— — — ejusq; exemplum ſingulare. D. II. An. VII. p. 394.
Vide fœtus nutritio.

Nutri-

Nutritiones *tot ſunt corporis, quot ejus partes. D. II. A. I. p. 446.*
Nutritioni *dicatarum partium læſio notabilis, quæ eas, ad officium peragendum omninò ineptas reddit, lethalis eſt dicenda. D. II. A. VI. p. 464.*
Nutriuntur *omnes corporis partes ſanguine. D. I. A. IV. & V. p. 166.*
Nux Indica *Cercopithecæ facie. D. I. A. VI. & VII. p. 172.*
Nux Juglans *ferrea. D. II. A. VII. p. 1.*
— — *ejus formationis probabilis cauſa. ibid. p. 2.*
Moſchata, juſtò majori doſi aſſumta, variorum Symptomatum cauſa. D. II. A. II. p. 278.
Vomica, cani innoxiè adhibita. D. I. A. IX. & X. p. 321.
— — *& experimenta circa eam in canibus facta. D. II. A. II. p. 245.*
— — *ejusq; vis medicamentoſa. ib. p. 245.*
Nyctalopia *in partu. D. II. A. VI. p. 41. ejusq; remedium. D. I. A. III. p. 243–208.*

O.

OBauditio *ordinariè ante partum. D. II. A. VI. p. 78. App.*
Vide Surditas *& Auditus.*
Oblivio *à philtro. D. II. A. VIII. p. 547.*
Obœſi, *vaſa habent minus ampla minusq; ſanguinis. D. II. A. IX. p. 41.*
Obœſitas *ſtupenda pueri recens nati, ex imaginatione matris. D. II. A. VI. p. 380.*
Obmuteſcentia *Vide loquela amiſſa.*
Obſeſſa *falsò credita hyſterica. Dec. II. A. VII. p. 159.*
Obſeſſis *in hominibus, Dæmonum fraudes. D. II. A. IX. p. 108.*
Obſeſſo *infanti adhibita medicamenta, eorundemq; effectus. Dec. II. A. IV. p. 267.*
Obſeſſorum *membra cur mirè intorta non rumpantur. D. II. A. II. p. 334.*
Obſtetricum *in extrahendis ſecundinis error. D. II. A. VIII. p. 433.*
munus. Dec. II. A. I. p. 238.
ritus ridiculi & ſuperſtitioſi. Dec. II. A. VIII. p. 438. Dec. II. A. IX. p. 465.
Obſtructio *alvi ejusq; cauſa mira. Dec. I. A. VI. & VII. p. 136.*
— — — *cura admiranda. D. II. A. II. p. 74.*
— — — *doloroſa, Oleis & Mercurio ſoluta. D. II. A. IX. p. 64.*
— — *innoxia. ibid. p. 78.*
— — *lethalis. Dec. I. A. IX. & X. p. 423.*
— — *quadraginta dierum & ex ea prolapſus & gangræna inteſtini recti. Dec. II. A. VIII. p. 184.*
— — *à ſuppresſis hæmorrhoidibus lethalis. D. II. A. II. p. 276.*
— — *vomitus ſtercorei cauſa. Dec. II. A. X. p. 236.*
Obſtructio *Meſenterii. Vide Meſenterii Obſtructio.*
vaſorum emulgentium. D. I. A. IX. & X. p. 412.
Uteri & ad eam remedium. D. I. A. VI. & VII. p. 23.

Occipitis *moles carnea in recens nato. D. II. A. I. p. 357.*

Oceani *Macro-Microcoſmici, à Dn. D. Sachſio editi Synopſis. D. II. A. V. p. 177. App.*

Nubes pyramidalis attractiva. D. II. A. II. p. 24.

Vide Nubes.

Octonarius *numerus ſacer. D. II. A. IV. p. 200. App.*

Ocularis *dentis infauſta extractio. D. II. A. X. p. 113.*

Oculi *acria medicamenta non ferunt. Dec. II. A. III. p. 269.*

ad atrophiam remedium novum. D. I. A. I. p. 37—31.

eorumq; cum axillis conſenſus. Ibid. p. 81—70.

bovini, eorumq; uveæ membranæ textura. D. II. A. VI. p. 118.

caligo, & in eo Euphraſiæ ſalutaris uſus. A. II. A. X. p. 224.

cancer. D. II. A. VI. p. 160.

cancrorum Vide Lapides gammarini.

cornea, & ſuper eam excreſcentia carnoſa. D. II. A. VII. p. 335.

exhalationes perſpicilla corrodentes. D. II. A. V. p. 33.

exhalationibus non carent. ibid.

& flamma ex illis erumpens. D. I. A. VIII. p. 49.

fluxus chyloſus in infante. D. II. A. IX. p. 148.

globus ſub inferiori tantùm palpebra latens, infantis cœci. Dec. II. A. X. p. 71.

grando Vide Oculi palpebræ grando.

Oculi *humani anatomia artificialis. D. I. A. IX. & X. p. 413.*

humor aqueus reſtitutus. D. I. A. II. p. 212.

humores exhauſtos licet reſtituere. D. I. A. I. p. 38. & 272—33. & 239. It. p. 29. App. D. I. A. VI. & VII. p. 163.

— — — reſtituendi artificium etiam Veteribus fuit cognitum. D. I. A. VI. & VII. p. 166.

Muſcæ, eorumq; artificioſa ſtructura. D. I. A. I. p. 51—44.

Noctuæ eorumq; curioſa fabrica. D. II. A. IV. p. 87.

orbita carioſa & flexilis. D. II. A. VI. p. 96.

palpebræ grando promptè ac feliciter diſcuſſus. D. II. A. II. p. 394. D. II. A. X. p. 384.

panus. D. II. A. III. p. 269.

perlarum eorumq; figura admiranda. D. II. A. III. p. 117. ſeqq.

procidentia. Ibid. p. 260.

Pupilla angulosa in cane, ejusq; cauſa. D. II. A. VII. p. 29.

— — cataractæ depoſitionem non admittit. Ibid. p. 34.

puſtula ex Ophthalmia cum ablatione viſus, feliciter curata. D. II. A. I. p. 219.

ſerpentum Melitenſes. Dec. I. A. IX. & X. p. 287.

ſplendor in defunctis. Dec. II. An. IX. p. 34.

— — in ſuſpenſo, tertio die à ſuſpendio. D. II. A. IX. p. 23.

Oculi *tophus in fringilla epileptica. D. II. A. VII. p. 78.*
tumor juxta iridem feliciter curatus. D. II. A. VII. p. 435.
unguem in equis extrahendi modus. D. II. A. III. p. 139.
& Urina per eos excreta. D. II. A. V. p. 69. App.
vulnus curatum & humor aqueus reſtitutus. D. I. A. II. p. 212. D. I. A. IX. & X. p. 203. D. II. A. III. p. 195. D. II. A. V. p. 105. D. II. A. X. p. 357.
— — cum dolore maximo conjunctum, mucrone gladii inflictum atq; curatum. D. II. A. V. p. 105.
— — grave non lethale. D. II. A. IV. p. 53. & 55.
— — inter iridem pupillam corneæ inflictum. D. II. A. VIII. p. 215.
— — repentinæ mortis cauſa. D. I. A. VIII. p. 140.
Oculis *clauſis in lucem editus fœtus. D. II. A. VIII. p. 135.*
fumus ligni viridis noxius, & cœcitatis cauſa. D. II. A. X. p. 38.
— — qua ratione noceet? Ibid. p. 39.
ſpiritus ſalis Armoniaci eſt nocivus. D. II. A. VIII. p. 197.
— — Vini multum noceat. Ibid. p. 198.
Oculorum *fucus antiquorum unde paratus. D. II. A. VI. p. 88. App.*
Oculus *& ex eo particula ſtraminis extracta. D. I. A. IV. & V. p. 237.*
purulentus ejusq; cura. Dec. II. A. V. p. 209.
Ocymum *ſcorpiones non producit. Dec. II. A. III. p. 134. & 136—115. & 116.*
Odontalgia *alapa curata. Dec. II. A. IX. p. 354.*
ejusq; cauſa, vermis dentis inquilinus. D. II. A. VII. p. 332.
ceſſans, conceptionis infallibilis in muliere quadam ſignum. D. II. A. X. p. 161.
& cœcitas à barbæ tonſura. Dec. II. A. IV. p. 202. App.
mirabilis. Dec. I. A. VIII. p. 104.
Ranunculo nemoroſo curata. D. II. A. VII. p. 351.
viſo medicamento curata. D. II. A. V. p. 21. App.
Vide Dentium Dolor.
Odontalgica *Remedia. D. II. A. VI. & VII. p. 75. App. D. I. A. IX. & X. p. 434. D. II. A. V. p. 96. D. II. A. VI. p. 307. & 534.*
Odor *cadaveroſus, & ex eo præſagia mortis. D. II. A. X. p. 69.*
lupuli, & ex eo menſium obſtructio lethalis. D. II. A. VII. p. 200.
malorum citriorum colicæ pasſionis cauſa. D. II. A. I. p. 176.
pomorum, animi excitarunt deliquium. ibid. p. 176.
roſarum nocivus. D. II. A. X. p. 27.
— — viſui nocivus. Dec. II. A. II. p. 309.
ſeminis humani. D. I. A. VIII. p. 31.
ſulphuris, doloris capitis cauſa. Dec. II. A. X. p. 231.
Odore *acutisſimo, cur gaudeant Urſi. D. I. A. VIII. p. 404.*

Odore *librorum vetuſtorum, à blattis & tineis conſumtorum, delectata virgo. D. II. A. VIII. p. 62.*

purgantium, purgati nonnulli. D. II. A. I. p. 121.

Odorem *gratum de ſe ſpirantes homines. D. II. A. II. p. 294. D. II. A. III. p. 200.*

ingratum de ſe ſpirantes. D. II. A. III. p. 200.

Vide fœtor.

Odoris *ſulphurei periodica è manibus cujusdam exhalatio. D. I. A. IV. & V. p. 200.*

Violacei Cornu Ammonis. D. II. A. VIII. p. 82.

— — lapides Miſnici. ibid. p. 83.

— — Sileſiaci. ibid. p. 81.

— — in lapidibus, cauſa probabilis. ibid. p. 82. 83.

Oeconomia *animalis explicata. D. I. A. IX. & X. p. 378.*

animalis & varia circa eam obſervata. D. II. A. III. p. 539.

Oeſophagus *cartilagineus. D. I. A. III. p. 326—279.*

ejusq; funeſta obturatio à cartilagine ibi nata. D. I. A. IV. & V. p. 56.

& fungus ex eo excreſcens. Dec. II. A. VIII. p. 256.

& pulmonum alter lobus globo ſclopeti perforatus, à naturâ providè ſanatus. D. II. A. IX. p. 158.

inq; ejus medio vulnus, ſesqui annum patens. D. II. A. VIII. p. 246.

Offion *quid? D. I. A. II. p. 127.*

Olea arbor, *ei innaſcuntur cantharides. D. II. A. V. p. 67.*

Olea *vegetabilium quid? D. I. A. IV. & V. p. 272.*

— — quomodo conſervanda. Dec. I. A. VI. & VII. p. 378.

Oleaginoſa *Urina in febb. malignis, lethale ſignum. D. II. A. I. p. 286.*

— — per plures annos. ibid. p. 284.

— — quibus emendanda remediis. ibid. p. 285.

Oleaginoſi *fructus non corrumpuntur à ſenio, ſed vermiculis. Dec. II. A. X. p. 41. App.*

— — à corruptione quomodo diu aſſervandi. ibid. p. 41. App.

Oleoſa, *oſſa non ferunt. Dec. II. A. VI. p. 538.*

Oleoſis *& Mercurio, alvi obſtructio ſoluta. D. II. A. IX. p. 64.*

Oleoſus *ſudor. D. II. A. V. p. 70. App.*

Oleum *Abietis conorum. D. I. A. IV. & V. p. 272.*

anodynum refrigerans. Dec. I. A. VI. & VII. p. 178. App.

Auri in febb. petechialibus admirandi effectus. D. II. A. VII. p. 85.

Camphoræ ex arbore Cinamomi, ſal habet in fundo. D. II. A. V. p. 71.

Ceræ in ſal mutatum. ibid. p. 72.

Cinamomi ejusq; differentiæ. D. II. A. IV. p. 9.

— — ex fructibus, ſebaceum. D. I. A. IV. & V. p. 140.

ex conulis pini deſtillatum. D. II. A. III. p. 95.

— — ejusq; reſiduum inſigne odontalgicum. ibid. p. 96.

cucurbitæ antipleuriticum. D. I. A. I. p. 29. & 31—25. & 27.

Oleum *febriſugum. D. I. A. VI. & VII. p. 176. App.*
hæmorrhoidale. Ibid. p. 117. App.
incombuſtibile fieri nequit ex adamante. D. I. A. VIII. p. 234.
— — — *ex amianto. ibid. p. 233.*
— — — — *auro. ibid. p. 230.*
juniperinum, ejusq; noxa. D. I. A. II. p. 27.
ligni fraxini ejusq; uſus. D. II. A. II. p. 390.
lini, ejusq; virtus Antipleuritica. D. I. A. IV. & V. p. 11.
— — — — *in hæmoptyſi. Dec. I. A. VI. & VII. p. 308.*
— — — *ſingularis. D. I. A. III. p. 398—340.*
ludi Helmontii & Paracelſi. Dec. I. A. IV. & V. p. 118.
— — *ejusq; præparatio. ibid. p. 121.*
Majoranæ & varia circa illud experimenta. D. II. A. V. p. 71.
— — *in ſal mutatum. ibid. p. 70.*
Momordicæ ejusq; uſus in partu difficili. D. I. A. VI. & VII. p. 191.
Olivarum ejusq; uſus in ſuppresſione alvi diuturna. Dec. II. Ann. III. p. 188.
quid Paracelſus hoc nomine intelligat. D. I. A. IV. & V. p. 85.
raparum, ejusq; uſus in alvi duritie. Ib. p. 74.
— — — — *ad aphthas. ibid. p. 73.*
— — — — *ad lumbricos. ibid. p. 74.*
roſarum. D. I. A. VIII. p. 109.
Oleum *ſaponis, ejusq; deſtillatio & proveniens ex hujus libræ, Olei quantitas. D. I. A. IV. & V. p. 274.*
ſuccini noxium. D. I. A. VIII. p. 147.
Tabaci, Viperis quaſi Venenum. D. I. A. I. p. 37. Obſervat. de Viperis. App.
Tartari nigrum ejusq; uſus in reſolutione & contuſione nervorum. Dec. I. A. IV. & V. p. 296.
Vitrioli dulce, cur tale dicatur. Ibid. p. 84.
— — — — *Paracelſi. Ib. p. 85.*
Olfactus *ablatus, ab odore gravi. D. I. A. VI. & VII. p. 17.*
& guſtus deperditus errhino imprudenter applicato. D. II. A. V. p. 315.
Ollæ *fictiles in argillæ fodinis inventæ. D. I. A. III. p. 247—211.*
nativæ. Dec. I. A. III. p. 247—211 D. I. A. IV. & V. p. 300.
Olores *incendii vates. D. II. A. VI. p. 74. App.*
virtute gaudent febriſuga. ibid. p. 52. App.
Olus *conciſum ejusq; fruſtula in fœtu enixo inventa. Dec. I. An. III. p. 483—416.*
Omentum *extra abdomen propendens, ſine ligatione prævia abſciſſum, ſanato ægro. D. II. A. VI. p. 395.*
adnatum firmiter inteſtino ileo, & quodammodo ſphaceloſum Iliaci morbi, & tenſivorum dolorum circa præcordia, cauſa. D. II. A. VII. p. 21.
— — — *inteſtinis in hydropico. D. II. A. VI. p. 162.*

Omentum *in cachectico luridum & corruptum. D. II. A. II. p. 186.*
capreæ vermibus veſicularibus ſcatens. D. II. A. IV. p. 152.
conglobatum, ponderis viginti ſex librarum. D. II. A. X. p. 68.
ad concoctionem quid faciat? D. I. A. I. p. 204—179.
corrugatum in hydrope ſaccato, inaudito. D. II. A. I. p. 427.
corruptum. D. II. A. II. p. 186.
conſumtum vel penitus vel maximam partem in hydropicis. D. II. A. IV. p. 156. D. II. A. VI. p. 163. D. II. An. VII. p. 356.
ejusq; defectus. Dec. II. A. I. p. 196. D. II. A. V. p. 113. 132. & 134. D. II. A. VI. p. 91. 544. D. II. A. IX. p. 31. & 42.
glanduloſum, tumoris ventris quaſi gravidi cauſa. D. II. A. X. p. 68.
hydropici adnatum inteſtinis. D. II. A. VI. p. 162.
— — mirabile. D. II. A. V. p. 456.
hydropicorum corruptum & maximam partem conſumtum Vide Omentum corruptum & conſumtum.
— — — veſiculis ſæpius eſt refertiſſimum. D. II. A. IV. p. 155.
hydropis origo. Dec. I. An. IX. & X. p. 64.
integrum in aſcite defuncto. D. II. A. VII. p. 21.
luridum in cachectico. D. II. A. II. p. 186.
ejusq; officium. Dec. I. A. IX. & X. p. 59. ſeqq.

Omentum *ponderans libras triginta civiles. D. II. A. X. p. 342.*
— — — — viginti ſex. ib. p. 68.
putrefactum. D. I. A. I. p. 204—179.
— — — exſectum. D. II. A. III. p. 305.
— — — mortis cauſa. Dec. II. A. III. p. 322.
rupicaprarum, calculum durum abſcondens. D. II. A. I. p. 77.
ruptum ex vomendi conatu, in hæmoptoico. D. II. A. VIII. p. 271.
verminoſum. D. II. A. IV. p. 152.

Omina *non ſemper ſunt nuda nomina. D. II. A. VII. p. 87.*

Omnia *ab uno, Dec. II. A. VIII. p. 26. App.*

Omodto *planta Japanenſium. D. II. A. IX. p. 126.*

Onoldina *Aloë. D. II. A. X. p. 56. App.*

Onyx *& in eo helix. D. I. A. II. p. 193.*
odoratus quid? Dec. II. A. III. p. 72. & 79.
— — ejus uſus apud Indos in ſuffimentis. D. II. A. III. p. 89.

Oologiæ *curioſæ Sciagraphia. ibid. p. 549.*

Operationes *Chirurgicæ, cur in quibusdam regionibus feliciùs ſuccedant, quàm in aliis. D. II. A. X. p. 245.*

Operculi *capſulæ ferreæ deglutitio & ſanguinolenta excretio. Dec. II. A. X. p. 191.*

Ophthalmia *nive curata. Dec. II. A. X. p. 166.*
Phthiſeos cauſa. Dec. II. An. VII. p. 114.

Ophthalmiæ *epidemicæ cura ridicula. D. II. A. III. p. 186.*

Ophthal-

Ophthalmiæ *remedia. Dec. I. A. VI. & VII. p. 71. App. Dec. II. A. I. p. 219.*

Ophthalmicum *amuletum ex lingua vulpina. D. II. A. VI. p. 405.*

ex felle & pinguedine Viperarum. D. I. A. II. p. 206. & 208.

Opifices, *ſpeciales ſuos habent morbos. D. I. A. IX. p. 3.*

Opiſtotonos *mutatur in Tetanon. D. II. A. IX. p. 420.*

Opiatorum *antipathia hæreditaria. D. II. A. IV. p. 108.*

uſus in dyſenteria etiam maligna commendatus. Dec. I. An. IV. & V. p. 290. Dec. II. A. VI. p. 391.

— in febribus malignis funeſtus. D. II. A. VI. p. 443.

Opiatum *laudanum purgans. Dec. II. An. VIII. p. 117.*

Opio *crebrius aſſumto, natura tandem aſſueſcit. D. II. A. V. p. 364. D. II. A. X. p. 152. & 154.*

Vide Opium in quantitate majore aſſumtum.

Opiologiæ *à Dn. D. Wedelio editæ Synopſis. D. II. A. III. p. 580.*

Opium *ejusq; abuſus. Dec. I. A. IX. & X. p. 261. D. II. A. X. p. 35. & 36.*

agonizantibus malè exhibetur. D. II. A. I. p. 44.

anodynum potius eſt, quàm narcoticum. D. II. A. X. p. 151. 153.

ejusq; aphrodiſiacus uſus. D. I. A. II. p. 126. D. II. A. X. p. 77.

— — correctio quatenus obſervanda. D. I. A. IV. & V. p. 292.

Vide Opium ejusq; præparatio.

Opium *crudum per plures menſes, quotidiè larga Doſi, à Germano quodam, laudato effectu ſumtum. D. II. A. V. p. 364.*

ejusq; Doſis inſufficiens, nocet. Dec. II. A. V. p. 316.

— — effectus contrarii, eorumq; cauſa. D. I. A. II. p. 126. 127.

ejusq; cum Enemate applicata nimia quantitas, mortis cauſa. Dec. II. A. VI. p. 169.

ab Europæo in ſat magna doſi innoxiè devoratum. D. II. A. V. p. 364. & D. II. A. X. p. 152. & 154.

in quibusdam feces reddit albas, & quomodo hoc vitium emendandum. D. I. A. IV. & V. p. 293.

ejusq; fœtor, ab eo araneæ concidunt exanimes. D. II. A. VII. p. 112.

in becticis & ſubjectis bilioſis contrario operatur modo. D. I. A. II. p. 129.

à Japanenſibus ad Drachmam innoxiè devoratur. D. II. A. X. p. 77.

in partu difficili feliciter exhibitum. D. II. A. IX. p. 283.

præparandi ratio apud Japanenſes, D. II. A. X. p. 77. 78.

— — — ratio nova, veraq; ejus eſſentia. D. I. A. III. p. 100—86.

in præparatione & proportione molliter vult tractari. D. II. A. V. p. 361.

quando conveniat. D. II. A. IV. p. 89.

in quantitate majore citra noxam aſſumtum. Dec. I. A. II. p. 127. 395. D. I. A. VIII. p. 104. D. I. A. IV. & V. p. 290. D. II. A. V. p. 364. D. II. A. X. p. 77. 152. & 154.

Opium *rigoris omnium membrorum cauſa. D. II. A. V. p. 25. & 26.*
ſomnum non ſemper inducere, licet dolores cum effectu ſopiat, probatur Exemplis. D. II. A. X. p. 143.
& ſymptomata ex eo deleteria. Dec. II. A. V. p. 25.
ejusq; temperamentum quale? D. I. A. II. p. 126.
& Tincturæ Ludovicianæ ex eo paratæ deſcriptio. Dec. II. A. VI. p. 450.
tempore eruptionis variolarum an exhibendum. D. II. A. VIII. p. 115.
ejusq; vis ſudorifera. Dec. II. An. V. p. 29.
— — aphrodiſiaca.
Vide Opium ejusq; Aphrodiſiacus uſus.
ejusq; uſus in hæmorrhagiis maximè ſalutaris. D. II. A. II. p. 472.
— — in Ileo. D. I. A. II. p. 341.
— — reſolutionem inteſtinorum in dyſenteria cauſatur. Dec. II. A. III. p. 88.
— — nimius rigoris omnium membrorum cauſa. Dec. II. A. V. p. 25. & 26.
— — ſymptomatum deleteriorum cauſa. D. II. A. V. p. 25.
— — vertiginis cauſa. D. II. A. V. p. 320.
— — tempore eruptionis variolarum. D. I. A. VIII. p. 115.

Opobalſami *ſuccedanea & notæ. D. I. A. II. p. 261.*

Optica camera, *ſpecies erectas exhibens. D. II. A. IV. p. 159. ſeqq. App.*

Opticorum *Nervorum læſio, & exinde cæcitas non lethalis. D. II. A. VIII. p. 298.*

Opuntiæ *fructus urinam rubro & ſanguineo colore tingunt. Dec. II. A. VI. p. 29.*

Opuntiana *lacryma. D. I. A. III. p. 50—44.*

Oratio *Dn. Kirchmajeri in laudem Academiæ Nat. Curioſ. Dec. II. A. IX. p. 3. App.*

Orchides *earumq; collectio & delectus. D. I. A. II. p. 77.*
— — figuræ variæ earumq; cauſa. Dec. I. A. II. p. 76.
inter omnia vegetabilia quâ radices, quâ flores maximè πολύμορφαι. *Dec. I. A. I. p. 143—125.*
earumq; ſpecies variæ, figuras varias exprimentes. D. I. A. II. p. 73.
— — uſus. D. I. A. II. p. 77.

Orchis *apiformis, virgunculam repræſentans. D. I. A. I. p. 271—238.*
araneum exprimens. D. I. A. II. p. 75.
aviculam ſimulans. ibid. p. 76.
Cercopithecum effigurans. ibid. p. 76.
flore albo odoratisſimo. ibid. p. 76.
fœminam repræſentans. Dec. I. Ann. II. p. 74.
hominis maris figuram referens. ibid. p. 73.
mentulæ virilis figura cum teſticulis. D. I. A. II. p. 74. & 75.
palmata inter monſtra refertur. D. I. A. I. p. 142—124.
& in ea uteri gravidæ effigies. Ibid. p. 271—238.

Orificium *Ventriculi interius, & circa illud tumor lethalis. Dec. II. A. VIII. p. 212.*

Orifi-

Orificium *uteri in ove concretum, partus negati, cauſa.* D.II.A. VII. p.44.
Oris *clauſura pertinax ſpasmodica ejusq; cura.* D. II. A. III. p. 137.
— — *cum tetano.* D.II. A. VIII. p. 279.
— — — — *ejusq; cauſa.* ib. p. 280. ſeqq.
diſtorſio fœda curata. Dec. I. An. III. p. 544—468. D. II. A.VI. p. 79. App.
Orthopnœa *ejusq; cauſa.* Dec.II. A.VII. p. 218. 219. 222. 224.
— — — *cura.* Ibid. p. 221.
in ſene curata. D. II. A. X. p. 100.
Vide Reſpiratio difficilis.
Orvietanum σπατίλης *remedium.* D.I.A. VIII. p. 68.
Os *& fœtus oſſa per illud projecta.* D. I. A. I. p. 258—227.
infantis & ex eo aliud capitis rudimentum enatum. D.II. A. VI. p. 334.
& lac per illud in fœmina excretum. ibid. p. 165.
& menſes per illud exeuntes. Vide Menſes per os effluentes.
Os *carioſum, & ex eo tophus feliciter exſectus.* D. II. A. X. p. 274.
coccygis, ejusq; dolor oleo roriſmarini curatus. D. II. A. IV. p. 220.
cribriforme, ejusq; abſceſſus cum lethargo lethalis. D. II. A. VI. p. 384.
cruciforme in liene. Dec. II. A. III. p. 109.
cuneiforme ex tribus conſtat partibus. D. I. A. I. p. 180—157.
ejusq; fractura mira. Dec. II. A. II. p. 396.
Os *frontis ejusq; caries.* Dec. II. A. III. p. 266.
— — — *mobile.* Dec. I. A. VI. & VII. p. 242.
humeri ejusq; luxatio ſurſum facta. D. II. A. IX. p. 288.
— — *& in eo ulcera fiſtuloſa.* Dec. II. A. III. p. 265.
orbitæ oculi flexile & carioſum. D. II. A. VI. p. 96.
petroſum ejusq; fractura. D. II. A. III. p. 275.
ejusq; ſquamula per nares excreta. D. II. A. IX p. 377.
triquetrum cranii humani, quodnam? D. I. A. II. p. 100.
— — *an idem oſſiculum Luz.* ibid. p. 100.
Ulnæ carioſum, fruſtillatim abſcedens. D. II. A. VI. p. 539.
Oſſa *per alvum ſtupendè excreta.* D. I. A. III. p. 200—270.
carnes & membranas, pus exedere poteſt. D. II. A. V. p. 24.
draconum verè exiſtunt. D. II. A. II. p. 259.
— — *eorumq; uſus Medicus.* ibid.
Elephantum. D. II. A. VII. p. 446.
Epileptici ſummè corroſiva. D. II. A. II. p. 471.
firmisſima & robuſta, ad comminuendum ſilices apta reddens herba. Dec. I. A. I. p. 126—109.
fœtus cadaveroſa per abſceſſum circa umbilicum à natura excreta. Dec. II. A II. p. 68.
— — *per os projecta.* D. I. A. I. p. 258—227.

Oſſa humana calcinata, & ſpectriformis exinde apparitio. D.II. A.VII. p. 315.
— — ſpecificum ſunt in dyſenteria Epidemica. D.II. A.II. p. 68.
eorum uſus Medicus impius & abominandus habetur. Ibid. p. 69.
leænæ, coctura in mucaginem, reſoluta. D.II. A.II. p. 7. & 12.
cur Oleoſa non ferant. Dec. I. A. VI. p. 538.
Oſſa pubis eorumq́ cartilago media mollis & ſpongioſa in primipara. D.II. A.VII. p. 461.
in partu non diſcedunt. Dec. II. A.V. p. 169. 171.
eorumq́ vincula in gravida laxa & remiſſa. D.II. A. VII. p. 384.
per uterum excreta. D. I. A. VIII. p. 77.
Oſſe humerali utriusq́ brachii deſtitutus Chirurgus. D.II. A.IV. p. 157.
Oſſea excreſcentia in capone arthritico. D. II. A.IV. p. 341. ſeqq.
— — in arthriticis unde? ib. p. 343.
Oſſeæ vel corneæ naturæ an ſit ebur. D.II. A. VIII. p. 327. ſeqq.
laminæ ductus ureterici. D. II. A.VII. p. 49. & 52.
mammæ. D. II. A. VI. p. 419.
venæ coronariæ. D.II. A.X. p. 342.
Oſſeum perioſteum. Dec. II. An. VII. p. 384.
Oſſeus lien. Dec. II. A. X. p. 344.
— — in gibba hepatis parte. Ibid. p. 342.
Oſſibus ſcaturiens fons. Dec. I. A. VI. & VII. p. 352. D.II. A.I. p. 20.
Oſſicula in abſceſſibus reperta. Dec. II. A. III. p. 66.
per alvum excreta. Dec. I. A. III. p. 200—270.
animalium è fontibus ſcaturientia. D. I. A. VI. & VII. p. 352.
in arteriæ magnæ & cœliacæ ramis reperta. D.II. A.I. p. 24.
in bronchocele inventa. D. II. A. III. p. 270.
ex ſarcocele ſuppurata prodeuntia. Ib. p. 66.
— — — eorumq́ generatio. ib. p. 68.
tuſſi rejecta. D. I. A.IV. & V. p. 26. & 136.
Oſſiculum ceraſi incruſtatum, ex tumore genæ excretum. D. I. A.II. p. 392.
coralliforme in tumore ſteatomatico. D. II. A. III. p. 359.
cum effigie viri, in corde ejusdem viri inventum. Ibid. p. 72.
deglutitum. D. I. A. IX. & X. p. 270.
retro laryngem natum. Dec. II. A. II. p. 275.
ex tumore malæ excretum. D. II. A. V. p. 185.
cum Urina excretum. D. I. A. II. p. 4.
Oſſium caries. D. II. A. III. p. 266. Dec. II. A. VI. p. 96. Dec. II. A. X. p. 274.
— — quomodo curanda. Dec. II. A. VI. p. 537. & 539.
— — in Venereo. D. II. A. V. p. 26. App.
comminutio. D. II. A. IV. p. 194.
excreſcentia in capone arthritico. Dec. II. A. IV. p. 341. ſeqq.

Oſſium

Oſſium *mollities & fragilitas. Dec. I. A. I. p. 124. ſeqq. — 107. ſeqq.*
— — *& flexibilitas. D. II. A. VII. p. 397. 447.*
— — *ex morbo. D. I. A. I. p. 124—107.*
— — *nativa. ibid.*
ſeparatio cur tam tardè fiat? D. II. A. VI. p. 537.
ſtrepitus, ejusq́ causa. D. I. A. III. p. 488—420. D. II. A. V. p. 203.
— — *curatus. D. II. A. V. p. 465.*
Oſcheocele *horrenda, cum hydrope aſcite. D. II. A. VII. p. 455.*
Oſcheo-didymo-*hydroſarcocele. Dec. II. A. X. p. 244.*
Oſſifraga *herba. D. I. A. I. p. 124—107.*
Oſtrea *ferrea. D. II. A. VII. p. 1.*
Oſtreæ *arenoſo & viſcoſo nutriuntur muſco. D. II. A. III. p. 100.*
caſibus variis ſunt obnoxiæ. Ib. p. 101.
eis conchæ quædam ſunt nocivæ. D. II. A. III. p. 101.
eas expiſcandi modus. ibid. p. 101.
margaritarum matres ingrati ſunt ſaporis. Ibid. p. 103.
margaritas, qua ratione generant. ibid. p. 100.
earumq́ ova. D. II. A. VIII. p. 506.
— — — *ſub microſcopio conſiderata. D. II. A. VI. p. 100. App.*
& piſces cur pilis careant. D. I. A. II. p. 357.
Oſtrucii *radix, amuletum epilepſiæ. D. I. A. IV. & V. p. 38.*
Otica *medicamenta. D. I. A. VI. & VII. p. 74.*
Otti *machina pro demonſtranda viſione, cordi & cerebro analoga. D. I. A. IX. & X. p. 5.*
Ova *an avibus in ovis prius exiſtant, an verò aves. Dec. II. A. VIII. p. 372. 375.*
barbi comeſta noxia. D. II. A. I. p. 61.
cancrorum fluviatilium eorumq́ deſcriptio. Dec. II. A. VI. p. 54. 55. ſeqq.
— — *per duo excluduntur foramina. ibid. p. 57.*
— — *majora ſunt quàm marinorum. ibid. p. 50.*
corruptioni valdè ſunt obnoxia. Dec. I. A. III. p. 359—308.
& in ea crinium & ſanguiſugarum artificioſa intruſio. D. I. A. I. p. 123—107.
gallinacea à fœmina excluſa. D. II. A. VI. p. 9. App.
à gallis quâ ratione excludi queant. D. II. A. V. p. 437.
indurata purgantia. ibid. 19. App.
mercurialis herbæ ſubventanea. D. II. A. X. p. 90.
monſtroſa & figuræ inſolitæ. D. I. A. I. p. 310—273. D. II. A. I. p. 37. & 38. D. II. A. II. p. 278. D. II. A. IV. p. 105.
Oſtrearum ova. Vide Oſtreæ earumq́ ova.
primordium ſunt omnium animalium. D. I. A. III. p. 114. 98.
ſerpentum ſine ullo incubatu excluſa. Dec. II. A. V. p. 41. App.
ſole ſignata. D. II. A. VI. p. 266.
in tenebris lucentia. Ibid. p. 34. App.

Ova *Vitello duplici prædita. Dec. I. A. II. p. 342. D. I. A. III. p. 349—299.*
triplici dotata. D. I. A. II. p. 349.
Ovaria *teredinum generatio. D. II. A. X. p. 35. & 36. App.*
Ovarium *muliebre. D. I. A. VI. & VII. p. 175. 289.*
— — *& conceptio ex eo hominis. ib. p. 287.*
— — — *nondum caret dubiis. D. II. A. II. p. 92. Dec. II. A. V. p. 154. ſeqq. D. II. A. VIII. p. 344.*
— — *ejusq; hydatides. Dec. II. A. V. p. 430.*
— — *hydropicæ monſtroſum. D. II. A. IX. p. 171.*
— — *ejusq; hydrops. Dec. II. A. X. p. 66.*
— — *natatu dignisſimum. ibid. p. 413 ſeqq.*
— — *veſicam ovalem notabilem continens. ibid. p. 413.*
Ovatum *corpus ſuis tunicis involutum, fœtum humanum continens, à fœmina quadam excluſum. Dec. II. A. IX. p. 73. ſeqq.*
Ovi *albumen oculorum humoribus regenerandis confert. D. I. A. I. p. 38—33.*
albumen, an nutritioni ineptum. D. II. A. X. p. 13. ſeqq.
— — *pars potior num ſit, an vitellus. ibid. p. 13. ſeqq.*
pellicula, febrifugum. ibid. p. 364.
vitellus in avibus placentæ Uterinæ vices gerit. Ibid. p. 14.
— — *pullo per vaſa umbilicalia connectitur. ibid. p. 14. ſeqq.*
Ovipara *fœmina D II. A. VI. p. 9. App.*
Oviparus *canis. Ibid. p. 9. App.*
gallus gallinaceus. D. II. A. V. p. 435. 436.
vir. D. II. A. VIII. p. 261.
Ovis *induratis diarrhœa ſuppreſſa, febris continuæ, Vomitus atrabilarii, alvi fluxus & Phthiſeos cauſa. D. II. A. X. p. 125.*
Ovula *cantharidum. D. II. A. V. p. 66.*
innumera à juvencula excreta. D. II. A. II. p. 417.
in vetula diverſæ magnitudinis ad tubam uteri cœcam diſperſa. Dec. II. A. V. p. 127.
Ovulorum *excretio Kerkringiana dubia. D. I. A. VI. & VII. p. 291.*
Ovulum *in teſticulis puellulæ. D. II. A. V. p. 157.*
extra teſtes in vetula. ibid. p. 131. & 133.
Ovum. *adnatum Ovo. Dec. II. An. IV. p. 223. D. II. A. V. p. 299.*
anatis cum hepatis lucii expreſſa figura. D. II. A. VI. p. 113.
ab anſere maſculo excluſum. D. II. A. V. p. 437.
Auſtriacum. Dec. I. Ann. I. p. 266—233.
caudatum. D. II. A. V. p. 299.
& Chalazæ in eo alterius figuræ ſingularis. D. II. A. VII. p. 460.
cometam in teſta repræſentans fabuloſum. D. II. A. I. p. 37.
Dæmonis quid? D. I. A. II. p. 107.
Eclipſi lunari inſignitum. Dec. I. A. IV. & V. p. 301. Dec. II. An. I. p. 37.

Ovum

Ovum *fractum incautè, ex quo pullus vivus vitellum integrum ab umbilico trahens, extractus. Dec. II. A. X. p. 14. ſeqq.*
galli gallinaceum. Dec. I. A. IV. & V. p. 301. D. II. A. I. p. 359.
— — prægnans. D. II. A. I. p. 38. & 122.
— — ſerpentiferum. Dec. I. A. III. p. 354—303.
— — & in eo vermis abominabilem ſpirans odorem. Dec. II. A. V. p. 436.
humanum, è dextro fœminæ teſte propendens. D. II. A. IV. p. 187.
— — viviparinum. Dec. I. A. III. p. 115—99.
hydropicum. D. II. A. V. p. 354.
hydropis cauſa. Dec. II. An. VI. p. 7. App.
marinum. D. II. A. V. p. 222.
monſtroſum. Vide Ova monſtroſa.
partu enixum. D. I. A. I. p. 12—10.
prægnans ovo. D. I. A. I. p. 120. & 122—104—106. D. I. A. II. p. 342. D. I. A. III. p. 51—45. D. I. A. VI. & VII. p. 115. Dec. II. A. I. p. 38. & 122.
ſanguinolenta materia refertum. D. II. A. II. p. 406.
ſcorpiones in ſe continens. D. I. A. I. p. 123—106.
& in eo ſerpens. Ibid. p. 123—106.
cum ſerpentis imagine in teſta. D. II. A. I. p. 36.
in tumore. D. I. A. VIII. p. 136.
vermes producens. D. I. A. I. p. 123—106. Dec. I. A. III. p. 359—308. D. II. A. V. p. 436.
Ovum *in vitrum ſuccineum à natura verſum. D. II. A. III. p. 146.*
viviparinum humanum. D. I. A. III. p. 115—99.
Oves, *eis glires maximè ſunt infenſi. D. II. A. IX. p. 95.*
Ovilli *uteri embryis intus ſceletis anatome. D. II. A. VII. p. 42.*
Ovillum *monſtrum. D. II. A. I. p. 123.*
Ovis, *fœtum utero gerentis anatome. D. II. A. I. p. 773.*
nigræ lana, Anginæ ſpecificum. ibid. p. 315.
uterus lapideſcens. Dec. II. An. X. p. 235.
Ouriſchii, *idem quod arbor laccifera. Dec. II. A. V. p. 80.*
Oxyregmia *nec Alcalino ſpiritu volatili, nec pulveribus præcipitantibus aſſumtis, aliis fortè rectius cedens. D. II. A. IX. 165.*

P.

Παιδαρθροκάκη, *Dec. I. A. VI. & VII. p. 139.*
ejusq; cauſa. D. II. A. VI. p. 72. ſeqq.
poſt variolas. Dec. I. A. VI. & VII. p. 223.
Pagurus *appoſita facie quale hieroglyphicum. D. I. A. I. p. 22.*
Palato *carentes. Dec. I. A. III. p. 593—ſeqq.—512.*
Palingeneſia *metallorum. Dec. II. A. IX. p. 152.*
Palloris, *aliorumq; ſymptomatum cauſa cera Hiſpanica, & ſuccinum liberaliùs comeſta. D. II. A. VIII. p. 175.*

Palma *Indica, ejus ſummo faſtigio fulmen ſpatulam impegit æneam. D. II. A. VII. p. 7.*

Palmæ *oſſicula quæ ad ſationem eligenda. D. II. A. VIII. p. 95.*

ex ſemine ortus. Ibid. p. 91.

Palpebræ *oculi grando feliciter diſcuſſus. D. II. A. IX. p. 152. D. II. A. X. p. 384.*

oculi tubercula ejusq; cauſa & curatio. D. II. A. I. p. 24.

— — & in illis vermes. D. I. A. II. p. 43.

Palpitatio *cordis. Dec. II. An. V. p. 183. App.*

— — admiranda. Dec. I. A. VI. & VII. p. 44.

— — ejusq; cauſa nova. Dec. I. A. II. p. 298.

— — — — — rara. D. II. A. IX. p. 79.

Palpitatione *cordis defuncti anatome. Dec. II. A. IX. p. 79.*

Palpitatio *corporis totius. D. I. A. VI. & VII. p. 209.*

à polypis ventriculorum cordis. Dec. II. A. VI. p. 522.

Ventriculi diuturna. D. I. A. VI. & VII. p. 204.

Vide Syncope.

Panacea *ex Cinnabari Antimonii. D. I. A. VI. & VII. p. 88. App.*

an detur. D. I. A. II. p. 117.

eſſentificata. Dec. I. An. VI. & VII. p. 94.

hippiatrica. D. I. A. VI. p. 292.

infantum. D. I. A. IV. & V. p. 122.

Panacea *in pilulari forma, omnes morbos radicitus tollens. Dec. II. An. VII. p. 84.*

— — — ejus materia. ibid. p. 85.

Solaris Cnöfelii. D. I. A. VI. & VII. p. 84. & 86.

— — duplicata. ibid. p. 88.

— — Wildenganſii. D. I. A. III. p. 421—361.

Pancreas *Aſellii ejusq; defectus. D. II. A. V. p. 114. & 117.*

— — lapideæ ſubſtantiæ in Phrenetico. D. II. A. V. p. 119.

Aſellii inprimis laborat in iis, qui ſcrophulis laborant. D. I. A. I. p. 155—135.

— — quid? D. I. A. I. p. 155—135.

— — ſcirrhoſum. Dec. II. An. IX. p. 22.

ejusq; calculi ingentes. D. I. A. VIII. p. 78.

— — ductus coalitus in viro obſtructione alvi laborante. D. II. A. VI. p. 543.

— — — inſertio in duodenum ſingularis. D. II. A. IX. p. 36.

— — — ejusq; inſertio memorabilis. D. II. A. X. p. 256.

duplex. D. I. A. I. p. 26—22.

ejusq; excreſcentia maraſmi cauſa. Dec. I. A. VIII. p. 56.

& experimenta circa illud nova, confirmata. D. II. A. VII. p. 243.

ejusq; liquor inſipido mucoſus. Dec. II. A. IX. p. 37.

— — officium eſt mucoſum ſeparare inq; inteſtina exonerare. D. II. A. IX. p. 36.

Pan-

Pancreas *prægrande & cancroſum. Dec. I. A. I. p. 231—203.*
ejusq; ſcirrhus. Dec. II. A. VI. p. 196. 271.
— — — lethalis. D. II. A. IV. & V. p. 78.
ſphacelatum, repentinæ & ſuavis mortis cauſa. D. I. A. III. p. 74—65.
eoq; ſpoliati canis anatome. D. II. A. VII. 246.
exq; eo ſymptomatum graviſſimorum origo. D. I. A. VIII. p. 59.
ejusq; ſuccus quomodo flatuum fiat materia. D. II. A. X. p. 403.
Panniculi *carnoſi inſignis craſſities in tumore. D. II. A. VIII. p. 485.*
Panes *Curlandici. Dec. II. A. X. p. 133. & 135. App.*
Panis *antipathia & nauſea. D. I. A. II. p. 228. 349. D. II. A. II. p. 72. D. II. A. IV. p. 305. Dec. II. A. IX. p. 346.*
averſatio ex conſuetudine. D. I. A. VI. & VII. p. 223.
& Cereviſia intritus, lethalis. Dec. II. A. IX. p. 50.
à furno calentis comeſti noxa. Dec. II. A. IV. p. 304. 305.
Indorum. D. I. A. X. p. 464.
an lumbricorum nutrimentum? D. II. A. X. p. 319. ſeqq.
non eſt populorum omnium victus. ibid. p. 321.
à ſeminio verminoſo immunis. Ibid. p. 324.
Panthera *ejusq; gratitudo in homines. D. II. A. V. p. 8.*
Papilio *ſ. blatta alis plumoſis. D. II. A. II. p. 297.*
flavus, ejusq; deſcriptio accurata. ibid. p. 48.
papilio maximus. Dec. II. A. VII. p. 475.
vulgaris albus, ejusq; examen. Dec. II. A. II. p. 200.
Papilionum *vivacitas. Dec. II. A. IX. p. 251.*
Papilla *mammæ dextræ nigra & crinita. D. II. A. V. p. 33. App.*
Papillæ *mammarum earumq; defectus. Dec. II. A. IX. p. 5.*
— — fiſſuræ feliciter curatæ. D. II. A. I. p. 288. & 292.
— — gemminatæ. Dec. I. A. II. p. 139. D. I. A. X. p. 45. D. II. A. X. p. 228.
ſiniſtræ ſuctio, infantes quaſi emortuos in vitam reſtituit. Dec. II. A. VI. p. 145.
tres triangulares in unica mamma. D. II. A. V. p. 40. App.
Paracentheſi *curati, poſt hydrope defuncti anatome. Dec. II. A. VII. p. 353. 356. & D. II. A. X. p. 345.*
curatum empyema ex pleuritide. Ibid. p. 344.
lympha feliciter extracta. Dec. II. A. VIII. p. 217.
ventres hydropicorum optimè deplentur. ibid. p. 222.
Paracentheſis *aſcitici. Dec. II. A. VI. p. 314.*
— — fruſtranea. Dec. I. A. VI. & VII. p. 229. Dec. II. A. VII. p. 355.

Paralyſis *brachii. Dec. I. A. III. p. 546—471.*
ejusq; cauſa. Dec. II. A. VIII. p. 36. ſeqq.
colli. D. I. A. III. p. 539—465.
& quæ circa curam ejus notanda. D. I. A. II. p. 335. Dec. II. A. VII. p. 173.
ejusq; curationis fons ſalutaris apud Sinas. D. II. A. V. p. 265.
frigidis curata. D. I. A. II. p. 87.
à gibbere, curata. ibid. p. 333.
gulæ lethalis. D. II. A. III. p. 136.
hydropi ſuperveniens lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 183.
à lapſu lethalis. D. I. A. III. p. 112—96.
lethalis. D. II. A. VIII. p. 35.
linguæ & ad eam remedia. D. I. A. IV. & V. p. 138.
cum macie & doloribus. D. II. A. VII. p. 172.
ex Meſenterii dolore convulſivo. D. I. A. I. p. 157—156.
palpebrarum curata. D. I. A. IV. & V. p. 296.
particularis in dextro capitis latere. D. II. A. VIII. p. 214.
pedis ſubitanea, fluentibus menſtruis. D. I. A. II. p. 335.
pedum, ex mora in frigore. D. I. A. I. p. 202—177.
à Philtro. D. II. A. VIII. p. 547.
quid? D. II. A II. p. 79. Dec. II. A. VIII. p. 36. ſeqq.
& remedia ad eam ſalutaria. D. I. A. I. p. 4. D. I. A. IV. & V. p. 137. Dec. I. A. VI. & VII. p. 43. App. D. II. A. II. p. 360.
Paralyſis *Scorbutica. D. II. A. V. p. 46.*
ſingularis. D. II. A. IV. p. 63.
à ſtanno. D. II. A. VII. p. 156.
ſtercore ſuillo curata. Dec. II. A. I. p. 191.
ex terrore. D. I. A. IV. & V. p. 14.
à tertiana diuturna mirabilis curata. D. II. A. II. p. 358.
Venæſectione curata. D. II. A. V. p. 281.
à Vermibus. D. II. A. V. p. 15. App.
Univerſalis curata. Dec. I. An. II. p. 334.
— — — poſt variolas. Dec. I. A. IV. & V. p. 13.
Paralyticum *aſthma ſiccum, curatum. Dec. II. A. II. p. 256.*
Paralyticus *ex Apoplexia mutus. D. I. A. VI. & VII. p. 71.*
Paravajim *aurum quid? D. II. A. V. p. 17.*
Pareſis, *ejusq; cauſa conſtrictio. D. I. A. II. p. 71.*
ex colica. D. I A. III. p. 528—455.
poſt colicam ex Vino. Dec. I. Ann. II. p. 70.
purgantibus exaſperatur. D. II. A. II. p. 71.
quid? D. II. A. VI. p. 597.
venæſectionem reſpuit. D. I. A. II. p. 71.
Paronychia *ex ſeri lactis uſu. D. II. A. X. p. 364.*
Parotides *perpetuò ſuſpectæ. Dec. I. A. IV. & V. p. 6.*
Pariens *epileptica. D. II. A. II. p. 62.*
Partes *fœtus jam continentur in ovo. D. II. A. I. p. 101.*
Partis *unius defectus, natura ſupplet in alia. D. I. A. IV. & V. p. 31.*

Partium *externarum menſtrua mortificatio. D. I. A. IV. & V. p. 238.*

Partu *difficili emortui canis anatome. Dec. II. A. VII. p. 74.*

— — *quaſi emortui infantis in vitam reſtitutio. Dec. II. A. VI. p. 145.*

Partum *inſequentes dolores unde? & ad eos remedia. D. II. A. II. p. 214.*

Parturientes *ſine aquis. Dec. I. A. III. p. 241—207.*

Parturientium *niſus unde? D. II. A. V. p. 65.*

ritus ridiculi & ſuperſtitioſi. D. II. A. VIII. p. 438.

Partus *abſceſſu uteri impeditus. D. I. A. II. p. 277.*

animalium variorum, ex utero humano. D. II. A. II. p. 91.

Anſerculi. D. I. A. I. p. 251—221.

bigemellorum. D. II. A. II. p. 26.

— — *non eſt ſuperfœtationis ſpecies. Ibid. p. 28.*

campanarum ſono facilitatus. D. II. A. VIII. p. 62. D. II. A. IX. p. 456.

caninus fœminæ cujusdam. D. II. A. II. p. 91.

catellorum glabrorum & piloſorum ſingularis. D. II. A. X. p. 355.

difficilis. D. I. A. IV. & V. p. 130.

— — *alces. D. II. A. V. p. 5.*

— — *& cranii ſuturarum ſatis notabilis in eo diſceſſio. D. II. A. IV. p. 276.*

— — *& fœtus mortui in eo extractio cum & ſine unco. D. I. A. I. p. 145. ſeqq.—126. ſeqq.*

Partus *difficilis & in eo cum mola duplici fœtus mortuus extractus. D. I. A. III. p. 15—13.*

Vide fœtus extractio.

— — *ejusq; in obeſis cauſa præcipua eſt pinguedo. D. II. A. VII. p. 76.*

— — *& in eo opium feliciter exhibitum. D. II. A. IX. p. 183.*

— — *in plethorica. D. II. A. I. p. 244.*

— — *& ab eo præſervatio. Dec. I. A. I. p. 146—127.*

— — *& ad eum remedia ſalutaria. D. I. A. III. p. 188—160. Dec. I. A. VI. & VII. p. 90. 101. D. I. A. IX. & X. p. 100. Dec. II. A. III. p. 39. D. II. A. VII. p. 154.*

— — *eoq; ſuccumbentis anatome. D. II. A. V. p. 168.*

— — *trium dierum. Dec. II. A. X. p. 357.*

epilepſiæ cauſa & medela. D. II. A. II. p. 62.

gemellarum vivarum, umbilicotenus ſibi invicem connatarum. D. II. A. IX. p. 229.

hydatidum mendoſus. D. II. A. VI. p. 329.

hydrope ſaccato non obſtante feliciter excluſus. D. II. A. I. p. 426. D. II. A. VIII. p. 70.

inopinatò felix. D. II. A. VI. p. 453.

inſoliti tam ratione conceptionis quàm excluſionis exempla varia. D. I. A. I. p. 251. 255. ſeqq.—220. 224. ſeqq. Dec. II. A. IV. p. 186. App. & 193. App. D. II. A. VII. p. 450.

Partus *legitimi tempus, ſigna, modus. D. II. A. I. p. 241.*
mirabilis Scandiani editus. D. II. A. IX. p. 73.
poſt mortem matris excluſus. D. II. A. III. p. 535—461. Dec. II. A. IV. p. 102.
— — — an vivus fuerit, incertum eſt. D. II. A. IV. p. 103.
nonum ante menſem unde? D. II. A. II. p. 227.
numeroſus. D. II. A. II. p. 26. D. II. A. IV. p. 146.
— — non eſt ſuperfœtationis ſpecies. D. I. A. I. p. 28.
nyctalopia laborans. Dec. II. An. VI. p. 41.
& obſervatio circa eum ſingularis. D. I. A. II. p. 31.
præternaturalis ad juſtum tempus retardatus. D. II. A. V. p. 27.
putrefacti fœtûs admirandus. D. I. A. II. p. 321.
quinq; filiorum. Dec. II. A. IV. p. 286. D. II. A. IX. p. 83.
ſeptimeſtris notatus. D. I. A. VIII. p. 117.
ſeptimeſtris, quâ ratione edi queat ſine dolore. D. II. A. I. p. 293.
veſica turgida. D. II. A. VII. p. 76.
ex utero prolapſo manifeſtisſimo, conſummatisſimus. Dec. II. A. IX. p. 259.
Paſſer *triceps. D. II. A. IV. p. 101.*
Paſſerum *canarienſium color rarus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 340.*
pluma epilepſiæ cauſa. D. II. A. VII. p. 133. App.
Paſſionum *animi vis mira, præſertim in gravidis, D. II. A. I. p. 231. & 232.*
Paſſulæ *laxativæ. D. I. A. VI. & VII. p. 17. App.*
Paſta *pro placentulis in extincta virilitate. ibid. p. 131. App.*
Regia confortans. ibid. p. 130. App.
— — ſtomachalis. ibid. p. 99.
Paterni *montis foſſilia. D. I. A. IV. & V. p. 201. App.*
Pathologia *animata. D. II. A. V. p. 190.*
Patinæ *Iridum aureæ. Vide Iridum Patinæ aureæ.*
Pectoralia. *D. I. A. VI. & VII. p. 77.*
Pectoralis *fiſtula. D. II. A. IX. p. 301.*
Pectoris *cavitas, aqua ſubflava repleta in phthiſico. D. II. A. IX. p. 434.*
tumor ab epilepſia. Dec. I. A. VI. & VII. p. 228.
vulnus. D. I. A. VI. & VII. p. 74.
— — à globo ferreo. D. II. A. III. p. 245.
— — cum læſione pulmonum, quod trium annorum ſpatio, curatum videbatur. D. I. A. III. p. 350.
Pedes *cerei, & ad eos remedium. D. I. A. I. p. 125—108.*
& in iis cutis & ungues in ungulas degenerantes. D. I. A. II. p. 130.
deligati, hydropis cauſa. D. II. A. IV. p. 167.
hydropicorum ſcarificati. D. II. A. IX. p. 292.
longiores qui habent, facilius purgantur. D. II. A. I. p. 475.
ſtrumoſi Chriſtianorum in Inſula S. Thomæ. D. II. A. III. p. 52.
— — in fœmina Europea. ib. p. 53.

Pedi-

Pediluvio *ſanata quartana. D. II. A. VI. p. 304.*

Pedis *cornu. D. I. A. IV. & V. p. 239.*
luxatio mortis cauſa. D. II. A. VI. p. 155. 157.
ejusq; pollicis proceſſus cornuformis, ad digiti longitudinem enatus. Dec. II. A. X. p. 208.
ulcerati curatio lepida. D. II. A. IV. p. 166.

Pedum *tumor, & ad eos fomentum. Dec. I. A. IV. & V. p. 258.*

Pes *anſerinus in infante. D. II. A. VI. p. 70. App.*

Pediculares *morbi. Dec. II. An. VII. p. 130. App.*

Pedicularis *ſudor poſt mortem. Dec. II. A. VI. p. 3. & 5. App.*
Urina. D. II. A. VII. p. 130. App.

Pediculi *alati. D. II. A. VI. p. 22. App.*
anatome. D. II. A. I. p. 136.
arthritidis remedium. D. II. A. II. p. 388.
in gibbo reperti. D. II. A. IV. p. 40.
Mercurialibus inunctionibus fatali ſucceſſu profligati. D. II. A. IV. p. 60.
præſagientes abortum. Dec. II. A. IX. p. 151.
ſcrotum cum pene corrodentes. D. II. A. VI. p. 27. App.
in ſtruma colli reperti. D. II. A. IV. p. 40. 189. App.
cum ſudore rejecti. Dec. II. A. IV. p. 189. App. D. II. A. VI. p. 3. & 5. App.
Tabaci pulvere infauſto ferè omine propulſi. D. II. A. IV. p. 46.
in tumore reperti. ibid. p. 40.
tumoris remedium. ibid. p. 197. App.
in Veſiculis Ventriculo adnatis. D. II. A. IV. p. 40. ſeqq.
Vivi per nares excreti, febrim malignam ſolventes. Dec. II. An. I. p. 221.

Pediculos *vivos recens captos, avidè devorans. D. II. A. VI. p. 355.*

Pelliceæ *veſtes omnia contagia præ reliquis transportare aptæ ſunt. Dec. II. A. IX. p. 54.*

Pellis *reciſione, curatur ulcus annoſum. D. II. A. II. p. 71.*

Pellivorus *Pragenſis. Dec. I. A. IV. & V. p. 149.*

Penis *in abdomine deliteſcens. D. I. A. VI. & VII. p. 239.*
cancroſus. D. II. A. III. p. 259.
defectus & veſica ſpongioſa extra abdomen poſita. Dec. II. A. V. p. 84.
duplex. D. I. A. I. p. 258.
& excrementa alvi ex eo rejecta. D. II. A. IV. p. 159.
& flatus per eum emiſſi. D. I. A. II. p. 85.
glans imperforata. D. I. A. IX. & X. p. 265. D. II. A. X. p. 132.
hæmorrhagia ſpontanea. D. II. A. III. p. 413.
in hyſterica paſſione ſecretum. Dec. II. A. VI. p. 6. App.
incurvatus. D. I. A. III. p. 160—137.
inflammatio cum metu gangrænæ, ſubſecuto ulcere in urethra. Dec. I. A. III. p. 321—276.
lunatus. D. II. A. IX. p. 358.

Penis *monſtroſus. D. II. A. V. p. 15. App.*
mutilatio ob gangrænam non lethalis. D. II. A. IV. p. 161.
oſſeus. D. II. A. V. p. 71. App.
paralyſis à frigore. D. II. A. III. p. 68.
à pediculis corroſus. D. II. A. V. p. 27. App.
perforatus in inferiori parte. D. II. A. III. p. 158—135.
& ad radicem ejus calculus exiens. D. II. A. III. p. 340.
retractio ſubitanea. D. I. A. II. p. 89. D. I. A. III. p. 161—137. D. II. A. IV. & V. p. 198. D. I. A. VI. & VII. p. 239.
cum ſcroto & teſtibus amputatio non lethalis. D. II. A. IV. p. 11.
— — — à cane morſu ablatus. D. II. A. V. p. 42. App.
tumor tympaniticus ſubitaneus. Dec. I. A. III. p. 161—137.
Penna *anſerina cum Urina rejecta. Dec. II. A. V. p. 22. App.*
Pennarum *concrementum intra anſerem. D. I. A. II. p. 155.*
Pepticus *pulvis. Dec. I. A. VI. & VII. p. 98. App.*
Percuſſio *Aphoniæ cauſa. D. II. A. VIII. p. 57. & 58.*
Perennicula *Kunckelii noviter reperta. D. I. A. VIII. p. 238.*
— — ejusq; memorabilia. ibid. p. 241.
veterum ex oleo & igne vix conſtabat. ibid. p. 236.
Perforatio *Diaphragmatis in ſpeculo nerveo non lethalis. Dec. II. A. VIII. p. 499.*
Periapton *ſalutis Helmontii. Dec. I. A. II. p. 104.*
Pericardii *aqua in mortuis copioſior apparet quàm in viventibus. D. II. A. V. p. 161.*
— — unde? ibid. p. 56.
Pericardium *carnoſum. Dec. II. An. VII. p. 22.*
monſtroſum. D. II. A. IX. p. 157.
Perinæo *adnatus ſacculus. D. I. A. IX. & X. p. 45.*
Perinæum, *& per illud excreti calculi. D. I. A. IX. & X. p. 91.*
in partu difficili laceratum, aquâ ligni fraxini ſanatū. D. II. A. VI. p. 155.
Periodica *cardialgia vernalis. Dec. II. A. VII. p. 12.*
Catalepſis. D. II. A. I. p. 1.
convulſio ex apoſtemate cervicis. D. II. A. I. p. 58.
Syncope. D. II. A. I. p. 21.
Tuſſis curata. D. II. A. VII. p. 291.
Periodici *morbi varii. Dec. II. A. III. p. 112.*
vomitus, bilioſis maximè ſunt familiares. D. II. A. IX. p. 364.
Periodicus *livor corporis. Dec. I. A. IX. & X. p. 272.*
Perioſteum *oſſeum. Dec. II. Ann. VII. p. 384.*
Peritonæum *& inter duplicaturam ejus inventi calculi. Dec. II. A. IV. p. 251.*
in tres membranas diviſibile. D. II. A. X. p. 251.
ejusq; uſus. D. II. A. II. p. 369.
Perlæ *Vide Margaritæ.*

Perlæ *Muſcarum genus præſtantisſimum. D. II. A. III. p. 117.*
earum copia inſueta Hildesheimii viſa. D. I, A. IV, & V, p. 243.
— — differentiæ. D. II. A, III. p. 119.
— — generatio. ibid. 120.
— — Metamorphoſis. Ibid. p. 121.
earumq; oculorum ſtructura admiranda. ibid. p. 117.
ribeſiorum, earumq; anatome. D. I. A. II. p. 195.
— — — — deſcriptio. ibid. p. 50.

Peruvianum *Balſamum externè illitum, dolores ſopit podagricos. D. II. A. VI. p. 82.*

Peruvianus *Cortex, ejusq; analyſis Chymica. D. II. A. VIII. p. 6.*
— — & quæ circa effectum ejus notanda. ibid. p. 12. ſeqq.
— — & per eum fugatæ febres. ib. p. 2.
— — — ratio. ibid. p. 10.
— — & ad febres fugandas variæ ejus formulæ tam liquidæ quàm ſolidæ. ibid. p. 6.
— — quid & unde? ibid. p. 5.
— — & quæ circa uſum ejus notanda. ibid. p. 12. ſeqq.
— — qui uſum ejus ob vanum planè metum reſpuunt, refutantur. ibid. p. 14.

Pes, Vide Pedes.

Peſſaria, *& an eorum mixtura quâ imbuuntur ſit nimis acris. D. II. A. IX. p. 134.*
— — — — quomodo corrigenda. ibid. p. 134.

Peſſaria *in nimio menſium fluxu ſalutaria. D. I. A. VI. & VII. p. 143. App. D. II. A. IX. p. 130.*
eorumq; uſus an virginibus concedendus. D. II. A. IX. p. 135.

Peſſarium *ex uſnea. D. I. A. II. p. 103.*

Peſtis *antidotus optima ignis. Dec. II. A. I. in Oratione II. de Peſte. App.*
antidota ſaluberrima. Ibid. in Meditat. de Peſte. App.
fomes. Ibid. Orat. II. de Peſte. App.
genera duo ſunt. ibid. Orat. I. de Peſte. App.
hydræq; lernææ comparatio. Ibid. Orat. II. de Peſte App.
natura Mercurialis & Arſenicalis, ib. Meditatione de Peſte. App.
ordinariis remediis cur interdum non cedat. Ibid. Meditat. de Peſte App.
plebem cur maximam partem invadat. D. II. A. I. Orat. I. de Peſte. App.
quid? Ibid. Orat. I. de Peſte. App.
ſeminium agnoſcit in aëre. Ibid. Orat. I. & II. de Peſte. App.
tempore à fuga quid ſentiendum. Ibid. Orat. I. de Peſte. App.
— — — — Medicorum quid ſentiendum. Ibid. Orat. I. de Peſte. App.
tempore à ſorditis abſtinendum. Ibid. Orat. II de Peſte. App.
— — occluſio domorum damnatur. Ibid. Orat. I. de Peſte. App.
Venere curata. D. I. A. II. p. 286.

Peſtem *Lipſienſem præcedentes Muſcæ culiciformes pediculoſæ & grylliformes. D. II. A. I. p. 71.*

Petechiali *febre laborantis rara convaleſcentia. Dec. II. A. IX. p. 348.*
Petechialis *febris cum convulſione curata. D. II. A. VIII. p. 98.*
Petechiæ *cum maculis nigris. D. I. A. VI. & VII. p. 148.*
ſummè malignæ. D. I. A. III. p. 125—107.
aliis morbis comitatæ. D. I. A. IV. & V. p. 49.
poſt variolas. ibid. p. 12.
Petechiis *agonizans, reſtitutus. D. II. A. V. p. 347.*
Petra *alba cum urſi effigie. Dec. I. A. I. p. 139—121.*
hominis figuram referens. D. I. A. I. p. 272—239.
Petrificans *aqua. Vide Aqua in lapides res varias convertens.*
Petrificata *animalium oſſa. Dec. II. A. VI. p. 176.*
Petrificatio *cerebri bovini. D. I. A. I. p. 92. & 289—80. & 254.*
fœtus in utero. D. I. A. I. p. 13—11.
lepuſculi in alvo materno. Dec. II. A. X. p. 234.
Muſci. D. II. A. V. p. 457.
ſerpentis in ſtomacho cervi. D. I. A. I. p. 58. ſeqq.—49.
Petroſi *oſſis fractura. D. II. A. III. p. 275.*
Phænomenon *Meteorologicum. D. II. A. V. p. 215.*
Phagædenica *ulcera ſtercore ovillo curata. D. II. A. VI. p. 186.*
Phalæna *maxima. D. II. A. VII. p. 475.*
Phantaſia *corrupta poſt febrem Hungaricam. D. II. A. VII. p. 162.*
depravata periodica. D. II. A. IX. p. 224.
Phantaſia *læſa picæ cauſa. Dec. II. A. I. p. 77.*
in qua parte capitis reſideat? D. I. A. III. p. 600—517.
ejusq; vis mirabilis. Dec. II. A. VIII. p. 232.
Philoſophorum *lapis. Vide Lapis Philoſophorum.*
Mercurius. Vide Mercurius Philoſophorum.
Philtri *loco panis ſudore ſub axillis infectus, à Virgine Juveni cum effectu exhibitus, hujusq; effectus ratio. Dec. II. A. III. p. 203.*
Philtrum *& ex eo oblivio & paralyſis. Dec. II. A. VIII. p. 547.*
Phlebotomi *cuſpis in Venæ Sectione perdita. D. I. A. IX. & X. p. 150.*
Phlebotomia. *Vide Venæ ſectio.*
Phocæ *anatome. Dec. I. An. IX. & X. p. 250.*
— ventriculus an in eo reperiantur pilæ marinæ. Dec. II. Ann. X. p. 205. App.
Phocænæ *anatome. D. I. A. III. p. 25—22.*
reſpiratio. D. I. A. VIII. p. 4.
Phoſphorus *Bononienſis. Dec. I. A. VIII. p. 32.*
fulgurans. ibid. p. 33. & 219.
Hermeticus. D. I. A. VIII. p. 33. D. II A. IV. p. 312. D. II. A. VIII. p. 10. App.
à lapide Bononienſi quomodo differat? Dec. I. A. IV. & V. p. 189. ſeqq. App.
liquidus. D. I. A. VIII. p. 37.
ſmaragdinus. ibid. p. 33.

Phre-

Phrenitici *Anatome.* *D. II. A. V. p.* 119.
Phrenitis *Aphrodiſia. D. I. A. VI. & VII. p.* 87.
ejusq; cauſa. D. II. A. V. p. 121.
vena jugulari ſecta, curata. D. II. A. IX. p. 320.
Phryganion, *ejusq; deſcriptio. D. II. A. II. p.* 49. *&* 192.
Phthiriaſis. *D. II. A. V. p.* 37. *App.*
Phthiriaſi *conſumtus venereus. Ibid. p.* 24. *App.*
Phthiſici, *auxilia Medicorum non fruſtra anxiè inhiant. Dec. II. An. VI. p.* 366.
Phthiſicis *etiam deſperatis, opiata exhibere licet. D. I. A. IV. & V. p.* 291.
— — *Venæ ſectio interdum in morbi principio eſt ſalutaris. D. II. A. IV. p.* 47.
Phthiſicorum *anatome. Vide Anatome Phthiſicorum.*
Phthiſicum *unguentum magnarum virium. D. II. A. II. p.* 264.
Phthiſicus *oſſicula tuſſi rejiciens. D. I. A. IV. & V. p.* 25.
ejusq; urina congelata. D. I. A. VIII. p. 55.
Phthiſin *mentiens affectus. Dec. I. An. II. p.* 57.
Phthiſis *cum arteria aſpera ulcerata. D. I. A. III. p.* 524—451.
ex ceraſi nucleo per arterias in pulmones delapſo. D. II. A. X. p. 123.
contagioſa. D. I. A. IX. & X. p. 120.
cochleis ſanata. D. II. A. VI. p. 28. *ſeqq.*
conſummata. Dec. I. An. VI. & VII. p. 228.
Phthiſis *curata. Dec. I. A. VI. & VII. p.* 78. *&* 133. *D. II. A. VII. p.* 430. *D. II. A. VIII. p.* 301.
ex deglutiti pomi nucleo. D. I. A. IV. & V. p. 25.
deſperata ejusq; cura. D. II. A. IV. p. 24. 47.
ex diarrhœa, ovis induratis ſuppreſſa. D. II. A. X. p. 125.
ex febre epidemica malè curata. D. II. A. VII. p. 191.
ex fluore albo lethalis. D. I. A. VI. & VII. p. 141.
ex hæmoptyſi curata. Ibid. p. 78. *Dec. II. A. VIII. p.* 389.
hæreditaria curata. Dec. II. A. VII. p. 430.
incipiens, ex intermiſſa Venæ ſectione. D. II. A. II. p. 375.
inveterata & deplorata, curata. D. II. A. I. p. 310.
ex ophthalmia. D. II. A. VII. p. 114.
à potu frigido. Dec. I. A. VI. & VII. p. 309.
à pulmone vulnerato. D. I. A. VIII. p. 102.
à quartana. D. I. A. III. p. 84—73.
ex raucedine. D. II. A. VIII. p. 53.
& ad eam remedia. Dec. I. A. VI. & VII. p. 81. *App. D. II. A. V. p.* 367.
ſalivatione critica curata. D. II. A. I. p. 312.
à variolis lethalis. Dec. II. A. VI. p. 178.
Univerſalis. Dec. I. A. VI. & VII. p. 185. *ſeqq.*

Phyſiognomia *plus meretur encomii, quàm Chiromantia. D. II. A. VI. p. 22.*

Pica avis *glandaria, epilepſia enecta, ejusq; anatome. D. II. A. VII. p. 77.*

loquax. D. II. A. V. p. 119. App.

pica morbo laborans. Dec. II. A. V. p. 8. App.

Pica morbus, *curata feliciter. Dec. II. A. VII. p. 421.*

in gravida rara. D. I. A. II. p. 312.

inaudita. Dec. II. A. V. p. 16. App.

ab infantia laborantis puellæ anatome. D. II. A. I. p. 110.

picæ. D. II. A. V. p. 8. App.

picis. D. II. A. II. p. 77.

puellarum. D. II. A. III. p. 187. D. II. A. VII. p. 143.

puerorum. Dec. I. An. VI. & VII. p. 202.

virginum. D. I. A. IV. & V. p. 149.

virorum Melancholicorum. D. II. A. III. p. 187.

Picam, *pro uxore patiens maritus. D. I. A. II. p. 316.*

Vide Appetitus rerum inſolitarum.

Picea *diarrhœa. D. II. A. V. p. 23. App.*

Picem *avidè appetens & innoxiè comedens gravida. D. II. A. II. p. 78.*

Piceus *ſanguis. ibid. p. 39. App.*

Picrocholæ *anatome. D. II. A. X. p. 250.*

Pigmenta *Vide Colores.*

Pigritia *tumoris pedum cauſa. D. II. A. IX. p. 453.*

Pila *Cervi capræ orientalis, ſive Ægagrelaphi Indici. D. I. A. III. p. 45—39.*

Cervina. D. I. A. IX. & X. p. 374. D. II. A. I. p. 383.

— — — *ejus generatio. ib. p. 384.*

Pila *hœdorum domeſticorum. Dec. I. A. IX. & X. p. 374.*

marina, ejusq; anatome Botanologica. D. II. A. X. p. 197. App.

— — *diſtinguitur bene in piloſam & fruticoſam. ibid. p. 205. App.*

— — *an equi marini excrementum. ibid. p. 205. App.*

— — *ejus figura rotunda unde? ibid. p. 208. App.*

— — — *formationis modus. ibid. p. 209. App.*

— — *fruticis peculiaris genus eſt. ib. p. 209. App.*

— — *ejusq; materia. ibid. p. 207. App.*

— — — *ortus verus. D. II. A. I. p. 32.*

— — — *paradoxa. Dec. II. A. X. p. 200. App.*

— — — *Paronyma. ibid.*

— — — *Partes heterogeneæ. ibid. p. 210. App.*

— — — — *homogeneæ. ibid.*

— — — — *piloſæ, earumq; generationis ratio. ibid. p. 205. App.*

— — — *an ex Phocæ ventriculo. D. II. A. X. p. 205. App.*

— — — *an in piſcium ventriculis generetur. ibid. p. 206. App.*

— — *ejusq; Synonyma. ibid. p. 199. App.*

— — — *Textura. p. 210. App.*

— — — *Vilipendium. ibid. p. 199. App.*

— — — *Vires in ſanandis ſcrophulis. D. II. A. I. p. 34.*

Pila

Pila *marina ejusq; uſus Medicus.* D. II. A. X. p. 213. App.
Pilæ *in ventriculis hominum, damarum &c. Vide Globoſa animantium corpora piloſa.*
Pila *plumbea. Vide Globus plumbeus & ſclopetarius.*
Pili *canini, eorumq; mictio.* D. I. A. IX. & X. p. 50.
eorumq; caſus unde? Dec. II. A. II. p. 357.
— — *color, an ex eo ſanguinis temperies cognoſci posſit.* D. II. A. X. p. 126. App.
— — *criſpatura unde?* D. II. A. II. p. 356.
deglutiti, & ad eos acaciæ fructus medela. D. I. A. IV. & V. p. 180.
demortuorum. Dec. I. A. I. p. 281— 246.
— — — *an creſcant?* Dec. II. A. II. p. 354.
— — — *longiores & aliter colorati creſcunt, quàm in corpore vivente.* D. I. A. II. p. 268.
& epiſtola de illis D. Dietherri cum reſponſione D. Sculteti. D. I. A. IV. & V. p. 182. ſeqq.
equini, eorumq; faſciculus per alvum excretus cum febris malignæ ſolutione. D. II. A. I. p. 221.
eorumq; faſciculus in Meliceride repertus. D. II. A. V. p. 433.
— — *figura quænam ſit?* Dec. II. A. V. p. 353.
iis generandis maximè inſerviens planta. D. I. A. IV. & V. p. 190.
Pili *eorumq; generationis modus.* Dec. II. A. II. p. 354.
poros habent, vitaq; gaudent. D. I. A. VI. & VII. p. 191.
reſecti cur craſsiores renaſcantur. D. II. A. II. p. 356.
eorumq; robur mirabile. D. II. A. VI. p. 12. App.
Pilis *cur careant oſtreæ & piſces.* D. II. A. II. p. 357.
Pilorum *vomitus.* D. II. A. IX. p. 44.
Uſus Machanicus & Medicus. D. I. A. IV. & V. p. 191.
Piloſa *puellæ facies.* D. I. A. IX. & X. p. 246.
— — — *ex lixivio, cui buxus incoquebatur.* D. II. A. II. p. 350.
Piloſa *ſphæra thalasſia.* Dec. II. An. X. p. 204.
Piloſella *faſciata.* D. I. A. VI. & VII. p. 346.
Pilulæ *balſamicæ univerſales.* Dec. I. An. VI. & VII. p. 19. App.
ad calculum. D. I. A. IV. & V. p. 62. D. I. A. VI. & VII. p. 121. App.
de cynogloſſa alvum in vidua cum lipothymiis ſemper moverunt. D. II. A. VI. p. 411.
deauratæ, poſt annum integræ rejectæ. D. I. A. II. p. 166.
ad defluxiones. D. II. A. VI. & VII. p. 79. App.
emmenagogæ. ibid. p. 140. App.
febriles Cnöffelii. Ibid. p. 169. App.
hyſtericæ Cnöffelii. ibid. p. 136. App.
ſine immutatione excretæ, & tamen purgantes. D. II. A. I. p. 122.

Pilulæ *ſine immutatione excretæ reſtituto ægro. D. II. A. V. p. 37. App.*
lucis Kunckelii. D. I. A. IX. & X. p. 369.
Ruffi, earumq́ virtus odontalgica. Dec. II. A VI. p. 307.
Pinealis *glandula animæ ſedes an ſit? Dec. II. A. IV. p. 295.*
— — — *non immeritò ſtatuitur. D. II. A. II. p. 57.*
— — *in brutis quibusdam cur major ſit, quàm in homine. D. II. A. IV. p. 296.*
— — *ejusq́ defectus in taxo. D. II. A. V. p. 58.*
inſignis, in cerebro milvi reperta. D. II. A. II. p. 57.
læſa, mortem inducit. ibid. p. 57.
quid? D. II. A. II. p. 258.
Pinguedo *abdominis ſolius mirabilis. D. I. A. IV. & V. p. 29.*
per cordis totum parenchyma granulatim quaſi in aſthmatico diſperſa. D. II. A. VII. p. 22.
& corpulentia nimia ſubitæ mortis cauſa. D. I. A. II. p. 161.
humana ejusq́ efficacia inſignis, in diſ— ſolvente ſanguine coagulato. Dec. II. A. VI. p. 47. ſeqq.
liquata & in gelatinam ſoluta. Dec. I. A. VIII. p. 54.
nimia cur difficilis reſpirationis cauſa. D. II. A. IV. p. 196. D. II. A. X. p. 342.
— — *incontinentiæ urinæ cauſa. D. II. A. X. p. 342.*
— — *in obeſis cur partus difficilis cauſa. D. II. A. VII. p. 76.*
Pinguedo *Viperarum ophthalmica eſt. D. I. A. II. p. 206.*
per Urinam & vomitum aliquot annis ſine ſanitatis damno excreta. D. II. A. VII. p. 346.
Pinguedine *repletus tumor pro hernia falsò habitus. D. II. A. VII. p. 21.*
ſuffocatæ gruis anatome. ibid. p. 71.
— — *turturis anatome. ibid. p. 69.*
ſuffocati viri. D. I. A. II. 161.
Pinguedinum *in aquam reductio. Dec. I. A. IV. & V. p. 272.*
Pingues *cur anhelent? Dec. II. An. IV. p. 196. D. II. A. X. p. 342.*
Pinguia *non ſemper oblinunt poros. D. II. A. V. p. 111.*
Pinus *& ex conulis eorum deſtillatum oleum, ejusq́ virtutes. D. II. A. III. p. 96.*
& in eo cranium humanum depictum. D. I. A. I. p. 272.
ejusq́ Pulvis ſulphur mentitur & medetur in ſcorbuto. D. I. A. I. p. 226.
— — — *pluviarum, ſulphurearum cauſa. D. II. A. VII. p. 369.*
— — *ramus monſtroſus. Dec. I. A. III. p. 262—224.*
Piper *rotundum ferreum. D. II. A. VIII. p. 324.*
Piperinæ *thermæ quando & quamdiu ſcaturiant? D. II. A. V. p. 5.*
Piper *album, ejusq́ uſus rarior ad retardanda menſtrua pro lubitu. D. II. A. IV. p. 216.*
ejusq́ uſus colicæ cauſa. D. II. A. VI. p. 22.
Piperitis, *ejusq́ uſus antiſcorbuticus. D. II. A. VI. p. 178.*

Pira

Pira *Americana urinam rubro & ſanguineo colore tingentia. D.II. A.VI. p.29.*

Pira *florentia. D.I. A. VI. & VII. p.347. D.II. A.IX. p.61.*

igne quaſi combuſta ſubitò, ob mortem horti Domini. D.II. A. VI. p. 379.

monſtroſa. D.I. A.VI. & VII. p.348. D.II. A. VI. p. 264.

Piriformis *lapis, tuſſi rejectus. D.II. A.VI. p. 10. App.*

Pirus *& in ea imago hominis. Dec.I. A.I. p.272—238.*

Piſcatura *margaritarum. D.II. A.III. p. 99. & 417.*

Piſcem *referens nævus maternus. D.II. A. VII. p.428.*

Piſces *audiunt, ſed non omnes. D.I. A.IV. & V. p.152.*

Curlandici. D.II. A.X. p.128. App.

& dentium eorum uſus. D.I. An.IX. & X. p.407.

eorumq́ figura rara. D.II. A.VI. p. 265.

foſſiles. D.I. A.IV. & V. p.74.

glandiis laborant. D.II A.VII. p.58.

lingua carent. Dec.I. A.IX. & X. p. 406.

eorumq́ longævitas unde? D.II. A.X. p.28.

mortui non ſuſcitantur à torpedine. D. I. A.IX. & X. p.399.

cur pilis careant? D. II. A.II. p.357.

an ſale careant volatili. D.II. A.X. p.29.

cur ſubſultent aliquando ultra aquæ ſuperficiem. D.I. A.III. p. 11—10.

an in ventriculis eorum generentur pilæ marinæ. D.II. A.X. p. 206. App.

Piſces *vivi, & ex iis enatæ plantæ. D.II. A. V. p. 70. App.*

Piſciculus *vivus cum Urina excretus. D.II. A.V. p.35. App.*

Piſcis *margaritas evomens. D. II. A.III. p. 103.*

monſtroſus pedatus. D.II. A.I. p.381.

Piſum *in aurem illapſum, ſurditatis cauſa. D.II. A.II. p.374.*

gangrænæ cauſa. D.II. A. VII. p. 134. App.

Piſa *in abſceſſu reperta. Dec. II. A.VII. p. 134. App.*

Americana. D.II. A.I. p.54. D.II. A.III. p.80.

fermentata Curlandica. D.II. A.X. p. 135. App.

ferrea. D. II. A.VIII. p.322.

in Ventriculo germinantia. D.II. A. IX. p.47. Dec.II. A.X. p.207. App.

Piſtaciæ *germinatio. Dec.II. An. VII. p. 371.*

Pituita *in corde. D.I. A.I. p.97—83.*

Placentæ *uterinæ putridæ extractiones rariores. D.II. A. II. p.227.*

— — retentio, magnarum hæmorrhagiarum cauſa. ibid. p.226.

— — vices in volatilibus ſupplet vitellus. D.II. A.X. p.14.

Vide Secundina.

Planetæ *omnes uno eodemq́ tempore in cœlo verè apparent. D.I. A.III. p. 142—122.*

Planetarum *obſervationes. D.II. A.IX. p.418.*

Planetolabium. *Dec. II. A.IV. p.171. App.*

Planta

Planta *deſtillatoria mirabilis. Dec. II. A. I. p. 363.*

— — ejusq; uſus medicus. ibid. p. 364.

ſcandens Zeilonica, hæderæ folio. D. I. A. IV. & V. p. 145.

ſtercoraria. D. II. A. III. p. 410.

ſubterranea in ſcapulo enata. D. I. A. II. p. 268.

Plantæ *in animalibus ſponte natæ. D. I. A. II. p. 96.*

capillorum ſignaturam habentes. D. I. A. IV. & V. p. 187.

— — — — plicam extirpant. D. I. A. II. p. 95.

diverſicolores. Dec. I. A. IV. & V. p. 138.

eædem in diverſis regionibus, diverſos ſortiuntur effectus. Dec. I. A. II. p. 128.

Europeæ multæ etiam creſcunt in Japonia. D. II. A. IV. p. 2.

Japanenſes variæ. Dec. II. An. IV. p. 186. Dec. II. A. VI. p. 130. ſeqq. D. II. A. VII. p. 132. ſeqq. D. II. A. VIII. p. 489. D. II. A. IX. p. 127. D. II. A. X. p. 79.

Indiarum variæ. D. II. A. II. p. 80. ſeqq. & 406. ſeqq.

& Imagines variæ illis impreſſæ. Dec. I. A. I. p. 139. 143. & 268—121. & 124. 235. D. I. A. II. p. 189. 93.

Vide Ligno verba & imagines &c.

Lapidibus innatæ. Dec. II. An. II. p. 143.

Plantæ *Monſtroſæ, eas ars & natura producunt. D. I. A. I. p. 234—205.*

— — & de iis Tractatus Dn. D. Garmanni. Ibid. p. 144—126.

in muris naſci ſolitæ, ruinarum cauſæ. D. I. A. II. p. 96.

earumq; reſuſcitatio. D. I. A. VIII. p. 11. D. II. A. III. p. 90. ſeqq.

— — ſignaturæ & quid de iis ſentiendum. D. II. A. II. p. 351.

ſingulæ, ſingulas vermium ſpecies producunt. D. I. A. II. p. 292. D. II. A. IV. p. 98.

in terra fœta creſcentes, eorum naturam induunt. D. I. A. I. p. 126—109.

in Valle Joachimica provenientes. Dec. I. A. II. p. 143.

Zingalenſium. D. II. A. I. p. 58.

Plantago *febrifuga gaudet virtute. D. II. A. IX. p. 100.*

ejusq; ſucco ſolo dyſenteria curata. D. II. A. X. p. 227.

— — uſus in fiſtulis ani. D. II. A. X. p. 144.

Plejadum *conſtellatio. Dec. II. A. IX. p. 421.*

Pleuræ *adnata moles carnea ſuffocationis cauſa. D. II. A. IV. p. 202.*

Pleuriticum *pus ſimul ruptum, fœminam ſuffocans. D. II. A. VIII. p. 541.*

Pleuritidi *ſuccedens Empyema curatum. D. I. A. IX. p. 386.*

Pleuritis *ejusq; cauſæ. D. II. A. VII. p. 410. D. II. A. VIII. p. 29.*

in gravida. ibid. p. 28.

lethalis poſt uſum lactis. D. I. A. II. p. 384.

Pleuritis *mirè terminata. D. II, A. VIII. p. 533.*
poſt morbillos ſine Venæ ſect. curata. D. I. A. IV. & V. p. 10.
periodica, D. I. A. II. p. 303.
raphano ruſticano curata. Dec. II. A. V. p. 22.
recurrens ſæpè in Cachectica. D. II. A. VII. p. 417. ſeqq.
& ad eam remedia. D. I. A. I. p. 29–25. D. I. A. II. p. 4. D. I. A. III. p. 122. Dec. I. A. IV. & V. p. 10. & 11. D. I. A. VI. & VII. p. 82. App. Dec. I. A. IX. & X. p. 441. D. II. A. I. p. 411.
& poſt eam ſanatam Vomitorii exhibiti noxa. D. I. A. IV. & V. p. 12.
ſeptuaginta quinquies in viro recurrens. D. II. A. VI. p. 12. App.
ejusq; ſigna exquiſita. D. I. A. I. p. 78.
ſpiritus Vini potu curata. D. II. A. X. p. 223.
ſpontanea, D. II. A. VIII. p. 223, & 224.
ſpuria curata. D. II. A. III. p. 346.
& ſputa quâ viâ in hoc morbo ad aſperam arteriam perveniant. D. I. A. III. p. 393–336.
tusſi & fœtore alternis diebus ingraveſcens. D. II. A. VIII. p. 244.
vagans. D. I. A. IV. & V. p. 53.
& Venæ ſectio in ea periculoſa. D. I. A. I. p. 149–130.
ſine Venæ ſectione curata. D. I. A. IV. & V. p. 10.
Venæſectione curata. Dec. II. A. I. p. 321.
Pleuritis *Urinæ purulentæ cauſa. D. II. A. IX. p. 182.*
Plexus *choroides. D. I. A. IV. p. 291.*
Plica *Polonica amiſſa, ſteatomatis cauſa. D. II. A. X. p. 40.*
— — ejusq; artificialis productio. D. I. A. II. p. 95.
— — in barba. D. II. A. VIII. p. 210.
— — ex capitis vulnere. D. II. A. II. p. 1.
— — ejusq; cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 192.
— — — curatio & remedia. D. I. A. II. p. 94. & 95. Dec. I. A. VI. & VII. p. 195.
curationem methodicam reſpuit. D. I. A. VI. & VII. p. 196.
— ejusq; definitio. Dec. I. A. VI. & VII. p. 191.
— diagnoſis. Ibid. p. 194.
— — differentiæ. ibid. p. 199.
— ex morborum numero à quibusdam fruſtra excluditur. Dec. I. An. VI. & VII. p. 200.
— ſine noxa præſcindi poteſt. Dec. I. A. VI. & VII. p. 193.
— — — & quomodo. ibid. p. 195.
— ſine noxa abſciſſa renaſcens. Dec. II. A. IV. p. 204.
— pectinatione præcaveri nequit. D. I. A. VI. & VII. p. 199.
— ejusq; Prognoſis. Ib. p. 195.
— pudendorum muliebrium. Dec. I. A. III. p. 401–343. Dec. II. A. V. p. 10. App.
reſecta, è clave pendens, ejusq; mirum accrementum. D. I. A. VI. & VII. p. 202.

Plica *reſecta, ſubcutanea. Dec. II. A. VIII. p. 183.*
— — *ejusq; ſymptomata. Dec. I. A. VI. & VII. p. 194. & 197.*
— *nec Venæſectionem nec purgationem admittit. Dec. I. An. VI. & VII. p. 196.*
— — *unguium excreſcentia portentoſa quandoq; ſolvitur. Ib. p. 201.*
Plicaria *herba. D. I. A. II. p. 93.*
Plumæ *gallinarum earumq; colorum mutatio. D. II. A. VIII. p. 371. D. II. A. IX. p. 462.*
Plumbea *colica. D. II. A. VI. p. 6. App.*
Plumbo *& corporibus humanis quandam ineſſe ſympathiam multi credunt & cur? D. II. A. III. p. 246.*
Plumbum *cinereum quid? D. I. A. II. p. 148.*
panno ſignaculi loco affigi ſolitum, deglutitum. Dec. I. A. III. p. 262—224.
rore indico mediante, in liquorem albidum redactum. Dec. II. A. IV. p. 130.
& quæ vapor ejus ſymptomata pepererit. D. II. A. III. p. 239—205.
Pluviæ *in Curonia annonæ & bracteæ ſingulares. Dec. II. A. VII. p. 19. ſeqq. App.*
generatio in aëre quomodo fiat. D. II. A. VI. p. 9.
ſunt magiſterium quoddam aëreum. Ib. p. 8.
prodigioſæ & quid de iis ſentiendum. D. II. A. VII. p. 5. App.
ſiliginis. D. II. A. X. p. 109.
Pluviæ *ſulphurea. D. I. A. I. p. 226—199. D. I. A. VI. & VII. p. 122. D. II. A. VII. p. 367.*
Vegetabilium, earumq; cauſæ. D. II. A. VII. p. 27. ſeqq. App.
Podagra *contagioſa. D. I. A. VI. & VII. p. 205. D. I. A. IX. & X. p. 118.*
crapulâ curata. D. II. A. VI. p. 82.
ex Cyprini eſu aliquoties in viro excitata. D. II. A. V. p. 89.
à formicis curata. Dec. II. A. IV. p. 206. App.
ad interiora recurrens. D. II. A. VI. p. 111.
inunctione Mercurii ab Agyrta minus feliciter curata. Dec. II. A. II. p. 362.
lacte curata. D. I. A. VI. & VII. p. 90. D. II. A. II. p. 3.
lethale quâ ratione fiat? D. II. A. VI. p. 112.
& ex liquore querno ſalutare ad eam remedium. D. II. A. V. p. 197.
oſſium excreſcentiæ in capone, cauſa. D. II. A. IV. p. 341. ſeqq.
& ad eam remedium noviſſimum. D. I. A. VI. & VII. p. 319. & 329. Vide Antarthritica.
& ex ea Satyriaſis. D. I. A. II. p. 132.
thermis mirabiliter curata. D. II. A. I. p. 420.
Podagrici, *eis canum linctus ſalubris eſt. D. I. A. IV. & V. p. 203.*
pauci in diſtrictu Schafhuſiano reperiuntur. D. I. A. II. p. 70.
Podagricorum *calculi. Dec. I. A. II. p. 121. Vide Calculi podagricorum.*

Podagricorum *dolores ſanguis leporinus ſopit. D. II. A. IX. p. 86.*
Pœonia *arboreſcens flore pleno. D. II. A IV. p. 7.*
ſyncopen in Milite movens. Dec. II. A. IX p. 77.
Pollutio *nocturna poſt morbillos. D. I. A. IX. & X. p. 52.*
Vide Mictio involuntaria.
Polygraphia *Hermetica. D. I. A. IX. & X. p. 3. App.*
Polygonum *Cocciferum Polonicum ejusq; hiſtoria. D. I. A. I. p. 27—23.*
— — *ejusq; uſus. Dec. I. A. III. p. 167—143.*
vulgare, ejusq; uſus. Dec. I. A. III. p. 40—35.
Polypi *in utroq; cordis ventriculo nati, lethalis palpitationis cauſa. D. II. A. VI. p. 522.*
Polypodium *aquilam imperialem repræſentans. D. I. A. II. p. 1.*
Polypum *mentiens materia in corde hæmoptoici. D. I. A. IV. & V. p. 253.*
— — — *in utero. ibid. p. 249.*
Vide Pſevdo-polypus.
Polypus *intra cerebri ſinum falcatum repertus. D. II. A. V. p. 120.*
cordis. D. I. A. I. p. 105—91. D. II. A. X. p. 340.
— *cardialgiæ veræ cauſa. Ibid. p. 254.*
— *differt & quoad ſubſtantiam & effectum. Ibid. p. 341.*
— *duplex in ſiniſtro ventriculo. D. I. A. IV. & V. p. 33.*
— *gelatinæ ſimilis, Dec. II. A. IX. p. 155.*
Polypus *cordis lapideus. Dec. II. A. V. p. 188.*
— — *in leone. D. I. A. II. p. 11.*
— — *in Phthiſicis. D. II. A. VIII. p. 284.*
— — *reſpirationis difficilis cauſa. D. II. A. X. p. 336.*
— — *eum verè in homine dari, dubitatur. D. I. A. I. p. 107—92.*
Meningis duræ. D. II. A. I. p. 95.
narium, ejusq; curatio. D. I. A. VIII. p. 151. D. I. A. IX. & X. p. 78. D. II. A. III. p. 277.
— — *deglutitionem impediens. D. II. A. V. p. 187.*
— — *ejusq; generationis modus. ibid. p. 188.*
vivus ex Veſica Urinaria excretus. D. II. A. VI. & VII. p. 224.
piſcis, aquilis marinis cedit in eſcam. D. II. A. IV. p. 214.
Polzinenſis *fons miraculoſus. Dec. II. A. VII. p. 138.*
Poma *citria monſtroſa. D. II. A. II. p. 33.*
hiberna, nocte Salvatoris noſtri natalitia creſcentia varia. Dec. I. A. II. p. 371.
— — — *Sileſiaca. ibid. p. 373.*
Pomi *in terram prolapſi eſus lethalis. Dec. II. A. IV. p. 176.*
Pomorum *Borsdorffenſium putridorum ſucco, ileus curatus. D. I. A. VI. & VII. p. 153.*
odor, animi deliquii cauſa. D. II. A. I. p. 170.
Pomum *amoris innoxiè aliquando, aliquando cum vitæ periculo devoratum. D. I. A. II. p. 129.*

Pomum *Aurantium citratum. Dec. II. A. II. p. 35.*
Citrium prægnans. ibid. p. 34.
Vide Citrum in Citro.
δυϛοκίας cauſa. D. II. A. VII. p. 132. App.
& ex odore ejus hæmorrhagia narium ſubitanea. D. I. A. II. p. 309.
vulgare duplex. Dec. I. A. I. p. 121—105.
Populus *arbor alba & nigra, fungorum productionem fœcundat. D. II. A. II. p. 111.*
— — *ei innaſcuntur cantharides. D. II. A. V. p. 67.*
Porcellana *Concha unde ſic dicta. D. II. A. V. p. 222.*
— — *literaria. ibid.*
Porcella *hernioſa. D. II. A. VII. p. 61.*
Porcellæ *hermaphroditæ creditæ anatome. D. II. A. VII. p. 61.*
Porcelli *labiis leporinis nati. D. II. A. IV. p. 169.*
Porci *eis glires ſunt infenſi. D. II. A. IX. p. 95.*
maris ſtercus, febriſugum efficacisſimum. D. II. A. VI. p. 104.
eorumq́; organorum genitalium anatome. D. I. A. III. p. 314—269.
ſacrilegiorum vindices. Dec. II. A. V. p. 96. App.
Porcinus *calculus. D. I. A. III. p. 438—375.*
Poris *carens corpus concipi non poteſt. D. II. A. III. p. 499.*
Poros *pinguia non ſemper oblinunt. D. II. A. V. p. 111.*
Porraceus *ſudor. D. II. A. V. p. 14. App.*
Potatione *extinctum Napelli paulo ante hauſti venenum. Ibid. p. 35.*
Potatoris *egregii exemplum. Dec. I. A. I. p. 228—201.*
Poterii *ſtomachici præparationis Methodus genuina. D. II. A. IV. p. 263.*
— — *exaltatio. ibid. p. 264.*
Potulenta *urinæ materiam non ſolùm præbent. D. II. A. VII. p. 104. App.*
Potum *in febribus ardentibus negare, idem eſt ac occidere. Dec. II. A. VII. p. 101. App.*
Potus *abſtinentiâ ſolâ, aſcites curata. Dec. II. A. V. p. 35. App.*
calidus, ejusq́; utilitas. D. II. A. V. p. 223. ſeqq.
Curlandicus ſingularis. Dec. II. A. X. p. 133. App.
frigidæ aquæ, eoq́; dyſenteria curata. D. II. A. IX. p. 90.
frigidus æſtuante corpore ingurgitatus, facilè excitat inflammationem & febrim. D. II. A. X. p. 308.
— — *contractionis ſpinæ dorſi in dyſenterico cauſa. Dec. II. An. VI. p. 325.*
— — *an in dyſenteria conveniat? D. II. A. IX. p. 339.*
— — *febris exitialis cauſa. ibid. p. 50.*
— — *ejusq́; noxa. ibid. p. 359.*
— — *puerperis maximè nocivus. ib. p. 359.*
largior, eoq́; Napelli venenum paulo ante hauſtum, extinctum. D. II. A. V. p. 35.
— — *eoq́; tertiana curata. D. II. A. V. p. 21. App.*

Potus

Potus *nimiùm parcus, hepati eſt nocivus.* D. II. A. II. p. 423.
ad renes via. Dec. I. Ann. IX. & X p. 56.

Prægnans *fœtus alio fœtu imprægnatus.* D. I. A. I. p. 122—105. D. II. A. III. p. 163.
Ovum Vide *Ovum prægnans ovo.*
pomum limonium. Vide *Citrum in Citro.*
— — *vulgare.* D. I. A. I. p. 121—105.

Prægnantes *lapides.* D. I. A. I. p. 121—105. D. I. A. III. p. 50—44.

Prægnantibus *illiſiones valdè ſunt fatales.* D. II. A. V. p. 147. 152.
purgantia fortiora, Venæſectiones & Menſes moventia, ſæpè non nocent. D. II. A. III. p. 212.

Prægnantium *diæta fœtuum hodogeta.* D. II. A. X. p. 155.
terror fœtui lethalis. Dec. I. A. II. p. 158.
— — *ejusq; effectus.* Dec. II. A. X. p. 154.

Præputii *gangræna, ex filo conſtricto.* Dec. II. A. IV. p. 160.

Præputium *largius retractum, incriſpatum.* D. II. A. VII. p. 14.

Præſagium *mortis.* D. II. A. IV. p. 171.
— — *ex odore cadaveroſo.* D. II. A. IX. p. 69. ſeqq.
Vide *Mors ejusq; præſagia.*

Præſervativum *faciei à variolis.* Dec. II. A. IX. p. 52.
à morbis nauſeoſum. Dec. II. An. X. p. 31.
univerſale, naturale. D. I. A. IX. & X. p. 379.

Priapi *ſubſtantia in animalibus variis, varia.* D. I. A. III. p. 27—24.

Priapus *amiſſus & recuperatus.* Dec. II. A. VIII. p. 210. & 255.
non amittitur reverà, ſed retrahitur. ibid. p. 211.
amiſſus vel retractus, quibus remediis recuperandus. ibid. p. 257. ſeqq.
Vide *Penis retractio.*
lacertoſus & longus, cum ſcroto modico. ibid. p. 252.
parvus, cum ſcroto monſtroſæ magnitudinis. ibid. p. 252.

Priapiſmus *cadaverum.* D. I. A. IX. & X. p. 98. & 350.

Primula *veris faſciata.* Dec. I. A. VI. & VII. p. 346.

Principia *Chymica.* D. I. A. VI. & VII. p. 334.
rerum. D. I. A. VI. & VII. p. 333. D. II. A. I. p. 30. D. II. A. III. p. 527. ſeqq.

Principium *abſolutè primum non eſt ſal.* D. II. A. VIII. p. 15. App.
corporum compoſitorum eſt Sal. Ibid. p. 15. App.
— — *diverſorum & Adverſorum Sal.* ibid. p. 37. App.

Proceſſus *Aquæ ſtipticæ.* D. II. A. IV. p. 315.
Philaletæ ad opus Philoſophicum, notatus. D. I. A. VIII. p. 380.
— — — *defenſus.* ibid. p. 387.
Phoſphori hermetici. D. II. A. IV. p. 312.

Proceſſus *cornuformis, digiti longitudine è pollice pedis enaſcens.* D. II. A. X. p. 208.

Procidentia *ani inſolita curata. D. II. A. VIII. p. 248.*
Uteri. Vide Prolapſus Uteri.
Prodigioſæ *pluviæ. Dec. II. A. VII. p. 5. App.*
Productio *rerum, & Naturæ in eis obſervatus ordo. D. II. A. III. p. 531.*
Profluvio *ſanguinis per alvum laborantis anatome. D. II. A. IX. p. 27.*
Profluvium *fruſtorum carneorum. Dec. I. A. II. p. 34.*
Prognoſes *ſalutis & mortis, è lingua, ex unguibus, dentibus &c. D. I. A. I. p. 232—204.*
Prognoſticon *civile & militare. D. II. A. VIII. p. 60. App.*
Prohibitio *tormentorum bellicorum & vera & vana. D. II. A. VII. p. 310.*
Prolapſi *inteſtini gangræna, à purgante ineptè adhibito. D. II. A. VIII. p. 184.*
Prolapſus *uteri, ejusq; cauſa. Dec. II. A. V. p. 153.*
— — — — *cura præpoſterà & lethalis. D. II. A. V. p. 423.*
— — *falſus. D. I. A. II. p. 153. D. II. A. X. p. 356.*
— — *cum inteſtini recti lapſu non ſemper conjuncta eſt. D. II. A. V. p. 152—& 159.*
— — *manifeſtisſimus, & partus ex eo conſummatisſimus. D. II. A. IX. p. 259.*
— — *negatur à quibusdam malè, & vero comprobatur exemplo. D. II. A. VI. p. 181.*
— — *ſectione feliciter curatus. Dec. II. A. V. p. 306. D. II. A. VII. p. 98. D. II. A. IX. p. 160.*
Prolapſus *uteri in Virgine, ejusq; per anatomiam facies detecta. Dec. II. A. VI. p. 91.*
Proles, *Vide Fœtus.*
Pruna *damaſcena ſubventanea. D. II. A. X. p. 215.*
purgantia, ob Mercurium vivum arboribus inditum. Ibid. p. 38.
Pruni *osſiculum germinans à ruſtico excretum. D. I. A. III. p. 178—153.*
Prunulus *in thorace paſtoris fruteſcens, floresq; & fructus proferens. ibid. p. 179—153.*
Prunum *exſiccatum lapideum. Dec. II. A. VII. p. 1.*
Prunus *ægrotante domino horti, pruna flava, ſano vero, damaſcena ferens. D. II. A. VI. p. 379.*
Pruritus *corporis totius in vetula curatus. D. I. A. IX. & X. p. 47.*
in gangrænam inteſtini recti lethalem degenerans. D. I. A. IV. & V. p. 132.
dorſi ineffabilis, ejusq; cauſa & curatio. D. II. A. I. p. 168.
dorſi ex obſtructione menſium. ib. p. 47.
pudendi muliebris cum inteſtini eroſione. D. I. A. IV. & V. p. 199.
— — *puellas rariùs infeſtat. ibid. p. 42.*
— — *à vermibus. D. I. A. IX. & X. p. 44.*
Venereus poſt uſum purgantis. Dec. I. A. II. p. 132.
Pruſſiaci *Cultrivori veritas.*
Vide Cultrivorus.
Pſeudocolica *à calculis. Dec. I. A. VIII. p. 118.*

Pſeudo-Medicorum *arrogans & impudens prognoſticon deluſum. D.II. A. VIII. p. 466.*

Pſeudo-Polypus *Cerebri & Uteri. Dec. I. A. IX. & X. p. 77.*

Vide Polypum mentiens materia.

Pſittaci *aſtutia. D. II. A. IV. p. 215. App. & de iis mirabilia quædam. D. II. A. V. p. 116. App.*

Pſora *ſcorbutica. D. II. A. V. p. 64. App.*

Ptarmicæ *fl. albis efficacia adverſus morbos ex veneficio. D. II. A. V. p. 31.*

Ptyaliſmus, *eoq; ſoluta Arthritis. Dec. II. A. IX. p. 173.*

ferè lethalis, à cingulo Mercuriali. D. II. A. VI. p. 204.

ſpiritu apoplectico forti, naribus admoto, excitatus. D. II. A. V. p. 35.

Pubis *cartilago media, in primipara mollis & ſpongioſa. Dec. II. An. VII. p. 461.*

oſſium dislocatio in partu. D. I. A. III. p. 458—393.

— — ligamenta in gravida laxa & remiſſa. D. II. A. VII. p. 384.

Pudendo *ſuillo incontinentia urinæ ſanata. ibid. p. 148.*

Pudendum *canum & glabrum per omnem ætatem, ſterilitatis character. D. II. A. VI. p. 24. App.*

muliebre natura clauſum, arte adapertum. D. I. A. III. p. 5—5.

— — ejusq; hydrops in gravidis. D. I. A. III. p. 458—394.

— — ejusq; Pruritus. Vide Pruritus pudendi.

Pudor *intempeſtivus mortis cauſa. D. II. A. IV. p. 299.*

Puella *bilinguis. D. I. A. IX. & X. p. 311.*

ſine cerebro. D. I. A. I. p. 63—55.

— — — vitalis. Dec. I. A. VIII. p. 107.

Vide Cerebri defectus.

fluore albo octavo ætatis anno laborans. D. I. A. VIII. p. 46.

lac è mammis, ſtatim poſt partum fundens. D. I. A. VIII. p. 143.

menſes primo nativitatis die paſſa. D. I. A. I. p. 302—265.

Puellus *ano Puella. ibid. p. 10.*

Puer *anaſarca defunctus, octennis. D. II. A. IX. p. 1.*

barbatus tertio ætatis anno. D. II. A. IV. p. 318. 348. 203. App.

ſine cerebro. Vide Cerebri defectus.

calculo à quarto ætatis anno afflictus. D. II. A. VII. p. 241.

diabete laborans. D. II. A. X. p. 162.

cum digitis XXIV. natus, D. I. A. VI. & VII. p. 156.

Pueri *Arthritici. D. I. A. VIII. p. 20.*

hæmorrhoidum fluxu laborantes. D. I. A. VIII. p. 41. D. I. A. IX. & X. p. 409. D. II. A. X. p. 216.

Malacia affecti. D. I. A. VI. & VII. p. 202.

Vide Pica Puellarum & puerorum.

Puerpera *cadaveroſum fœtum bis fruſtillatim circa umbilicum edens. Dec. II. A. II. p. 231.*

hydropica à circumforaneo malè curata. Ibid. p. 232.

Puerperæ, *eis aër frigidus maximè nocet. D. II. A. VIII. p. 434. ſeqq.*

brutalitas. ibid. p. 84.

Puer-

Puerperæ earum conatus mirè promovent ſpiritus cohibiti. D.II. A.I. p.241.
convulſionum cauſa adſtrictio alvi. D. II. A.I. p.239.
earumq; dolorum cauſa. ibid. p.233.
Epilepſia veſicatorio curata. D.I. A. IX. & X. p.51.
earumq; felicitas cur in ætate juvenili ſita ſit. D.II. A.I. p.337.
fœtum quâ ratione ſine dolore nonnunquam eniti queant. Dec. II. A. I. p. 293.
in illis glandulæ ferè omnes turgeſcunt. ibid. p.261.
cur in illis humor tunicarum non una vice omnes effluat. Ibid. p.232.
Iliacæ à vermibus factæ reſtitutio. Ibid. p.300.
cur lac in mammis earum haud rarò deficiat? ibid. p.259.
eis lactis defectus, mortem quandoq; prænuntiat. ibid. p.260.
cur in illis mammæ turgeſcant. Ibid. p.260.
mors ex corpore myloide, ex utero poſt partum propendente. Dec.II. A.II. p.336.
niſus negligentis & filiam parientis hæmorrhagia lethalis. D. II. A.II. p. 223.
niſibus neglectis cur facilè moriantur? ibid. p.225.
partus difficultate mortuæ anatome. Vide Anatome puerperarum.
potum calidum ægrè, frigidum verò optimè ferentis exemplum. Dec. II. A.V. p.360.
Puerperæ ſanguine exhauſto cur convulſionibus adeò obnoxiæ. D.II A.II. p. 221.
earum ſitis refrigerantibus coërcenda non eſt. D.II. A.V. p.62.
earumq; ſymptomata. Dec.II. A.I. p. p.241. & 242.
tumor in ano excitatus ab obſtetrice. D.II. A.I. p.255.
Pulchriores homines, cur citius intereant? D.I. A.III. p.483—416.
Pulex campeſtris, ejusq; deſcriptio, D.II. A. II. p.50.
ſ. cimex, muſca alata. ibid. p.295.
florum ſcabioſæ ejusq; anatome. D.II. A.I. p.138.
locuſta ſine alis, aut ſquillæ ſimilis. D. I. A. I. p. 52—45.
ope Microſcopii conſideratus. D.I. A. II. p.54.
ejusq; cum pediculo pugna. D.I. A.I. p.52—45.
vulgaris, ejusq; anatome. D. II. A.I. p.137.
Pulices in nive, eorumq; generatio. Dec. II. A. III. p.391.
Pulli gallinacei formatio, & circa eam notabilia quædam. D.II. A X. p.13.
— — humano ventriculo & vulvæ innati. D.II. A.V. p.34. App.
monſtroſi. D.II. A.IV. p.204. App.
præmaturè cantantes. D.II. A.V. 301.
Pullitiei nocumenta. D.I. A.I. p.309—272.
Pullorum cuculi excluſio vera. D.II. A. VII. p.330.
excluſio absq; incubatione. Dec.I. A.I. p.253—222.

Pullos *in ovo pipire, nondum rupto cortice, novum non eſt. Ibid. p. 161—140.*
Pullus *gallinaceus monſtroſus. D. II. A. V. p. 301.*
— — pullis incubans. D. I. A. III. p. 11—9.
vivus, ex ovo fracto, vitellum adhuc integrum ab umbilico trahens. D. II. A. X. p. 14.
Pulmentum *infantibus ſubminiſtrantes non deguſtent, niſi ſanæ ſint. Dec. II. A. VI. p. 491.*
Pulmonaria *Vide Muſcus Pulmonarius.*
Pulmo *unico lobo præditus. D. I. A. IV. & V. p. 31.*
Pulmones, *eorumq; Abſceſſus. Vide Vomica, It. Empyema.*
— — affectus, & remedium ad eos Muſcus terreſtris. Dec. I. A. I. p. 228—200.
& calculi in illis reperti. D. I. A. III. p. 21. & 18. D. I. A. VI. & VII. p. 326.
— — per tusſim rejecti. D. II. A. II. p. 378.
eorumq; conformatio ſingularis. D. II. A. IX. p. 29. & 30.
conſolidati. D. I. A. III. p. 362—310.
eorumq; defectus in abortu humano. D. II. A. II. p. 315.
— — — in vacca. Dec. I. A. II. p. 12. App.
furfuracea materiâ repleti in capra. D. II. A. IV. p. 152. & 156.
gangrænoſi. D. I. A. III. p. 549—473.
cur glandulis annumerandi. D. II. A. VI. p. 281.
globo olim transfosſi, ſanguinis ſputi cauſa. Ibid. p. 369.
Pulmones *eorumq; grandines. Dec. II. A. IX. p. 23. & 431.*
— — — horumq; generatio. ib. p. 27.
iisq; illapſa, ibidem aliquandiu an hærere posſint? D. I. A. II. p. 343.
læſi ab externa cauſa ſanguineum ſputum producentes, & phthiſin minitantes, curati. D. I. A. III. p. 415—356.
eorumq; lobo cum Oeſophago à glande ſclopetaria perforato læſi, beneficio naturæ curati. D. II. A. IX. p. 158.
— magnitudinem veſicæ non æmulatur. D. II. A. X. p. 343.
rupti, & ex fruſto eorum ſuffocatio. D. I. A. I. p. 131—113.
ſcirrhoſi. D. I. A. III. p. 474—408. D. II. A. VII. p. 356. D. II. A. X. p. 248.
— — ſtructura. D. II. A. X. p. 346. & 347.
— — tophi. D. II. A. VIII. p. 265.
& tubercula bina in illis reperta Orthopnœæ cauſa. D. I. A. I. p. 135—117.
eorumq; ulcera. D. I. A. IX. & X. p. 347.
— — — an inſanabilia? D. II. A. IV. p. 24.
— — — ſanata. D. II. A. VIII. p. 502.
— — Ulcus magnum, arteriæ venoſæ particula rejecta, curatum. Dec. II. A. X. p. 183.
eorumq; Vomica. Dec. I. An. VIII. p. 160. Dec. I. A. IX. & X. p. 344. D. II. A. IX. p. 441.
— — — plus quàm quadrageſies in muliere curata. D. II. A. VI. p. 373.

Pulmones *eorumq; vulnera ſimpliciter lethalia non ſunt. Dec. I. A. III. p. 352—302. D. II. A. II. p. 67.*
eorumq; vulnus Phthiſeos cauſa. D. I. A. VIII. p. 102.
Pulſatio *umbilici fœtus unde. Dec. II. A. I. p. 447.*
— — eſt vitalitatis index. ibid.
Pulſui *ſoli nunquam in totum fidendum. D. II. A. X. p. 117.*
Pulſuum *doctrina ad mentem Sinarum. D. II. A. IV. p. 3. ſeqq. App.*
Pulſus *ejusq; acceſſus & receſſus, luſusq; varius. D. II. A. VI. p. 286.*
arteriarum ſingularis in vulnere per cranium & duram matrem penetrante, obſervatus. Dec. II. A. VI. p. 428.
caprizans, canibus familiaris. D. I. A. II. p. 340.
ceſſatio per triginta ſex horas ante obitum. D. II. A. VII. p. 343.
deficiens. D. I. A. IX. & X. p. 236.
— — in ſanis. Dec. I. A. II. p. 79. & 80.
diverſitas in utroq; carpo. D. I. A. IX. & X. p. 152.
exploratio extra carpum. D. II. A. X. p. 131.
fallax. D. I. A. IX. & X. p. 153.
an ex eo febrium certa posſint deſumi ſigna. D. II. A. X. p. 5. & 7.
interceptio artificiales. D. I. A. II. p. 340.
intermittens. Dec. I. A. IX. & X. p. 236. D. II. A. II. p. 320.
— — & circa eum cautelæ. D. I. A. II. p. 339.
Pulſus *inveſtigandi debitus locus. D. II. A. VII. p. 342.*
ejusq; varietas mira. Dec. II. A. X. p. 115.
cum Urina in febre tertiana intermittente non mutatus. Dec. II. A. X. p. 5.
Pulveres *fulminantes. D. II. A. IV. p. 19. ſeqq.*
Pulveris *ſclopetantis præparatio. D. II. A. VII. p. 104.*
Pulvis *acidus ex ſucco limonum. D. I. A. VI. & VII. p. 123. App.*
pro adſperſione articulorum arthriticorum. ibid. p. 159. App.
alexipharmacus cordialis & pretioſus Cnöf. ibid. p. 89. App.
Alexiterius Cnöf. D. I. A. VI. & VII. p. 27. App.
aperitivus ſpleneticus. ib. p. 111. App.
apoplecticus Regius. ibid. p. 38. App.
bezoardicus. ibid. p. 27. App.
Cachecticus ſimpl. & Compoſ. ibid. p. 111. & 112. App.
pro Cataplaſmate ad fracturas & luxationes. ibid. p. 181. App.
Catholicus ejusq; experimentum. D. I. A. III. p. 79—69.
Chalybeatus. D. I. A. VI. & VII. p. 112. & 139. App.
Corallatus martialis. ib. p. 142. & 143. App.
Cordialis aureus. ibid. p. 89. App.
coſmeticus compoſitus. ib. p. 187. App.
Cyprius. D. I. A. II. p. 92.
dentifricius. Dec. I. A. VI. & VII. p. 75. App.
diakibrik ſeu chybor, ibid. p. 81. App.

Pulvis *Diaphoreticus diurnus & nocturnus. ibid. p. 24. App.*
digeſtivus ordinarius. ibid. p. 15. App.
dyſentericus caſtrenſis. ib. p. 103. App.
emmenagogus. ibid. p. 139. App.
Epilepticus. ibid. p. 46. App.
febrilis. ibid. p. 168. & 169.
Galani. D. I. A. II. p. 117.
hæmorrhoidalis. D. I. A. VI. & VII. p. 118. App.
hellebori Styriaci Cnöf. ibid. p. 16. App.
hepaticus. Cnöf. ibid. p. 106. App.
Metallicus niger, ex Ventriculo ſtruthionis. D. I. A. III. p. 60—52.
pepticus. D. I. A. VI. & VII. p. 98. App.
pleuriticus Cnöfel. ibid. p. 82. & 83. App.
puniceus. ibid. p. 15. & 16. App.
purpureus ſecretus. ibid. p. 49. App.
Renovativus. D. I. A. II. p. 347.
de ſecundina mulieris. D. I. A. VI. & VII. p. 46. App.
ſolaris Cnöfel. Ibid. p. 86. App.
ſolutivus è tribus. ibid. p. 16. App.
ſternutatorius Cephalicus. ibid. p. 41. App.
ſtypticus Wedelii. D. I. A. IX. p. 71.
topicus. D. I. A. VI. & VII. p. 110. App.
ad torturæ cruciatus ſuſtinendos & ſupprimendam confesſionem raptori datus. D. II. A. VIII. p. 201.
Viperinus alexipharmacus. D. II. A. VI. & VII. p. 26. App.
Punctura *acus curata hydrophthalmia. D. II. A. VI. p. 159.*
— *curatum hypopium. ibid. p. 169.*
Punctura *hepatis lethalis. D. II. A. III. p. 257.*
in manu. ibid. p. 250.
Pupilla *in cane venatico non exactè rotunda, ejusq; cauſa rarior. Dec. II. A. VII. p. 29.*
oculi, ſi anguloſa eſt, cataractæ depoſitio non eſt tentanda. ibid. p. 34.
Purgans *& abſceſſus abdominis internus ab eo diſruptus. D. II. A. X. p. 128.*
cordialium pulverum effectus. D. II. A. IX. p. 142.
& dimidia hora poſt illud, fames intolerabilis. D. I. A. II. p. 131
— — — *pruritus venereus ineffabilis. Dec. I. A. II. p. 132.*
& ab eo gutta ſerena. Dec. I. A. I. p. 174—151.
ineptè adhibitum gangrænæ & prolapſi inteſtini cauſa. D. II. A. VIII. p. 184.
leve, & ex eo mors. D. I. A. I. p. 196—172.
reſinoſum convulſionum epilepticarum cauſa. D. II. A. VII. p. 313.
ejusq; vis cum ſemine, meretrici communicata. D. I. A. II p. 132.
Purgante *medicamento hæmorrhagia uteri cohibita. D. II. A. IX. p. 219.*
— — *ulcus annoſum ſublatum. Dec. II. A. X. p. 182.*
Purgantia *cur abortus non ſemper inſequatur. D. II. A. VIII. p. 387.*
calculoſis cautè ſunt propinanda. D. II. A. IV. p. 163.
deſtruuntur ab acidis. D. II. A. III. p. 157.
gravidis innoxiè propinata. Ib. p. 212.

Purgantia *hydropem non curant.* D. I. A. IX. & X. p. 65.
mineralia, eorum vis in volatilitate conſiſtit. D. II. A. I. p. 121.
optimæ notæ D. I. A. IX. & X. p. 462.
pareſin ex vino exaſperant. Dec. I. A. II. p. 71.
pruna, ob Mercurium vivum arboribus inditum. D. II. A. X. p. 38.
Venerem quandoq; ſtimulant. D. I. A. IX. & X. p. 343. D. II. A. X. p. 229.
eorumq; vis externa & operationis hujus eatio. D. II. A. I. p. 121.
Purgantis *medicamenti mentione tantùm facta, ſufficienter purgati.* D. I. A. III. p. 274. D. II. A. II. p. 122.
Purgantium *remediorum diverſitas.* D. II. A. VII. p. 96.
— — *uſus in alvi fluxu infantum periculoſus.* D. II. A. X. p. 127.
— — — *poſt diarrhœam nuper ſuppreſſam periculoſus.* Dec. II. A. X. p. 126.
Purgantur *facilius, qui longiores habent pedes.* D. II. A. VI. p. 475.
Purgatio *per fæces cereviſiæ ſiccatas.* D. I. A. IX. & X. p. 343. & 345.
ex imaginatione. D. I. A. IV. & V. p. 203. D. I. A. VI. & VII. p. 345.
ex inſomnio. Dec. I. A. III. p. 423—362. D. II. A. IV. p. 201. App.
per odorem. D. I. A. IX. & X. p. 343. & 462. D. II. A. I. p. 121.
ab ovis induratis. D. II. A. V. p. 19. App.
Purpura *epidemica infantum.* D. I. A. VI. & VII. p. 206.
ſcorbutica. D. I. A. IX. & X. p. 72.
Purum *minerale & metallicum Philoſophorum quomodo præparandum.* D. II. A. VIII. p. 109. App.
naturæ quid, quale, & quotuplex? Ib. p. 108. App.
Pus, *carnes, oſſa, & membranas exedere poteſt.* D. II. A. V. p. 24.
in coxæ tumore collectum per alvum expurgatum. D. II. A. IX. p. 82.
cutim cur vix perrumpere posſit. D. II. A. V. p. 24.
pleuriticum, fœminam ſuffocans. D. II. A. VIII. p. 541.
in ventris cavitate contentum per Emplaſtrum Norimbergenſe evocatum. D. I. A. IX. & X. p. 67.
per umbilicum excretum. D. I. A. III. p. 547—472. Dec. II. An. VIII. p. 96.
Vide ſputum.
Puris *evacuatio, qua ratione promovenda.* D. II. A. III. p. 289. ſeqq.
ſputum menſtruum ſine phthiſi. Dec. I. A. VI. p. 223—196.
— — *cum tusſi, ex Vini hiſpanici potu.* D. II. A. VI. p. 83.
Purulenta *Variolarum materia, per urinam criticè excreta.* D. II. A. VII. p. 344.
Urina, cum mingendi difficultate. Dec. II. A. VI. p. 195.
— — *ex Pleuritide.* D. II. A. IX. p. 182.
Puſtulæ, *aqua ligni fraxini ſanatæ.* D. II. A. VI. p. 155.
in corpore toto erumpentes. D. II. A. VIII. p. 377.
— — *ab inſectis inviſibilibus.* D. II. A. IX. p. 463.

Puſtulæ *lethales in febre continua. Dec. I. A. IX. & X. p. 237.*
manuum ſingulares, gangrænam minitantes. D. II. A. VII. p. 10.
oculi cum viſus ablatione feliciter curatæ. D. II. A. I. p. 219.
Puteus *& exhalationes ex eo malignæ. D. I. A. I. p. 109—94.*
& ex eo flamma. ibid. p. 8—94.
Putredo, *an ex ea naſcantur mures. D. II. A. VIII. p. 344.*
Putredini *non reſiſtunt fulguritorum corpora. D. II. A. X. p. 362.*
reſiſtens remedium optimum. D. II. A. VIII. p. 227. 228.
ſingulari privilegio reſiſtunt capilli. D. II. A. VI. p. 471.
Putredinis *index fœtor. Dec. II. A. I. p. 235.*
Putrefactum *omentum mortis cauſa. Dec. II. A. III. p. 322.*
Putrefactus *in utero fœtus. Dec. I. A. I. p. 13—10. & 11.*
Pygmæorum *artificialis efformatio. Dec. I. A. I. p. 184—160.*
Pygolampis *lacuſtris. D. I. A. II. p. 197.*
Pylorus *monſtroſus. D. II. A. VIII. p. 292.*
ſcirrhoſus. D. II. A. VI. p. 196.
Pyramidalis *nubes in Oceano attractiva. D. II. A. I. p. 24.*
— — — *invertit naves. ib. p. 25.*
Pyrapyrum *Zvvingeri. Dec. I. A. IX. & X. p. 337.*
Pyrii *Pulveris in extinguendis ſpiramentorum incendiis uſus. Dec. II. A. I. p. 423.*
Pyritæ *Sumatrenſes. D. II. A. V. p. 69.*
Pyrites *argento prægnans. D. I. A. II. p. 142.*
quinquangularis ejusq; uſus apud Javanos. Dec. II. A. I. p. 56.
eorumq; ſpecies rariores. D. II. A. III. p. 290.

Q.

Quadrifolium *trifolium. Dec. II. A. VII. p. 327.*
Quadrupes *anſerculus. Dec. II. A. IV. p. 100.*
gallus & gallina. ibid. p. 101.
Quantang *piſcis, margaritas evomens. D. II. A. III. p. 103.*
Quartana *Ann. 1684. ejusq; indoles. D. II. A. V. p. 16.*
Antimonii crudi decocto curata. Dec. II. A. VIII. p. 30.
& in ea bufonum exhibitio ſalutaris. D. II. A. VIII. p. 235.
per Chinam Chinæ curata. Dec. II. A. III. p. 60.
contumax. D. I. A. IX. & X. p. 87. D. II. A. VI. p. 99. & 102.
eamq; curandi methodus Erbenii. Dec. I. A. VI. & VII. p. 172.
ejusq; curatio nimis cita variorum morborum, imo ipſa mortis cauſa. D. II. A. V. p. 83.
diarrhœa ſublata. Dec. II. An. IX. p. 379.
ab Epilepſia curata. Dec. II. A. V. p. 20. App.
externo medicamento curata. Dec. II. A. IX. p. 90.

Quartana *halece curata. Dec. II. A. V. p. 16. App.*
cum hydrope feliciter curata. D. II. A. III. p. 219.
inſomnio curata. D. II. A. V. p. 21. App.
inverſa. D. I. A. IX. & X. p. 110.
novennis. D. II. A. VIII. p. 118.
pediluvio curata. Dec. II. An. VI. p. 304.
in quotidianam tranſiens. Dec. II. A. IX. p. 18.
remedio novo curata. D. II. A. III. p. 148—147.
ejusq; remedia. Dec. II. A. IV. p. 43. D. II. A. VI. p. 99. 102. 304. D. II. A. X. p. 157.
ſingulariter curata. Dec. II. A. IX. p. 97. & 220.
à vermibus. D. II. A. V. p. 17. App.
Venere curata. Dec. II. Ann. X. p. 221.
in utero laborans fœtus. Dec. II. A. V. p. 28. App.
Quartanam *periodicè comitantis ſitis exemplum rarius. Dec. II. A. V. p. 86.*
Quartanarius *numerus naturæ, ad prodendos morbi mores frequentisſimus eſt. D. II. A. I. p. 60.*
Quercini *ligni corium ad hæmorrhagias utile. D. II. A. IV. p. 284.*
Quercus *folia in æs mutata. D. I. A. VI. & VII. p. 157.*
nivea. D. I. *A. IV. & V. p. 138.*
Querni *fungi ſingulares. Dec. II. A. VII. p. 100.*
Querni *liquoris uſus antipodagricus. D. II. A. V. p. 197.*
viſci virtus admiranda. D. II. A. II. p. 263.
Quick-Waſſer. *D. I. A. IV. & V. p. 284.*
Quinq; *filiorum partus. Dec. II. A. IV. p. 286. D. II. A. IX. p. 83.*
Quintana *duplex. D. II. A. X. p. 205.*
Quotidiana *febris uretico-ſputatoria. D. II. A. II. p. 258.*

R.

RAbidi *canis morſu communicatum venenum, poſt octo annos reſuſcitatum, D. II. A. VII. p. 380.*
— — morſus. ibid. p. 153.
lupi morſus. D. II. A. VII. p. 209.
— — & variorum inde natorum ſymptomatum analyſis. Dec. II. A. VII. p. 211.
— — quomodo methodicè tractandus, ibid. p. 213.
Rabies *canum non provenit à verme ſublinguali. Dec. I. An. III. p. 577—498.*
— — ejusq; cauſa in lupis. Ibid. p. 365.
ex vermibus. D. II. A. VI. p. 78. App.
Rabioſus *tetrax. D. II. A. III. p. 216.*
Racemus *Gosmannsdorffianus verſicolor. D. II. A. II p. 346.*
Radii *incidentiæ veri ad apparentiam, ratio. D. I. A. IX. & X. p. 444.*
Radius *caloris bi-reflexus. D. I. A. III. p. 163—139.*

Radix

Radix *Althea, ejusq; acrimonia.* D.I.A.IX. & X. p. 156.
arboris Jaca. Dec. I. A. III. p. 514—443.
Cinamomi, & ex ea prolicitur Camphoræ ſpecies. D. II. A. IV. p. 9.
Genſingh. D. II. A. IV. p. 3. *Vide Genſingh.*
Gin-ſen ejusq; deſcriptio & uſus. D. II. A. V. p. 73. & 76. D.II.A.VIII. p. 487.
Hipepocannæ, ejusq; virtus antidyſenterica. D. II. A. X. p. 209.
Jalappæ, ejusq; in nimia doſi exhibitæ noxa. D. II. A. VII. p. 24.
Manuformis. Dec. I. A. IX. & X. p. 218.
Ninſingh. Vide Genſingh.
odore allii. D. II. A. III. p. 73.
Tauzarghenta. D. I. A. III. p. 515—444.
Ray nigri & albi, ejusq; uſus medicus. D. II. A. I. p. 411.
Radices *effigiem humanam repræſentantes.* D. I. A. I. p. 143. 124.
Vide effigies humana.
Radicum *Anatome* D. I. A. IX. & X. p. 143. *ſeqq.* App.
in vegetabilibus primordia. Dec. I. A. IX. p. 312.
Raja *Piſcis, fluore menſtruo ordinario laborat.* D. I. A. V. p. 238.
Ran. *Japanenſium planta.* Dec. II. A. X. p. 79.
Rana *ſine corde vivit.* Dec. I. An. VIII. p. 15.
pro Mandragora oſtenſa. Dec. I. A. I. p. 141—123.
Ranæ, *poſt aquam earum ſpermate infectam, bibitam, vomitu rejectæ,* D. II. A. I. p. 108.
aſpectus hæmorrhagiæ lethalis cauſa. D. II. A. VI. p. 35. App.
in calentium aquarum fontibus etiam hyeme vivunt. Ibid. p. 322.
Muſcas, culicesq; appetunt. Ibid. p. 321.
earumq; ex ſpermate Medicamenta ſecretiora. Dec. I. A. VI. & VII. p. 181. App.
— — *ſpermati ſimilis mucus, abortu editus.* D. II. A. VI. p. 327.
Ranula *viva deglutita.* D. I. A. IX. & X. p. 319.
viridis per octennium in vitro vivens. D. II. A. VI. p. 30.
— — *in tumore.* D. II. A. IV. p. 197. App.
viva in lucio. D. II. A. VI. p. 13. App.
Ranunculare *unguentum, animi deliquii cauſa.* D. II. A. VII. p. 157.
Ranunculo *nemoroſo curata Odontalgia.* D. II. A. VII. p. 351.
Ranunculus *pratenſis arthritidem ſanat.* D. I. A. IX. & X. p. 302.
Rapa *monſtroſa antropomorpha.* D. I. A. I. p. 139—121.
Rapæ *incluſus nummus argenteus.* D. II. A. II. p. 298.
Raphanus *eoq; aſthma ſiccum & convulſivum curatum.* Dec. II. An. IV. p. 345.
ejusq; eſus, colicæ paſſionis cauſa. D. II. A. VI. p. 22. App.
Germaniæ præſtantiſſimus. D. I. A. II. p. 143.

Rapha-

Raphanus *Marinus ad vermes. D.I. A.VI. & VII. p. 249. & 263.*
monſtroſus, Dec. I. A. I. p. 139—121. D. I. A. VI. & VII. p. 1.
ruſticanus, ejusq; folia Evporiſton ſunt ad articulorum dolores. Dec. II. A. VI. p. 180.
— — — ad dentium dolores. ibid. p. 181.
— — — ad Iſchiadicos dolores. ibid. p. 181.
— — ejus vis diuretica. Dec. II. A. V. p. 336.
— — ejusq; uſus in pleuritide. Ibid. p. 52. & 53.
Ratio *quædam an brutis competat? D. II. A. VII. p. 357.*
Raucedo *ab aëre frigidiore quomodo inducatur? D. II. A. VIII. p. 55.*
cum aſthmate in dentitione. D. I. A. IV. & V. p. 153.
diuturna ejusq; cauſa abdita. D. II. A. VIII. p. 328.
oculis cancrorum curata. D. II. A. IX. p. 79.
in phthiſin degenerans. D. II. A. VIII. p. 53.
ſenilis curata. Ibid. p. 243.
thermis ſublata. D. II. A. IX. p. 69.
Raucedini *noxia Venæ ſectio. D. I. A. IX. & X. p. 146.*
Raucedinis *remedium. Dec. I. An. III. p. 275—236.*
Rauſch/ *qualis affectus. Dec. I. A. III. p. 485—418.*
Ray *nigri & albi Radix Indorum, ejusq; uſus Medicus. D. II. A. I. p. 411.*
Rebſtichel *inſectum Vineis inimicum. D. II. A. V. p. 221.*
Reciſione *pedis curatur ulcus annoſum. D. II. A. II. p. 71.*
Reflexionis *& Rarefactionis Propoſitiones quædam. D. I. A. VI. & VII. Cap. 2. App.*
Refractiones *in Viſione. Dec. I. A. IX. & X. p. 446.*
Regeneratio *lumbricorum terreſtrium. D. II. A. VIII. p. 202.*
Regerminatio, *argenti, novo artificio inventa. Dec. I. A. IV. & V. p. 96. ſeqq. App.*
Regiones *cur privatos, ſuos habeant morbos. D. II. A. VII. p. 415.*
Regurgitatio *fluoris albi. Dec. II. A. VII. p. 170.*
Reitlieſen *quid? D. I. A. I. p. 49—42.*
Relaxatæ *uvulæ cura. D. II. A. II. p. 93. D. II. A. III. p. 139.*
Religioſus *canis. Dec. II. A. IV. p. 190. App.*
Ren *cruſta lapidea, extrinſecus obductus. D. I. A. IV. & V. p. 45.*
cum cyſtide, pilæ luſoriæ magnitudine. D. I. A. I. p. 134—116.
glandula unica conſtans. Dec. I. A. II. p. 126.
hydatidibus conſitus, in obſtructione alvi laborante. D. II. A. VI. p. 544.
lapideus. D. I. A. I. p. 95—82. D. II. A. IV. p. 211. App. D. II. A. VI. p. 48. App.
in lobos octo diviſus. Dec. II. An. I. p. 104.
— — quatuor diviſus. Ibid. p. 94.

Ren, *& in eo parenchyma duplex, & unica pelvis.* D. I. A. I. p. 26—22.
ejusq; portiones cum urina excreti. D. I. A. III. p. 412—353. D. II. A. I. p. 195.
in ſilicem verſus. D. II. A. VI. p. 48.
ſuccenturiatus monſtroſæ magnitudinis cum ulcere. D. I. A. I. p. 153—133.
tunicis plurimis involutus. Ibid.

Renes *eorumq; abſceſſus curati.* Dec. II. A. III. p. 279. Dec. II. A. VI. p. 52. App.
— — — *cum funeſtis ſymptomatibus.* D. I. A. IV. & V. p. 124.
& calculorum in illis generatio. D. I. A. VI. & VII. p. 146.
eorumq; conformatio præternaturalis. D. I. A. II. p. 37.
— — — *rarior in canibus.* Dec. II. A. VII. p. 48.
conſumti, locoq; eorum maſſa XXII. Uncias pendens, inventa. D. I. A. I. p. 163—142.
— — *partim, partim ſcirrhoſi.* D. II. A. VIII. p. 331.
corrupti ſi ſunt, an generare quis, & quomodo valeat. Dec. I. An. I. p. 231—203.
ſub hepate jacentes, reperti in fœmina. D. II. A. III. p. 125.
eorumq; inflammatio. Dec. II. A. V. p. 443.
quoad magnitudinem majores & minores ſolito, in ove. D. II. A. VII. p. 50.
magnitudine & inſigniter excedentes, Dec. I. A. III. p. 412—353. ſeqq. D. I. A. IV. & V. p. 31. D. II. A. VII. p. 50. D. II. A. IX. p. 40.

Renes *monſtroſi.* D. I. A. II. p. 125. D. I. A. III. p. 412—353. D. I. A. IX. & X. p. 258. & 411. D. II. A. I. p. 105.
petrefacti. Vide Ren lapideus.
eorumq; primordia in ovo continentur. D. II. A. I. p. 101.
ſerum hauriunt ex arteriis. D. II. A. I. p. 99.
eorumq; ſcirrhi inter non entia, non ſunt numerandi. D. II. A. V. p. 160.
ſcirrhoſi. D. II. A. VIII. p. 331.
eorumq; ſitus p. nat. D. II. A. III. p. 125. D. II. A. X. p. 58.
— — *ſubſtantia ex abſceſſu per urinam expurgata.* Dec. I. A. III. p. 412—353. D. II. A. I. p. 195.
— — — *nondum corrupta lethaliter excreta.* D. II. A. III. p. 171.
ſunt ſubſtantiæ fibroſæ & glanduloſæ. D. II. A. I. p. 98. & 99.
ſuccenturiati, gemini, renum alteri annexi. D. II. A. VII. p. 49.
— — — *longitudine, latitudine, cavitate, inſignes.* Dec. II. A. IX. p. 33. 36.
& Vermes in illis hoſpitantes. D. I. A. III. p. 473—407. D. II. A. IV. p. 149.
— — — — *per urinam excreti.* D. II. A. I. p. 250.
& via ad eos ex ventriculo, ubi quærenda. D. I. A. IV. & V. p. 264.
eorumq; uſus verus. D. II A. VII. p. 98. ſeqq. App.

Renis *dextri cum ſuccenturiato defectus.* D. II. A. I. p. 93. & 96.

Renis & *veſicæ exulceratio cum calculo Veſicæ. D.I. A.I. p. 65—56.*

Repentina *Mors. Dec. II. Ann. VIII. p. 86.*

— — ex gaudio. Dec. II. A. IX. p. 52.

Reſina *Ambræ, facie Guianaica. Dec. I. A. III. p. 517—446.*

Indica Dammar Battu. D. II. A. III. p. 77.

— — — Dammar Selan. Ibid.

lapidea. Ibid. p. 77.

Reſolutio *corporum, & circa eam obſervationes. D. II. A. III. p. 543.*

inteſtinorum, ex opii uſu in dyſenteria. Ibid. p. 189.

Reſpiratio *Animalium, & circa eam annotata quædam. D. I. A. II. p. 245.*

difficilis in agonizantibus unde? D. II. A. I. p. 434.

— — in Aſcite ejusq́ cauſa. D. II. A. IV. p. 196.

— — ejusq́ cauſa. Dec. II. A. VII. p. 254. & 255.

— — ab inſolita cauſa. Dec. I. A. IV. & V. p. 32.

— — ex oſſiculo retro laryngem nato. D. II. A. I. p. 275.

— — à pinguedine nimia, cum urinæ incontinentia. Dec. II. An. X. p. 342.

— — à polypo cordis. Ibid. p. 336.

— — an pulmonum accretionem pro cauſa agnoſcat. D. II. A. V. p. 137.

ejusq́ naturæ & modi conſideratio nova. D. I. A. II. p. 135. ſeqq.

Reſpiratio *ejusq́ neceſſitas ad vitam unde? D. II. A. II. p. 212.*

phocænæ reſpiratio. Dec. I. An. VIII. p. 4.

Reſurrectio *mortuorum umbratilis. D. II. A. VI. p. 98.*

Reſuſcitatio *plantarum. Dec. I. A. VIII. p. 11. D. II. A. III. p. 90. ſeqq.*

rorismarini. D. II. A. I. p. 337.

Rete *mirabile cerebri, ejusq́ uſus & deſcriptio accuratior. Dec. II. A. V. p. 355.*

Reverentia *erga patibulum in utero implantata. D. II. A. IX. p. 357.*

Rhabarbari *uſus largior, urinam reddit croceam. D. II. A. VI. p. 29.*

Rhedæ *Curlandicæ. Dec. II. A. X. p. 136. App.*

Rhenana *Vina quæ optima? D. II. A. IX. p. 365.*

Rhevmatiſmus *curatus Venæ ſectione. D. I. A. IX. & X. p. 292.*

Rhinocerotis *cornu geminum. Dec. II. A. V. p. 468.*

Rhodologiæ *à Roſenbergio deſcriptæ Synopſis. D. II. A. III. p. 578.*

Vide Roſa.

Ribes *quo tempore matureſcunt, Iſchiadico-Nephriticus dolor, virum per aliquot annos ſemper affligens. Dec. II. A. VIII. p. 157.*

Ribeſiorum *perlæ deſcriptio. D. II. A. II. p. 50.*

Ribeſium, *auri in utero impactum. D. II. A. IX. p. 351.*

Ribium, *ante menſem comeſtarum dejectio. D. II. A. I. p. 177.*

Ribium

Ribium *eſus, gravedinis in viro aliquoties cauſa.* D. II. A. VI. p. 288.
— — *noxius, ejusq; cauſa.* Dec. II. A. I. p. 177.
Ricini *uſus contra ligationem Veneficam.* D. II. A. VIII. p. 259.
Rigoris *maximi curatio.* D. I. A. VI. & VII. p. 140.
Riſibilis, *etiam coram judicio fur.* D. II. A. IX. p. 35.
Riſus *alvum ſolvens in fœmina.* D. II. A. III. p. 20.
inſalubris exempla varia. Dec. II. A. VIII. p. 447.
involuntarius in epilepſia. D. I. A. III. p. 526—453.
— — *plurium annorum innoxius, tandem lethalis.* D. II. A. VII. p. 317.
Melancholicus, ejusq; cauſa. Dec. II. A. VIII. p. 444, 448.
— — — — *ejusq; curatio.* Ibid. p. 449.
nimius, mortis repentinæ cauſa. Dec. I. A. IX. & X. p. 300.
Sardonius, ejusq; cauſa. D. II. A. VII. p. 318.
Ritus *Obſtetricum ſuperſtitioſi.* Dec. II. A. IX. p. 465.
Riveriani *febrifugi deſcriptio.* D. II. A. V. p. 38.
Rivus *ferrum in æs mutans.* D. I. A. VI. & VII. p. 157.
Robur *dentium.* D. II. A. VIII. p. 209.
epilepticorum & maniacorum unde? D. II. A. II. p. 335.
Robur *pilorum memorabile.* D. II. A. VI. p. 12. App.
ſtupendum corporis. D. I. A. I. p. 228—201. Dec. I. A. IV. & V. p. 150. D. II. A. X. p. 58. App.
Roitſchenſium *acidularum uſus, in febb. intermittentibus.* Dec. II. A. V. p. 441.
Ronchus *à recens natis per aliquot horas editus, curatus.* D. II. A. I. p. 311.
Rondeſſa, *animal feli ſimile, pullos ſuos in ventrem recondit.* D. I. A. I. p. 253—222.
Ros *Indicus ſaporis ſalino-acidiuſculi.* D. II. A. IV. p. 130.
— — *ſolvit omnia metalla.* ibid. p. 130.
Radicem Sinenſium Gin-Sen, luce aſtrali ſplendentem facit. Dec. II. An. V. p. 76.
Vitrioli. Dec. I. A. VI. & VII. p. 54. App.
Roſa *prolifera.* D. I. A. IV. & V. p. 94.
triplicata. Ibid. p. 46.
Roſæ *centifoliæ in Japonia ex altis naſcuntur arboribus, odore tamen carent.* D. II. A. IV. p. 7.
earumq; Cera. D. I. A. VIII. p. 7.
— — *Conſervæ multifaria experientia comprobatus uſus in phthiſi.* D. II. A. IV. p. 26. ſeqq.
— — *delineamenta in mamma.* D. II. A. VI. p. 42. App.
— — *degeneratio.* D. I. A. IV. & V. p. 92.
— — *odor, catarrhi ad nares, cauſa.* D. II. A. V. p. 34.
— — — *nocivus.* D. II. A. X. p. 27.

Roſæ *earumq; odor viſui noxius. D. II. A. II. p. 309.*
— — *Oleum copioſius quomodo acquiratur? D. I. A. VIII. p. 109.*
— — *proliferationem juvantia. D. I. A. VI. & VII. p. 95.*
quali ſolo delectantur. D. I. A. IV. & V. p. 93.
ſalignæ. D. I. A. VI. & VII. p. 155. & 347.
ſylveſtres, earumq; ſpongiolarum & veſparum deſcriptio. Dec. II. A. I. p. 30. & ſeqq.
earumq; tubuli roridi. D. I. A. VIII. p. 7.
Roſarum *cantharides, earumq; accurata deſcriptio. Dec. II. An. II. p. 44. & ſeqq.*
Vide Rhodologia.
Roſetta *Italorum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 187. App.*
Roſmarinus, *& Corolla ex eo confecta, diu vegeta, D. II. A. VI. p. 151.*
ejusq; fabrica ſub microſcopio examinata. D. II. A. VII. p. 294.
in manu ſepulti cujusdam excreſcens. D. II. A. IV. p. 103.
ejusq; oleo dolor Oſſis coccygis ſanatus. D. II. A. IV. p. 220.
— *reſuſcitatio. D. II. A. I. p. 337.*
ſylveſtris, cereviſiâ incoctus, inebriat. D. II. A. VII. p. 199.
Roſtrum *Leporinum ſingulare in fœtu, ab inflicta matri alapa. Dec. I. A. IV. & V. p. 294.*
Roth gulden Ertz. *D. I. A. II. p. 142.*
Rotula *ſclopetaria naturâ ſic efformata. D. II. A. VII. p. 11.*
Rotulæ *Martiales. Dec. I. A. VI. & VII. p. 140. App.*
Rubicundus *color an cum ſanguine habeat ſympathiam. D. II. A. V. p. 51.*
— — *eum ſine animi deliquio nunquam inſpiciens ancilla. D. II. A. V. p. 458.*
Rubiginis *natura, quæ fruges & fructus vitiando, caritatem annonæ intulit. D. II. A. IX. p. 17. & ſeqq.*
noxæ. D. I. A. VI. & VII. p. 252. & 253.
Rubini *quibus innaſcuntur lapidibus. D. II. A. I. p. 364.*
Ructus *cauſa. D. I. A. II. p. 44.*
ſignum vermium, ibid. p. 45.
ſpiritu Naſturtii ſublati. D. II. A. IX. p. 168.
Rugitus *Ventris unde? Dec. II. A. IV. p. 197.*
Ruminans *filius, à patre cornuto genitus. D. I. A. I. p. 104—90.*
Ruminantium *hiſtoria adumbrata. D. II. A. I. p. 208.*
ventriculorum deſcriptio. D. II. A. II. p. 58.
Ruminatio *brutorum. Dec. I. A. IX. & X. p. 353.*
humana. Dec. I. A. I. p. 104—90. & D. I. A. IX. & X. p. 353.
Rupes *hominis formam referentes. D. I. A. I. p. 139—121.*
Rupicaprarum *Anatome. Dec. II. An. I. Append. Diſſertat. de Rupicapr.*
differentiæ. Ibid.
meatus ſingularis poſt cornua, earumq; uſus. ibid.

Rupi-

Rupicaprarum *omentum, calculum in ſe continens. Ibid.*

pila bezoardica. D. II. A. IV. p. 339.

— — earum generatio & ortus. ibid. p. 340.

ventriculi calculis gypſeis haud rarò ſunt referti. D. II. A. I. Append. Diſſert. de Rupicapr.

Ruptura *lienis ab Ictu. Dec. II. An. VIII. p. 498.*

Ruta *è capite carpionis enata. D. II. A. V. p. 70. App.*

muraria in Cranio humano enata. D. I. A. II. p. 98.

Ruzma *Turcarum. Dec. II. A. X. p. 213. App.*

S.

SAbinæ *galatina ejusq; in obſtructione menſium uſus. D. II. A. VII. p. 146.*

Sabuloſus *ſudor. D. II. A. IX. p. 144.*

Urethræ infarctus. D. I. A. VIII. p. 148.

Sabulum *Marinum fœcundat agros. D. I. A. II. p. 187.*

Urinarium ſub Microſcopio examinatum. D. II. A. VI. p. 285.

Sacculus *calculis refertus, hepati adnatus. D. I. A. IX. & X. p. 265.*

feculentus abdominis. Dec. II. An. X. p. 95.

perinæo puellæ adnatus. D. I. A. IX. & X. p. 45.

ſero limpido repletus, ſub teſticulo in Nobili, pro hernia falsò habitus, poſt ſectionem repertus. Dec. II. A. VII. p. 20.

Saccus *hydropem mentiens. Vide hydrops ſaccatus.*

Saccharina *canna, in Ventriculo Elephantis germinans. D. II. A. X. p. 206. App.*

Saccharinum *halcyonium. Dec. II. A. X. p. 203. App.*

Saccharum *ejusq; noxa. Dec. II. A. X. p. 362. 365. ſeqq.*

ex quibus potiſſimùm conſtet particulis. D. II. A. IV. p. 27. & 28.

ejusq; uſus an propter acidum in phthiſi vitandus. Ibid. p. 26.

Sagæ *combuſtæ cinis vulnera Magica curat. D. I. A. VI. & VII. p. 61.*

Sagittæ *cuſpis triginta annorum ſpatio pupillæ infixus, per ſternutationem expulſus. D. I. A. IV. p. 55.*

Saiger Zinn. *D. I. A. II. p. 150.*

Sal *abſinthii figura crucis. Dec. I. A. III. p. 432—370.*

ex aëre. D. I. A. VI. & VII. p. 28.

— — attrahendi modus. D. II. A. VIII. p. 10. & 20. App.

— — & varia de eo experimenta. D. II. A. VIII. p. 20. App.

Alcaliſatum citra acidi aſſociati beneficium producta cryſtalliſatio. D. II. A. X. p. 359.

Ammoniacum ejusq; abuſus infauſtus. D. II. A. X. p. 214.

— — & ex ejus capite mortuo paratur ſal febrifugum. D. II. A. II. p. 146.

— — depuratum & ſublimatum. D. II. A. II. p. 145.

— — ejusq; ſpiritus commendatur. D. I. A. III. p. 384—329

Sal *Ammoniacum ejusq; ſpiritus multum prodeſt in affectibus capitis.* D. II. A. VIII. p. 87.
— — — — — *oculis eſt nocivus.* ibid. p. 197.
— — — — — *ſingulari modo paratus.* D. II. A. II. p. 147.
balſamum eſt & condimentum terræ. D. II. A. VIII. p. 23. App.
& biblica de eo loca quomodo accipienda. Ibid. p. 7. App.
centrale quomodo appelletur. D. II. A. VIII. p. 14. App.
— — *colligitur ex terra.* ibid. p. 11. App.
compoſitorum corporum principium. ib. p. 15. App.
è Culinario anomalum, quaſi ammonicale. D. I. A. VI. & VII. p. 378.
culinarium Verminans. D. I. A. VIII. p. 80.
fatuum. D. II. A. VIII. p. 8. App.
febrile compoſitum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 171.
hirundinum. Volatile. Dec. II. An. II. p. 151.
— — *ejusq; cryſtalli ſingulares.* D. II. A. X. p. 20.
Marinum ejusq; ſpiritus Volatilis ſolvit Aurum. Dec. II. An. VII. p. 168.
Mercurius & ſulphur, an in butyro Philoſophorum inſeparabiliter conjungantur? D. II. A. VIII. p. 94. App.
metalla ſolvit, perficit & præcipitat. D. II. A. VIII. p. 9. App.
Sal, *à Muria marina ſeparatur.* ibid. p. 10. App.
petræ & nitri, non ſunt eadem. ibid. p. 26. App.
Philoſophorum ejusq; ſolutio, ut per ſublimationem & deſtillationem Mercurium & Sulphur habere valeamus. D. II. A. VIII. p. 91. App.
philoſophorum quale, ibid. p. 90. App.
& plantarum ex eo reſuſcitatio. Vide Reſuſcitatio plantarum.
Polonicum foſſile, ſub terra molle & leve. D. I. A. II. p. 153. & 396.
Principium non eſt abſolutè primum. D. II. A. VIII. p. 15. App.
rubrum ubi inveniatur, ibid. p. 25. App.
in ſe ſimplex eſt. ibid. p. 14. App.
Taberi Paracelſi, non eſt ſpiritus Vini. D. I. A. IV. & V. p. 86.
Tartari ejusq; ſpiritus, Dec. I. A. VI. & VII. p. 53.
— — *Volatile.* Dec. II. A. VII. p. 426.
— — — — *ejusq; præparatio.* D. I. A. II. p. 69. & p. 204. Dec. I. A. III. p. 97—84.
Terra ne ſit, an aqua? D. II. A. VIII. p. 16. App.
terræ, Ibid. p. 8. App.
Verminoſum. D. I. A. VIII. p. 80. D. II. A. IV. p. 185.
Vitrioli ejusq; uſus in apoplexia. D. I. A. IX. & X. p. 366.
Volatile Cornu Cervi frigidum. D. I. A. IX. & X. p. 308.
Naſturtii aquatici, ejusq; præparatio. D. I. A. VI. & VII. p. 31.

Salia

Salia *Artificialia eorumq́; figura admiranda. D. II. A. III. p. 88.*
— — *unde? D. II. A. VIII. p. 15. App.*
fixa. ibid. p. 15. App.
in laminam vitream flexilem concreta. D. I. A. III. p. 428—367.
Volatilia. ibid. p. 15. App.
— — *affatim non ſunt exhibenda. D. II. A. IV. p. 28. & 29.*
— — — *Animalium. Dec. I. A. IV. & V. p. 224. App.*
— — *Aromatum. D. I. A. IX. & X. p. 457.*
— — *iis cornua & pili turgent. D. I. A. VIII. p. 2.*
— — *eliciendi modus. D. I. A. IV. & V. p. 229. ſeqq. App. & 255. ſeqq. App.*
— — *an ſub genere uno eodemq́; omnia comprehendantur? Dec. I. A. IV. & V. p. 245. App.*
— — *cur incaleſcant. D. I. A. IV. & V. p. 272.*
— — *lympham furioſam valdè contemperant. D. II. A. II. p. 236.*
— — *cum Mercurio comparata. D. I. A. IV. & V. p. 238. App.*
— — *an Mixtis actu inſit an potentia. ibid. p. 242. App.*
— — *oleoſa quomodo reddenda? Ib. p. 279. App.*
— — *quomodo paranda per fermentationem. ibid. p. 258. App.*
— — *quomodo paranda ex floribus & foliis. Dec. I. An. IV. & V. p. 258. App.*
Salia *Volatilia ſine igne parata. Ibid. p. 261. App.*
— — *mediante igne parata. ibid. p. 266. App.*
— — *an iis Piſces careant? Dec. II. A. X. p. 29.*
— — *plantarum vera & genuina dari probatur. D. I. A. IV. & V. p. 4. App. p. 215. App. & p. 226. App. It. p. 253. & 448. App.*
— — *eorumq́; pororum deſcriptio. D. I. A IV. & V. p. 235. App.*
— — *quomodo ex ſeminibus, extractis & oleis deſtillatis paranda. ibid. p. 255. App.*
— — *Urinoſa quomodo figenda. D. II. A. X. p. 416.*
— — *eorumq́; Uſus. D. I. A. IV. & V. p. 234. & 276. App.*
Salini *fontes Hallenſes. Dec. II. A. IV. p. 57.*
— — *Sale duplici contrario repleti. D. II. A. VIII. p. 9. App.*
Salis *ſtatua. Dec. I. A. VIII. p. 8. App.*
Salium *copia immenſa. D. II. A. VIII. p. 23. App.*
devaſtatio. ibid. p. 8. App.
doctrina & diviſio. Dec. II. A. III. p. 90.
effectus. D. II. A. VIII. p. 12. App.
efficacia & dignitas. Dec. II. A. VIII. p. 22. App.
encomia. ibid. p. 12. App.
nomina varia. ibid. p. 23. App.
origo. ibid. p. 12. & 13. App.
uſus. D. II. A. VIII. p. 11. App.
Salzſtein & Steinſaltz *ſunt diſtincta, D. II. A. VIII. p. 26. App.*

Salamandra *comeſta innoxiè. D. I. A. II. p. 308.*
in igne non vivit. D. II. A. II. p. 107. & 115.
— — viva & mortua. Dec. II. A. VII. p. 439. & 441.
Salamandræ *in Bohœmia reperiuntur. D. I. A. II. p. 150.*
ſimilia animalia Vomitu rejecta. D. I. A. I. p. 254—223.
Salamandrologiæ *à D. Wurffbainio editæ Synopſis. Dec. II. Ann. IV. p. 233. App.*
Saliva *ejusq; alexipharmaca virtus. Dec. II. A. VI. p. 150.*
an deglutienda in converſatione cum ægris. D. I. A. IX. & X. p. 387.
dulcis ad nauſeum usq;. Dec. II. A. III. p. 337. D. II. A. VIII. p. 147.
— — quomodo emendanda. ibid. p. 148.
— — poſt febrem tertianam. ibid. & D. II. A. IX. p. 460.
Vide Saliva ſaccharina.
fermenti habet naturam. D. II. A. VI. p. 150.
humanâ oculi vulnus curatum. D. II. A. III. p. 195.
inductus morbus. D. II. A. VI. p. 129.
inter loquendum guttatim exſtillans, & in albisſimam calcem excreſcens. D. II. A. IV. p. 311.
an à lympha differat. Dec. I. A. I. p. 155—135.
menſtruatæ, menſes in alia obſtructione laborante, provocati. Dec. II. An. VIII. p. 465.
Saliva *præſervativum univerſale, naturale. D. I. A. IX. & X. p. 379.*
ſaccharina. D. I. A. III. p. 426—365. Vide Saliva dulcis ad nauſeam usq; à ſputo differt. ibid. p. 570—491.
Ventriculo maximè neceſſaria. Dec. I. A. IX. & X. p. 379. & 384.
Verminoſa. Ibid. p. 305.
ejusq; uſus in variis morbis. D. II. A. VI. p. 428. ſeqq.
Salivales *ductus aberrantes, fiſtularum incurabilium cauſæ. Dec. II. Ann. II. p. 86.*
Salivalis *tumor à dolore dentium excitatus, ſcalpello feliciter apertus. D. II. A. IV. p. 308. ſeqq.*
Salivatio *Critica in Phthiſi, ſalutaris. Dec. II. A. I. p. 312.*
deglutitionem liquidorum tantùm prohibens. Dec. I. A. IV. & V. p. 15.
diuturna, cum metu gangrænæ. D. II. A. VII. p. 9.
ejusq; effectus ubi in Mercurio lateat? D. II. A. VIII. p. 350.
in febre quotidiana. Dec. II. A. II. p. 258.
Mercurialis, Arthritidis cauſa. D. II. A. VIII. p. 264.
— — arthriticis omnibus conducit. D. II. A. IV. p. 228.
nimia, eam ſequitur virium proſtratio. D. II. A. IV. p. 208.
perpetua, ejusq; cauſa. Dec. I. A. III. p. 566. & 570—487. & 491.
Salivatione *curata Epilepſia. D. II. A. III. p. 312.*
— — — hydropica. D. II. A. IV. p. 91.

Salivatione *plicæ certiſſimè curantur. D. I. A. II. p. 95.*
Scorbuticus affectus inveteratus, curatus. D. II. A. III. p. 338. Dec. II. A. IX. p. 306. D. II. A. X. p. 54. App.
Salivationis *lethalis exempla. Dec. II. A. IV. p. 208.*
Salix *excreſcentias floriformes producens. D. I. A. III. p. 477—410.*
ejusq; ramulus monſtroſus. ibid. p. 264—226.
& in ea ſerpens depictus. D. I. A. I. p. 272—238.
Salicibus *gaudent cantharides. Dec. II. A. V. p. 67.*
Salicis *fungi & Cortices ſpecificum ſunt in affectibus pulmonum. Dec. II. A. I. p. 310. & 311.*
Salmonis *anatome. D. II. A. I. p. 201.*
Salſamentum *ignis. Dec. II. An. VIII. p. 9. App.*
Salſugo *terræ aquas inficit. Ibidem p. 17. App.*
Saltatio *immodica, ejusq; eventus triſtis. D. II. A. VI. p. 4. App.*
— — Menſium obſtructionis & dejectionum cruentarum cauſa. D. II. A. III. p. 49.
— — multorum morborum imò, & mortis cauſa. ibid. p. 50.
Saltatoria *epilepſia curata. D. II. A. III. p. 331.*
Saltus *fortior ſuppreſſionis Urinæ cauſa. D. II. A. IV. p. 138.*
Salvia *comeſta, & ex ea nati in femina bufones. D. II. A. VI. p. 67. App.*
Salvia *ejusq; folia, cur aqua non abſterſa, toties edentibus noxia ſint? Dec. I. A. I. p. 46—40.*
glandifera, ejusq; folium ſub Microſcopio examinatum. D. II. A. VII. p. 468.
illata, an, & cur noceat? D. I. A. IX. & X. p. 364.
ſub Microſcopio examinata. Dec. I. A. II. p. 53. & Dec. II. Ann. VII. p. 468.
ejusq; textura externæ ſuperficiei, vermibus ſcatens. D. II. A. II. p. 163.
adverſus Veſparum puncturas remedium præſens. D. I. A. VIII. p. 66.
Sambuci *Roob cum urina propria ſumtum, nigroris Urinæ cauſa. D. II. A. VI. p. 27.*
turionum eſus, & ex eo hypercatharſis. D. II. A. IX. p. 48.
umbra, febris, ſambucinis remediis curatæ, cauſa. D. II. A. II. p. 86.
Samech *Paracelſi. Dec. I. A. IV. & V. p. 123.*
Sanguificatio *hepati abſolutè non tribuenda. D. I. A. IV. & V. p. 161.*
læſa in omni hydrope. ibid. p. 161.
ejusq; ordo & perfectio. ibid. p. 162.
Sanguis *ab acido ſcorbutico coagulatus. D. II. A. IV. p. 226.*
albeſcens in vaſis fundo, è Vena tamen rubicundo colore effluens. D. I. A. I. p. 99—86.
albus ejusq; exempla varia. D. II. A. I. p. 194.
— per hæmorrhagias excretus. Dec. II. A. IV. p. 315.

Sanguis *albus indicium imminentis lepræ. D. I. A. I. p. 99—86.*
Vide Lacteus liquor cum ſanguine è Vena ſecta profluens, & Sanguis Lacteus.
Apoplecticorum frigidus. D. II. A. IV. p. 271.
Atratus, combuſtas mox ovorum teſtas mentiens, è vena ſecta. Dec. II. A. VI. p. 292.
cauſticus. D. II. A. II. p. 261.
chyloſus & albus, aliquot annos ſine ſanitatis damno durans. Dec. II. A. VII. p. 326.
Vide ſanguis Albus & ſanguis Lacteus. It. Lacteus liquor.
ejusq; circulatio ab acidis promovetur. D. I. A. VI. & VII. p. 6.
— — — à dulcibus & ſalinis impeditus. D. I. A. VI. & VII. p. 6.
— — Mechanicè exhibita. D. I. A. IX. & X. p. 1.
— — cum Oeconomia ex parte convenit. D. I. A. VI. & VII. p. 2. 3. 4.
— — circulationis eximius in Medicina uſus. D. II. A. II. p. 224.
coagulatus, eum optimè ſolvit pinguedo humana. D. II. A. VI. p. 47. App.
caſtoris frigidus. D. I. A. II. p. 358.
Coccineus ſine ſero, lethalis. Dec. II. A. VI. p. 80. App.
concoquitur etiam extra vaſa in corpore optimè valente. D. II. A. VII. p. 67.
congrumatus, & ad eum diſſolvendum evporiſta. Dec. I. A. IX. & X. p. 26. D. II. A. VI. p. 47. App.

Sanguis *ejusq; conquaſſatio differt à conquaſſatione Chymica & Phyſica. Dec. I. A. VI. & VII. p. 2.*
convulſionum cauſa. Dec. II. A. I. p. 59.
corrodens lintea. D. I. A. VIII. p. 159.
cruſtoſus è Vena ſecta, & quid de eo ſentiendum. D. II. A. VII. p. 72. ſeqq. App.
ejusq; deſtillatio, varias interdum humanarum partium ſiſtit ideas. D. II. A. VI. p. 98.
— encomium. D. I. A. III. p. 211—180.
Epileptici maculoſus. Dec. I. A. II. p. 345.
febricitantium multò minorem Salis Volatilis præbet quantitatem, quàm in ſanis. D. II. A. VIII. p. 9.
fluidus in puerulo variolis malignis defuncto. D. II. A. IX. p. 399.
ejusq; fluxus. Vide fluxus hæmorrhoidalis. It. Fluxus ſanguinis.
— hæmorrhagia. Vide Hæmorrhagia narium.
hirci & ex eo arcanum contra calculum. D. I. A. VI. & VII. p. 128. App.
humanus epilepſiam non curat. Dec. I. A. IX. & X. p. 324.
— — ſanguinis humani fluxum curat. D. II. A. III. p. 205.
per inediam abſumitur. D. II. A. VII. p. 40.
cum lacte è Mammis exſuctus, mortis cauſa. D. II. A. VII. p. 89.
— — una vice effluens, ſine ulla alterius commixtione. Ibid.

Sanguis *lacteus in ſcabioſo. Dec. I. A. I. p. 99—86.*
— — *in ſana aliàs Virgine. ibid.*
Vide Lacteus liquor & ſanguis albus.
& materia in eo alba & tenax, circa cor. D. I. A. I. p. 96. ſeqq—83.
per Microſopium conſideratus. D. II. A. V. p. 323.
ejusq; mictio. Vide Mictio cruenta.
morboſus, an per Venæ ſectionem evacuari posſit. D. II. A. IV. p. 30. ſeqq.
è naribus frigidè exſtillans. D. II. A. IV. p. 272.
partes corporis omnes nutrit. D. I. A. IV. & V. p. 166.
per pedum digitos poſt variolas transſudans. D. I. A. III. p. 44—38.
ſaltatione defatigatæ puellæ copioſè poſt mortem ad biborium è pudendo effluens. D. II. A. VI. p. 4. App.
ejusq; ſputum largum, ob pulmones olim globo transfoſſos. D. II. A. VI. p. 369.
— — *periodico-menſtruum. Dec. I. D. I. A. IX. & X. p. 81.*
Vide hæmoptyſis.
ejusq; Tartarus quid? D. I. A. II. p. 316.
tertianarii verminoſus. Dec. II. A. V. p. 208.
& Tinctura ex eo ſive humano, ſive Cervino, rubiniformis. Dec. II. A. VI. p. 363.
ejusq; transfuſio in cane. Dec. II. An. VIII. p. 288.
— *è Vena ſecta non niſi prævio motu, effluxio nulla. D. II. A. II. p. 347.*
Sanguis *ejusq; fluxu verbis recitatis, malo exitu ſuppreſſus. D. II. A. IV. p. 34.*
— *Verminoſus. D. I. A. I. p. 147—128. & p. 23. App. Edit. prior. D. II. A. V. p. 208.*
— *ejusq; Vomitus. Vide Hæmoptyſis.*
Sanguine *arteriæ duræ matris admodum repleta in decollata. D. II. A. IX. p. 415.*
humano hæmorrhagia curata. D. II. A. X. p. 131.
carens fœtus. D. II. A. II. p. 393.
Sanguinea *aqua. D. I. A. VIII. p. 127.*
Sanguineæ *lachrymæ. D. I. A. IX. & X. p. 255.*
Sanguinem *ſtillans cadaver, præſente occiſore. D. II. A. V. p. 251.*
Sanguineus *ſudor in juvene. D. II. A. X. p. 354.*
— — *in recens nato, ibid. p. 121.*
— — *ſcorbuticus, ejusq; cauſa. D. II. A. II. p. 63.*
Sanitas *non datur alia niſi morboſa. D. I. A. VIII. p. 11.*
Sanum *eſſe, & vitioſis ſcatere ſuccis, non ſunt contraria. D. II. A. X. p. 120.*
Santali *citrini cortex, ejusq; uſus Medicus. D. II. A. I. p. 410. & 411.*
Sapa *Vomitoria Sylviana ejusq; effectus admirandus. D. II. A. VI. p. 46.*
— — — *& Clyſter ex ea paratus, nigredinis urinæ cauſa. ibid. p. 28.*
Saphenarum *ſectio, num in menſium retentione exitioſa cenſeri posſit? D. I. A. III. p. 88—76.*
Sapo *Coſmetus. Dec. I. An. VI. & VII. p. 193.*

Sapo *Hiſpanicus, ejusq; uſus in Epilepſia. D. I. A. I. p. 203—178.*
Sapone *aqua calida ſoluto, alvus durisſima emollita. D. II. A. VII. p. 97.*
Sapor *dulcis cum nauſea. D. II. A. III. p. 337.*
Vide Saliva dulcis.
Saporem *ingeſtorum vitra cur nonnunquam ſervant. D. II. A. III. p. 504.*
Sarcocele *ſuppurata, & ex ea Osſicula prodeuntia. D. II. A. III. p. 66.*
Vide Hernia.
Sardonius *Riſus. Vide Riſus.*
Saſſafras *lignum. Vide Lignum Saſſafras.*
Saturni *butyrum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 179. App.*
Mercurius. D. II. A. III. p. 382.
Obſervationes Variæ. Dec. II. A. IX. p. 420. & 421.
ſigillo morſus lupi rabidi curatus. D. II. A. I. p. 398.
Satyriaſis *accidentaria, ex doloribus podagræ & Chiragræ. Dec. I. A. II. p. 132.*
in ſene admiranda, curata. D. II. A. II. p. 280.
Satyrium, *Vide Orchis.*
Sauciatorum *calendarium perpetuum unde? D. II. A. VI. p. 6.*
Scabie, *fluxus menſium immodicus ſanatus. D. II. A. IX. p. 377.*
Scabies *capitis evaneſcens, convulſionum mortisq; cauſa. D. II. A. I. p. 93. D. II. A. V. p. 451.*
epidemica felium. Dec. I. Ann. III. p. 259—222.
filiæ ex imaginatione matris. D. II. A. VIII. p. 254.
Scabies *intempeſtivè curata abſurdæ appetentiæ cauſa. D. I. A. I. p. 199—185.*
— — & ex ea brachii tumor. D. I. A. VIII. p. 123. & D. II. A. VIII. p. 335. ſeqq.
— — cœcitatis cauſa. Dec. II. A. VIII. p. 255.
— — & ex ea cubiti propè carpum, & radii intumeſcentia admiranda. D. II. A. VIII. p. 335. ſeqq.
— — Melancholiæ deſperatæ cauſa. D. II. A. II. p. 417.
— — non ſine periculo. D. I. A. II. p. 45. 47.
maligna antimoniali medicamento curata. D. I. A. VI. & VII. p. 317.
ex menſium retentione. Dec. I. A. III. p. 108—94.
& ad eam remedia ſalutaria. D. I. A. VI. & VII. p. 317. & p. 179. App.
ex ſcorbutici linctu in cane, curata. D. I. A. IV. & V. p. 44.
ſicca cum ictero nigro. D. II. A. VII. p. 108.
Scarabæi *picti. D. I. A. VI. & VII. p. 350.*
à puella pro obſeſſa habita, vomitu rejecti. D. II. A. IX. p. 109.
vomitu & per alvum rejecti. Dec. II. A. I. p. 317. Dec. II. An. VIII. p. 342. & D. II. A. X. p. 109.
Scarabæorum *ſpecies ſingularis, Vinearum hoſtis. D. II. A. V. p. 219.*
Scarabæus *argenteus roſarum. D. II. A. II. p. 205.*
auratus. D. II. A. II. p. 44.
Cornutus. ibid. p. 201.
— — in corde bovis repertus. Dec. II. A. VI. p. 19. App.

Scarabæus *liliaceus ejusq; anatome. D. II. A. I. p. 145.*
Majalis foliaceus ejusq; Anatome. ibid. 146.
Roſarum. D. II. A. II. p. 144. & 205.
Vagipennis ſubſultans. D. II. A. II p. 206.
Scarificatio *ejusq; efficacia. D. I. A. IX. & X. p. 201.*
& odontalgia per eam ocyus diſcuſſa. D. II. A. IX. p. 355.
pedum ſæpius hydropis medela. Dec. II. A. V. p. 110. D. II. A. IX. . 292.
Venereæ luis, in plus quàm ſeptuaginta homines propagatæ, cauſa. Dec. II. A. V. p. 94.
Scarificatione *in paroxyſmo adminiſtrata, febris tertiana curata. Dec. II. A. VI. p. 276.*
Sceleton *agni bicipitis. Dec. I. An. VIII. p. 36.*
Ardeæ ſtellaris. D. II. A. V. p. 271.
Cygni. Dec. I. A. II. p. 30.
Capitis Draconis Carpatici. Dec. I. A. IV. & V. p. 227.
Echini terreſtris. D. II. A. I. p. 165.
Leonis. D. I. A. II. p. 12.
Molæ Volatilis. Ibid. p. 256.
Sylvii. D. I. A. IX. & X. p. 3.
Taxi. D. II. A. V. p. 58.
Teſtudinis. D. I. A. IV. & V. p. 240.
Veſpertilionis. ibid. p. 240.
Scheferiana *Memoria. Dec. II. A. V. p. 185. ſeqq.*
Scheberling/ *fungus Hungariæ maximus. D. I. A. II. p. 110.*
Schiſti *à Bauſchio deſcripti Synopſis. D. II. A. IV. p. 219. App.*
Schœnanti *Amboinici & Arabici differentiæ. D. II. A. III. p. 80.*
— — — *radices, malè pro coſto & calamo aromatico habentur. Ibid.*
Schönfeld *milliari unico à* Schlakenwald *diſtans, menſe integro hiemem longiorem experitur quàm* Schlakenwald. *D. I. A. II. p. 151.*
Scillæ *effectus mirus in meleagride. D. II. A. VIII. p. 298.*
Scirrhorum *anatome. Dec. II. An. VII. p. 67.*
Scirrhoſus *mammæ tumor. D. II. A. VI. p. 317.*
pylorus. D. II. A. VIII. p. 292.
Scirrhus *glandularum ventriculi pylori & pancreatis. D. II. A. VI. p. 196.*
inteſtinorum tenuium, eorumq; glandularum. D. II. A. IX. p. 21.
pancreatis. D. II. A. VI. p. 271. Dec. II. A. IX. p. 30.
— — — *Aſellii. Ibid. p. 22.*
pulmonum. D. I. A. III. p. 474–408. Dec. II. A. VII. p. 356.
renum, non eſt non ens. D. II. A. V. p. 160.
ventris totius nullo viſcere conſpicuo. D. II. A. II. p. 118.
veſicæ, retentionis urinæ cauſa. Dec. II. A. V. p. 58.
viſcerum defuncti infantis, ejusq; anatome. Ibid. p. 59.
Uteri. D. I. A. IX. & X. p. 301.
Sciuri *mors, ab eſu amygdalæ amaræ. D. I. A. VIII. p. 184.*
morſus Icteri cauſa. Dec. II. A. IX. p. 352.

Sciurum *lactans felis.* Dec. I. An. IX. p. 349.
pariens felis. D. II. A. V. p. 370.
Sclopetantis *pulveris præparatio.* Dec. II. A. VII. p. 104.
Sclopetaria *rotula naturâ ſic formata.* D. II. A. VII. p. 1.
Sclopeti *trochlea in naſi, frontis & utriusq; oculi interſtitium exploſa, ibiq; per triennium ſine ſanitatis diſpendio geſtata.* D. II. A. IX. p. 113.
Vulnus triplex notabile. Dec. II. A. I. p. 64.
Scolopendriæ *lux innata.* Dec. II. An. I. p. 307—270.
Sclopeliſmi *Cimbrici.* Dec. II. An. IV. p. 124.
Scorbuti *Turingiæ hæreditaria cauſa.* Dec. II. A. VII. p. 142. App.
Scorbutica *Cephalalgia.* Dec. II. Ann. V. p. 90.
exanthemata. D. II. A. III. p. 344.
— — *nigerrima, totum corpus defœdantia.* D. II. A. IV. p. 225.
— — — — *eorumq; generationis cauſa.* ibid. p. 226.
— — *Mercurio curata.* D. II. A. III. p. 338.
— — *eorumq; Metaſtaſis ſingularis.* ibid. p. 342.
paralyſis. D. II. A. V. p. 46.
pſora. Ibid. p. 64. App.
purpura. D. I. A. IX. & X. p. 72.
per ſalivationem curata. Dec. II. An. III. p. 338. D. II. A. IX. p. 306. D. II. A. X. p. 54. App.
Scorbuticæ *maculæ in hypochondrio curatæ.* D. I. A. II. p. 336.
Scorbutici *equi ex contagio.* D. II. A. V. p. 416.
ſudor ſanguineus. D. II. A. II. p. 63.
Scorbutico *hyſtericum aſthma, ejusq; cauſa & curatio.* D. II. A. VII. p. 249. 252. 256. & 257.
Scorbuticorum *corpora in balneis nigricantem exſudant ſaburram.* D. II. A. VI. p. 554.
urina alba. D. I. A. I. p. 207—181.
Scorbuticum *acidum vim habet coagulandi ſanguinem.* D. II. A. IV. p. 226. ſeq.
Scorbutus *falsò ſæpè prætexitur.* Dec. I. A. VI. & VII. p. 100.
inveteratus ſalivatione curatus. D. II. A. III. p. 338. Dec. II. A. IX. p. 306. D. II. A. X. p. 54. App.
& remedia ad eum ſalutaria. D. I. A. I. p. 226—199. D. I. A. II. p. 4. D. II. A. VI. p. 80. & 178.
— — — *ad eum ſympatheticum.* D. I. A. IV. & V. p. 44.
Strabonis tempore jam fuit cognitus. D. I. A. II. p. 337.
Scorpio *ejusq; anatome.* Dec. II. An. I. p. 166.
bicornis. Ibid.
coctus, innoxiè comeſtus. Dec. I. A. II. p. 306.
in ovo gallinaceo. D. I. A. I. p. 123—107.
ejusq; partes, aculeus perforatus, aliaq; experimenta. D. II. A. I. p. 166.
Scorpiones *exuvias deponunt.* Dec. I. A. IX. & X. p. 455.
in homine nati. Dec. II. A. VIII. p. 341.

Scorpiones *eorum ictus non ſemper nocet. D. I. A. IV & V. p. 4.*
manibus innoxiè tractati. D. II. A. VI. p. 468.
moriuntur ſi tres vel quatuor guttæ olei olivarum ſupra dorſum eorum inſtillantur. D. I. A. I. Tractat. de Viperis. p. 36—30. App.
non venenati. Dec. I. A. IX. & X. p. 454.
eorumq; venenoſitas. D. II. A. VI. p. 464.
Scorpionis *& aranei duellum. Dec. II. A. VI. p. 466.*
— formicarum pugna. ibid. 470.
Scorpionum *liquor ſplendens in Inſula Zeilon. D. II. A. I. p. 407.*
venenum & ad illud remedium apud Indos. Ibid.
Scortum *album, ab Æthiope impregnatum parit filium bicolorem. D. II. A. V. p. 381.*
Scorzoneræ *à Dn. D. Febrio deſcripta Synopſis. D. II. A. IV. p. 225. App.*
montanæ Alexipharmacæ uſus in febb. malignis & catarrhalibus. Dec. II. A. I. p. 422.
Scrofa *catulos pariens. Dec. II. A. VI. p. 49. App.*
tripes. D. I. A. VI. & VII. p. 154.
Scrofulæ, *earumq; Antidotus Vincetoxicum. D. I. A. I. p. 154—134.*
in brachiis. D. II. A. V. p. 34.
earumq; cauſa, eadem eſt quæ hydropis. D. I. A. I. p. 155—135.
in fœtu, ex imaginatione matris. Dec. II. A. V. p. 451.
Scrofulæ *in omnibus ferè corporis partibus obſervatæ. D. I. A. IX. & X. p. 45. D. II. A. V. p. 34.*
Scrofulis *affecti, etiam glandulis intra corpus conglobatis laborant, inprimis verò plerumq; Pancreas Aſellii. D. I. A. I. p. 155—135.*
Scrotum *ejusq; apertio ſæpius hydropis medela. D. II. A. V. p. 110.*
monſtroſæ magnitudinis cum curta virgæ ſupellectile. Dec. II. An. VIII. p. 252.
ejus cum teſtibus & pene amputatio non lethalis. D. I. A. IV. p. 11.
— — tumor ex colica. Dec. II. A. I. p. 322.
— — — — temeraria ſectione curatus. Dec. I. Ann. VI. & VII. p. 81.
— — vulneratio non lethalis. Dec. II. A. IV. p. 11. & 12.
Secale. *Vide frumentum.*
Secretio *ejusq; differentia. Dec. II. A. VI. p. 278. ſeqq.*
non omnis eſt organica. ibid. p. 282.
ejusq; organum in animalibus. ibid. p. 278.
ubi eſt, ibi & glandula eſt, ſed non vice verſa. D. II. A. VI. p. 279.
Sectio *herniæ ἀμεθόδως in viro lethalis. D. II. A. VI. p. 133.*
— — feliciter abſoluta in viro & puero. ibid. p. 134.
Secundina *calculis & arenulis in puerpera, repleta. D. II. A. IX. p. 238.*
duplex in fœmina. D. I. A. I. p. 127—110.

Secundina *an fœtus plures unicâ, an verò diverſis ſecundinis includantur. D. I. A. I. p. 129—112. D. I. A. IX. & X. p. 357.*
fruſtillatim excluſa. Dec. I. A. III. p. 187—160. Dec. II. A. I. p. 439. D. II. A. IX. p. 197.
gemellorum numero an variet? D. I. A. I. p. 129—112. Dec. I. A. IX. & X. p. 357.
rejecta & puerperæ exindè noxa. D. II. A. VII. p. 151.
retenta poſt abortum. D. II. A. I. p. 230. & 292.
— — *ardoris urinæ & lancinationis hypogaſtrii cauſa. D. II. A. V. p. 63.*
— — *inſperatò excluſa. ibid. p. 356.*
— — *poſt partum ultra menſem, excreta. D. I. A. III. p. 187—160.*
— — — — *per quinq; ſeptimanas. D. I. A. III. p. 187—160.*
— — — — *per triduum, & fruſtillatim excluſa. Dec. II. A. IX. p. 197.*
— — *per ſesquennium, & tandem arida excreta. D. II. A. I. p. 74.*
— — *per ſesquimenſem poſt laborioſum partum, & fruſtillatim tandem excluſa. D. II. A. I. p. 439.*
— — *& in ejus provocatione obſtetricum error. D. II. A. I. p. 443. D. II. A. IX. p. 433.*
— — *quibus remediis provocanda. D. II. A. I. p. 236. D. II. A. VIII. p. 253.*
ſanguinis expers, liquorem viridem & aquoſum fundens. Dec. II. A. I. p. 194.
Secundina *temerè non eſt provocanda. D. II. A. I. p. 443. Dec. II. A. IX. p. 433.*
tutò extracta. D. II. A. V. p. 20. App.
ejusq; vaſorum mira textura artificiosè præparata & delineata. D. I. A. I. p. 129. ſeqq—112. ſeqq.
ejusq; violenta ruptio, lochiorum immoderatæ eruptionis cauſa. Dec. II. A. VI. p. 323.
— — — — *mortis cauſa. D. II. A. IV. p. 145.*
Vide Secundina retenta, & in ejus provocatione Obſtetricum error.
Sedativum *per extracta. D. I. A. VI. & VII. p. 62. App.*
generale. ibid. p. 61.
magnum Archæi. ibid. p. 35.
uterinum Cnofelii. ibid. p. 135.
See-Krabbe/ *monſtrum marinum Laplandiæ. D. I. A. VIII. p. 79.*
Segmenta *lignorum excreta. D. I. A. IX. & X. p. 164.*
Selaginis *tertiæ Thalii deſcriptio. D. I. A. IV. & V. p. 192.*
Sella *ſphœnoidea in fœtu perforata. Dec. I. A. I. p. 180—157.*
Semen *ejus & alvi excretio ſimul facta. D. I. A. IX. & X. p. 343.*
anima in eo non latet. Dec. II. A. IX. p. 8. & 9.
animalium in terram profuſum efformat in plantis figuram aliquam analogam. D. I. A. I. p. 144—125.
cancrorum lacteum. Dec. II. Ann. VI. p. 62.
ex chylo deducendum. Dec. I. A. VIII. p. 31.

Semen *Chymicu quid? D. II. A. I. App. in Orat. II. de Peſte.*
conchyliorum cum microſcopio examinatum. D. II. A. VI. p. 500. App.
cœnam heſternam redolens. Dec. I. A. VIII. p. 31.
ejus ejaculatio in fundum uteri, non ſemper ad conceptionem eſt neceſſaria. D. I. A. III. p. 159—136.
— — *expulſionis vis, unde? D. II. A. I. p. 330.*
& fermentum, duo ſunt rerum principia. ibid. p. 31.
an formatrix ei inſit vis, quæ in quacunq; cavitate, quocunq; calore adjuta, efformare poſſit embryonem. D. I. A. I. p. 253—222.
humanum animalculis ſcatet infinitis. D. II. A. I. p. 92. Dec. II. A. V. p. 6. App.
hypochondriaci, atramenti inſtar nigrum. D. I. A. I. p. 162—141.
maſculinum, ei fœtus rudimenta jam ineſſe probabile eſt. D. II. A. V. p. 371.
petrificatum. D. II. A. III. p. 66.
rerum, ei idealis imprimitur character ciborum. D. II. A. II. p. 92.
ejusq; vaſorum ſeminiferorum & lymphaticorum nova communicatio. D. II. A. VII. p. 432.
verminoſum. D. II. A. I. p 92. D. II. A. V. p. 6. App.
ejusq; veſiculæ induratæ, retentionis urinæ cauſa. D. II. A. V. p. 59.
— — *& in iis repertus calculus. D. II. A. VI. p. 158.*
Semen *univocæ an æquivocæ ſit naturæ. D. II. A. II. p. 90.*
Semina Vegetabilium *& quidem mori, ſubventanea. Dec. II. An. IX. p. 212.*
— — *eorumq; capſularum anatome & natura.* D. I. A. VIII. p. 368.
— — — *vegetationis hiſtoria. D. II. A. VIII. p. 297.*
— — *per urinam excocta. D. II. A. II. p. 389.*
Sementina *an abrotani aut abſinthii ſpecies. D. II. A. III. p. 1. ſeqq.*
ejus figura & facies. ibid. p. 15. & 16.
— — *Oleum, an per deſtillationem elici queat? ibid. p. 12. & 16.*
— — *origo & natale ſolum. ib. p. 2. 12. 13. & ſeqq.*
quid? ibid. p. 13.
Vide Zinæ ſemen.
Semiramidis *Tumba hermeticè clauſa. D. I. A. IV. & V. p. 82. App.*
Sempervivum *marinum. D. I. A. I. p. 208—182.*
Senes *dentientes. D. I. A. IX. & X. p. 273. 308. 387. D. II. A. III. p 57.*
Senex *centum & viginti annorum, cui integra obtigit dentitio. D. II. A. III. p. 57.*
rejuveneſcens. D. I. A. III. p. 132—113.
Senilis *fœcunditas. Dec. II. A III. p. 58. D. II. A. IV. p. 333.*
Senſum *hepar habet vel nullum, vel planè obtuſum. Dec. II. A. V. p. 24.*
Senſus *& motus poſt malè adminiſtratam Venæ ſectionem abolitorum, felix reſtitutio. D. I. A. III. p. 147-126.*

Senſuum *ceſſatio, ex nimio menſium fluxu. D. II. A. V. p. 25.*
Septimeſtris *partus. Dec. I. An. VIII. p. 117.*
Sepulchra *gigantum. D. II. A. IV. p. 124.*
— — *ex iis effoſſi lapides fulminantes, tragici eventus, præſagium. Ib. p. 125.*
Sepulchrales *urnulæ cum cadavere in antiquo ſepulchreto Dandersheimii repertæ. D. II. A. VI. p. 175.*
Serici *ortus. D. I. A. I. p. 50—43.*
Serpens *biceps. D. II. A. IX. p. 318.*
in corde repertus. D. II. A. VI. p. 18. App.
è corpore ejectus. D. I. A. VI. & VII. p. 262.
cum fœtu excluſus. D. II. A. II. p. 90.
ex homine poſt mortem prorepens. D. I. A. VI. & VII. p. 314.
ejusq; imago in foliis alni. Dec. II. A. X. p. 243.
ejusq; imago in teſta pulli gallinacei. D. II. A. I. p. 36.
magnus & monſtroſus. D. II. A. I. p. 317. D. II. A. II. p. 23. ſeqq.
minor poſt mithridatii uſum in puella per alvum excluſus. D. II. A. IX. p. 162.
poſt mortem ex homine prorepens. D. I. A. VI. & VII. p. 314.
pileatus veneno ſiſſimus. Dec. I. A. I. p. 153—134.
in ſtomacho Cervi petrefactus. ibid. p 57—49.
vaccam emulgens. D. I. A. II. p. 244.
Serpentes *per alvum excluſi. Dec. II. A. VIII. p. 342.*
Serpentes *cum excrementis emittens animal apud Indos. D. II. A. VII. p. 113. App.*
magni Indiæ orientalis. Dec. II. A. II. p. 23.
— — *integra animalia quomodo deglutire valeant. ibid. p. 18. & 24.*
— — *eosq; captandi modus. Ibid. p. 20. & 24.*
— — *eorumq; caro Indis gratus eſt cibus. Ibid. p. 20. & 24.*
eorumq; venenum ubi lateat. ibid. p. 20.
morſu ſuo, an æq; lædant ac viperæ. D. II. A. VIII. p. 523.
à puella pica laborante rejecti. Dec. II. A. I. p. 119.
Serpentis *morſu pes mirabiliter curatus. D. I. A. III. p. 161.*
morſus curatus. Dec. II. An. VII. p. 266. ſeqq. D. II. A. VIII. p. 247.
& nicotianæ ſingularis antipathia. D. I. A. IX. & X. p. 176.
Serpentum *anatome. D. I. A. I. p. 19—16.*
Coronæ. D. II. A. VII. p. 129.
— — *factitiæ. D. II. A. V. p. 211.*
— — *quomodo effingantur. D. I. A. I. p. 141—123.*
— — *linguæ innoxiæ. D. I. A. I. p. 18—15.*
— — *permagnorum exempla quædam. D. II. A. II. p. 23.*
— — *Ovorum excluſio. D. I. A. I. p. 18—15. & 16. D. II. A. V. p. 41. App.*
— — *Vernatio. D. I. A. I. p. 18—15. ſeqq. Vide Viperæ.*

Serpen-

Serpentinus *lapis alexipharmacus compoſitus. D. II. A. II. p. 20.*
lapis vulgo ſic dictus. D. II. A. IX. p. 122.
— — — eſt plerumq; factitius. Ib. p. 123.
— — varia circa eum experimenta. ibid. p. 124. ſeqq.
Seri *lactis mirus effectus. Dec. II. A. X. p. 364.*
Serum *cerebri inq; ejus ventriculis ſtagnans, apoplexiæ & lethargi cauſa. D. II. A. X. p. 258.*
lacteum. Vide Lacteus liquor.
ad renes defertur per arterias proprias. D. II. A. I. p. 99.
à ſanguine ubi ſeparetur? Dec. II. A. VII. p. 98. ſeqq. App.
ſanguinis nigrum. D. II. A. IX. & X. p. 195.
ejusq; via ad veſicam urinariam conjecturalis. D. I. A. II. p. 248.
Serpilli *aqua deſtillata colorata. D. II. A. III. p. 85.*
Serpillo *inſidentis erucæ miranda metamorphoſis. D. II. A. VI. p. 202.*
Sevi *ſuilli virtus balſamica. Dec. I. A. II. p. 466.*
Sexagenarius *lactans. Dec. II. A. VI. p. 60. App.*
Sidera *& circa ea curioſa quædam. Dec. II. A. IX. p. 417.*
eorumq; effectus in animalibus. Dec. II. A. VIII. p. 47. App.
— — — in metallis & mirabilibus. Ibid. p. 46. App.
— — — in Vegetabilibus. Ibid. p. 43. App.
Sidera *omnia in Venæ ſectione conſideranda. D. II. A. VIII. p. 53. App.*
Sielodis *tumoris exciſio in gravida. D. II. A. IV. p. 308.*
Sigilla *Paracelſica vim habent magnam. D. II. A. I. p. 398.*
— — ratio & cauſa. ibid. p. 400.
Sigilli *Saturni effectus in curatione morſus lupi rabidi. D. II. A. I. p. 398.*
Signa *cœleſtia eorumq; certis corporis partibus dominantium veritas. Dec. II. A. IX. p. 226.*
Signaturæ *plantarum, & qui præcipuè de iis ſcripſerunt. D. I. A. I. p. 144-125.*
— — & quid de iis ſentiendum? D. II. A. II. p. 351.
Silex *cretaceus. Dec. I. A. III. p. 42—37.*
in ovulo. D. I. A. IX. & X. p. 220.
ramoſus. D. I. A. VI. & VII. p. 352.
ſtalagmites. Ibid. p. 353.
ejusq; virtutes extolluntur. Dec. I. A. III. p. 42—37.
Silices *Adamantei. Dec. I. A. IV. & V. p. 201. App.*
Argyrodamantini, eorumq; ſpecies rarior. D. II. A. III. p. 73.
candentes hydropis ſpecificum. D. II. A. I. p. 421.
diaphani. D. II. A. II. p. 92.
Siliceum *cerebrum bovinum. Dec. I. A. I. p. 92—80.*
Siliceus *Ætites rarus. D. II. A. VI. p. 1.*
homo. D. I. A. I. p. 139—121.
ren. D. II. A. VI. p. 48.
Silicum *ſpecies rarior Argyrodamas. Dec. II. A. III. p. 73.*
Siliginis *pluvia. D. II. A. X. p. 109.*
Siluri *piſcis ventriculi anatome. D. II. A. VII. p. 80.*

Similitudo *corporis & animi rara in geminis. D. II. A. VII. p. 334.*
Simia *mas, conſtans pulchræ virginis amaſius. D. II. A. V. p. 377.*
Simiæ *anatome. D. II. A. I. p. 150.*
cum homine magnam ſimilitudinem habent & multum, etiam ab his differunt. ibid. p. 153.
menſium fluxu ordinario laborant. D. II. A. V. p. 338.
& mirabilia de iis varia. ibid. p. 111. App.
volantes. D. I. A. IX. & X. p. 55.
Simiis *Berneæ majoribus, lapides inſunt bezoardici. D. II. A. II. p. 420.*
Singultiens *fœtus in utero materno. D. II. A. VI. p 42.*
Singultuoſa *febris. D. II. A. V. p. 235.*
— — *& ex ea intempeſtivè curata, Diarrhœa. D. II. A. VIII. p. 529.*
— — — *maligna non lethalis. Dec. II. A. II. p. 124. D. II. A. IV. p. 292.*
— — — *ejusq́ causa. D. II. A. II. p. 128.*
— — — *ejusq́ curatio. D. II. A. IV. p. 293.*
Singultum *coërcendi modi varii. D. II. A. VI. p. 42.*
Singultus *abortus cauſa. Dec. II. A. II. p. 124.*
cauſa. D. I. A. IV. p. 296.
continuus & diu durans. Dec. II. A. II. p. 131.
in dyſenteria Epidemica cum petechiis non lethalis. D. II. A. IX. p. 185.
in morbis malignis non lethalis. D. II. A. II p. 124. D. II. A. IV. p. 292.
periodicus. D. II. A. III. p. 112.
Singultus *promisſione doni curatus. D. II. A. IX. p. 174.*
& remedia ad eum varia. D. II. A. II. p. 124. & 129.
cum ſternutatione. Dec. II. A. IX. p. 80.
ex Venere nimia. D. II. A. X. p. 160.
à Vomitu, qua ratione differat? D. II. A. II. p. 125.
Sinus *frontales in vitulo. D. II. A. IX. p. 155.*
Sipho *Würtenbergicus in vertice fluens. D. II. A. III. p. 463. ſeqq. D. II. A. VIII. p. 565.*
Sirene *in Dania. A. 1669. viſa. D. I. A. I. p. 85. & 5. App.—73.*
Sirenes *fluviatiles. D. I. A. I. p. 89—77.*
& hiſtoriæ de illis variæ. Ibid. p. 87—75.
homines piſciformes, fœminini ſexus vocantur. Ibid.
infauſtò comparuerunt. Ib. p. 89—77.
Sirenum *& Nereidum differentiæ. Dec. I. A. I. p. 87.*
Sirius *an ad excluſionem ovorum galli aliquid contribuat. Dec. II. An. I. p. 360.*
Sirones *ſ. Acori. Dec. I. Ann. IX. & X. p. 109.*
eorum figura ſub microſcopio conſiderata. D. II. A. I. p. 49—42.
Sitis *cauſa, inopia alimenti humidiq́ nativi. Dec. II. A. VII. p. 29.*
in febre maligna diu deficiens ſine noxa. D. II. A. VI. p. 67.
puerperarum refrigerantibus non eſt corrigenda. D. II. A. V. p. 62.

Sitis *Quartanarii ortum & occaſum ſolis accuratè obſervans. Ibid p. 86.*
Situatio *locorum mutata, ejusq; probabilis cauſa. D. II. A. VIII. p. 144. D. II. A. IX. p. 460.*
Smaragdi *adſtringendi vis unde? Dec. II. A. V. p. 37.*
efficacia mira, inſiſtendo nimio menſium fluxu. ibid. p. 36.
Smaragdinus *Phoſphorus. D. I. A. VIII. p. 33.*
Smaragdus *lapidi lydio affrictus, æris reddit colorem. D. II. A. V. p. 37.*
Soeda *cortex, ejusq; vis medicinalis. Dec. II. A. I. p. 411.*
Solanum *Melano ceraſum ejusq; eſus, maniæ cauſa. Dec. II. A. X. p. 213.*
— — *ejusq; vis ſoporifera & deleteria. ibid. p. 197.*
racemoſum tinctorium Americanum, ejusq; uſus pro confectione Alchermes an concedendus. D. II. A. VI. p. 189. ſeqq.
— — *& varia de eo experimenta. D. II. A. VIII p. 333. ſeqq.*
Vide Coccus Polonicus.
ejusq; virtus antidyſenterica. D. II. A. IV. p. 154.
Sol *& in eo Mercurius viſus. D. II. A. IX. p. 274.*
Solaris *Eclipſis. D. II. A. III. p. 221. D. II. A. VI. p. 317. D. II. A. VIII. p. 339.*
halo. D. I. A. VI. & VII. p. 353.
Iris. D. II. A. VIII. p. 304.
— — *in planitie terræ. D. II. A. V. p. 273.*
Solaris *panacea. Dec. I. A. VI. & VII. p. 84. & 86. App.*
— — *ex cinnabari Antimonii. Ibid. p. 88. App.*
— — *duplicata. Ibid.*
— — *Wildenganſii. D. I. A. III. p. 421—361.*
Sole *ſignata ova. D. II. A. VI. p. 266.*
Solis *abſentiam & præſentiam obſervans ſitis. D. II. A. V. p. 86,*
cum cephalalgia conſenſus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 18.
crocus. Ibid. p. 84. & 85. App.
ſulphur. D. I. A. VI. & VII. p. 85.
— — *ſummè Volatile, qualem admittat moderatorem. Dec. II. A. I. App. Meditat. I. de Peſte,*
Solutivum *helleboratum Cnoffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 18. App.*
Somnia *hypochondriacæ, morbos imminentes nunciant. Dec. I. A. IV. & V. p. 105.*
ingenioſa Poëtæ. Dec. II. A. VI. p. 24. App.
Somnambuli *hiſtoria rarior. D. II. A. V. p. 380.*
Somnifera *quædam ſpecifica. Dec. I. A. II. p. 91. D. I. A. VI. & VII. p. 234. D. II. A. VI. p. 131.*
— — *cur eadem vigilias quandoq; inducant. D. I. A. II. p. 128. ſeqq.*
Somniferum *ex vermibus Cynosbati. ibid. p. 292.*
Somnolentum *coma, ex nimio pulveris tabaci uſu. D. II. A. X. p. 222.*
Somnum *inducens infuſum. Dec. I. A. II. p. 91.*

Somnum *non ſemper inducere opium, licet dolores cum effectu ſopiat, probatur exemplis. D. II. A. X. p. 143.*

Somnus *diuturnus D. I. A. VIII. p. 113.*

Sonitus *abdominis viperæ inſtar clamoſus. D. II. A. VII. p. 23.*

tympanorum funeſtus. Ibid. p. 90.

— — cur lupi eum ferre nequeant. D. II. A. IX. p. 117.

Sonum *cicadæ non ore, ſed alis edunt. Dec. II. A. VI. p. 122.*

Sonus *campanarum partum facilitans. D. II. A. VIII. p. 62. D. II. A. IX. p. 456.*

Sooſt *Curlandicum. D. II. A. X. p. 134. App.*

Sophorum *Elixir. D. II. A. IX. p. 260. ſeqq.*

Sorbetta *antinephritica. D. I. A. VI. & VII. p. 122. App.*

Sorbi *fungus, & ex eo contra dyſenteriam remedium. D. II. A. V. p. 199.*

Sordes *Aurium dulces, mortis inſtantis præſagium. D. II. A. III. p. 192.*

— — ratio & cauſa ibid. p. 194.

Sordida, *deficientibus aliis, in uſum medicum vocare licet. Dec. II. A. I. p. 193.*

quantum licet, à Medico ſunt vitanda. ibid. p. 192.

Spaſmodica *colica, ejusq; inutilis per Mercurium, ſalutaris, verò per balneum aquæ dulcis curatio. D. II. A. X. p. 365.*

febris tertiana. Ibid. p. 382.

Spaſmodici *affectus ab incantatione cura. D. II. A. V. p. 31.*

Spaſmus *ejusq; curatio. Dec. I. A. VI. & VII. p. 143.*

Cinicus, ejusq; curatio. Dec. II. A. III. p. 138.

ex hypercatharſi. Dec. I. A. IX. & X. p. 204.

Spaſtica *ſymptomata uterina. D. II. A. VII. p. 159.*

Σπαλὴν, *orvietano curata. Dec. I. A. VIII. p. 68.*

Spatula *ænea quam fulmen impegit in ſummum Palmæ Indicæ faſtigium. D. II. A. VII. p. 7.*

Species *Cephalicæ pro ſuffitu. D. I. A. VI. & VII. p. 40. App.*

Confortantes. ibid. p. 130. App.

pro Cucupha. ibid. p. 42. App.

Dia Cretæ Mynſichti earumq; mira efficacia in ſopiendo acido & ſingultu. D. II. A. IV. p. 293. & 298.

pro extracto ſedativo generali. Dec. I. A. VI. & VII. p. 60. App.

Specifica *remedia abſolutè non ſunt contemnenda. D. II. A. III. p. 284.*

Specificum *antepilepticum Cnöfelii. Dec. I. A. VI. & VII. p. 60. App.*

antinephriticum. ibid. p. 120. App.

dyſentericum. ibid. p. 103. App.

febrile. ibid. p. 167. App.

Spectra *Epilepſiæ cauſa. Dec. I. A. VI. & VII. p. 65.*

morborum cauſæ. ibid. p. 60.

an ſubmergantur ab iis, qui æſtate in aquis aliquandiu morantur. Dec. I. A. I. p. 202—177.

Spectriformis *apparitio, ex oſſibus Microcoſmi calcinatis. D. II. A. VII. p. 315.*

Vide Reſurrectio mortuorum umbratilis.

Specula

Specula *cavo-plana eorumq́ effectus. D. I. A. VI. & VII. in Tract. Catoptrico. Cap. VI. App.*
convexo-cava. ibid. p. Cap. IX. App.
— — *plana & de iis propoſitiones quædam. Ibid. Cap. IV. App.*
plano-cava. ibid. Cap. V. App.
— — *convexa. ibid. Cap. III. App.*
utrinq́ cava. ibid. Cap. VII. App.
— — *convexa. ib. Cap. VIII. App.*
Speculorum *confectio. D. II. A. VII. p. 340.*
ex Orichalco ſingularium, confectio. D. I. A. IV. & V. p. 285.
Spelunca *mortifera in Italia. Dec. I. A. I. p. 154—134.*
Sperma *Ceti, ejusq́ natura & præparatio. D. I. A. I. p. 302. & p. 32. App—266.*
ranarum & ex eo medicamenta ſingularia. D. I. A. VI. & VII. p. 181.
eoq́ infecta aqua bibita, ranarum cauſatur vomitum. Dec. II. An. I. p. 108.
vi purgante infectum, meretricem purgavit. D. I. A. II. p. 132.
Spermaticæ *arteriæ ſiniſtræ, propago rarior. D. II. A. IV. p. 337.*
Spermaticorum *vaſorum deſcriptio in cancris. D. II. A. VI. p. 54—& 61.*
— — — *in cervo. ibid. p. 241.*
Sperniola *D. Bernhardi. Dec. I. A. II. p. 101.*
mucaginoſa. Dec. VI. A. VII. p. 183. App.
ſicca compoſita. ibid. App.
— — *ordinaria. ibid. p. 182. App.*
— — *ex ranis. ibid. p. 182. App.*
Sphacelata *Veſica. D. II. A. VII. p. 284.*
Sphacelatæ *bubonoceles cura, reſecta inteſtini parte. Dec. II. A. VIII. p. 286.*
Sphacelatio *à frigore manuum pedumq́ in Curlandia, nemini eſt miraculo. D. II. A. X. p. 122. App.*
Sphacelus *capitis, cum artuum paralyſi univerſali. D. II. A. VIII. p. 427.*
faciei. D. I. A. IX. & X. p. 53.
fundi uterini. D. I. A. VI. & VII. p. 221.
à ligatura forti. D. I. A. II. p. 347.
manuum, ex immisſione earum in frigidam. D. II. A. III. p. 145.
tibiæ & totius. D. II. A. VII. p. 125.
Sphæra *Thalasſia piloſa. Dec. II. A. X. p. 204. App.*
Spica *deglutita. D. I. A. IX. & X. p. 266.*
— — *& per coſtarum interſtitium excluſa. D. II. A. I. p. 337.*
ſecalis mirabilis. D. I. A. VI. & VII. p. 153. ſeq.
ſiliginea in tumore. D. I. A. VIII. p. 138.
Spina *dorſi bifida. Dec. I. A. I. p. 26—22. D. II. A. II. p. 363. D. II. A. VI. p. 143.*
— — — *ejusq́ Chirurgia crudelis. D. II. A. VI. p. 293.*
— — — *ex dyſenteria intempeſtivè ſedata. D. II. A. V. p. 83.*
— — *ejusq́ à potu frigido incurvatio. D. II. A. VI. p. 325.*
— — *in embryis & tenellis, cur facilè injuriis abſceſſuum pateat. D. II. A. V. p. 158.*

Spina

Spina *dorſi eroſa & fragilis. Dec. I. A. I. p. 231–203.*
ventoſa, ejusq́; conſtitutio rarior, amputatione curata. Dec. II. A. VII. p. 280.
— — oſſium humeralium à Variolis orta. D. II. A. IV. p. 157.
ventriculum perforans. D. II. A. VII. p. 143.
Spinæ *gutturi infixæ, remedium certum. D. II. A. X. p. 149.*
Spinalis *medulla ſanguineis punctis notata. D. II. A. V. p. 121. & 122.*
Spinarum *in Vegetabilibus ortus. D. I. A. VIII. p. 349.*
Spiritus *Antepilepticus Compoſitus. D. I. A. VI. & VII. p. 53. App.*
Anticolici Michaelis ingredientia. D. II. A. IV. p. 282.
Balſamicus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 44. App.
Calaminaris lapidis, cuprum ſolvit. D. I. A. IV. & V. p. 116.
Centaurii minoris coloratus. D. II. A. III. p. 85.
formicarum Officinæ Pharmacevt. Regis Poloniæ. D. I. A. VI. & VII. p. 43. App.
Mineræ argenteæ rubræ pellucidæ, & immaturæ, radicaliter ſolvit aurum. Dec. II. An. IV. & V. p. 115. & 116.
Mundi, & de eo poſitiones aliquot. D. I. A. IV. & V. p. 281. App. ſeqq.
eorumq́; natura & Varietas. D. I. A. II. p. 189.
Nitri, unde rutilet. D. I. A. IX. & X. p. 370.
Spiritus *& Sal Volatile fecum Vini. D. I. A. VI. & VII. p. 363.*
Salis Ammoniaci Volatilis, & ex nimio ejus uſu effectus lethalis. D. II. A. III. p. 172.
— — ad ſcrupulos quatuor, feliciter pro una doſi aſſumtus. Dec. II. A. VII. p. 405.
Salis Tartari præparatio. D. I. A. III. p. 99–85.
Samech. D. I. A. IV. & V. p. 124.
ſedativus ſimplex & compoſitus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 36. App.
ſerpilli coloratus. D. II. A. III. p. 86.
ſulphuris præſtantia in tertiana. D. II. A. IV. p. 140.
Tartari compoſitus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 115. App.
— — proventus Major. Dec. VI. & VII. p. 358.
è Tartaro & Vitriolo aperitivus, diaphoreticus item & diureticus. D. I. A. VI. & VII. p. 361.
tenebricoſi Melancholiæ cauſa. Dec. II. A. IV. p. 31.
de tribus Cnoffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 172. App.
Vini, ejusq́; abuſus noxius. D. II. A. V. p. 58.
— — appetitus nimius & exceſſivus, aſtu ſedatus. D. II. A. IV. p. 27.
— — calce viva alcaliſatus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 371.
— — colicæ cauſa. D. II. A. VI. p. 22. App.
— — eoq́; febris ardens curata. D. II. A. II. p. 87.

Spiri-

Spiritus *Vini in gangræna quâ ratione opem ferat.* D. II. A. III. p. 286.
— — *Lithontripticus.* D. I. A. VI. & VII. p. 125. App.
— — *Medicinam præbet in variis affectibus non contemnendis.* D. II. A. VIII. p. 152.
— — *Myrrhatus, ejusq; uſus in Variolis.* D. I. A. IV. & V. p. 50.
— — *oculis eſt nocivus.* Dec. II. A. VIII. p. 198.
— — *ejusq; potu fugata pleuritis.* D. II. A. X. p. 223.
— — *& ex potu ejus nimio ſtupiditas.* D. II. A. VIII. p. 154.
— — *rectificatio compendioſa.* Dec. II. A. VI. p. 353.
— — *ejusq; uſus in catarrhis.* D. II. A. VIII. p. 154.
— — — *in inflammatione faucium & angina.* Ibid. p. 153.
— — — *in inflammationibus externis.* Ibid. p. 155.
— — *in lumbricorum expulſione.* ibid. p. 154.
— — *in malignarum febrium curatione.* ibid. p. 405.
— — *in Vulneribus.* Dec. II. A. X. p. 225.
Viridis æris compoſitus. D. I. A. VI. & VII. p. 54. App.
Vitrioli coagulatus. Ibid. p. 121. App.
— — *compoſitus.* ibid. p. 53. App.
— — *humidus.* ibid. p. 54. App.
— — *regeneratus quid, & unde fiat.* D. I. A. VI. & VII. p. 164.
— — *roridus per cohobia.* D. I. A. VI. & VII. p. 57. & 58. App.
Spiritus *vitrioli Smaragdinus.* D. I. A. VI. & VII. p. 54.
— — *volatilis.* ibid. p. 53. App.
volatiles pingues ex capite mortuo Cornu Cervi & ſale aceti albo. Dec. II. A. VII. p. 425.
Urinæ, & quædam circa deſtillationem ejus notanda. ibid. p. 425.
Splendor *oculorum in defunctis.* Dec. II. A. IX. p. 34.
Splenetica. D. I. A. VI. & VII. p. 111. *Vide Lien.*
Spondylolithes *Teriolenſis.* Dec. II. A. I. p. 337.
Spongia *ſomnifera.* Dec. I. A. VI. & VII. p. 37.
Spongiæ *& ſingularis ab illis abſtinentia.* D. I. A. IX. p. 346.
Spongiis *malè annumeratur pila marina.* D. II. A. X. p. 200.
Spongiolæ *roſarum ſylveſtres, earumq; veſpæ.* D. II. A. II. p. 30. ſeqq.
Spongioſa *veſica extra abdomen poſita, cum defectu penis.* D. II. A. V. p. 54.
in vulva puellæ excreſcentia. D. II. A. VI. p. 341.
Spontanea *varicum apertio.* Ibid. p. 220.
Venæſectio ibid. p. 336. 338. 349. 550.
Sputum *purulentum, ex Vini hiſpanici potu.* D. II. A. VI. p. 83.
ejusq; rejectio matutina copioſa à Tabaco. D. II. A. VII. p. 375.
per quas vias in pleuritide rejiciatur. D. I. A. III. p. 393—336.
Sanguinis. Vide hæmoptyſis.
Verminoſum. D. II. A. IV. p. 195. A. p. *Vide Pus.*

Srint *qualis morbus. D. I. A. II. p. 55.*
Stagnantes *humores omnes tunicas poſſunt reddere glanduloſas. Dec. II. A. IX. p. 25.*
Stagnum *Borrusſiacum alternis trienniis ſponte piſcoſum & frugiferum. D. II. A. V. p. 4.*
— — *hujus ratio & cauſa probabilis. ibid. p. 5.*
Klenen Kiel inquinamenti aërei cauſa. ibid. p. 5.
Vinarienſe margaritiferum. D. I. A. II. p. 330.
Stalagmites. *D. I. A. VI. & VII. p. 353.*
Stannea *Vaſa in Curlandia à frigore rimas agunt. D. II. A. X. p. 122.*
Stannum *quomodo argento ſimile reddatur, valdeq; ſonorum. Dec. I. An. II. p. 148.*
ejusq; minera in granis. ibid. p. 149.
optimum. D. I. A. II. p. 150.
paralyſeos cauſa. Dec. II. An. VII. p. 156.
rore Indico mediante, in liquorem albidum redactum. Dec. II. A. IV. p. 130.
Schlakenvvaldenſe & in Dono Dei, ſemper recreſcens. Dec. I. A. II. p. 149. & 150.
Statua *ferrea ambulans. D. I. A. IX. & X. p. 2.*
humana circulatoria. D. I. A. IV. & V. p. 243. D. I. A. IX. & X. p. 1.
— — — *ejusq; ſtructura. D. I. A. IX. & X. p. 9.*
— — — *ejusq; uſus & praxis. Ibid. p. 17.*
lignea mobilis. Ibid. p. 2.
Stella *cadens, meteorum. D. II. A. IX. p. 120.*
& cruce notatus lucius. D. II. A. VI. p. 13. App.
Stellæ *an rectè Idolorum nominibus nuncupentur. D. II. A. V. p. 249.*
Stellionum *copia ubi inveniatur. D. I. A. II. p. 150.*
Steatoma *in dextro latere intra corpus natum. D. II. A. VI. p. 456.*
epatis. D. I. A. II. p. 451.
in gena, ejusq; ſectio & curatio ſine relicta deformitate. Dec. II. Ann. I. p. 218.
ſub mento curatum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 66.
Meſenterii. D. II. A. II. p. 367.
Plicæ amiſſæ cauſa. D. II. A. X. p. 40. App.
in Pyloro urſæ. D. I. A. IV. & V. p. 104.
Steatomaticus *abdominis tumor in puerulo nondum trienni, rarus & admirandus. D. II. A. VII. p. 470.*
tumor, & in eo oſſiculum coralliforme. D. II. A. III. p. 359.
Steinflechten *quid? D. I. A. II. p. 99.*
Stercorea *planta. D. II. A. III. p. 410.*
Stercoreum *lignum. D. I. A. III. p. 73.*
Stercoreus *ſudor. A. II. A. VII. p. 134. App.*
Stercoris *excretio in mortuo. D. II. A. IX. p. 380.*
— — *ratio & cauſa. ibid. p. 381.*
Vide Iliaca paſſio.
Stercorum *in affectibus quibusdam virtus. D. II. A. I. p. 191. & 192.*

Stercus *anſerinum, expertum ad quartanam remedium. D. II. A. VI. p. 102.*
caninum ejusq; uſus in febb. quartanis. D. II. A. V. p. 36. App.
equinum ejusq; uſus medicus. D. II. A. IV. & V. p. 222.
humanum, ejusq; uſus in dyſenteria. D. II. A. V. p. 36. App.
ovillum, ejusq; virtus ſingularis ſolvendi alvum. D. II. A. VI. p. 185.
porci maris febrifugum efficaciſſimum. Ibid. p. 104.
vaccæ nigræ Epilepſiæ remedium. Dec. II. A. VII. p. 133. App.
vaccinum, ejusq; virtus in Ophthalmia Epidemica. D. II. A. III. p. 186.

Steriles *coitus ſunt absq; anima, Dec. II. A. IX. p. 7.*

Sterilitas *aëre mutato emendata. D. II. A. VI. p. 76. App.*
— — ab auribus abſciſſis. D. II. A. VII. p. 161. App.
ejusq; cauſæ in fœminis variæ. D. I. A. II. p. 310. D. II. A. VII. p. 166.
ejus character pudendum à pueritia canum & glabrum. D. II. A. VI. p. 24. App.
ob collum uteri obſtructum ab excreſcentia carnea. Ibid. p. 311.
ejusq; cura in femina Bernenſi. D. II. A. VII. p. 166.
à fluore albo feliciter curata. D. II. A. I. p. 274.
eam menſium defectus non ſemper cauſatur. D. II. A. I. p. 115.
ab utero vulnerato curata. D. I. A. IX. & X. p. 155.

Sterilitatis *cura in fœminis. D. II. A. X. p. 350. App.*

Sternbutzen. *Dec. I. An. VI. & VII. p. 185. App.*

Sternum *ejusq; abſceſſus. D. II. A. III. p. 281.*
in Cygno deſcriptum & delineatum. D. I. A. II. p. 30.

Sternutatio *ejusq; cauſa Anatomico-phyſica. D. II. A. IX. p. 56.*
convulſionis ſpecies. Dec. II. Ann. IV. p. 62.
crebra periculoſa, ſæpèq; mortis cauſa eſt. Dec. I. A. III. p. 249. & 250—213. & 214.
— — in uno paroxyſmo tercenties repetita. Dec. I. A. III. p. 247—211.
— — & vehementiſſima. D. II. A. IV. p. 274.
enormis ex cereviſiæ uſu. D. II. A. VI. p. 184.
exitialis. ibid. p. 38.
ex gammarorum eſu. Dec. II. A. IV. p. 6.
guttæ ſerenæ cauſa. Dec. I. An. I. p. 174—151.
eâq; menſium ſuppreſſio relaxata. Dec. II. A. V. p. 41. App.
in quibus morbis auſpicatò accidat vel non. D. I. A. III. p. 251—215.
noxia non ſemper eſt. ibid.
in paroxyſmo uno tercenties repetita. D. I. A. III. p. 247—211.
in ſecundinarum retentione ſaluberrima. D. II. A. V. p. 45. App.
cum ſingultu. D. II. A. IX. p. 80.

Sternutatio *triduana, ex ſuppreſſione menſium. D. II. A. VIII. p. 329.*
ex Vini Hiſpanici potu. Dec. II. A. X. p. 370.
Sternutatoriorum *ex immodico & intempeſtivo uſu, Barycoia. D. II. A. IX. p. 56.*
Stibium, *ex eo antiqui ſua pararunt Cosmetica. D. II. A. VI. p. 86. ſeqq. App. & p. 96. ſeqq. App.*
quid? ibid. p. 113. App.
ubi ejus in S. Scriptura fiat mentio. ib. p. 88. ſeqq. App.
ejusq; uſus. ibid. p. 114. App.
Stibini *lapides, idem ſunt ac marmor nigrum. ibid. p. 94. App.*
Vide Antimonium.
Stillicidium *Uteri gravidæ innoxium. D. I. A. IX. & X. p. 86.*
Stipticæ *aquæ proceſſus. D. II. A. IV. p. 315.*
Stœchas *igneſcens Caſſubiæ. D. I. A. IV. & V. p. 144.*
vulgaris, in morbo regio experta. ibid.
Stomacacen *à vacca collectum. D. II. A. VII. p. 363.*
Stomachica. *D. I. A. VI. & VII. p. 98. App.*
Stomachici *Poterii exaltatio. Dec. II. A. IV. p. 264.*
— — *præparationis methodus genuina. Ibid. p. 263.*
Stomachus *ejusq; ardoris rara metamorphoſis, & curatio diverſa. D. I. A. III. p. 385—330.*
— — *orificium an animæ ſedes? D. II. A. IV. p. 294.*
Vide Ventriculus.
Strabiſmus *ex Epilepſia. Dec. I. An. III. p. 294—252.*
Stramen *ἄνω καὶ κάτω excretum. D. I. A. VI. & VII. p. 64.*
in naribus fractum, cœcitatis cauſa. D. II. A. VI. p. 287.
Straminis *uvidi ſuper faſcem decubitus noxa. D. II. A. IX. p. 344.*
Strangulatio *faucium, malè pro ſuffocatione uterina habita. Dec. II. A. VI. p. 375.*
Stranguria *à cantharidibus excitata. Dec. II. A. VII. p. 264.*
ejusq; cauſa. D. II. A. II. p. 36.
& ad eam evporiſta. D. II. A. VIII. p. 456. D. II. A. X. p. 377.
ex uſu vini & aceti. D. II. A. VI. p. 23. App.
Stratiotis *Ægyptiacæ ſpeciei Faſnofana. D. II. A. VI. p. 131.*
Strepitoſus *affectus. D. I. A. III. p. 485—418.*
Strepitus *oſſium. D. I. A. IX. & X. p. 304.*
— — *ejusq; cauſa. D. I. A. III. p. 488—420. D. II. A. V. p. 203.*
— — *curatus. D. II. A. V. p. 465.*
Stridoris *gryllorum organon. D. II. A. IV. p. 84.*
Vide gryllus.
Strombus *ferreus. D. II. A. VIII. p. 323.*
Struma *colli pediculis ſcatens. D. II. A. IV. p. 40.*
in coxendice. D. II. A. VI. p. 93.
in dorſo. Ibid. p. 92.
inſolita. D. II. A. IV. p. 195. App.
manu defuncti cujusdam curata. D. II. A. II. p. 309.

Struma

Struma & *in eo oſſicula inventa. Dec. II. A. II. p. 270.*
verminoſa. D. II. A. V. p. 8. App.
in vulva. D. II. A. VI. p. 10. App.
Strumæ *externæ, internarum indicia. D. I. A. II. p. 7.*
incurabiles an verò curabiles ſint? D. II. A. VI. p. 94.
in partibus corporis variis reperiuntur. D. II. A. VI. p. 93. & 94.
ſectio in collo ſexagenariæ. D II. A. V. p. 453.
Strumarum *curatio transplantatoria. D. II. A. X. p. 99.*
Strumas *abſumens evporiſton. Dec. II. A. V. p. 198.*
— — *pulvis egregius. D. II. A. II. p. 310.*
Strumoſi *pedes Chriſtianorum Inſulæ S. Thomæ. D. II. A. III. p. 52.*
— — *fœminæ Europeæ. Ibid. p. 53.*
Strumoſus *colli tumor fœminæ, & in ea fœtus repertus. D. II. A. X. p. 103.*
Struthiones *metallis nutriri, veroſimile videtur. D. I. A. III. p. 60—52.*
Stupefactiva *animalium quorundam vis. D. II. A. VII. p. 436. & 437.*
Stupiditas *ad actiones humanas, in puella. D. II. A. IX. p. 12.*
à ſpiritus Vini potu. Dec. II. A. VIII. p. 542.
Stupor *brachii ex paſſione hyſterica. D. II. A. II. p. 383.*
cutis à colica. Dec. I. A. IX. & X. p. 134.
dentium. D. II. A. VII. p. 142. App.
rarus lethalis. Dec. I. A. IX. & X. p. 432.
Submerſi *aquam copiosè non imbibunt. D. II. A. VI. p. 316.*
Submerſorum *anatome. Dec. II. A. VI. p. 316.*
ſatis diu ſub aquis hærentium & nihilominus ſervatorum exempla & hiſtoriæ rariores. D. I. A. VI. & VII. p. 30. D. II. A. VIII. p. 480.
— — *& de iisdem judicia. D. I. A. VI. & VII. p. 104. 108. 125. 162. 173. 270.*
Subterranei *mures. D. II. A. V. p. 219.*
Subterraneorum *geneſis, & circa eam obſervatio ſingularis. Dec. II. A. III. p. 538.*
Succenturiati *renis dextri defectus in puella. D. II. A. I. p. 93.*
Succineum *vitrum naturâ ex ovo factum D. II. A. III. p. 146.*
Succini *eſſentia. Dec. I. A. IX. & X. p. 102.*
oleum noxium. D. I. A. VIII. p. 147.
Succinum *Brandenburgicum. D. I. A. IX. & X. p. 223.*
Curlandicum. D. II. A. X. p. 132. App.
liberalius comeſtum, palloris, aliorumq́; ſymptomatum cauſa. D. II. A. VIII. p. 175.
an valetudinis Index. Dec. II. A. IV. p. 303.
Wittebergenſe. D. I. A. IX. & X. p. 102.
Succolada *Regia. Dec. I. A. VI. & VII. p. 99. App.*
Vide Choccolata.
Succus *betulæ, eumq́; colligendi modus. D. I. A. VI. & VII. p. 123. App.*

Succus *pomorum Borsdorffienſium putridorum. Ilei remedium. D. I. A. VI. & VII. p. 153.*
Suctio *infantum impedita, ab exulceratione umbilici. D. II. A. V. p. 432.*
— — — — *ob defectum uvulæ. ibid. p. 12.*
Suctione *papillæ ſiniſtræ, infantis quaſi mortui in vitam reſtitutio. D. II. A. VI. p. 145. D. II. A. VII. p. 125.*
ſurditas curata. D. II. A. VI. p. 254.
ulcus Veſicæ curatum. Dec. II. A. IX. p. 393.
Suctionis *uſus in extrahendo in pene calculo. D. II. A. VII. p. 127.*
— — *in vulneribus. Ibid. p. 127.*
Sudans *effigies. D. II. A. VII. p. 331.*
Sudor *allii odore. D. II. A. V. p. 7. App.*
arenoſus. D. I. A. II. p. 35.
— — *albisſimus. D. II. A. V. p. 54. App.*
ater. D. I. A. VI. & VII. p. 20.
ſub axillis miniatus. Dec. II. An. III. p. 83.
— — *& cum eo panis infectus, ad amorem conciliandum cum effectu exhibitus. Ibid. p. 203.*
Cereviſia. D. II. A. VI. p. 20. App.
cœruleus D. II. A. IV. p. 203. App.
— — *dextri hypochondrii. D. I. A. VI. & VII. p. 93.*
cohibitus, contracturæ cauſa. D. II. A. V. p. 10. App.
in coitu ſanguineus. D. II. A. VI. p. 55. App.
cruentus. D. II. A. VI. p. 45.
— — *in coitu. Ibid. p. 55. App.*
Sudor *cryſtalliſatus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 93.*
ingravidationis fœminæ cujusdam certum ſignum. Dec. II. A. II. p. 287. D. II. A. X. p. 162.
lacteus. D. II. A. V. p. 15. App.
lateris tantùm unius. Dec. I. A. IV. & V. p. 103. Dec. II. A. II. p. 287. D. II. A. X. p. 162.
lethalis. D. II. A. IX. p. 218.
luteus. D. I. A. VI. & VII. p. 113.
— — *ſ. croceus particularis febrim acutam ſolvens. Dec. II. A. IV. p. 329. It. 204. App.*
melleus. D. II. A. V. p. 18. App.
miniatus. D. II. A. III. p. 83.
poſt mortem. Dec. I. A. III. p. 140—120. D. I. A. VI. & VII. p. 243. D. II. A. IX. p. 71.
— — *ejus cauſa. Dec. I. A. VI. & VII. p. 245.*
— — *pediculoſus. D. II. A. VI. p. 3. & 5. App.*
naturalis & ſalutaris. D. I. A. VI. & VII. p. 231.
ſub nive ſaluberrimus. D. II. A. VI. p. 50. App.
oleoſus. D. II. A. V. p. 70. App.
pediculorum. D. I. A. II. p. 34. D. II. A. IV. p. 189. App.
— — — *poſt mortem. D. II. A. VI. p. 3. & 5. App.*
pinguis. D. I. A. II. p. 34. Dec. I. A. VI. & VII. p. 234.
porraceus. D. II. A. V. p. 14. App.
quid? D. I. A. VI. & VII. p. 244.
rubicundus. D. II. A. VI. p. 4. App.

Sudor *ex potu vini rubri generoſioris. Dec. II. A. II. p. 64.*
ſabuloſus. D. II. A. X. p. 144.
ſanguineus. D. I. A. II. p. 34. D. I. A. VI. & VII. p. 20. D. II. A. II. p. 63. D. II. A. VI. p. 45. It. p. 4. App.
— — — *in coitu. Dec. II. A. VI. p. 55. App.*
— — — *in Juvene. D. II. A. X. p. 354.*
— — — *in recens nato. ibid. p. 121.*
ſtercoreus. D. II. A. VII. p. 134. App.
ſuppreſſus ejusq́ incommoda. D. II. A. II. p. 187.
totius corporis, qui alias in uno tantùm latere profluebat, conceptionis ſiggnum in muliere quadam. D. II. A. X. p. 161.
verminoſus. D. I. A. VI. & VII. p. 7. D. II. A. VI. p. 4. App.
Vini rubri. D. I. A. II. p. 35.
Violacei odoris. Dec. II. Ann. V. p. 9. App.
Viridis. D. II. A. VI. p. 29. App.
Viſcidus & ſalutaris. Dec. II. A. V. p. 106.
Urinoſus. Dec. II. A. VI. p. 20. App. D. II. A. X. p. 129. & 130.
Sudore *ordinariè expulſi menſes. D. II. A. VI. p. 54. App.*
Sudorifera *opii virtus. D. II. A. V. p. 29.*
purgantibus cur à quibusdam admiſceantur. D. II. A. II. p. 141.
Sudoriferi *& phlebotomiæ in die purgationis ſalutaris uſus. Dec. II. An. II. p. 139.*
Sudoriferum *maximum Fabri quomodo compendioſius præparandum. Dec. I. A. IV. & V. p. 289.*
Sues *grandinoſi, eorumq́ anatome. D. II. A. IX. p. 448.*
— — *eorumq́ carnes galli non abhorrent. ibid. p. 449.*
Suibus *medetur vincetoxicum. D. I. A. I. p. 155—135.*
Suillæ *carnis frequentior eſus, an exinde oriatur Elephantiaſis. D. II. A. VIII. p. 61.*
Suillo *pudendo urinæ incontinentia curata. D. II. A. VII. p. 148.*
Suillum *ſtercus, ejusq́ vis anticolica. Ibid. p. 97.*
— — *antifebrilis. D. I. A. III. p. 192—164.*
Suffitu *curata maleficia. D. II. An. VII. p. 152.*
Suffitus *cephalicus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 40. & 41. App.*
Suffocatio, *ejusq́ cauſa rarior. D. II. A. IV. p. 137 & 262.*
ex fruſto rupti pulmonis. Dec. I. A. I. p. 131—113.
à phaſeolo. D. I. A. II. p. 240.
à pure pleuritico ſimul rupto. D. II. A. VIII. p. 541.
hyſterica feliciter curata. D. II. A. II. p. 285.
— — *in puerpera lethalis. ibid. p. 252.*
— — *eâ vir quidam laborare creditus. D. II. A. VI. p. 375.*
Suffocativa *tuſſis. D. II. A. IV. p. 135.*
Suffocativum *aſthma mirandum. D. II. A. VII. p. 153.*

Suffo-

Suffocativum *aſthma periodicum. ibid. p. 238.*
Vide Aqua & in ea ſuffocati.
It. Submerſi.
Suffuſio *tunicæ adnatæ. Dec. I. A. VI. & VII. p. 612.*
Vide Cataracta.
Sulcia *Hallenſis Tiroliæ. Dec. II. Ann. IV. p. 57.*
Sulphur *anodynum verum. D. II. A. VII. p. 426.*
antimonii duplex eſt. D. I. A. III. p. 173—148. & 149.
— — fixatum. D. I. A. VI. & VII. p. 86.
— — quomodo ex eo lapis bezoar mineralis parandus. D. II. A. VII. p. 426.
& aqua, prima nutribilia. D. I. A. IX. & X. p. 371.
ejusq; flores ſimplices ſupervacanei. D. II. A. X. p. 105.
fœtidum in lapide Bononienſi unde? D. I. A. IV. & V. p. 197. ſeqq. App.
& ignis Veneris differunt. D. I. A. IV. & V. p. 84.
lucidum primum. D. I. A. IX & X. p. 371.
ejusq; odor, doloris capitis cauſa. D. II. A. X. p. 231.
olentes manus. D. I. A. IV. & V. p. 200.
Philoſophorum quale? D. I. A. VIII. p. 89.
Pluviarum putatitium. Dec. I. A. VI. & VII. p. 122. D. II. A. VII. 367.
pulveriſari quâ ratione & facilè & ſubtilisſimè posſit. D. II. A. X. p. 105.
Sulphur *ex ſole. Dec. I. An. VI. & VII. p. 28.*
Salis ſummè Volatile, qualem admittat moderatorem. D. II. A. I. Append. Meditat. de Peſte.
ejusq; ſpiritus ſine igne paratus. D. II. A. I. p. 404.
Veneris cum aqua forti miſtum, in album corpus reducitur, viresq; admittit. D. I. A. IV. & V. p. 87.
Vitrioli philoſophicum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 36.
— — ejusq; Tinct. præparandi modus & uſus. D. II. A. VI. p. 373. & 374.
Sulphurum *mineralium eſſentias ritè parandi modus. D. I. A. III. p. 98—84.*
Sumatrenſes *Auri & argenti mineræ. D. II. A. V. p. 68.*
Supercilia *cur denigrarint mulieres antiquorum. D. II. A. VI. p. 106. App.*
quomodo denigrarint. Ibid. p. 108. App.
denigrans Africanorum Tinctura. ibid. p. 117. App.
— — Turcarum Tinctura. ibid. p. 115. App.
Superciliorum *conſenſus cum ſcapulis. D. I. A. I. p. 80—70.*
dolor acerbisſimus periodicus. D. I. A. III. p. 455—391.
Superfœtans *gallina. Dec. II. An. VIII. p. 259.*
Superfœtatio. *D. II. A. VII. p. 319.*
an ſit, & quibus menſibus potisſimùm fiat. D. II. A. II. p. 409.
Superiorum *cum inferioribus harmonia. D. II. A. VIII. p. 38. App.*

Super-

Superſtitioſi *obſtetricantium & parturientium ritus. D.II. A. VIII. p. 438. D. II. A. IX. p. 465.*
Superſtitioſum *remedium cœcitatis cauſa. Dec. II. A. II. p. 261.*
Suppoſititii *infantes. D. II. A. VIII. p. 515.*
Suppoſitorium *anodynum, dyſenteriæ remedium optimum. Dec. II. A. X. p. 94.*
ligneum. D. I. A. I. p. 229—201.
Suppreſſio *alvi. Vide alvi Obſtructio.*
Suppuratio *teſticuli Muliebris mortis cauſa. D. II. A. IV. p. 95.*
Surdi *acutiſſimo viſu ut plurimùm pollent. D. I. A. I. p. 115. & 117.—100. & 101.*
quibus adminiculis adjuti, audire poſſint. Ibid. p. 114—98.
quâ ratione loquentes è labiorum motu intelligant? Dec. II. A. X. p. 50. App.
à nativitate, eis auditus nunquam reſtituitur, etſi mutis loquela. Dec. I. A. I. p. 112—97. & 98.
à nativitate, muti ſaltim ſunt per accidens. D. I. A. I. p. 115. & 117—100. & 101.
Surditas *ejusq; cauſa. Dec. II. A. VII. p. 164.*
curata. ibid. p. 163.
ejusq; cura jocoſa. Dec. II. An. II. p. 371.
poſt febrem malignam. D. I. A. VI. & VII. p. 147.
ex piſo in aurem illapſo. D. II. A. II. p. 374. D. II. A. III. p. 154.
Surditas *ſuctione curata. D. II. A. VI. p. 254.*
Tuba quadam emendata. D. I. A. I. p. 118—102.
Sus. *Vide Sues.*
Sutura *cranii coronalis, ejusq; diſceſſio. D. II. A. IX. p. 429. 451.*
— — ab ebrietate præſervans. D. I. A. IV. & V. p. 34.
— — perceptibilis, ex Cephalalgia contumaci. D. II. A. IV. p. 275.
— — — in infante. D. I. A. IX. & X. p. 439.
— — — in partu difficili. Dec. II. A. IV. p. 276.
ſagittalis ad naſum excurrens. Dec. I. A. VIII. p. 5.
— — ad nares in caſtore amphibio ſemper excurrit. Ibid. p. 6.
— — — in fœminis non ſemper extenditur. Ibid.
Suturæ *temporum ſpuriæ, & circa illas vulnus non lethale. Dec. II. A. VIII. p. 298.*
earumq; uſus. D. II. A. X. p. 389.
Sylvæ *innatæ lapidibus. Dec. II. An. II. p. 143.*
Sympathetico *pulvere curata hæmorrhagia. D. II. A. IV. p. 149.*
Sympathia *gemellarum ſingularis. D. II. A. VII. p. 334.*
inter maritum ejusq; uxorem. Ibid. p. 409.
mirabilis. D. II. A. IV. p. 400. App.
partium. Vide Conſenſus partium.
patris & filii in paroxyſmo febris tertianæ. D. II. A. V. p. 455.

Symptoma *Aſcitæ peculiare. Dec. I. An. VIII. p. 48.*
Symptomata *Apoſtematum pulmonum. D. I. A. IX. & X. p. 345.*
gravidæ rara. ibid. p. 354.
hyſtericæ mira. ibid. p. 115.
poſt mictionem in aures. D. II. A. IV. p. 277.
poſt mortem graviſſima, maligno morbo extinctæ virginis. Dec. II. A. I. p. 412.
ſingularia. D. I. A. IX. & X. p. 435.
vermium. ibid. p. 436.
uteri ſpaſtica. D. II. A. VII. p. 159.
Symptomaticæ *excretiones lethales. D. I. A. VI. & VII. p. 253.*
Syncope *ex dentitione in puero decenni. D. II. A. IV. p. 70.*
periodica. D. II. A. I. p. 21.
Vide Palpitatio Cordis.
Synovia *infauſtam Venæ ſectionem ſecuta. D. II. A. III. p. 81.*
& ad eam ſecretum. Dec. I. A. II. p. 104.
Vide Atrophia.
Syrennius, *optimus inter Botanologos Polonos. D. I. A. I. p. 27–23.*
Syrupus *epilepticus puerorum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 52. App.*
helleboratus Cnöffelii. ibid. p. 17. App.
pectoralis ſolutivus. ibid. p. 79.
violarum compoſitus. ibid. p. 80.

T.

Tabacum *ejusq; abuſivam & exceſſivam fumigationem exſiccare cerebrum, falſum. D. II. A. X. p. 257.*
Tabacum *ejusq; abuſus. D. I. A. VIII. p. 122.*
— — — dentium cauſatur caſum. D. II. A. II. p. 273.
Chinenſe. D. I. A. IX. & X. p. 457.
ejusq; effectus mirabilis. D. II. A. II. p. 262.
fumandi novus & proficuus modus. D. II. A. VIII. p. 76. ſeqq. D. II. A. IX. p. 458.
ejusq; fumo epilepſiam foveri, exemplo probatur notabili. Dec. II. A. VII. p. 373.
— — hyſterica curata. D. II. A. II. p. 384.
ejusq; fumus mortis cauſa. Dec. II. A. VI. p. 71.
—— uſus ſalutaris. Dec. II. A. VII. p. 92.
— — — in ulceribus tibiarum. D. II. A. III. p. 319.
Japonicum. D. I. A. I. p. 333–293.
ejusq; in Mictione nocturna uſus. D. I. A. II. p. 36.
ejusq; Narcotica vis in impotentia notatur. D. I. A. III. p. 69–60.
—— Pulveris nimius uſus, comatis ſomnolenti cauſa. Dec. II. A. X. p. 222.
—— ad ſcabiem & pediculos externus & infelix uſus. Dec. II. A. IV. p. 46.
ſputi copioſi rejectionis matutinæ cauſa. D. II. A. VII. p. 373.
ejusq; Vulneraria virtus. D. II. A. II. p. 263.
Tabes *ejusq; cauſa. D. II. A. V. p. 136.*

Tabes

Tabes *eaq; confectorum anatome. D.II. A. III. p. 396. D.II. A. V. p. 134. D. II. A. IX. p. 20.*
feliciter curata. D. I. A. III. p. 542—467.

Tabulæ *Martiales. Dec. I. A. VI. & VII. p. 140. App.*
Phlebotomicæ propudium. Dec. II. A. VIII. p. 52. App.

Tacamahaca *liquida. D. I. A. III. p. 516—444.*

Talcum *à gypſo quomodo differat? Dec. I. A. IV. & V. p. 201.*
ejusq; Magiſterium. D. I. A. VI. & VII. p. 186.

Tali *gangræna ſpontanea. Dec. I. A. VI. & VII. p. 306.*

Talpa *Vomitu rejecta. Dec. I. A. VIII. p. 150.*

Talpæ *anatome. D. I. A. II. p. 114. D. II. A. I. p. 323.*
cœco inteſtino carent. ibid. p. 205.

Tanaceti *uſus in hydrope ſalutaris. Dec. II. A. II. p. 267.*

Tarantiſmus. *D. I. A. IX. & X. p. 281.*

Tarantulæ *antidotus. D. I. A. I. p. 153—133.*

Tartarus *Antimoniatus, ejusq; deſcriptio. D. II. A. I. App. Meditat. de Peſte.*
ejusq; arcanum Cnöfelianum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 21. App.
— — — ſolare. ibid. p. 89. App.
ejusq; cryſtalli chalybeati. Ibid. p. 138. App.
dentibus adnatus, quomodo cariem eorum producat? Dec. II. A. VI. p. p. 533.

Tartarus *emeticus ejusq; abuſus. D. II. A. VI. p. 288.*
— — Mynſichti taxatus. D. I. A. VIII. p. 71.
— — ejusq; virtus & effectus inæqualis. D. II. A. III. p. 157.
Martiatus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 113. App. D. II. A. I. p. 288.
ejusq; Sal. Vide Sal Tartari.
ſanguinis quid? D. I. A. II. p. 316.
ejusq; ſpiritus cum alumine mixto paratus. D. I. A. VI. & VII. p. 361.
— — — compoſitus. ibid. p. 361.
— — — deſtillatio lucroſior. ibid. p. 358.
— — — cum melle paratus. D. *I. A. VI. & VII. p. 363.*
— — — è proprio ſale ſ. è Tartaro Tartariſato prolicitus. D. I. A. VI. & VII. p. 361.
— — — è proprio ſale aceto deſtillato, ut & Aceto ſimplici paratus. Ibid. p. 361. & 362.
— — — cum ſaccharo factus. Ibid. p. 363.
ejusq; Tinctura. D. I. A. VI. & VII. p. 125.
Vitriolatus cryſtalliſatus. D. I. A. VI. & VII. p. 121. App.
— — — ad dimidiam drachmam ſumtus, copioſisſimæ alvi excretionis & febris continuæ cauſa. Dec. I. A. III. p. 77—67.

Tauri *organa genitalia in tribus ſubjectis conſiderata. Ibid. 305.—261.*

Tauzarghanta *radix. ibid. p. 515—444.*

Taxus *animal, ejusq; anatome. Dec. II. A. V. p. 55.*

Tela *deleterio Veneno inſecta in Macaſſar. D.II. A. III. p. 127. ſeqq.*

— — — & adverſus ea remedium. ibid.

Telæ *ſingularis pluvia in Curonia. Dec. II. A. VII. p. 19. App.*

— — — & quid de ea ſentiendum. ibid. p. 42. App.

Telepticum *Vide Fabaria.*

Temperatura *hominis cujusdam rarisſima. D. II. A. II. p. 347.*

Temperies *maris frigidi in fundo, experimenta comprobata. Dec. II. A. X. p. 286.*

Tempeſtates, *cur animalia & inſecta varia prædicant? D. II. A. VI. p. 9.*

avertens lapis. Ibid. p. 4.

eorumq; indicia magis ex aëre quàm ſiderum conſtellatione ſunt præſumenda. D. II. A. I. p. 4.

cur vulnerati præſentiant? Dec. I. A. VI. p. 8. & 11.

Temporis, *& horarum intervalla ſine indice, à Morione accuratè obſervata. D. II. A. I. p. 226.*

Temulenta *quædam animalia. Dec. II. A. VI. p. 43. App.*

Temulentum *Lolium. Dec. II. A. IX. p. 465.*

Tendines *manus abſcisſi & denuò connexi. D. II. A. III. p. 251.*

Teneſmus, *abortus cauſa. D. II. A. X. p. 230.*

Tenia *aſcendit ſupra colon. D. II. A. VII. p. 42.*

in inteſtinis canis diarrhœa affecti, reperta. ibid. p. 41.

Tenſio *cordis lipothymiæ cauſa. Dec. II. A. V. p. 95. ſeqq.*

Tenſivorum *circa præcordia dolorum cauſa rarior. D. II. A. VII. p. 21.*

Tentigo *mortuorum. Dec. I. A. IX. & X. p. 98. & 350.*

Terebinthinæ *oleum & ſpiritus fugat inſecta & muſcas. Dec. II. A. I App. Orat. II. de Peſte.*

Teredo *corporis humani, & varia circa eam obſervata. D. II. A. X. p. 33. ſeqq. App.*

per os excreta. D. I. A. IX. & X. p. 166.

Teredinum *generatio ex Ovo. Dec. II. A. X. p. 35. & 36. ſeqq. App.*

Termites *in puella bimula. D. II. A. VII. p. 143.*

per Urinam excreti. Ibid. p. 478.

Terra *alba Hungarica. D. I. A. II. p. 56.*

Catechu, ejusq; balſamus. Dec. I. An. VI. & VII. p. 26.

— — quid? Dec. I. A. IX. & X. p. 463.

— — ejusq; à Dn. D. Hagendornio editæ deſcriptionis Synopſis. D. II. A. III. p. 585.

— — ejusq; Tinctura ſponte in gelatinam concreta. Dec. II. A. VII. p. 377.

cœmeteriorum ſi deſtillatur, varia excitat phantaſmata. Dec. II. A. VI. p. 98.

figlina externum podagræ remedium. Ibid. p. 82.

Guianenſis fœtida. Dec. I. An. III. p. 518—446.

Terra

Terra *Mater, à cœlo patre imprægnatur.* D. II. A. VIII. p. 39. App.
nigra comeſta. Dec. I. A. VI. & VII. p. 203–172.
ſigillata Münchenſteinenſis. D. II. A. VIII. p. 303.
— — *ei ſimilem planè materiam poſt evaporationem relinquit aqua Nuceriana.* Dec. II. A. VI. p. 83. App.
— — *à D. Wurffbainio proximè edendæ Synopſis.* D. II. A. VIII. p. 123. App.
vulneraria. D. I. A. II. p. 147.
Terræ *bituminoſæ quam vulgo* Torf *vocant, uſus, ad ædium tecta apud Curlandos.* D. II. A. X. p. 123. App.
Medicinales Sumatricæ. D. II. A. V. p. 69.
Sal. D. II. A. VIII. p. 8. App.
Terrarum *uſus ad coſmetica.* D. II. A. VI. p. 111. App.
Terræ *motus quo anni tempore plurimùm evenire ſoleat?* Dec. II. An. IX. p. 425.
ejusq; cauſæ. ibid. p. 423. ſeqq.
cur domus in una vicinia tantùm aliquas haud raro concutiat? Dec. II. A. IX. p. 248.
Labacenſis, ibid. p. 423.
quæ loca iis maximè ſint obnoxia. ibid. 424.
an prædici posſint. ibid. p. 426.
an aliquid præſagiant? ibid. p. 425.
Terrefactæ *matris lac nocivum.* D. II. A. IX. p. 70.
Terror, *Aphoniæ & convulſionum cauſa.* D. II. A. IV. p. 64.
Terror *ob Apoplexiâ tactum ſenem, in juvene Apoplexiæ cauſa.* Ibid. p. 80.
convulſionum cauſa. Ibid. p. 64.
diarrhœæ cauſa. D. I. A. IX. & X. p. 244.
ejusq; effectus in prægnante. D. II. A. X. p. 154. 358. ſeqq.
epilepſiæ cauſa. D. II. A. III. p. 211. D. II. A. VI. p. 71.
gravidæ fœtui noxius. D. I. A. IV. & V. p. 24. 25. 153.
lochiorum ſuppreſſorum, phrenitidis, convulſionum & mortis cauſa. D. II. A. VI. p. 449.
Menſium nimii profluvii cauſa. D. II. A. IX. p. 285.
& ex eo paralyſis. D. I. A. IV. & V. p. 12. & 14.
ſubitus ægris interdum eſt ſalutaris. D. II. A. IV. p. 185.
tremoris artuum quotidiani intermittentis cauſa. D. II. A. VI. p. 81.
tumoris circa lumbos cauſa. Dec. I. A. VI. & VII. p. 69.
variolarum eruptionem binis vicibus cauſatur. D. II. A. IV. p. 80.
variolas repellens. Dec. II. A. IX. p. 49.
Terrore *curata Epilepſia.* Dec. II. A. IX. p. 353.
— — *febris tertiana.* D. II. A. III. p. 196. D. II. A. VI. p. 570.
— — *Iſchuria.* D. II. A. IX. p. 96.
curati morbi varii. D. II. A. III. p. 196.
Tertiana *arthritis.* D. II. A. VIII. p. 120.
intermittens ſcarificatione in paroxyſmo ſublata. D. II. A. VI. p. 476.

Tertiana *ſimplex lethalis. Dec. II. A. IX. p. 380.*
ſpaſmodica. D. II. A. X. p. 382.
Tertianæ *curatio per lagenas. D. I. A. III. p. 427—366.*
— — *ridicula. D. II. A. X. p. 32.*
Tertianariæ *proles pallidisſima. Dec. I. A. IX. & X. p. 342.*
Vide Febris tertiana.
Teſſeræ *ferreæ. D. II. A. VIII. p. 322.*
Teſtacea *ferrea. D. II. A. VIII. p. 223.*
Teſtarum *marinarum & lapidum figura rotunda unde? D. II. A. X. p. 103. App.*
Teſtes. Vide Teſticuli.
Teſticondus. *D. II. A. II. p. 38.*
Teſticuli *cancrorum eorumq; deſcriptio. D. II. A. VI. p. 61.*
coaliti in viro. D. I. A. III. p. 180—154.
galli gallinacei albido humore turgidi. D. II. A. IV. p. 119.
in inguine abſconditi. Dec. II. An. II. p. 38.
— — *non ſunt generationis impedimentum. Ibid.*
tres, certis familiis proprii. D. II. An. II. p. 338.
Teſticulo *unico præditus. nihilo ſecius ſatis libidinoſus. D. I. A. II. p. 338.*
Teſticulorum *abſceſſus. Dec. I. A. IX. & X. p. 348.*
inflammatio, cum totali urinæ obſtructione feliciter curata. D. II. A. X. p. 11.
Muliebrium hydrops. D. II. A. VIII. p. 563.
Teſticulorum *in ſcrotum ſucceſſu temporis deſcenſus. D. II. A. II. p. 38.*
Teſticulorum *ſuppuratio ex contuſione. D. I. A. II. p. 337.*
tumor. D. II. A. VII. p. 457.
— — *memorabilis. Dec. II. An. VI. p. 38. App.*
— — *periodicus. Dec. I. An. IX. & X. p. 349.*
in Virgine è pudendis propendentium exciſio, eamq; ſubſequentia ſymptomata. D. I. A. II. p. 328.
Teſticulus *cartilagineus à contuſione. D. II. A. X. p. 243.*
muliebris ſuppuratus in febricitante. D. II. A. V. p. 173. & 174.
— — — — *mortis cauſa. D. II. A. IV. p. 95.*
Teſtudinem *Terreſtrem repræſentans lapis. D. II. A. VI. p. 3.*
Teſtudini *quid loco coſtarum inſerviat. D. I. A. II. p. 137.*
Teſtudo *è ſcuto ſuo non poteſt exire. D. I. A. IV. & V. p. 240.*
Teſtudinum *generatio. D. I. A. IX. & X. p. 463.*
Tetanus *ex balneo. D. II. A. VI. p. 552.*
cum oris clauſura. Dec. II. A. VIII. p. 279.
Tetrax *rabioſus. D. II. A. IV. p. 216.*
Tettigometrarum *deſcriptio. Dec. II. A. VI. p. 121.*
Tettuciana *aqua, ejusq; uſus in dyſenteria. D. II. A. X. p. 221.*
Thea *adulterata ut plurimùm eſt. D. II. A. V. p. 236. & 266.*
Chinenſis, ejusq; Icon. Dec. II. A. VII. p. 486.

Thea

Thea *fruticum generi rectius quàm herbarum annumeratur.* D.II.A.IV.p.7.
hypochondriacis eſt ſalutaris. D.II.A.V.p.228.
longævitatis Sinenſium cauſa. Ibid. p. 265.
nimium pota, multis eſt ſuſpecta. ibid. p.224.
nociva quibusdam fuit. ibid. p.266.
plantas habet in Germania ſibi quoad ſaporem & effectum ſimiles. Dec.II.A.V.p.262.ſeqq. D.II.A.VII.p.362.
ejusq; potatores ex faciei colore facilè dignoſcuntur ab aliis. D.II.A.IV.p.142.
— *potus, pituitoſo ventriculo laborantibus non conducit.* D.II.A.IV.p.142.
cum ſpiritu Vini, gratam exhibet Tincturam. D.II.A.V.p.134.
ejus virtutes quidam calidæ aquæ attribuunt. ibid. p.264.
Thema *coſmeticum naturale.* Dec.II.A.VIII.p.57.App.
Thematum *genethliacorum incertitudo.* D.II.A.V.p.370. D.II.A.VIII.p.55.App.
Thenſy *Chinenſium Lapis.* D.II.A.VIII.p.487.
Theologiæ *Aſtronomia non adverſa eſt, ſed congrua.* D.II.A.VII.p.56.App.
Theoremata *Phyſico-Mathematica.* D.II.A.VII.p.55.App.
Theoriam *colligere ex praxi, tutius eſt, quàm contrà.* D.II.A.VIII.p.153.
Theriaca *Bezoardica.* Dec.II.A.VII.p.270.
Theriaca *cœleſtis ejusq; grana duodecim pro doſi aſſumta, mortis cauſa.* Dec.II.A.V.p.279.
Theriacæ *in morbis venenatis excellens uſus.* D.II.A.VII.p.269.ſeqq.
Thermarum *Badenſium elementa & uſus.* D.II.A.I.p.253.
Carolinarum examen. Ibid. p.20.
— — *potus nimius.* ibid. p.419.
— — *elementa, ortus & uſus.* ibid. p.20.
effectus aliquot Medici. D.II.A.IX.p.68.
piperinarum ſcaturiginis tempus. D.II.A.V.p.5.
uſus in Arthritide. D.I.A.II.p.316.
Thermometrum *correſpondens.* Dec.II.A.IV.p.70.
Thermoſcopium *mercuriale libratum.* D.II.A.I.p.78.
Theſaurifoſſoris *exemplum tragicum.* D.II.A.IV.p.124.& 125.
Thoracis *abſceſſus ex variolis retrogradis, per apertionem curatus.* D.II.A.VIII.p.105.
apertio non ſemper eſt lethalis. Ibid.
Thumb-lachter. D.I.A.II.p.141.
Thuringia *ſcorbutica.* Dec.II.A.VII.p.142.App.
Thymus glandula *aquæ pericardii ſcaturigo.* D.II.A.V.p.56.
Thymus *herba, an muſcas fuget?* D.II.A.II.p.163.
Tibiæ *amputatio.* D.II.A.III.p.153.
& fibulæ fractura cum vulnere. Ibid. p.243.
fiſtula cum oſſis carie. ibid. p.287.
luxatio funeſta. D.II.A.VI.p.155.157.

Tibiæ *& totius necroſis ſubitanea. Dec. II. A. VII. p. 225.*
Tigris animal *ad canes potius quàm feles pertinet. D. I. A. II. p. 26.*
— — ejusq; cutis in partu difficili uſus. D. I. A. VI. & VII. p. 90.
— — — deſcriptio, Dec. I. A. II. p. 26.
— — & de eo fabula. ibid. p. 27.
Tigridis *& pardi, Item Pardalis, Leopardi, Thois, Lincis, Pantheræ differentiæ, D. I. A. II. p. 23. & 26.*
Tigridum *indoles. D. I. A. IX. & X. p. 454.*
Tilli *grana numero centum in uno die adoleſcenti propinata. Dec. II. A. VII. p. 426.*
Tincæ *in Ictero applicatæ. D. I. A. IV. & V. p. 74.*
Tinnitus *aurium curatus. D. II. A. VII. p. 163.*
Tinctura *Antimonii. D. I. A. VI. & VII. p. 87. App.*
— — eamq; per Alembicum ducendi modus, D. II. A. III. p. 86.
Bezoartica D. Littavv. D. I. A. VI. & VII. p. 33. App.
— — facilè parabilis. D. I. A. IV. & V. p. 288.
Caſtorei, ejusq; uſus eximius in Epilepſia uterina. D. II. A. II. p. 334.
Cephalica ambrata. D. I. A. VI. & VII. p. 40. App.
Coralliorum ejusq; per acida corroſiva paratæ, nullitas. D. II. A. IV. p. 303.
— — Cnöffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 93. & 94. App.
Cordialis. ibid. p. 95. App.
Tinctura *florum Malvæ externa. D. I. A. VI. & VII. p. 175. App.*
— — prunellæ. ibid.
granorum chermes. ibid. p. 95. App.
— — quietis. ibid. p. 37. App.
Martis. D. I. A. VI. & VII. p. 113. App.
— — extemporanea. Dec. I. A. IX. & X. p. 110.
— — ſolaris ejusq; in quibusdam affectibus effectus ſingularis. D. II. A. VII. p. 359.
Myrtillorum. D. I. A. VI. & VII. p. 104. App.
nephritico-hypochondriaca. Dec. II. A. VI. p. 362.
nitri coralliata. Dec. I. A. IV. & V. p. 49.
odontalgica Cnöffelii. D. I. A. VI. & VII. p. 76. App.
opii Ludoviciana. Dec. II. A. VI. p. 450.
rubiniformis ex ſanguine cervino vel humano. D. II. A. VI. p. 363.
Solaris pretioſa. D. II. A. III. p. 86.
ſtiptica Hafnienſis imitata. D. I. A. IX. & X. p. 332
Sulphuris Vitrioli ejusq; uſus. D. II. A. VI. p. 273.
Tartari. D. I. A. VI. & VII. p. 114. App. p. 125. App.
Turcarum, quibus ungues & ſupercilia tingunt. Dec. II. An. VI. p. 115. App.
Tithymalo-*campæ. D. I. A. VIII. p. 73.*
Tithymalus *cypariſſias faſciatus. D. I. A. VI. & VII. p. 346.*

Titil-

Titillatio *ſub axillis, vomitus cauſa. D. II. A. III. p. 20.*

Tobera *Nocky arbor Japanenſis. Dec. II. A. IX. p. 127.*

Tonitrua *in aëre quomodo generentur? D. II. A. VI. p. 9.*

fungos fœcundant. D. I. A. II. p. 111.

herniæ cauſa. D. II. A. IV. p. 119.

Tonſillarum *inflammatio. D. I. A. IX. & X. p. 246.*

— — — *frictione carpi curanda. D. II. A. V. p. 256.*

Tonſura *& per eam cephalalgiæ curatio. D. II. A. VII. p. 294.*

Tophacea *materia cum alvi excrementis ejecta. D. II. A. VII. p. 349.*

Tophi *ſub lingua. D. I. A. III. p. 73–63.*

ex oſſe carioſo nati, ſectio feliciter peracta. D. II. A. X. p. 274.

in oſſium bovinorum articulis reperti. D. II. A. IV. p. 162.

pulmonum. D. II. A. VIII. p. 265.

quadrati, pecudi lethales. Dec. II. A. VII. p. 48.

Tophus *cartilagineus arteriarum. D. I. A. IX. & X. p. 88.*

oculi fringillæ epilepticæ. D. II. A. VII. p. 78.

Tartareus coralliformis, in renibus calculoſi repertus. D. I. A. IX. & X. p. 58.

vaccinus inter excrementa repertus. Ib. p. 45.

vitulinus. ibid. p. 47.

— — *ejusq; generationis ratio. ibid. p. 48.*

Topicum *Antipodagricum. D. I. A. VI. & VII. p. 158. App.*

Topicum *gangrænæ. Ib. p. 110. & 111. App.*

ad genitalia. ibid. App.

ad membra reſoluta. Ibid. p. 44. App. ſeqq.

vitriolatum. Ibid. p. 142. App.

Torbidonis *fluvii Italici admiranda indoles. D. II. A. V. p. 3.*

Torff *terræ bituminoſæ uſus apud Curlandos. D. II. A. X. p. 123. App.*

Tormentillæ *radix, ejusq; virtus antifebrilis. D. II. A. VII. p. 362.*

Tormentorum *bellicorum prohibitio vera & vana. D. II. A. VII. p. 310.*

Torminum *cauſa in infantibus utplurimùm lac eſt. D. II. A. II. p. 344.*

Torna *Solis bezedina. D. I. A. VI. & VII. p. 188. App.*

Torpedo *piſces mortuos non reſuſcitat. D. I. A. IX. & X. p. 399.*

Torpedinis *anatome. Dec. I. A. IX. & X. p. 389. ſeqq.*

deſcriptio. ibid. p. 397.

vis ſtupefactiva. ibid. p. 395. 396. 400.

— — — *ejus cauſa. Ibid. p. 400. & 402.*

— — *è longinquo non percipitur. Ib. p. 396.*

— — *etiam in mari percipitur. ibid. p. 399.*

— — *pro motu animalis vario, variat. Ibid. p. 397. 398.*

— — *percipitur major ſi digitis tangatur, quàm ſi brachio. ibid. p. 403.*

— — *tactu mediati non percipitur. ibid. p. 396.*

Torturæ *cruciatus & confeſſionem ſupprimens putatitius pulvis. D. II. A. VIII. p. 201.*

Transfuſio *ſanguinis in cane. Dec. II. A. VIII. p. 188.*

Transmutatio *ligni querni in metallum & vitriolum. Dec. II. An. VIII. p. 538.*

metallorum in Aurum.

probatur exemplis & hiſtoriis recentioribus. Dec. I. An. I. p. 68. ſeqq.— 59. ſeqq. D. II. A. VI. p. 343.

— — — ejusq; poſſibilitas. D. II. A. V. p. 372.

Transſpiratio *& ab ea prohibita pulmonum vomica. Dec. I. An. VIII. p. 160.*

inſenſibilis, in rara corporis textura. D. I. A. III. p. 76—66.

Transplantatione *curata hernia aquoſa. D. II. A IX. p. 68.*

— — ſtruma. D. II. A. X. p. 99.

Travmatica *Veronicæ virtus. Dec. II. A. III. p. 315.*

Tremor *artuum quotidianus ex terrore. D. II. A. VI. p. 81.*

corporis totius. D. I. A. VI. & VII. p. 209.

Tremor *linguæ admirandus. D. I. A. VI. & VII. p. 25.*

à refrigeratione. Ibid. p. 310.

ejusq; remedium. D. II. A. X. p. 232.

Tremulas *manus cur quidam naturâ habeant? D. II. A. VIII. p. 22.*

Trepanationis *poſt omnem graviorem caſum nullo fracturæ aut fiſſuræ indicio, neceſſitas. D. II. A. X. p. 257.*

Trepani *adminiſtratio in fiſſura cranii. D. II. A. III. p. 240.*

Triaſter *radiatus. Dec. I. A. I. p. 338— 297.*

Trichiaſis. *D. I. A. IV. & V. p. 179. & 180.*

Trichoma *qualis morbus? D. I. A. VI. & VII. p. 19.*

Trifolium *antiarthriticum. D. I. A. IV. & V. p. 132.*

fibrinum & ex eo parata Medicamenta varia. D. II. A. II. p. 173. ſeqq.

— — ejusq; uſus antiſcorbuticus. ibid. p. 170.

— — — — in febribus. Dec. II. A. IV. p. 201.

quadrifolium. D. II. A. VII. p. 327.

Trimammia *fœmina. Dec. II. Ann. IX. p. 87.*

Triſtitia *cur abortus cauſa. D. II. A. I. p. 232.*

Triticea *farina multiplicanda. Dec. II. A. VIII. p. 123. 130.*

Triticum *ejusq; in agris multiplicatio. Dec. II. A. VI. p. 345.*

cum ſale & aqua coctum, intemperantius comeſtum, mortis cauſa. D. II. A. IV. p. 307.

Tritones *quid? D. I. A. I. p. 86—74.*

Tritus *ejusq; mirabilis uſus in Chymia & quidem in parando Auro potabili. D. I. A. III. p. 101. & 104—87. & 90.*

— — — in Mercurio antimonii præparando. ibid. p. 102—88.

Trochiſci *de borrace. D. I. A. V. & VII. p. 140. App.*

Martiales. ibid. p. 107. App.

Venerem confortantes. ibid. p. 130. App.

Viperini confortantes. ibid. App.

Troch-

Trochlea *ſclopeti, in naſi & frontis ac utriusq; oculi interſtitium exploſa, ibiq; per triennium ſine ſanitatis diſpendio geſtata. D.II. A.IX. p.113.*
Tromboni. *D.I. A.II. p.31.*
Truncorum *è vegetabilibus anatome. D.I. An.IX. & X. p. 219. & 255. ſeqq. App.*
Truncus in vegetabilibus *quomodo ex radice reſurgat. Dec. I. An. VIII. p. 324. App.*
Truncus infans *ſine artubus. Dec. II. A. VIII. p. 136.*
Trutta piſcis *ſaxatilis. D. I. A. IV. & V. p. 74.*
Truttæ *anatome. D. II. A. I. p. 128.*
earumq; ſpecies quædam alias truttas & piſces lethali morſu petit. D.II. A. IX. p. 523.
Tuba Stentorophonica *Morlandiana. D. I. A. III. p. 199—169.*
Tuba uterina *ejusq; coalitio, conceptionem non impedire, exemplo probatur. D. II. A. I. p. 437.*
— — *in decollata humore albo, craſſo & turbido repleta. D. II. A. IX. p. 424.*
— — *ejusq; in virgine inaudita hydropis ſpecies. D. II. A. II. p. 233.*
Tubaria *conceptio. D. I. A. IV. & V. p. 76. App.*
Tubarum *uteri deſcriptio, earumq; in uterum inſertio. D. I. A. VI. & VII. p. 289.*
Tubera *idem ſunt ac Dudaim. D.I. A. IV. & V. p. 269.*
eorum generationis modus. Dec. II. A. II. p. 355.
Vide Fungus.
Tubercula *ſingularia in capite maniaci. D. II. A. VI. p. 545.*
Tuberculi *in palpebra curatio magnetica. D. II. A. V. p. 75. App.*
Tuborum *à Divino confectorum eximia præſtantia. D. I. A. II. p. 54.*
Tubularia *coralloides. D.II. A. X. p. 202.*
Tubuli *hepatis bubuli. Dec. II. An. IX. p. 462.*
— — — *oſſei & lapidei. D. II. A. VIII. p. 319.*
roridi roſarum. D. I. A. VIII. p. 7.
Tumor *abdominis lethalis & inæqualis. D. II. A. X. p. 96.*
— — *trifidus ingens, hydropem mentiens. Dec. I. A. IV. & V. p. 211. & 214.*
ani in puerpera ab obſtetrice excitatus. D. II. A. I. p. 255.
poſt aurem ſiniſtram in recens nato, feliciter apertus, tandem mortis cauſa. D. II. A. IX. p. 1.
brachii dextri. D. II. A. III. p. 283.
— — *paraplegias cauſa. D. I. A. IV. & V. p. 147.*
— — *ex ſcabie retropulſa. D. I. A. VIII. p. 123.*
— — *ſiniſtri, ex Venæ Sect. infelici ortus lethalem hæmorrhagiam & gangrænam mentiens, curatus. D. II. A. X. p. 270.*
calloſus ob variolas neglectim curatas. D. I. A. III. p. 112—97.
in capite curatus. Dec. II. A. VIII. p. 548.
cartilagineo-oſſeus in utero inventus. D. II. A. I. p. 213. & 427.

Tumor *colli ſtrumoſus, inq; eo fœtus repertus. D. II. A. X. p. 103.*
— — — — *in recens nato, Dec. II. A. I. p. 307.*
corporis totius, ex urinæ retentione, curatus. D. II. A. V. p. 336.
cyſticus vertebrarum lumbalium eminens, in recens nato. D. II. A. VI. p. 141.
— — *ejus cauſa per anatomen detecta Ibid. p. 143.*
durus, lapide gravidus. D. II. A. VI. p. 87.
è fœmore propendens, curatus. Dec. II. A. II. p. 209.
fœmoris lethalis in gravida. D. II. A. VIII. p. 194.
— — *monſtroſus. Dec. II. A. V. p. 190. & 196.*
gelatinoſus inguinis, in puero pro hernia falsò habitus. D. II. A. VII. p. 20. & 95.
in genu, ejusq; pro luxatione malè curati, curatio. Dec. I. A. IV. & V. p. 66.
glandularum meſenterii. D. II. A. VI. p. 271.
glanduloſus & durus circa regionem pubis in muliere, ſectione detectus. D. II. A. III. p. 65.
— — *ejusq; ſectio in collo Sexagenariæ. D. II A. V. p. 453.*
— — *ab omento dependens, herniam aut bubonem mentiens. Dec. II. A. VII. p. 21. & 23.*
— — *utero externè adnatus. ib. p. 15.*
gulæ ſingularis. D. II. A. III. p. 135.
Tumor *gummatoſus frontis. Dec. I. A. II. p. 59.*
ex hepate prolapſo. D. I. A. II. p. 6. 12.
inguinis gelatinoſus. Dec. II. A. VII. p. 20.
— — — *pro hernia falsò habitus, pinguedine repletus. D. II. A. VII. p. 95.*
inveteratus, malè curatus. D. II. A. IV. p. 165.
lapide gravidus. D. II. A. II. p. 165—143. & D. II. A. VI. p. 87.
lienis febriculoſus. D. I. A. VIII. p. 68.
linguæ contumax hirudinibus curatus. D. I. A. VI. & VII. p. 20.
— — *inſignis. D. II. A. VII. p. 95.*
circa lumbos à terrore. Dec. I. A. VI. & VII. p. 169.
Malæ contumax & exinde excretum oſſiculum. D. II. A. V. p. 185.
Mammæ ſcirrhoſus. Dec. II. A. VI. p. 317.
Membri virilis tympaniticus. D. I. A. III. p. 161—137.
Meſeraicorum glandularum. Ibid. p. 271.
Monſtroſus faſcino proximus. D. I. A. II. p. 5.
Muliebrium, fœtus circa umbilicum fruſtillatim excreti cauſa. D. II. A. II. p. 231.
— — — *in partu, ejusq; curatio. Ib. p. 229.*
Oculi juxta Iridem, feliciter curatus. D. II. A. VII. p. 435.
ab omento dependens gelatinoſus. Vide Tumor gelatinoſus.
Ovo prægnans. D. I. A. VIII. p. 136.

Tumor *paraplegias cauſa.* D. I. A. IV. & V. p. 147.
partu ſolutus. D. I. A. VIII. p. 157.
à pediculis, curatus. Dec. II. A. IV. p. 197. App.
pediculis refertus. Dec. II. Ann. IV. p. 40.
pedis, ex morſu ſerpentis, mirabiliter curatus. D. II. A. III. p. 161.
pedum, cum totius laſſitudine ex pigritia. D. II. A. IX. p. 453.
radii & cubiti prope carpum, ex ſcabie malè curata. Dec. II. A. VIII. p. 335.
* *ranunculum in ſe continens.* Dec. II A. IV. p. 197. App.
ex ſcabie malè curata. D. I. A. VIII. p. 123. D. II. A. VIII. p. 335.
Scroti ex colica. D. II. A. I. p. 322.
& inguinum. Dec. I. A. III. p. 331—283.
ſectione temeraria curatus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 80. & 81.
ſeroſus, ad vertebrarum lumbalium ſecundam enatus. Dec. II. A. V. p. 431.
ſiclodes, ejusq; in gravida exciſio. D. II. A. IV. p. 308.
ſingularis, ſarcocele falsò creditus. D. II. A. VII. p. 20.
& ſpica hordeacea in eo reperta. D. I. A. VIII. p. 138.
— — *ſiliginea in eo reperta.* ibid.
ſteatomaticus coq; oſſiculum coralliforme incluſum. D. II. A. III. p. 359.
— — *in puero nondum trienni, rarus & admirandus.* Dec. II. A. VII. p. 470.

Tumor *ſtrumoſus colli, inq; eo fœtus repertus.* D. II. A. X. p. 103.
— — *in recens nato.* Dec. II. A. I. p. 357.
à terrore circa lumbos. Dec. I. A. VI. & VII. p. 169.
teſticuli dextri memorabilis. D. II. A. VI. p. 38. App.
teſtium. D. II. A. VII. p. 457.
— — *periodicus.* D. I. A. IX. & X. p. 349.
trifidus abdominis ingens, hydropem mentiens. Dec. I. A. IV. & V. p. 211. & 214.
tympaniticus ſubitaneus membri virilis. D. I. A. III. p. 161—137.
ad Ventriculi orificium lethalis. D. II. A. VIII. p. 212.
— — — *regionem ingens, curatus.* D. I. A. II. p. 157.
Ventriculi verminoſus cum folliculo. D. II. A. VII. p. 26. ſeqq.
Ventris quaſi gravidi, ab omento glanduloſo. D. II. A. X. p. 68.
— — *lapſu curatus.* D. I. A. IX. & X. p. 54.
Vertebrarum lumbalium cyſticus eminens, in recens nato. D. II. A. VI. p. 141.
— — *ejus cauſa per anatomen detecta.* ibid. p. 143.
Umbilici in infante. Dec. II. A. V. p. 454.
Volatilis. D. II. A. IV. p. 227.
Uteri glanduloſus. D. II. A. VII. p. 15.
— — *regionem occupans, fomentationibus in totum diſcuſſus.* D. II. A. VIII. p. 179. ſeqq.

Tumor *in utero cartilagineo-oſſeus. D. II. A. I. p. 213. & 427.*

Tumores *contactu cadaveris curati. Dec. II. A. I. p. 23.*

eorumq; curatio methodica. ibid. p. 265.

— — deſcriptio generalis. ibid. p. 264.

duri ac rebelles cancriformes. Dec. II. A. I. p. 27.

— — eorumq; apertio per ferrum lethalis. Ibid. p. 28.

— — — — cauſa. ibid. p. 29.

cum folliculis intra cervi ventres quamplurimi reperti. Dec. II. A. VI. p. 244.

— — — — eorumq; generationis ratio. Ibid. p. 247.

— — — inter rariores numerantur. D. II. A. VII. p. 29.

in hepatis convexo, murium, ovium & boum reperti. D. II. A. VII. p. 31.

magni curati. D. II. A. VIII. p. 551.

Monſtroſi. D. I. A. II. p. 5. D. I. A. III. p. 116—100. Dec. II. A. V. p. 190. & 196.

nervis carent. D. II. A. VII. p. 34.

nutriuntur à ſanguine arterioſo. Ibid. p. 30.

rebus inſolitis gravidi. D. I. A. VIII. p. 138. D. II. A. IV. p. 40. It. 197. App. D. II. A. VI. p. 87.

ſaxei. D. I. A. I. p. 165—143.

triplices dantur in corpore humano. D. I. A. III. p. 116—100.

an vegetabilis, animalis aut mixtæ ſint naturæ. D. II. A. VII. p. 30.

Tumores *verminoſi. Ibid. p. 26. ſeqq. & p. 31.*

Tumoribus *genua valdè ſunt obnoxia. D. II. A. III. p. 263.*

Vide Abſceſſus.

Tunicæ *adnatæ ſuffuſio. Dec. I. A. VI. & VII. p. 162.*

corneæ vulnus. Dec. I. An. IX. & X. p. 452.

Tunicarum *tumor cur in puerperis non una vice omnis effluat. D. II. A. I. p. 232.*

Turbines *ventricoſi. D. II. A. VI. p. 213.*

Turbinum *ſpecies rarior. Dec. II. An. II. p. 26.*

Turbith *officinarum. D. II. A. III. p. 400.*

Turcarum *Ruzma. D. II. A. X. p. 113. App.*

Turdus *ſaxatilis, & de eo memorabilia quædam. D. II. A. V. p. 118. App.*

Turionum *ſambuci eſus, & ex iis hypercatharſis. D. II. A. IX. p. 48.*

Turſionis *reſpiratio. D. I. A. VIII. p. 4.*

Turturis *cor vivum comeſtum, tertianam & quartanam tollere falſum. D. II. A. IX. p. 86.*

pinguedine ſuffocatæ anatome. Dec. II. A. VII. p. 69.

Tuſſes *ſiccæ, in hydrope pectoris unde? D. II. A. X. p. 327.*

Tuſſicula *mictionis involuntariæ cauſa. D. II. A. V. p. 51. App.*

Tuſſis *& calculi ſeu lapilli cum ea rejecti. D. I. A. VI. & VII. D. II. A. V. p. 254. D. II. A. VI. p. 10. App. D. II. A. VII. p. 262.*

à calculis aſperæ arteriæ. D. I. A. IX. & X. p. 143.

Tuſſis *continua ſicca, à malè affecto ventriculo. D. I. A. VI. & VII. p. 17.*
epidemica, inq; ea Venæ Sect. periculoſa. D. I. A. I. p. 149—130.
ferina & pueri eâ enecti anatome. D. II. A. X. p. 248.
— — ejusq; cauſa ibid. p. 249.
lethalis. D. II. A. IX. p. 304.
& materia calciformis ſimul per eam ejecta. D. II. A. III. p. 153.
& oſſicula cum ea projecta. D. I. A. VI. & VII. p. 177.
periodica curata. Dec. II. A. VII. p. 291.
à ſcirrho hepatis. D. II. A. V. p. 165.
cum ſputo purulento, ex Vini hiſpanici potu. D. II. A. VI. p. 83.
ſuffocativa. D. II. A. IV. p. 135.
thermis, malo tamen eventu in phthiſica ſedata. D. II. A. IX. p. 69.
& vermes cum ea rejecti. D. I. A. VI. & VII. p. 177.
Urinæ incontinentiæ cauſa. Dec. I. A. IX. & X. p. 220.
Tympanitici *pueri anatome. D. I. A. II. p. 160.*
Tympanitis *& in ea, Conſervæ ſpagyricæ effectus. D. II. A. VII. p. 102.*
ejusq; curationis difficultas unde? D. II. A. I. p. 189. & 190.
poſt diuturnam ſuppreſſionem alvi, ex ulcere fiſtuloſo inteſtini recti. D. I. A. II. p. 140.
ab hydrope quomodo differat. D. II. A. X. p. 397.
lethalis cum ictero flavo, mox nigro, aſthmate, urinæ retentione & levi delirio absq; ſiti. Ibid. p. 24.
Tympanorum *ſonitus funeſtus. D. II. A. VII. p. 90.*
Tympanum *Metallicum ex nubibus in Inſula Serou cum tonitru delapſus. D. II. A. VII. p. 6.*
Tzudzinſic, *arbuſcula Japonica. Dec. II. A. IV. p. 186.*
Tzumaky *Japanenſis Planta. Dec. II. A. VII. p. 132.*

V.

VAcca *epileptica, & varia circa ejus veſiculam felleam notatu digna. Dec. II. A. VII. p. 55.*
pulchrè monſtroſa. D. II. A. V. p. 32. App.
ſine pulmone. ibid. p. 12. App.
Vaccæ, *è corporibus earum Lapidis Bezoardici eximuntur ſpecies. D. II. A. IV. p. 161.*
Vide Bulithis.
Marinæ. D. I. A. IX. & X. p. 455.
nigræ ſtercus, Epilepſiæ remedium. D. II. A. VII. p. 133. App.
earum in Ventriculis lapides inventi. D. II. A. IV. p. 161.
Vaccini *ſtercoris virtus antepileptica. D. II. A. VII. p. 133. App.*
— — — — in Ophthalmia epidemica. D. II. A. III. p. 186.
Vaccinus *tophus inter excrementa repertus. D. II. A. VII. p. 45.*
— — ſingulare ægrè parturientibus præbet remedium. Dec. II. A. VII. p. 45.
Vacui *demonſtratio à Toricello tentata. D. I. A. I. p. 41—35.*

Vagina

Vagina *uteri duplex. Ibid. p.250–211.*
Vagitu *extra uterum edito, fœtus in uterum denuò ſe recepit. D.I. A.I. p.160–139.*
Vagitus *Uterinus, ejusq; exempla. D.I. A. I. p.160–139. Dec.I. A.III. p. 295–253. D.II. A.VIII. p.497. D.II. A.X. p.225.*
— — *in Mure minore. D.II. A.X. p.216.*
— — *ſæpè ominoſus, aliquando naturalis. Dec.I. A.I. p.161–140. D.II. A. VII. p.86.*
— — *an prædicat mala. Dec.II. A. V. p. 389.*
— — *cum ſudore cruento. D.II.A. VI. p.45. App.*
Valerianæ *radicis admirandus in Epilepſia uſus. D.II. A. VII. p.142.*
Vallis *Joachimicæ deſcriptio. Dec.I. A.II. p.143.*
Valvulæ *conniventes inteſtinorum tenuium. D.II. A. VII. p.41. & 42.*
cordis oſſeæ. D.I. A.III. p.498–429.
geminæ in vena emulgente, quarum hiatus alter verſus cœcum, alter verſus renem ſpectabat. D.II. A.VII. p.49. & 51.
venæ cavæ. D.I. A. IX. & X. p.316.
Vapor *ignis infenſiſſimus hoſtis. D.II.A.I. p.423.*
Varices. *D.I. A.VI. & VII. p.58.*
earumq; apertio periculoſa. Dec.I. A. III. p.380–326.
— — — — *ſpontanea. D.II. A. III. p.51. D.II. A.VI. p.220.*
arteriarum, ſunt Anevriſmata. Dec.I. A.I. p.76–65. D. I. A.IX. & X. p.109.
Varices *dari in venis omnibus, probatur. D. I. A.I. p.75–65.*
Varicoſæ *herniæ per hæmorrhoidū apertionem cura. D.II. A.VI. p.189.*
Variola *circa podicem lethalis. D.II.A.VI. p.69.*
Variolæ *Aphoniæ cauſa Dec.I. A.II. p. 302. D.II. A.I. p.109.*
& ex iis Apoſtema inter claviculam & ſcapulam. D.II. A.III. p.266.
à balneo aquæ dulcis erumpentes. D.II. A.IX. p.51.
& convulſiones poſt earum eruptionem, non ſemper ſunt lethales. D.II. A. IX. p.184.
curatio apud Indos. D.I. A.IX. & X. p.461.
— — *rationalis. D.I. A.VIII. p. 116.*
— — *ridicula. Ibid. p.115.*
& delirium poſt eas cum παιδαρθροκάκη. D.I. A.VI. & VII. p.146.
intra duodecennium quinquies recurrentes. D.II. A. VI. p.12. App.
cum dyſenteria junctæ, curatæ. Dec.II. A. VIII. p.103.
earumq; emtio. D.I. A. VIII. p.22.
epidemicæ, easq; inſecuta quædam ſingularia. D.I. A. III. p.378–324.
dum erumpunt, opiata proſunt. Dec.I. A. VIII. p.115.
& excretiones ſanguinolentæ in illis utplurimùm ſunt lethales. D.II. A. IV. p.93.
& faciei ab illis præſervatio. D.I. A. IV. & V. p.50. Dec.I. An. VI. & VII. p.247. Ibid. p.192. App. D. II. A.IX. p.52. & 150.

Variolæ & fœtus jam illis in utero laborans. D. I. A. I. p. 150—131. D. II. A. VI. p. 147. D. II. A. IX. p. 54.
& gangræna poſt eas in genis. D. I. A. IV. & V. p. 50.
guttæ ſerenæ incipientis cauſæ. D. II. A. VII. p. 162.
hominibus crudelisſimæ & communisſimæ. D. I. A. III. p. 562—448.
illisq; laboranti lardum non ſine periculo, faciei impoſitum. D. II. A. IX. p. 149.
malignæ. D. I. A. III. p. 539—464.
— — & ab illis extincti, anatome. D. II. A. IX. p. 396.
— — glandulas maximè occupant, inflammant & gangrænoſas mox ac ſphaceloſas reddunt. Dec. II. A. IX. p. 400.
maniæ cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 132.
eis ſi mater laborat, non ſequitur hoc etiam de fœtu & contrà. Dec. II. A. VI. p. 148.
earumq; materia purulenta criticè per urinam excreta. D. II. A. VII. p. 344.
easq; Menſium fluxus ſuperveniens non lethalis. D. II. A. IX. p. 183.
eis Mercurius dulcis medetur. Dec. I. A. III. p. 13. & 93—12. & 80.
paralyſeos cauſa. Dec. I. An. IV. & V. p. 12.
periodo viginti annorum Islandiam infeſtant. D. I. A. IV. & V. p. 147.
cum petechiis nigris. D. II. A. IV. & V. p. 12. Dec. II. A. VI. & VII. p. 86.
Variolæ phthiſeos lethalis cauſa. D. II. A. VI. p. 178.
easq; provocandi modus. D. I. A. III. p. 170.
in pudendo ſolùm. D. II. A. V. p. 69. App.
retrogradæ, abſceſſus thoracis cauſa. D. II. A. VIII. p. 105.
an ſanguinem maternum, an verò imaginationem pro cauſa agnoſcant. D. II. A. VI. p. 148.
in ſenio. D. II. A. V. p. 44. App.
ſpinæ ventoſæ cauſa. Dec. II. A. IV. p. 158.
Symptomatibus ſævisſimis ſtipatæ, curatæ. D. I. A. III. p. 419—359.
tardè ſuppurantes. D. I. A. VIII. p. 141.
ex terrore bis in juvene prorumpentes. D. II. A. IV. p. 80.
— — retropulſæ. Dec. II. An. IX. p. 49.
Verminoſæ. D. I. A. III. p. 44—39. D. I. A. VIII. p. 142. Dec. II. A. IV. p. 187. App.
in Vetula. D. II. A. X. p. 165.
Vas breve, egregiè in ſubjecto fœminino conſpicuum. D. II. A. IX. p. 412.
lienis, in ventriculum pervium. D. I. A. IX. & X. p. 69.
ſine valvulis. D. II. A. IV. & V. p. 32.
Vaſa circa cor, inq; illis materia alba, viſcida reperta. D. I. A. I. p. 96—83.
an, & quomodo diſpareant? D. II. A. VII. p. 51. & 52.
emulgentia obſtructa. Dec. I. A. IX. & X. p. 412.

Vaſa *fictilia effoſſa. D. II. A. II. p. 66. Vide Ollæ foſſiles.*
generationi dicata. Vide Generationi dicata Vaſa. It. Genitalia organa.
jecoris in bobus, in lapideam & oſſeam ſubſtantiam degenerata. Dec. II. A. VIII. p. 319.
Vates *incendiorum beſtiæ. D. II. A. VI. p. 74. App.*
Vegetabilia *in aëre generari negatur. Dec. II. A. VII. p. 32. App.*
eorumq; anatome. D. I. A. IX. & X. p. 99. App. ſeqq.
Moſchi & Zibethi odore vel per artem vel per naturam. Dec. II. A. I. p. 227—200.
eorumq; collectio aſtralis. D. II. A. VIII. p. 45. App.
— — primordia. Dec. I. A. VIII. p. 287. A. p.
& ſiderum in ea effectus. ibid. p. 43. App.
de eorumq; ſignaturis quinam præcipuè ſcripſerint. Dec. I. An. I. p. 144—125.
transplantata vires ſuas amittunt. D. I. A. II. p. 128. ſeqq.
— — — — — — idq; magis, ſi ſub aliud Clima transferantur. Ibid. p. 79. & 129
Vegetabilium *pluviarum cauſa. D. II. A. VII. p. 27. App.*
Vegetatio *metallorum, eorumq; cauſæ variæ. D. I. A. I. p. 293—257.*
plantarum, ejusq; primordia. D. I. A. VIII. p. 287. App.
Vena *cava duplex. Dec. I. A. I. p. 26—22.*
Vena *cava, ejus magnitudo nimia in fœmina. D. II. A. III. p. 125.*
— ejusq; valvula. D. I. A. IX. & X. p. 316.
jugularis ſecta, Phrenitis curata. D. II. A. IX. p. 320.
è pulmonibus rejecta. Dec. I. A. II. p. 166.
ſecanda an ſit. Dec. II. A. VII. p. 74. ſeqq. App.
— — cui? ibid. p. 85. ſeqq. App.
— — quando? ibid. p. 91. ſeqq. App.
— — & quantum ex ea ſanguinis ſit emittendum. Ibid. p. 90. ſeqq. App.
— — quomodo? Ibid. p. 87. ſeqq. App.
ſecta, poſt octiduum ſponte aperta. D. I. A. III. p. 489—442.
Venæ *& arteriæ emulgentes duplicatæ in cadavere humano. Dec. II. A. I. p. 332.*
coronariæ cartilagineæ. Dec. II. A. X. p. 343.
oſſeæ. D. II. A. X. p. 342.
raninæ, earumq; ſectio. Dec. I. A. III. p. 576—497.
ab omni ſanguine vacuæ. D. II. A. VII. p. 24.
Venarum *regeneratio. D. I. A. II. p. 31.*
Venæſectio, *cur ab eâ adminiſtratâ abortus non ſemper cauſetur. Dec. II. An. VIII. p. 388.*
abortus præſervativum. D. I. A. VI. & VII. p. 301.
Aphoniæ cauſa. D. II. A. V. p. 194.
in Apoplexia commendatur. Dec. I. A. IX. & X. p. 367.

Venæ-

Venæſectio *& ex ea ſimul cum ſanguine arenulæ exeuntes.* D. II. A. V. p. 191.
— — — — *calculi proſilientes.* D.I.A.I. p. 163. & 23. App. — 142.
— — — *materia alba profluens & qualis?* D. I. A. I. p. 97—84.
Vide è Vena ſecta profluens;
It. ſanguis lacteus & ſanguis albus.
— — — *Urina profluens.* D. II. A. p. 138.
in Colica ex Vino, pareſin accelerat. IV. D. I. A. II. p. 70.
convulſionum triduanarum in Septuagenaria, cauſa. D. II. A. V. p. 287.
crebra hydropis cauſa. D. II. A. II. p. 381.
delirii melancholici cauſa. ibid. p. 290.
eaq́; ſola delirium melancholicum curatum. D. II. A. V. p. 94.
in febre epidemica & ſalutaris & noxia. D. II. A. VII. p. 197.
febris cauſa. Dec. II. An. IV. p. 211. App.
in febb. an conveniat. D. II. A. VII. p. 78. ſeqq. App.
ejusq́; in febb. malignis uſus. Dec. II. A. VI. p. 445. D. II. A. VII. p. 408.
eâq́; frigus & dolor ſublatus. D. II. A. X. p. 59.
in gravidis quando concedenda. D. II. A. I. p. 245.
— — *Helvetiæ bis terve celebratur feliciter, & cur?* Ibid. p. 244.
— — *maximè utilis.* D. I. A. II. p. 86. & 87. Dec. I. A. VI. & VII. p. 301. D. I. A. IX. & X. p. 123. D. II. A. I. p. 244. & 245. D. II. A. III. p. 213.

Venæſectio *hæmorrhagiæ remedium optimum.* D. II. A. I. p. 263.
infauſta, eamq́; ſubſequens ſynovia. D. II. A. III. p. 81.
— — *tumoris periculoſi in brachio cauſa.* D. II. A. X. p. 270.
intermiſſa phthiſeos cauſa. D. II. A. II. p. 375.
ſub lingua, in ea præ reliquis ſæpisſimè peccatur. D. II. A. V. p. 95.
— — *temerè adminiſtrata.* D. I. A. IV. & V. p. 73. D. I. A. VI. & VII. p. 131. & 135.
loquelæ, memoriæ & rationis imbecillitatis cauſa. D. II. A. V. p. 280.
ejusq́; in malignis febb. utilitas. D. II. A. VI. p. 445. D. II. A. VII. p. 408.
— — *necesſitas & utilitas.* Dec. II. A. IX. p. 295.
& quæ circa illam notanda. Dec. II. A. VII. p. 74. ſeqq. App. It. p. 72. App.
qui nunquam eam admittant, & quid de argumentis huc facientibus ſentiendum. D. II. A. VII. p. 74. ſeqq. App.
in Paralyſi an celebranda. Dec. II. A. VII. p. 37.
Paralyſeos cauſa. D. II. A. V. p. 281.
& in ea Phlebotomi cuſpis perdita. D. I. A. IX. & X. p. 150.
cum Phlebotomo infecto in quinquaginta viris luis Venereæ cauſa. D. II. A. V. p. 93.
Phrænitidis remedium. D. II. A. IX. p. 320.

Venæſectio *Phthiſicis in principio morbi ſæpè eſt proficua. D. II. A. IV. p. 47.*
prima an hominem ex mortis faucibus eripiat? D. II. A. X. p. 119.
in pleuritide Epidemica periculoſa. D. I. A. I. p. 149—130.
— — & de ea Medicorum lis. D. I. A. IX. & X. p. 440.
— — non obſtantibus rationibus Helmontianis, locum habet. Dec. II. A. VIII. p. 29.
Quadragies cum emolumento inſtituta. Dec. II. A. IV. p. 33.
ejusq; in Raucedine noxa. Dec. I. A. IX. & X. p. 146.
eâq; Rhevmatiſmus curatus. ib. p. 292.
in ſene feliciter celebrata. D. I. A. II. p. 322.
ſeptuaginta quinq; vicibus in viro celebrata. D. II. A. I. p. 321.
ſimulata, animi deliquii cauſa. D. II. A. I. p. 400.
ſpontanea & naturalis. D. I. A. III. p. 91—79. D. II. A. VI. p. 336. & 338.
— — iterata in uno ſubjecto. D. II. A. VI. p. 549. & 550.
— — ad radicem naſi. D. II. A. II. p. 349.
ejus & ſudoriferi in die purgationis ſalutaris uſus. D. II. A. II. p. 139.
& tabulæ circa eas conſignatæ propudium. D. II. A. VIII. p. 52. App.
tricies in inſano cum fructu celebrata. D. II. A. IV. p. 30.
in tuſſi & Pleuritide Epidemica periculoſa. D. I. A. I. p. 149—130.
Venæ ſectio *in Variolis. Dec. I. A. III. p. 92—79.*
Viſus imbecillitatis cauſa. D. II. A. V. p. 292.
& Urina ſimul ex ea ſecta cum ſanguine profluens. D. II. A. IV. p. 138.
ejusq; uſus varius. D. II. A. I. p. 146.
Venefica *ligatio ſoluta. D. II. A. VIII. p. 255.*
Veneficium *homerda & hyoſcyamo curatum. D. II. A. IX. p. 176.*
Venenata *glans ſclopetaria. D. II. A. VIII. p. 191.*
ſuis vel ſimilibus venenis adverſantur. D. I. A. I. p. 153 ſeqq.—133. ſeqq.
Venenatæ *araneæ deglutitio, & ſymptomatum exinde natorum curatio. D. II. A. IV. p. 144.*
Vinganſanæ radices. D. II. A. VI. p. 130.
Venenatorum *animalium eſus quandoq; innoxius. D. I. A. II. p. 306. D. II. A. VI. & VII. p. 260.*
animalium uſus pecularis. D. II. A. V. p. 232.
Venenatus *galli morſus. Dec. II. A. X. p. 155.*
Venenoſa *Japanenſium planta. Ibid. p. 79.*
Venenum *abſolutè an detur. D. I. A. II. p. 308.*
per annum in corpore latens, feliciter expulſum. D. II. A. VII. p. 84.
aranearum. D. II. A. V. p. 231.
& ab eo aſſumto ſymptomata, annuatim redeuntia. D. I. A. IV. & V. p. 137.
buſones ad oculos anterioresq; capitis partes convocare poſſunt. Dec. II. A. VII. p. 323.

Vene-

Venenum *buſonum. D.II. A.VII. p.322.*
— — *in atomis volatilibus conſiſtit. D.I. A.IX. & X. p. 365.*
— — *feliciter curatum. ibid. p. 336.*
— — *ejusq; vis ſtiptica. D.II. A.V. p. 29. App.*
canis rabidi morſu inductum, poſt octo annos reſuſcitatum. D.II. A.VII. p. 380.
Vide Canis rabidi morſus.
deleterium, quo Macaſſarii tela inficiunt, & adverſus illud remedium. D.II. A.III. p 127. ſeqq.
cur Epilepſiæ cauſam dixerint Veteres. D. II. A. II. p. 471.
gallinæ attrahunt. Dec. II. An. IX. p. 240.
an ligatura facta, non ulterius aſcendat? Dec. II. An. VII. p. 267. & 272.
Napelli hauſtum, potatione extinctum. D. II. A. V p. 35. App.
triſti fato ſumtum ibid. p. 35.
Viperarum. Vide Viperarum Venenum.
Venter *ejusq; moles immenſa in gravida. D. I. A. IX. & X. p. 354.*
puellæ, mutationes lunæ imitans. D. II. A. VI. p. 540.
ejusq; tumor lapſu curatus. Dec. I. A. IX. & X. p. 54.
Ventriloqui *qui? D. 6. I. A. I. p. 120—104.*
Ventriculi cerebri *lymphatico humore repleti. D. II. A.IX. p. 256. & 419.*
— — — — — *in ſuſpenſo. D.II. A. IV. p. 291.*
Ventriculus ſ. Stomachus.
ejusq; aciditas deficiens in fœmina. Dec. II. A. III. p. 124.
— — — *nimia nociva eſt. ibid. p. 178. ſeqq.*
ejusq; ardor à croco adhibito. D. II. A. IV. p. 145.
— — — *curatus. Dec. II. Ann. VIII. p. 112.*
& calculi in eo geniti. Dec. I. A. I. p. 254—223.
— — — — *in rupicapris. D. II. A. I. p. 77.*
ejusq; calor externè in viro quodam exploratus. D. II. A. V. p. 2.
& an conceptus in eo posſit formari è ſemine animali, quemadmodum in utero. D. I. A. I. p. 253—222.
conformatus malè in puello. Dec. I. A. II. p. 37.
corium porcinum cum nauſea deglutitum negligit. D. II A. II. p. 391.
corporibus ſphæricis repletus in homine. D II. A. I. p. 40.
damarum & vaccarum, globulis refertus. D. II. A I. p. 40.
ejusq; dolor ab inaudita cauſa. Dec. I. A.IV. & V. p. 31.
— — — *triennis à caſeo. Dec. II. A. V. p. 71. App.*
duplex. D. I. A. I. p. 26—22. D. II. A. III. p. 300.
ejusq; fiſtula curata. D. I. A.IX. & X. p 306.
& ex eo flamma. D. I. A. I. p. 180—157. D. II. A. X. p. 53. App.
ejusq; flatus & humor acris, pro verme habitus. D. I. A. II. p. 271.

Ventriculus *ejusq; glandulæ ſcirrhoſæ. Dec. II. A. VI. p. 196.*
cur glandulis annumerandus? D. II. A. VI. p. 281.
ejusq; intemperies vaga lethalis. D. II. A. VII. p. 289.
lupi, & in eo furca tricuſpis reperta. D. II. A. VI. p. 11. App.
— vermium domicilium. Dec. II. A. VIII. p. 1. Dec. II. Ann. IX. p. 455.
ejusq; mola. D. I. A. I. p. 254—223.
ei morbi ſæpè falsò imputantur. Dec. I. A. I. p. 204. D. I. A. VI. & VII. p. 16.
ab eo œconomiæ animalis totum dependet negotium. Dec. II. An. VII. p. 423.
niſi orificio vulneratus, mortem non infert. D. II. A. I. p. 64. & 65.
& circa orificium ejus tumor lethalis. D. II. A. VIII. p. 212.
ejusq; palpitatio diuturna. Dec. II. A. VI. & VII. p. 204.
pediculoſus. D. II. A. IV. p. 40.
perforatus. D. I. A. II. p. 232. & 406.
— — ab acicula & ſpina. Dec. II. A. VII. p. 143.
— — ſine contentorum effluxione. D. II. A. II. p. 186.
perforatus à vermibus. D. II. A. IV. & V. p. 36.
& piſcis vivus ex eo rejectus. D. I. A. I. p. 254—223.
prægnans cane marino. ibid. p. 251—221.
— — cato & catulis. ibid. p. 251. & 252—221. & 222.
Vide Vomitu rejecta.

Ventriculus *ejusq; ructus unde? D. I. A. II. p. 44.*
ruminantium deſcriptus. D. II. A. II. p. 52.
rupicaprarum calculis gypſeis refertus. D. II. A. I. p. 77.
Siluri ejusq; anatome. D. II. A. VII. p. 80.
— — extra corpus ultra diei ſpatium vitam trahit. ibid. p. 81.
ſuillus eoq; febris tertiana fugata. Dec. II. A. V. p. 31.
Talpæ, ejusq; conformatio alia, quàm à Severino exhibetur. Dec. I. A. II. p. 114.
in thorace repertus. D. II. A. V. p. 387.
ejusq; tumor verminoſus in cane. D. II. A. VII. p. 26.
& in eo vermes reperti. D. II. A. VII. p. 26. D. II. A. VIII. p. 1. D. II. A. IX. p. 455.
& in eo Verruca lethalis. D. II. A. VI. p. 47. App.
ejusq; ulcus, à perforatione vermium, per 12. annos apertum. Dec. I. A. IV. & V. p. 26.
— — ab aqua forti hauſta, curatum. ibid. p. 192.

Ventriculi *vulnera non ſemper ſunt lethalia. D. I. A. I. p. 268—235. Dec. II. A. V. p. 3.*
Vulnus ultra XI. annos apertum, ſuperſtite viro. Ibid. p. 2.

Venti *frugalitatem rerum maximè promovent. D. II. A. IV. p. 245.*
ad ſupremam aeris regionem non aſcendunt. ibid. p. 17.

Vento-

Ventorum *tempeſtuoſiorum præſagium. ib. p. 112.*
& verticum effectus rarior. Dec. II. A. VIII. p. 144.
Venus Libidinoſa, *eam anethi uſus crebrior arcet. D. II. A. VII. p. 288.*
— — *ejusq; appetitus auribus abſciſſis, penitus extinctus. Ibid. p. 161.*
— — *& ad eam canis proclivior, qui ſectione orbatus eſt liene. D. I. A. IV. & V. p. 209.*
— — *ei Curlandi non admodum ſunt dediti. D. II. A. X. p. 136. App.*
— — *nimia, vomitum & ſingultum excitans. D. II. A. X. p. 160.*
— — — *eaq; peſtis curata. Dec. I. A. II. p. 286.*
— — *quartana fugata. D. II. A. X. p. 221.*
— — *eamq; reſuſcitantia remedia. Dec. I. A. II. p. 77 & 126. ſeqq. D. I. A. VI. & VII. p. 130. App.*
— — — *ſtimulat aranearum eſus. D. II. A. VI. p. 441.*
— — — — — *urtica. Dec. II A. V. p. 56. App.*
— — *ſtimulata, ex aſſumto pharmaco purgante. Dec. I. A. II. p. 132. D. II. A. X. p. 229.*
Venus lignea *Dædali. D. I. A. IX. & X. p. 2.*
Venus Metallica *Aurea cælitus delapſa. D. I. A. VIII. p. 247. ſeqq.*
— — — — *ejusq; colores. Ibid. p. 269.*
— — — — *ejusq; comparatio cum orichalco factitio. ibid. p. 260.*
Venus Metallica *cum chryſocolla foſſili. ibid. p. 258.*
— — — *& cum ea experimenta Chymica varia. ibid. p. 272.*
— — *ejusq; forma & materia. ibid. p. 255.*
— — — — *generatio. ib. p. 266.*
— — — — *inventio. Dec. I. A. VIII. p. 254.*
— — — *an ſit meteoron. Ibid. p. 262.*
— — *ejusq; evaporatio jucundo ſpectaculo mediante rore Indico producta. D. II. A. IV. p. 130.*
— — *Helmontii, peregrino fermento comitata. Dec. I. A. IV. & V. p. 91.*
— — *ejusq; Marcaſita arboris inſtar enata. D. II. A. III. p. 120.*
Venus ſidus *cæleſte, & circa eam obſervationes quædam. Dec. II. A. IX. p. 418. & 419.*
Venerea Lues, *ejusq; cauſa principalis. D. II. A. II. p. 470.*
citra contagium contracta. D. II. A. V. p. 27. App.
inquilinus apud Javanos morbus. Dec. II. A. II. p. 7.
lethalis, phlebotomo inducta. D. II. A. V. p. 93.
ſacrificatione plus quàm in ſeptuaginta homines ſimul propagata. D. II. A. V. p. 94.
Venereus *cephalea pertinaci cum tumore verminoſo laborans. Ibid. p. 25. App.*
& in illis oſſium caries. ibid. p. 26. App.

Vene-

Venereus *phthiriaſi conſumtus. ibid. p. 24. App.*
Verminoſus. ibid. p. 26. App.
Verbera *urinam provocantia. D. II. A. V. p. 19. App.*
Vermes *ex abſcesſibus abdominis prodeuntes. D. II. A. I. p. 250. & 318.*
ex abſceſſu pedis. Dec. I. A. IV. & V. p. 243.
ex abdomine. D. I. A. III. p. 553—476.
— — — vulnerato. D. I. A. IX. & X. p. 50.
abdomen perforantes. D. II. A. V. p. 381.
aceti ſerpentiformes. Dec. I. A. I. p. 48—42. D. I. A. II. p. 54. D. I. A. VI. & VII. p. 237.
aculeati à puero rejecti. D. II. A. X. p. 188.
per alvum excreti. Dec. I. An. VIII. p. 22.
aquoſis exanthematibus utplurimùm inſunt. D. II. A. X. p. 35. App.
in aure ex ulcere geniti. D. I. A. IV. & V. p. 7. & ſeqq.
ex aure ruſtici extracti. D. II. A. II. p. 93. & 95.
bicipites. D. I. A. III. p. 141—121.
è bubone inguinali. Dec. I. A. VI. & VII. p. 205.
cancris ſimiles. Dec. II. An. VIII. p. 342.
capitis. D. I. A. II. p. 231. D. I. A. III. p. 480—414. D. I. A. IX. & X. p. 127.
— — an in eo generentur? D. I. A. IX. & X. p. 130.
Vermes *Caſei transmutatur in muſcas. D. II. A. I. p. 337.*
in caſeo recenti alii, alii in areſacto obſervantur. D. II. A. X. p. 42.
Cephalalgiæ nonnunquam cauſa. Dec. II. A. I. p. 339. D. II. A. V. p. 63. App.
Cerebro innati. D. II. A. II. p. 230.
in Cholodochico ductu. Dec. I. A. I. p. 148—129. D. II. A. VII. p. 31.
Vide Vermes in fellea Veſicula.
Choreæ S. Viti cauſa. D. II. A. V. p. 10. App.
è Gocco Polygoni, Polonico. D. I. A. I. p. 27—23.
cœcitatis & mutitatis cauſa. D. II. A. V. p. 346.
contracturæ univerſalis cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 344.
convulſionum cauſa. D. I. A. VI. & VII. p. 248. D. II. A. I. p. 307.
cordis. D. I. A. IX. & X. p. 51. Dec. II. A. VI. p. 18. App.
cornuti. D. I. A. III. p. 109—94.
in crure allio necati. Ib. p. 543—468.
— — interna ventriculi ſuilli cuticula extractus. Ibid. p. 530—457.
cucurbitini in infante. Dec. II. A. V. p. 448.
in cynosbati fungis, vivaces admodum. D. I. A. II. p. 292.
— — — eorum mira metamorphoſis. D. I. A. III. p. 398—341.
dentium. D. I. A. IX. & X. p. 75. & 433.
— — doloris cauſa. D. II. A. V. p. 383. & 384. D. II. A. VII. p. 332.
— — eorum generatio. D. II. A. V. p. 384.

Vermes *dentium & ſalutaria adverſus eos remedia.* D. II. A. VI. p. 534.
Epidemici. D. II. A. V. p. 345.
eorumq; excretio copioſa. D. I. A. II. p. 294.
— — — — *per ſuperiora & inferiora.* D. II. A. I. p. 389.
— — *generationis modus.* D. II. A. I. p. 389.
— — — — *in corporibus vivis.* D. I. A. II. p. 43.
— — — *juxta Bettum.* Ibid. p. 44.
febrium cauſa. D. II. A. VII. p. 32. p. 116.
— — *malign. cauſa.* Dec. I. A. IV. & V. p. 304.
in fellea veſicula reperti. Dec. I. A. I. p. 148—129. D. II. A. VII. p. 31. *Vide Vermes in Cholodochico ductu reperti.*
in fungis reperti. D. II. A. II. p. 164.
— — — *eorum generatio experimentis comprobata.* ibid. p. 166.
furoris uterini cauſa. D. II. A. V. p. 40. App.
in globum convoluti, excreti. D. I. A. I. p. 241—212.
in hepatibus brutorum. Dec. I. An. I. p. 148—129. D. I. A. VI. & VII. p. 249.
— — — *hominum.* D. I. A. I. p. 148—129.
ſub herbis putrefactis generantur. Dec. II. A. II. p. 162.
horroris continui & contumacis cauſa. D. I. A. I. p. 241—211.
Iliacæ paſſionis cauſa. Dec. II. A. I. p. 300. D. II. A. V. p. 32. D. II. A. VII. p. 63.
Vermes *Inteſtina perforantes.* D. I. A. I. p. 321. & 322—283. It. p. 35. App. D. II. A. I. p. 252. & 308. D. II. A. VI. p. 381.
— — — — *herniæ cauſa.* D. II. A. III. p. 282.
— — — — *innoxiè.* Dec. II. A. V. p. 87.
inteſtinorum triplex differentia. D. II. A. I. p. 303.
Iſchuriæ cauſa, cum urina excluſus. D. II. A. I. p. 183.
è lacte generantur. D. I. A. I. p. 54—46
lati in cane reperti. D. II. A. VII. p. 74.
— — *per intervalla rejecti.* Dec. II. A. X. p. 214.
longitudine octo ulnarum in Ileo hydrope ovarii defunctæ reperti. D. II. A. X. p. 67.
lucentes rari. D. II. A. I. p. 406.
mammarum. D. II. A. V. p. 29. App.
maniæ cauſa. Ibid. p. 77. App.
eorumq; materia. D. I. A. III. p. 471—405.
minutisſimi microſcopio obſervabiles. D. I. A. IX. & X. p. 280.
morborum multorum cauſæ. D. II. A. VII. p. 111. ſeqq. App.
narcotica virtute præditi. Ibid. p. 456.
è naribus excreti. D. I. A. IV. & V. p. 35. D. II. A. I. p. 228. Dec. II. A. II. p. 93.
— — — — *poſt mortem.* D. II. A. VII. p. 17.
nivales. Dec. I A. IV. & V. p. 80. D. II. A. II. p. 264.
— — *eorum generatio.* Ib. 265.
ex ovo nati. D. I. A. III. p. 359—308.

Vermes *ex ovo nati galli gallinacei, inſignem ſpirantes fœtorem. D.II. A. V. p. 437.*
paralyſeos cauſa. ibid. p. 15. App.
piloſi, in globo pituitoſo hydropem excitante. D.II. A. VI. p. 7. App.
planta qualibet alit proprios. D.II. A. IV. p. 98.
pleuritidis cauſa. D. II. A. V. p. 41. App.
eorumq́; pullulago in ligno carioſo. D. I. A. I. p. 46—39.
puſtulæ in ſcabie nondum ſanioſa continent. Dec. II. A. X. p. 34. & 35. App.
quadrati. D. II. A. VII. p. 480.
quartanæ cauſa. D. II. A. V. p. 17. App.
rabiei cauſa. D.II. A. VI. p. 78. App.
& ad eos remedia. D. I. A. I. p. 49—42. D. II. A. IV. & V. p. 130. D. I. A. VI. & VII. p. 249. D. II. A. X. p. 229.
— — — apud Africanos. D. I. A. IV. & V. p. 235.
in renibus. D. I. A. III. p. 471—405. D. I. A. IV. & V. p. 304. D. I. A. VI. & VII. p. 315.
in rore marino planta, alati. D. I. A. II. p. 292.
— — — ejusq́; capite mortui nati. D. II. A. I. p. 337.
ſabuloſo involucro incluſi, è fonte. Dec. I. A. VI. & VII. p. 351.
ſalis culinarii. D. I. A. VIII. p. 80. D. II. A. IV. p. 185. App.
in ſaliva. Dec. I. A. IX. & X. p. 305. D. II. A. IV. p. 195. App.

Vermes *in ſanguine. Vide Vermiformis ſanguis.*
ſordibus non ſolùm victitant. D. II. A. VII. p. 33.
in ſpina dorſi. D. II. A. II. p. 180.
in ſura infantis. D. II. A. V. p. 33. App.
eorumq́; ſymptomata. D. I. A. IX. & X. p. 436.
in tumoribus cum folliculo reperti, eorumq́; generationis modus. D. II. A. VII. p. 32.
Vide Verminoſus tumor.
in Variolis latentes. Dec. I. A. III. p. 44—39. Dec. I. A. VIII. p. 142. D. II. A. IV. p. 187. App.
in Vena ſublinguali. Dec. I. An. VIII. p. 187.
Ventriculi. D. II. A. VIII. p. 26. D. II. A. IX. p. 455.
Ventriculum & abdomen perforantes. D. I. A. IV. & V. p. 36.
Veſicæ, per alvum excluſi. D. II. A. I. p. 246.
— — eorum generatio, ibid. p. 249.
Veſiculares in capreæ omento. Dec. II. A. IV. p. 152.
— — — eorum generatio. ibid. p. 156.
vigiliarum diuturnarum cauſa. Dec. I. A. VIII. p. 66.
Umbilicales. D. II. A. V. p. 58. App.
per Umbilicum lethaliter prodeuntes. D. II. A. VII. p. 25.
Vomitu rejecti. D. I. A. III. p. 460—395. D. I. A. IV. & V. p. 68. & 303. D. I. A. VI. & VII. p. 343. Dec. I. A. VIII. p. 22. D. II. A. IV. p. 96. & 97.

Vermes *cum Urina excreti.* Dec. I. A. I. p. 149—130. D. I. A. III. p. 44—39. D. I. A. IV. & V. p. 199. D. I. A. VIII. p. 22. D. I. A. IX. & X. p. 51. D. II. A. VI. p. 85. D. II. A. X. p. 106.
per Uterum rejecti. Dec. I. A. VIII. p. 121. D. I. A. IX. & X. p. 44. D. II. A. VIII. p. 72. D. II. A. IX. p. 457.
Vermicularis *herba, ejusq; uſus in ſcorbuto.* D. I. A. VI. & VII. p. 49.
Vermiculoſum *halcyonium Adriaticum* D. II. A. X. p. 201.
Vermiformis *ſanguis cum urina excretus.* D. I. A. VI. & VII. p. 88.
Vide Verminoſus ſanguis.
Verminatio *continua.* Dec. I. An. VIII. p. 21.
Verminoſa *menſtrua.* Dec. II. An. IV. p. 216. App. D. II. A. V. p. 13. App.
Verminoſæ *lacrymæ.* Ibid. p. 32.
Verminoſum *ſemen virile.* D. II. A. V. p. 6. App.
ſeminium, ab eo non immunis eſt panis. D. II. A. X. p. 324.
Verminoſus *cancer.* D. II. A. IV. p. 199. App. D. II. A. V. p. 29. App.
ſanguis. D. I. A. I. p. 147. ſeqq. & p. 23. App.—128. ſeqq. D. II. A. V. p. 208. D. II. A. VII. p. 32.
ſudor. D. II. A. V. p. 8. App.
tumor. D. II. A. V. p. 25. App. Dec. II. A. VII. p. 32. D. II. A. X. p. 368.
Vernix *ad conſervanda inſecta & animalia.* D. II. A. VIII. p. 297. 512.
Veronicæ *uſus in calculo.* Dec. I. An. I. p. 245—215.
Verruca *linguæ feliciter curata.* Dec. I. A. II. p. 379.
minus rectè curata cancri cauſa. D. II. A. VIII. p. 546.
Verrucæ *cadaveris contactu curatæ.* D. II. A. I. p. 23. & 26.
cancroſæ Dec. II. A. V. p. 270.
— — *penſiles, fortè pro cornubus habentur.* D. I. A. I. p. 105—91.
— — *earumq; curatio. ibid.*
Vetebrarum *trium lumbalium proceſſuum & medullæ ſpinalis effectus.* D. II. A. VI. p. 144.
Vertex *& in eo vena ſponte aperta ex menſium ſuppreſſione.* Ibid. p. 338.
Vertigo *cæcorum.* Dec. I. A. VI. & VII. p. 159. D. II. A. I. p. 72.
— — *ejusq; cauſa. ibid.* p. 75.
ejusq; focus. Ibid. p. 174.
gravis curata. D. II. A VIII. p. 113.
è lolio temulento. Ibid. p. 430.
ex narium obſtructione. D. II. A. V. p. 319.
poſt navigationem. Dec. I. An. III. p. 371—318.
ex opii nimio uſu. D. II. A. V. p. 25.
ejusq; ſpecies rarior. Dec. II. A. VIII. p. 24.
— — — — *ejusq; cauſa. ibid.* 25. *ſeqq.*
ex ſtomachi conſenſu. ibid. p. 28.
ex tabaci pulveris cum butyro applicatione, adverſus pediculos. D. II. A. IV. p. 26.
Vertiginem *curans ſecretum.* Dec. II. A. IV. p. 202. App.

Vertiginem *cur alii plus, alii minus ſentiant. D. II. A. VIII. p. 26.*
Vertiginoſi *cur omnia in gyrum circumagi videantur. Ibid. p. 27.*
Vertiginoſus *mus. D. II. A. VII. p. 378.*
Veſica ſanguinis, *Os totum, infantis occupans. D. II. A. VI. p. 396.*
urinaria & tubuli fruſtula per quæ Tabaci fumus attrahitur, in ea reperta. D. II. A. VI. p. 343.
— — *turgida, partum reddere poteſt difficiliorem. Dec. II. A. VII. p. 76.*
Veſicæ urinariæ *calculus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 140. Dec. I. A. VIII. p. 15. D. II. A. V. p. 456. D. II. A. VII. p. 94. D. II. A. VIII. p. 477.*
— — — *curatus. D. I. A. II. p. 205.*
— — — *diſſolutus ſpontè. D. I. A. IX. & X. p. 239.*
— — — *figuram infantis mentiens. D. II. A. VI. p. 164.*
— — — *major excretus. D. II. A. V. p. 395.*
— — — *à muliere 97. ann. feliciter excretus. D. II. A. II. p. 392.*
— — — *ſectione ſublatus. Dec. II. A. III. p. 255.*
— — — *ejusq; ſigna ſine calculo. D. II. A. VII. p. 282.*
— — — *cum ulcere Renum & veſicæ. D. I. A. I. p. 65—56.*
— — — *cum uteri obſtructione inſigni. Ibid. p. 243—213.*
— — *coalitio. D. II. A. VII. p. 79.*
— — *conchylia ſpiralia quomodo generentur demonſtratio geometrica. D. I. A. II. p. 138.*
Veſicæ *Urinariæ craſſities nimia. D. II. A. II. p. 36.*
— — — — *& rugoſitas nimia cum cruſta carnoſa. D. II. A. X. p. 59.*
— — *ejusq; defectus. D. I. A. II. p. 37. D. II. A. V. p. 163. Dec. II. A. VII. p. 274. & 276.*
— — *diſruptio in bove. D. I. A. IX. & X. p. 321.*
— — *duplices, D. I. A. I. p. 257—226. D. II. A. VIII. p. 264*
— — *ei fermentationis omnia inſunt requiſita. Dec. II. A. VII. p. 103. App.*
— — *fermentum ſymbolicum quale? ibid. p. 102. App.*
— — *ex cavitate, funiculus flagri, cum aqua ingurgitatus, extractus. D. II. A. I. p. 346.*
— — *gangrænâ defunctæ anatome. D. II. A. IX. p. 42.*
— — *glanduloſa ſubſtantia, cum ſphinctere carnoſo, Iſchuriæ cauſa. D. II. A. II. p. 269.*
— — *cum lacte repletio in vitulo. D. II. A. VII. p. 79.*
— — *monſtroſæ anatome. ib. p. 79.*
— — *procidentia. Dec. II. An. I. p. 197. & 199.*
— — *magnitudo pulmonum magnitudinem non æmulatur. D. II. A. X. p. 343.*
— — *ſphacelatio. Dec. II. A. VII. p. 284.*
— — *ſpongioſa ſubſtantia extra abdomen poſita cum penis defectu. D. II. A. V. p. 84.*

Veſicæ

Veſicæ urinariæ *Vermes. D.I. A. IX. & X. p. 277.*
— — *Ulcera. Dec. I. A. I. p. 65—56. D. I. A. IX. & X. p. 277.*
— — — *per ſuctionem curata. D. II. A. IX. p. 303.*
— — *Vulnera non omnia ſunt lethalia. D. I. A. IX. & X. p. 222.*
Veſicatoria *cur cadavera & cancrum non veſicent. D. I. A. II. p. 131.*
& cautela in iis adhibenda. D. II. A. VII. p. 264.
in dolore dentium, remedium probatiſſimum. D. II. A. V. p. 313.
eorumq́ abuſus in febb. malignis. Dec. II. A. IX. p. 225.
— — *uſus in Arthritide. D. I. A. II. p. 316.*
— — — *in Epilepſia. D. I. A. IX. & X. p. 52.*
— — *in febribus malignis. Dec. I. A. II. p. 315.*
— — *in Iſchiadico dolore. D. I. A. IX. & X. p. 95.*
Veſicatorium *lignum. Dec. II. A. VIII. p. 55.*
Veſicula fellea *ejusq́ defectus. Dec. II. A. VII. p. 54. & 55.*
— — *deſtituta omni bile. D. I. A. IV. & V. p. 304.*
— — *monſtroſa. D. I. A. X. p. 314.*
— — *neceſſaria non eſt, niſi per accidens. D. II. A. VII. p. 56.*
— — *ejusq́ ruptura lethalis ab ictu. D. II. A. IX. p. 466.*
Veſicula flatulenta *ab aſthmatica cum tusſi rejecta. D. II. A. I. p. 190.*
Veſicula flatulenta *à Colica laborante, per alvum excreta. Dec. II. A. I. p. 180.*
— — — *intra Vulvam & anum. D. II. A. VI. p. 36. App.*
Veſiculæ *poſt aures, menſtrua immediatè præcedentes. Dec. I. A. VI. & VII. p. 342.*
plures renum loco, in puella quadam inventæ. D. II. A. I. p. 95.
ſeroſæ in fœtu. D. II. A. II. p. 63.
— — *hydropicis ſæpè obſervantur. D. II. A. IV. p. 155.*
ex utero rejectæ. D. II. A. II. p. 237.
Veſiculares *molæ. D. II. A. X. p. 247.*
Veſpæ *& adverſus earum puncturam remedium præſentaneum. Dec. I. A. VIII. p. 65.*
earum duæ ſunt ſpecies. D. II. A. VIII. p. 379.
roſeæ. D. II. A. IV. p. 347.
— — *Bedegvaris deſcriptio. D. II. A. IV. p. 30. & 32.*
Veſpertiliones *habere caudam probatur. D. I. A. IV. & V. p. 240.*
incendit vates. D. II. A. VI. p. 74.
Veſpertilionis *femellæ anatome. D. II. A. I. p. 129.*
Veſtigia *furum in ſabulo collecta magicam illis inducunt pœnam. D. II. A. IX. p. 14.*
Vexillum *Turcis poſt derelictam Viennam eruptum, mortem raptoris ſui indicans. D. II. A. VII. p. 87.*
Veteres *an carnis ſtructuram ritè cognoverint. D. II. A. VII. p. 38.*
Vetula *variolis laborans. Dec. II. A. X. p. 165.*

Via *lactis extraordinaria in fœmina. D.II. A.VI. p. 165.*
Viciæ *Americanæ deſcriptio. D.II. A.III. p. 80.*
Victus *ruſticorum Curlandicorum. Dec. II. A.X p. 132. App.*
Vielfraß *capitur in Lithuania. Ibid. p. 126. App.*
Viennam *ob liberatam ab obſidione, gratulatio. D.II. A.IX. p. 427. ſeqq.*
Vigiliæ *ab aſſumtis ſoporiferis. D.I. A.II. p. 129.*
diuturniores. Dec. I. A. III. p 346—297.
— — — à vermibus. Dec. I. A. VIII. p. 66.
eas tollit pellis leporina. D.II. A.V. p. 200.
Vincetoxicum *album ſ. Scrophularia, hydropis remedium præſens. D.I. A. I. p. 154—134. D. II. A. VII. p. 105.*
— — ſcrophularum antidotus. ibid. p. 153—133.
— — ſuum Medicina. ibid. p. 155—135.
Vindiciæ *aquæ antiarthriticæ. Cnöfelianæ. D.I. A. VI. & VII. p. 157. A. p.*
Vinearum *deterrimus hoſtis ſcarabæorum ſpecies. Ipis dicta. Dec. II. A. V. p. 219. ſeqq.*
Vingnofanæ *plantæ Japonicæ deſcriptio. D.II. A. VI. p. 130.*
Vinorum *generoſorum, Malvaticorum & qualiumcunq; aliorum æmulatio artificioſa. D. II. A. III. p. 178. D. II. A. VIII. p. 123.*
Vinum *& ab eo abſtinentia ſingularis. D.II. A.V. p. 467. D.II. A.IX. p. 344.*
ne aceſcat, aut pendulum fiat, remedium. D.II. A. VI. p. 83.
animi deliquii optimum remedium. D. II. A.VII. p. 207.
& balneum ex eo paratum, convulſionum in recens nato cauſa. D.II. A. II. p. 296.
balſamicum. Dec. I. A.VI. & VII. p. 165. App.
an calculi generandi cauſa exiſtat. D. I. A. IV. & V. p. 220.
ab eo & Cereviſiâ abſtinentia pertinax. D. II. A. V. p. 467.
ejus concentratio. Dec. I. A. IV. & V. p. 275.
cur effectuum tam diverſorum autor. D. I. A. II. p. 129.
num in febb. ardentibus conveniat? D. II. A. II. p. 87. D. II. A. IV. p. 330. D.II. A. VI. p. 67.
eoq; febris ardens curata. D.II. A.II. p. 87. D. II. A. VI. p. 67.
ejusq; feces, & varia circa eas experimenta. Dec. I. An. VI. & VII. p. 364. & 365.
Helvetium præſtantisſimum quod? D. I. A. II. p. 70.
Hiſpanicum, ejusq; noxa. D.II. A. VI. p. 83.
— — ſternutationis cauſa. D.II. A. X. p. 370.
inſalubre quodnam? Dec. I. An. II. p. 70.
martiale compoſitum. Dec. I. A. VI. & VII. p. 107. App.

Vinum *Medicatum polychreſtum. ibid. p. 71. App.*
ejusq; melioratio. D. I. A. IV. & V. p. 276.
parcius à quibus bibendum? D. II. A. VII. p. 209.
ejusq; potu Colica curata. D. I. A. IV. & V. p. 129.
— — — Colica paraſis, ubi frequens, & cur? D. I. A. II. p. 70.
— — potus immoderati noxæ & effectus. D. II. A. VIII. p. 21.
— — — — immoderatus, ebrietatis triduanæ cauſa. Dec. I. A. II. p. 131.
Vide Ebrietas.
— — — in Morbillis innoxius. D. II. A. VI. p. 64.
— — ejusq; potus ſtanguriæ in viro ſemper cauſa. D. II. A. VI. p. 23. App.
Rhenanum, optimum quale? D. II. A. IX. p. 365.
rubrum, ejusq; particulæ per ſudorem eductæ. D. II. A. II. p. 64.
an Vulneratis conveniat? Dec. II. A. III. p. 293.
Vini ſpiritus *fulgetro accenſus. Dec. I. A. VIII. p. 6.*
Medicinam domeſticam in variis affectibus præbet non contemnendam. D. II. A. VIII. p. 152.
Oculis eſt nocivus. Ibid. p. 158.
ejusq; uſus in Gangræna. D. II. A. III. p. 286.
— — — nimius, hydropis cauſa. D. II. A. VII. p. 225.
Vini ſpiritus *ejusq; uſus in vulneribus. D. II. A. X. p. 225.*
Violaceus *odor lapidis Sileſiaci & terrarum bolarium. D. II. A. IX. p. 459.*
ſudor. D. II. A. V. p. 9. App.
Viperæ *per alvum excluſæ. D. I. A. IX. & X. p. 266.*
earumq; antipathiæ falſæ. D. I. A. I. p. 37. Tr. de Viper. App.—31.
& ex iis Bezoardicum. D. I. A. VI. & VII. p. 26. App.
bufonibus integrè deglutitis, per annum ſine omni victu durant. Dec. II. A. II. p. 21.
earum caro, arcanum ad vitam prolongandam. D. II. A. VIII. p. 353.
— — cerebrum non eſt nigrum. D. I. A. I. p. 26. App. Tract. de Viperis.—21.
earumq; confectio. D. I. A. VI. & VII. p. 25. App.
dentes caninos ſaltem duos habent. D. I. A. I. p. 22. Tr. de Viper. App.—18.
— — & varia circa eos notabilia. D. II. A. VIII. p. 526.
an excrementa earum fœteant? D. I. A. I. p. 30. Tr. de Viper. App.—25.
fel ophthalmicum. D. I. A. II. p. 208.
earum genitalia malè olent. Dec. I. A. I. p. 31. Tract. de Viperis App.—26.
— — hepar antidyſentericum, partumq; facilitans. Dec. I. A. II. p. 209.
— — humor ſub lingua ſumtus, non nocet. Dec. I. A. I. p. 8. Tract. de Viper. App.—5.

Viperæ *in liquidis retentæ, diu vivæ ſervantur, diutius tamen in aqua quàm viro. D. I. A. I. p. 10. Tr. de Viperis. App.—7.*

lumbricis laborant. Ibid. p. 29—24.

earumq; Magiſterium, D. I. A. VI. & VII. p. 25. App.

& Medicamenta ex illis varia. D. II. A. VIII. p. 205.

earum Morſus canes non perimit. Dec. I. A. IV. & V. p. 52.

earumq; morſus curatio. D. I. A. IV. p. 4. & 52. D. II. A. IV. p. 143. D. II. A. VIII. p. 519.

— — — & varia circa eum experimenta. Dec. II. An. II. p. 229. ſeqq.

— — — exſugi poſſunt ſine omni periculo. D. I. A. I. p. 15. Tract. de Viperis. App—12.

— — — ligaturâ opus habet. D. I. A. I. p. 16. Tr. de Viperis. App.—13. & D. I. A. IV. & V. p. 4.

— — — ſalivæ inunctione curatus. D. II. A. VI. p. 150.

— — — cucurbitulis & ſcarificationibus curatus. D. I. A. I. p. 12. Tr. de Viper. App.—9.

— — — omni tempore non nocet. D. I. A. IV. & V. p. 52.

earumq; cum Muræna amores fabuloſi. D. I. A. I. p. 38. & 39. Tract. de Viper. App.—32. & 33.

& circa eas obſervationes Dn. Redi, q bus eæ à Dn. Bourdelot oppoſitæ diluuntur. Dec. I. An. II. p. 410. ſeqq.

Viperæ *earumq; oculorum humor Cryſtallinus, perfectæ eſt ſphæricæ rotunditatis. D. I. A. I. p. 26. Tr. de Viperis. App.—21.*

— — — pinguedo Ophthalmica eſt. D. I. A. II. p. 208.

& ex iis paratur Pulvis Alexipharmacus. Dec. I. An. VI. & VII. p. 26. App.

— — — — — Compoſitus. ibid. p. 26. App.

Sal Volatile qua ratione veneno vulneratis ſolatio ſit. Dec. II. A. IV. p. 236.

ex ſaliva humana aſſumta non moriuntur. D. I. A. I. p. 35. Tr. de Viperis. App.—29.

ſpinam in cauda non habent. Ibid. p. 24—20.

ad Theriacales trochiſcos quænam optimæ? Ibid. p. 34—28.

earumq; Venenum in quâ parte lateat. D. I. A. I. p. 5. & ſeqq. Tract. de Viper. App.—3.

Urinarios habent ductus. Ibid. p. 25—21.

Vulneratæ, ex olei Tabaci illitu, moriuntur. Ibid. p. 37—31.

Vir *lactans poſt obitum matris infantem. D. II. A. V. p. 239. 60. App.*

menſtruo ordinariè laborans fluxu. D. II. A. V. p. 239. Dec. II. A. VI. p. 174.

oviparus. D. II. A. VIII. p. 261.

Virgo *illibata Lac in mammis habens. D. II. A. IX. p. 241.*

ruminans. Dec. II. An. IX. & X. p. 353.

Virginibus *an peſſariorum uſus concedendus.* D. II. A. IX. p. 135.
Viride *æris, ejusq́ ſpiritus Compoſitus.* D. I. A. VI. & VII. p. 54. App.
capillitium. D. II. A. VII. p. 298.
Viridis *ſudor.* D. II. A. VI. p. 29. App.
Viriditas *Urinæ in tertianario.* D. II. A. IX. p. 355.
Virilitas *& ad eam debilitatam Conſilium.* D. I. A. VI. & VII. p. 133. App.
Vis *ſtupefactiva torpedinis.* D. I. A. IX. & X. p. 395.
Viſcera *in fœtu ſub cute prominentia.* D. I. A. III. p. 166—141.
Viſcerum *ceſſans functio in fœtu obliteratur.* D. II. A. X. p. 261.
conformatio peculiaris, peculiaribus obnoxia eſt morbis. ibid. p. 253.
Viſcida *urina.* Dec. II. A. IX. p. 173. & 305.
Viſio, *ejusq́ demonſtratio mechanica.* D. I. A. IX. & X. p. 5.
diſtinctisſima, ejusq́ locus. ibid. p. 312. & 442. ſeqq.
quid? ibid. p. 302.
Viſus *debilis, reſtitutus.* Dec. II. A. V. p. 243.
debilitas ex barbæ & pilorum tonſura. D. II. A. VII. p. 294. ſeqq.
duplicatus. D. I. A. I. p. 223—196.
imminutio ex Venæſectione. D. II. A. V. p. 292.
ejusq́ læſio ex intenta Solis inſpectione. D. I. A. IX. & X. p. 457.
eiq́ nocivus roſarum odor. D. II. A. II. p. 309.
primaria cauſa lux. Dec. II. A. V. p. 234.
Viſus *reſtitutio ſpontanea.* Dec. I. A. VIII. p. 32.
ſymptoma mirum. Dec. II. An. V. p. 214.
Viſcus *Quercinus in trunco arboris buxi inventus.* D. II. A. III. p. 361.
— — *ejusq́ virtus admiranda in epilepſia.* D. II. A. II. p. 263.
Vita *fœtus in utero originem ſuam cui debeat.* D. II. A. II. p. 211. & 427.
ejusq́ ex halitu humano revocatio. D. II. A. X. p. 88.
ſedentaria ſanitati noxia. D. I. A. IX. & X. p. 412.
Vitam *ventriculus Siluri piſcis ultra unius diei ſpatium, ex corpore extractum, trahit.* D. II. A. VII. p. 81.
Vitellus *integer ab umbilico tractus, à pullo vivo, effracto ovo elabente.* D. II. A. X. p. 14. ſeqq.
an pars ſit ovi potior. ibid. p. 13. ſeqq.
ovi pullo per vaſa umbilicalia connectitur. ibid. p. 14. ſeqq.
in volatilibus placentæ uterinæ vices gerit. ibid. p. 14.
Vide Ovum.
Vitis *circa eam & brasſicam antipathia fabuloſa.* D. II. A. VII. p. 113.
foliorum, anatomica fibrarum reticularium textura ut appareat, experimentum. D. II. A. IV. p. 285.
Hungarica aurifera. Dec. I. Ann. I. p. 291—256. D. II. A. II. p. 187. D. II. A. IV p. 198. App.
viniferæ à Dn. D. Sachſio deſcriptæ Synopſis. D. II. A. V. p. 171. App.
Vitriolum *album errhinum tutisſimum.* D. I. A. III. p. 119—17.

Vitriolum *ejusq; arcanum. Dec. II. A. II. p. 148.*
Haſſiacum ejusq; Minera eſt Myſi Dioſcoridis. D. II. A. I. p. 380.
ligno quercino. D. II. A. VIII. p. 538.
Martis aëreum. Dec. II. A. VIII. p. 190.
— — *& ex eo medicamentum ſalutare in Epilepſia Hypochondriaca. D. I. A. I. p. 203—178.*
ejusq; rubedo extracta. Dec. I. A. III. p. 557.
—— *Sal Viride. Dec. I. A. VI. & VII. p. 54.*
—— *ſalis in Apoplexia uſus. Dec. I. A. IX. & X. p. 366.*
—— *ſpiritus antepilepticus. Dec. I. A. IV. & VII. p. 53. App.*
— — — *coagulatus. ibid. p. 121. App.*
— — — *humidus. ibid. p. 54. App.*
— — — *roridus per cohobia. ibid. p. 57. & 58. App.*
— — — *volatilis. D. I. A. VI. & VII. p. 53. App.*
— — *ſulphuris Tinctura. D. II. A. VI. p. 372.*
— — — — — *uſus. ibid. p. 373.*
— — *ſymptomatica virtus meritò eſt ſuſpecta. D. II. A. III. p. 251.*
Veneris, & ex eo amuletum. D. II. A. II. p. 102.
Vitra *anaclaſtica. Dec. II. An. III. p. 489. ſeqq.*
— — — *eorumq; deſcriptio. ibid. p. 491.*
— — — — *phœnomena explicantur. ibid. p. 522.*
Vitra *aqua rigida non ineptè dicuntur. D. II. A. III. p. 496.*
ductilia an exiſtant? D. II. A III. p. 508.
emollire an liceat? ibid. p. 510. ſeqq.
eis flexibilitas deneganda non eſt. D. II. A. III. p. 49.
fracta conficiendi modus. ibid. p. 509.
malleabilia an exiſtant. ibid. p. 514.
quæ circa illa obſervanda. Dec. II. A. III. p. 490.
poroſa an ſint. ibid. p. 498. ſeqq.
è quibus particulis conſtent? Ibid. p. 495.
ſaporem ingeſtorum cur nonnunquam ſervent. Ibid. p. 504.
cur ſponte nonnunquam rumpantur? ibid. p. 507.
Vitrea *effluvia probantur. D. II. A. III. p. 507.*
Vitreæ *guttulæ pulveriſabiles earumq; hiſtoria, deq; illis experimenta varia, D. I. A. II. p. 428. ſeqq.*
— — *& de illis judicium Dn. de Monconniis. ibid. p. 439.*
— — — — — *Iſaaci Voſſii. Ib. p. 440.*
— — — — — *Variorum. Ibid.*
Vitrificatio *metallorum. D. II. A. III. p. 518. Dec. II. A. VII. p. 115.*
Vitrivori. *D. I. A. I. p. 202—176.*
Vitrum *ejusq; pori. ibid.*
ſpiritu Nitri plenum ſpontè ruptum. D. II. A. IX. p. 88.
Venetum colore purpureo tingendi artificium. D. I. A. VIII. p. 271.
Vitula *recens nata, gravida. Dec. I. A. I. p. 121—105.*

Vitulæ *hermaphroditæ creditæ anatome. D. II. A. VII. p. 62.*
Vitulinæ *carnis juſculum, & ab ea purgata fœmina. D. II. A. VIII. p. 419.*
Vitulini *capitis anatome. D. II. A. V. p. 133. App.*
Vitulus *biceps. Dec. I. An. II. p. 168. & 397.*
ex equa. D. II. A. IV. p. 186. App.
hermaphroditus, cervinis pedibus. Dec. II. A. VII. p. 395.
nullius generis. ibid. p. 62.
triceps. D. II. A. I. p. 357.
in utero putrefactus, per os & vulvam ejectus. D. II. A. VII. p. 155. ſeqq. App.
Vivaces *admodum ſunt Curlandi. D. II. A. X. p. 138. ſeqq.*
Vivacitas *papilionum. Dec. II. A. IX. p. 251.*
Ulcera *antiqua funeſtè conſolidata & cur? Dec. II. A. V. p. 318. D. II. A. VIII. p. 197.*
curandi methodus. D. II. A. I. p. 266.
fluida, genu tumefacti & abſciſſi mortis cauſa. D. II. A. III. p. 262.
phagedenica, ſtercore ovillo curata. D. II. A. VI. p. 186.
tibiarum mirè ſanat fumus Nicotianæ. D. II. A. III. p. 319.
— — periculoſè curantur. D. II. A. V. p. 318.
— — ſanata mictionis cauſa. D. II. A. VI. p. 410.
Ulcerati *pedis lepida cura. D. II. A. IV. p. 166.*
Ulcus *ani fiſtuloſum ſanatum D. II. A. IX. p. 222. D. II. A. I. p. 71.*
Ulcus *annoſum purgatione ſublatum. D. II. A. X. p. 182.*
— — reciſione pedis ſanatum. D. II. A. I. p. 71.
cacoethes à natura factum, intempeſtivè conſolidatum, Epilepſia, aliorumq́; ſymptomatum cauſa. D. II. A. VI. p. 407.
Ulcus *fiſtuloſum poſt hæmorrhoidum ſupreſſionem. D. II. A. I. p. 117.*
hypochondriaci, & ex eo prodiens calculus. D. II. A. VI. p. 86.
inguinis, fæcibus alvinis tranſitum concedens, ſanatum. D. II. A. X. p. 218.
inteſtini recti, alvum ſupprimens. Dec. I. A. II. p. 140.
— — — ejusq́; apud Braſilienſes curatio. D. I. A. IV. & V. p. 134.
maxillæ. D. I. A. VI. & VII. p. 137.
pedis ſanatum & ex eo dyſenteria, aliaq́; ſymptomata. D. I. A. II. p. 314.
poſt pleuritidem ſpuriam, per urinam criticè evacuatum. Dec. II. A. X. p. 192.
— — — per quas vias per urinam evacuatum. ibid. p. 195.
pulmonum ſanatum. Dec. II. A. VIII. p. 502. ſeqq.
Veſicæ per ſuctionem curatum. D. II. A. IX. p. 393.
cum Uvulæ inflammatione à lapſu in gravida. D. II. A. I. p. 261.
Ulecmonica *Curioſa. D. II. A. VI. p. 19.*
Ulmariæ *ſuccus oculis confert. D. I. A. I. p. 38—33.*
Ulnæ *oſſis, carioſum fruſtum abſcedens in puero. D. II. A. VI. p. 539.*

Umbilicalia *vaſa, eorumq; defectus. D. I. A. II. p. 37.*
Umbilicalis *funiculi defectus in fœtu humano. D. II. A. VII. p. 392.*
vermis. D. II. A. V. p. 58. App.
— — — — hæmorrhagia in recens natis lethalis. Dec. II. A. VII. p. 365.
— — & varia de iis mulierum deliramenta. ibid. p. 392.
Umbilicus, *ejusq; abſceſſus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 185.*
— — — — — poſt exclusionem trium lumbricorum curatus. D. II. A. I. p. 250.
— — abſceſſui impoſitæ muſtelæ piſces, à lumbricis intus latitantibus abſumtæ. D. II. A. I. p. 250.
— — calculi. D. II. A. VII. p. 431.
— — circumductio & depreſſio impoſito pollice in gyrum, ſummè eſt pernicioſa. D. II. A. V. p. 432.
deglutitæ rei per eum excretio. D. II. A. X. p. 361.
ejusq; exulceratio. D. II. A. VIII. p. 96.
— — — — curata. D. II. A. V. p. 432. & 433.
& feces per eum lethaliter prodeuntes. D. II. A. VII. p. 24.
ejusq; fiſtula feliciter curata. D. II. A. I. p. 8.
& funduli ei impoſiti, depaſti. D. II. A. I. p. 250. D. II. A. X. p. 191.
ejusq; hernia. D. II. A. III. p. 264.
— — — diu neglecta, tandem ligatura alleviata. Dec. II. A. VIII. p. 213.
Umbilicus *& lac per eum copiosè exiretum. Ibid. p. 452.*
& Menſes per eum lethaliter prodeuntes. D. II. A. VII. p. 431.
& pulſatio ejus in fœtu unde? D. II. A. I. p. 447.
— — — vitalitatis index. Ibid.
ejusq; relaxatio monſtroſa. Dec. II. A. VI. p. 263.
— — tumor in infante. Dec. II. A. V. p. 454.
marinus, ejusq; deſcriptio & incombuſtibilitas. D. II. A. II. p. 119.
Umbra *ſambuci febris, ſambucinis remediis curatæ, cauſa. D. II. A. II. p. 288.*
Umbram *foliis ſuis efficiens Japanenſium arbor. D. II. A. VI. p. 132.*
Unguentum *Acopum Thorunenſe. D. I. A. VIII. p. 25.*
Antiarthriticum Burrhi. Dec. I. A. IX. & X. p. 214.
Antiphthiſicum. D. II. A. II. p. 264.
Armarium ejusq; applicatio & inventor. D. I. A. II. p. 104.
— — cur Martiale dicatur & Magneticum. ibid.
Auratum. D. I. A. VI. & VII. p. 179. App.
ad coria præparanda Dec. I. A. VI. & VII. p. 10.
Coſmeticum. D. I. A. VI. & VII. p. 192. App.
hæmorrhoidale. Ibid. p. 117. App.
Nardinum. D. II. A. VI. p. 22. App.
ad Plicam Gnofelii probatiſſimum. Dec. II. A. II. p. 95.
Ranunculare, animi deliquii cauſa. D. II. A. VII. p. 157.

Unguentum *refrigerans. D. I. A. VI. & VII. p. 178.*

rubrum pomatum. ibid. p. 192.

ſtomachicum. ibid. p. 102.

Ungues *utriusq; pollicis in viro monſtroſi. D. II. A. I. p. 385. D. II. A. III. p. 309.*

Unguium *excreſcentia portentoſa in plica Polonica. D. I. A. VI. & VII. p. 201.*

reſectio lethalis. D. I. A. III. p. 537—463.

Unguis *odoratus, baſis omnium ſuffimentorum apud Indos. D. II. A. III. p. 79.*

odoratus quid? D. II. A. III. p. 309.

Ungula *equina ſalutare remedium ad nimium hæmorrhoidum fluxum. Dec. II. A. V. p. 259.*

— — *ejusq; uſus in variis morbis. ibid. p. 260.*

Ungulæ *pro unguibus ſuccreſcentes, tam in manibus quàm pedibus. Dec. I. A. II. p. 130.*

Unicornu animale *ejusq; antipathia cum ebulo & mica panis, nulla. ibid. p. 182.*

artificiale. *D. I. A. VI. & VII. p. 91. App.*

foſſile. *in Sileſia reperitur. D. I. A. I. p. 140—122.*

— — *& de ea à Bauſchio deſcripti Tractatus Synopſis. Dec. II. A. IV. p. 222. App.*

Univerſalis *Medicina Menſtruo catholico quærenda. D. II. A. X. p. 61. App.*

— — — *Timorenſium. D. II. A. I. p. 409.*

Vohsnofana *arbor Japanenſis. Dec. II. A. IX. p. 127.*

Volaticæ *cura. D. I. A. III. p. 504—434.*

Volatilis *tumor. D. II. A. IV. p. 227.*

Volatilium *externè adhibitorum virtus. D. II. A. IX. p. 90.*

ſpirituum & ſalium nimio ex uſu incommoda. ibid. p. 165. ſeqq.

Voluntaria, *utrum Aſtris ſubjecta. D. II. A. VIII. p. 50. App.*

Vomica *pulmonum. Vide pulmonum Vomica.*

Vomitoria *gravidæ innoxia. D. I. A. IX. & X. p. 202.*

Vomitorii *bulbi liliacei deſcripti. D. I. A. IV. & V. p. 143.*

Vomitorio *curata mania. Dec. II. A. VI. p. 184.*

Vomitu *rejecta animalia. D. II. A. VIII. p. 343.*

bufones excreti. D. I. A. II. p. 113.

— — *calculi. D. II. A. VII. p. 262.*

— — *catuli. Dec. I. A. I. p. 252—221.*

catus ejectus. ibid. p. 251—220.

caſeoſo febris curata. D. II. A. IX. p. 101.

clyſteres rejecti. D. I. A. IX. & X. p. 244. D. II. A. V. p. 390.

dyſenteria curata. D. II. A. II. p. 380.

gabius piſcis ejectus. Dec. I. A. III. p. 415—355.

gypſum excretum. D. II. A. X. p. 92.

limaciformis rejecta maſſa. ibid. p. 71.

millepedes ejectæ. D. II. A. II. p. 228.

muſculus excluſus. D. II. A. VIII. p. 341. & 343.

pili rejecti. D. II. A. IX. p. 344.

pinguedo aliquot annos ſine ſanitatis damno excreta. D. II. A. VII. p. 346.

piſces vivi rejecti. D. I. A. I. p. 254. D. I. A. III. p. 415—355.

Vomitu *ranæ excretæ poſt aquam ranarum ſpermate imbutam, bibitam. D.II. A.I. p. 108.*
ſcarabæi ejecti. D.II. A,I. p. 317. D. II. A. VIII. p. 342. D. II. A. IX. p. 109.
talpa excluſa. D.I. A. VIII. p. 150.
Vermes ſimul excreti. Dec. II. A. IV. p. 96. ſeqq.

Vomitus *Alimentorum denuò aſſumtorum conſuetus. D. II. A. IV. p. 197.*
ab antimoniato vino ſat vehemens, phthiſeos cauſa. Dec. I. An. III. p. 84—73.
bilis, cum capitis & oculorum immani dolore. D. II. A. IX. p. 362.
butyri liquidi. D. I. A. III. p. 276—236.
carnis. D. I. A. VI. & VII. p. 63.
ex caſei ſaltim mentione facta. D. II. A. X. p. 60. App.
caſei in ventriculo generati. D. I. A. II. p. 260.
ciborum à longo jam tempore comeſtorum. D. II. A. IX. p. 141.
Vide Vomitus Alimentorum.
& crapula non deſinentes, niſi hac numero hora, qua crapula inceperat. D. II. A. VII. p. 396.
coërcitus infeliciter. Dec. II. A. I. p. 338.
croci metallorum decocto cruribus admoto excitatus. D. II. A. I. p. 120.
cyaneus & laſureus. D. I. A. VI. & VII. p. 93.
cum diarrhœa frigida, curatus. D. I. A. IV. & V. p. 96.

Vomitus *diuturni cauſa. D. II. A. VII. p. 136.*
— — — — rarior. D. II. A. IX. p. 140.
diuturnus lethalis. Ibid. p. 83. & 205.
& dyſuria ordinariò poſt coitum. Ibid. p. 157. App.
an ex fibrarum Ventriculi constrictione fiat, dubium adhuc eſt. D.II. A.IV. p. 247. & 248.
hæmoptoico ſalutaris. D. II. A. V. p. 8. App.
hæmorrhoidum fluxus remedium. Ibid. p. 259.
eoq; hepatites curata. Dec. I. A. VIII. p. 121.
hypochondriacorum quomodo curandus. D. I. A. II. p. 83.
lethalis. D. I. A. VIII. p. 90.
maritorum, loco conjugum utero gerentium. D. I. A. II. p. 316. ſeqq. D. II. A. X. p. 410.
materiæ carnem crudam æmulantis, in ſe vermem includentis. Dec. I. A. II. p. 34.
menſes ſex continuatus. Dec. II. A. X. p. 33.
metallorum croci decocto cruribus admoto excitatus. Dec. II. An. I. p. 120.
mirabilis. D. II. A. V. p. 75. App.
niger. D. I. A. IV. & V. p. 9.
nigerrimus ingeſtorum, immutato eorum odore & ſapore. Dec. II. A. X. p. 56. App.
periodicus, bilioſis maximè eſt familiaris. D. II. A. IX. p. 364.
pernicioſus. D. II. A. X. p. 33.

Vomitus *quadraginta librarum muci corrupti, pici liquatæ ſimilis lethalis. D. II. A. V. p. 386.*
ſanguineo-carnoſus lethalis. D. II. A. IV. p. 318.
ſanguineus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 82. 83. & 150. D. II. A. VIII. p. 270.
— — *à diverſis cauſis. D. I. A. II. p. 83.*
— — *horrendus. Dec. II. A. VI. p. 68.*
— — *lethalis. D. I. A. III. p. 556—479.*
— — — — *in gravida. D. I. A. IX. & X. p. 68.*
— — *non lethalis in gravida. ibid. p. 43.*
— — *à lumbricis. D. II. A. I. p. 19.*
— — *menſtruus. D. II. A. X. p. 58. App.*
Vide hæmoptyſis.
ſebaceus hypochondriacorum. Dec. I. A. III. p. 456—392.
& ſingultus quâ ratione inter ſe differant. D. II. A. II. p. 125.
ſtercoreus ex nimia alvi obſtructione. Dec. II. A. X. p. 236.
ſtraminis. D. I. A. VI. & VII. p. 64.
à titillatione ſub axillis. Dec. II. A. III. p. 20.
ex Venere nimia. D. II. A. X. p. 160.
Venereus. h. e. materiæ albæ, ex perpeſſa Venere, mulierem in Tabem & hydropem deducens. D. I. A. I. p. 20—17.
Vermium. D. I. A. VI. & VII. p. 343.
Voracitas *abſurdiſſima. Dec. I. A. IV. & V. p. 149.*
luporum ejusq; probabilis cauſa. D. II. A. VIII. p. 1.
Vorticum *& Ventorum effectus rarior. Ib. p. 144.*
Votum *caſtitatis, delirii cauſa. Dec. II. A. IX. p. 353.*
Vox *animalium à ſermone hominum quomodo differat. D. II. A. V. p. 121.*
Vocem *articulare uvulam, probatur. Dec. I. A. IV. & V. p. 18.*
Vide Uvula.
Vocis *interceptio. Dec. I. An. IX. & X. p. 131.*
Uratislavienſis *minera nova. D. II. A. X. p. 72. & 73. App.*
Ureter *amplitudine inteſtinorum. D. II. A. I. p. 43.*
ejusq; craſſities & amplitudo nimia in Calculoſo. D. II. A. II. p. 36.
inq; illo laminæ oſſeæ repertæ. D. II. A. VII. p. 49. & 52.
Ureterum *defectus, D. I. A. II. p. 37.*
monſtroſorum anatome. D. II. A. IX. p. 37.
Urethræ *caruncula gallica. D. I. A. VIII. p. 152.*
dolor, ad effluxum ſeminis genitalis, poſt quartanam. D. II. A. IV. p. 221.
inhærens calculus, peculiari forcipe ruptus & exemptus. Dec. II. A. VI. p. 326.
ſabuloſus infarctus. D. I. A. VIII. p. 148.
Urina *alba cum ſedimento albo, inſtar Cretæ. D. I. A. I. p. 206—181.*

Urina & animalia cum eo varia excreta. D. II. A. VIII. p. 342.
& apii radices cum ea excreta. D. II. A. I. p. 350.
Ardor, ejusq; cauſa ſingularis. D. II. A. V. p. 230.
immenſus & diuturnus. D. II. A. VII. p. 93.
— — — & lancinatio hypogaſtrii à retentione ſecundinarum. D. II. A. V. p. 63.
— — — ſpiritu fragorum mitigatus. D. II. A. I. p. 249.
congelata cervorum libidinoſorum. D. I. A. VIII. p. 55.
ejusq; corona, ſeu circulus, ejusq; cauſa & ſignificatio. D. I. A. III. p. 506—436.
corrodens. D. II. A. VIII. p. 159.
crocea, ex largiori Rhabarbari uſu. D. II. A. VI. p. 29.
cruenta & purulenta. D. I. A. VI. & VII. p. 72.
— — ex ruptura arteriæ minoris in ſeptuagenario curata. Dec. II. A. VIII. p. 181.
cryſtallina. D. II. A. II. p. 286.
ejusq; cuticula multicolor quid? D. I. A. VIII. p. 51.
ductilis Vide Urina filoſa.
ejusq; elementa. Dec. II. A. VII. p. 96. ſeqq. App.
non niſi emulgendo reddita & cur? D. II. A. X. p. 207.
& excreta cum eo varia. D. I. A. II. p. 5.
ejusq; excretio in mortuis. Dec. II. A. VIII. p. 354.
Urina per extra ordinarias vias reddita. D. I. A. II. p. 305. ſeqq. D. II. A. V. p. 280. D. II. A. X. p. 139.
Vide Urina per umbilicum. It. Urina per alvum &c. excreta.
in febre intermittente tertiana non mutata. D. II. A. X. p. 5.
an in febb. ex ea certum peti poſſit judicium. ibid. p. 5. & 7.
filoſa quaſi ſeu ductilis viſcoſa. D. I. A. I. p. 95—82. D. I. A. IV. & V. p. 45. D. II. A. IX. p. 173. & 305. D. II. A. X. p. 207.
Vide Urina glutinoſa.
frigida. D. IV. A. V. p. 27. Dec. II. A. IV. p. 273. D. II. A. X. p. 378.
furfuracea, Variolarum indicium. D. I. A. III. p. 379.
ejusq; generationis modus. D. II. A. VII. p. 95. & 98. ſeqq. App.
glutinoſa. D. II. A. II. p. 285. D. II. A. IX. p. 352.
Vide Urina filoſa.
hecticorum incerta. D. I. A. IV. & V. p. 41.
hirci antihydropicum. Dec. I. A. II. p. 319.
ejusq; incontinentia. D. I. A. VI. & VII. p. 123. D. I. A. IX. & X. p. 358. D. II. A. II. p. 29. & 387.
— — — à calculo. D. II. A. VIII. p. 330.
— — — à caſu. Dec. II. A. IX. p. 257.
— — — hujusq; cauſa per anatomen detecta. D. II. A. II. p. 291.
— — — in febre quotidiana. ibid. p. 258.

Urina *ejusq; incontinentia ex audita lyra.* D. I. A. I. p. 298—262.
— — — *à pinguedine nimia.* D. II. A. X. p. 342.
— — — *poſt puerperium, ac ejus cauſa.* D. II. A. I. p. 239. & 240.
— — — *& ad eam remedia.* D. I. A. II. p. 36. D. I. A. VI. & VII. p. 123. & 124. D. I. A. IX. & X. p. 325. D. II. A. II. p. 388. D. II. A. III. p. 155. D. II. A. VII. p. 148.
— — — *à tusſi.* D. I. A. IX. & X. p. 220.
incorrupta in vitro per plures ſeptimanas. D. I. A. II. p. 276.
ejusq; inſpectio incerta & vana. D. II. A. IV. p. 189. *ſeqq.* D. II. A. VII. p. 104. *ſeqq.* App.
Vide Uromantia.
lapideſcens. D. I. A. IV. & V. p. 136.
limpidisſima inſtar aquæ, unde? D. II. A. V. p. 40.
lucens noctu. D. I. A. VI. & VII. p. 280.
ejusq; materiam non ſola præbent potulenta. D. II. A. VII. p. 104. App.
—— *meatus extraordinarius.* ibid. p. 13. & 14.
& membrana cum ea excreta. Dec. II. A. V. p. 455.
in mortuis excreta. D. II. A. VIII. p. 354.
murium maniæ cauſa. D. II. A. V. p. 11. App.
nigra. D. I. A. VIII. p. 144. Dec. I. A. IX. & X. p. 195.

Urina *nigra ex aſſumtis.* Dec. II. A. VI. p. 27. *ſeqq.*
—— *lethale ſignum ſemper non eſt.* D. II. A. II. p. 136. *ſeqq.*
—— *per omnem vitam emiſſa.* Ibid. p. 136.
—— *unde?* Dec. Ibid. p. 133.
per oculos excreta. Dec. II. A. V. p. 69. App.
ejusq; officina vera non ſunt renes, ſed veſica. D. II. A. VII. p. 98. *ſeqq.* App.
oleaginoſa per plures annos. D. II. A. II. p. 284.
& osſiculum cum ea excretum. Dec. I. A. II. p. 4.
ejusq; ad pedem affluxus, ex renum calculo. D. II. A. III. p. 162.
pedicularis. D. II. A. VII. p. 130. *ſeqq.* App.
ejusq; in penis radice effluxus, D. I. A. II. p. 305. *ſeqq.*
& cum ea pinguedo aliquot annis ſine ſanitatis damno excreta. D. II. A. VII. p. 346.
& piſciculus vivus cum ea excretus. D. II. A. V. p. 35. App.
& plumbum cum ea rejectum. Dec. I. A. II. p. 266.
per poros ab axillis ad inguina exſudans. D. II. A. X. p. 130.
pultacea ſeu lactea quadraginta annos excreta. D. I. A. I. p. 207—181.
purulenta. D. I. A. VI. & VII p. 72.
— — *cum mingendi difficultate.* D. II. An. VI. p. 195.
— — — *ex pleuritide.* D. II. A. IX. p. 182.

Urina *cur rubeſcat intenſius.* D. II. A. VII. p. 101. ſeqq. App.
rubra ex opuntiæ fructus eſu. Dec. II. A. VI. p. 29.
— — *à fungis capreolinis.* D. I. A. IX. & X. p. 196.
Vide Urina ſanguinea.
ejusq; ſabulum ſub Microſcopio examinatum. D. I. A. II. p. 285.
in ſalem lixivialem per ſe coagulata. D. I. A. II. p. 162—141.
ſaliens ſeu tremula. Dec. I. A. IV. & V. p. 47.
ſanguinea à cantharidibus excitata. D. II. A. VII. p. 264.
— — *ſalutaris.* D. II. A. II. p. 138.
ſanorum ſimilis, & quid de ea in febb. malignis ſentiendum. D. II. A. VII. p. 94. ſeqq. App. & p. 106. App.
ſpermatis ranarum inſtar in phthiſico. D. I. A. VIII. p. 55.
ejusq; ſpiritus, & quædam circa deſtillationem ejus notanda. Dec. II. A. VII. p. 425.
— — *ſtillicidium ex calculo.* D. II. A. I. p. 42.
ſuppreſſa, & ex ea aquæ copia per os excreta. D. II. A. I. p. 162.
— — *ejusq; cauſa ſingularis.* Dec. I. A. IV. & V. p. 54.
— — *à calculo in orificio penis.* D. I. A. VI. & VII. p. 70.
— — *ejusq; cauſæ variæ.* D. II. A. X. p. 130.
— — *diuturna curata.* D. I. A. IX. & X. p. 207.
— — *ſine dolore periculoſa.* D. I. A. IV. & V. p. 203.

Urina *ſuppreſſa cum narium hæmorrhagia & ſanguine miſſo effluens.* D. II. A. IV. p. 137.
— — *octo dierum lethalis.* D. II. A. V. p. 40.
— — *ex podagra ad interiora recurrens.* D. II. A. VI. p. 111.
— — *per poros ab axillis ad inguina exſudans.* D. II. A. X. p. 130.
— — *& ad eam remedia.* D. I. A. II. p. 36.
— — *ex ſaltu fortiori.* D. II. A. IV. p. 138.
— — *à ſcirrho.* D. II. A. V. p. 58.
— — — — *ejusq; ratio & cauſa.* ibid. p. 68.
— — *ex ſingulari cauſa.* Dec. I. A. IV. & V. p. 54.
— — *totalis totius corporis intumeſcentiæ cauſa.* Dec. II. A. V. p. 336.
ſuppreſſa ad triduum, curata. D. I. A. IV. & V. p. 62.
— — *in variolis curata.* D. II. A. V. p. 92.
— — *venerem ſtimulat.* Dec. I. A. IX. & X. p. 343.
— — *ex vermibus veſicæ.* D. II. A. I. p. 183.
— — *ad undecim dies.* D. I. A. VI. & VII. p. 149.
& termites cum ea prodientes. D. II. A. VII. p. 143. & 478.
tremula. Dec. I. A. IV. & V. p. 47.
& Variolarum materia per eam criticè evacuata. Ibid. p. 344.
verberibus provocata. D. II. A. V. p. 19. App.

Urina *Verminoſa. D.I.A.I. p. 148—129. D.II. A.X. p. 106.*
ejusq; viæ ad veſicam conjecturales. D. I. A.II. p. 248.
Viridis in tertianario. D.II. A. VIII. p. 355.
Viſcida. Vide Urina ductilis.
ejusq; per umbilicum excretio. Dec. I. A. III. p. 384—339.
ejusq; uſus in hydrope & tremore. D. II. A. X. p. 232.
Urinariæ *veſicæ uſus alius, quàm hucusq; creditus. Dec. II. An. VII. p. 96. App.*
Urinarias *per vias Empyema perfectè judicatum. D. II. A. VI. p. 205.*
Urinoſus *ſudor. Dec. II. A. X. p. 129. & 130.*
Vide Mictio.
Urinatores. *D. I. A. VI. & VII. p. 107. & 127.*
Urinandi *ſubſidia. Ibid. p. 126.*
Uromantiæ *exemplum ridiculum. Dec. II. A. IV. p. 189.*
incertitudo. Dec. II. An. IV. p. 189. ſeqq. D. II. A. VII. p. 104. ſeqq. App.
Urnæ *foſſiles gentilium. D. I. A. IV. & V. p. 101. ſeqq. App. Dec. II. A. IV. p. 48.*
ſepulchrales cum cadavere in ſepulchreto Dundershemii reperto. D. II. A. VI. p. 175.
Urobubalus, *ejus cerebrum craniumq; Moſchum redolet. D. II. A. II. p. 22.*
à ſerpente magno deglutitus. Ib. p. 18.
Urſi *albi Jecur, ab ejus eſu univerſi corporis cuticulà abſcedit. D. I. A. IV. & V. p. 79.*
Urſi *eorumq; captura in Curlandia. Dec. II. A. X. p. 125. App.*
effigies in petra alba. D. I. A. I. p. 272—239.
& de iis mirabilia varia. D. II. A. V. p. 110. App.
nares. D. I. A. IX. & X. p. 404.
pugni alapa facilè occidi poſſunt. Dec. II. A. II. p. 19.
vulnera ſua muſco ſæpè obſtruunt. D. II. A. V. p. 2.
Urtica *quare dolorem & pruritum faciat? D. I. A. I. p. 47—40.*
ejusq; ſuccus num cauſticus & venenoſus. D. II. A. II. p. 75.
— — uſus in hæmorrhagia narium. Ibid. p. 74.
Veneris irritamentum. Dec. II. A. V. p. 56.
Uterina *remedia. D. I. A. VI. & VII. p. 135. ſeqq. App.*
ſymptomata ſpaſtica. Dec. II. A. VII. p. 159.
Uterus *quæ ei ex alimentis inimica. D. II. A. II. p. 256. & 267.*
ejusq; aſcarides. D. I. A. VIII. p. 121.
— — aſcenſus. D. I. A. III. p. 556—479.
Vide Uteri ſuffocatio & ſtrangulatio.
— — anima crocus. Dec. II. A. II. p. 473.
bipartitus in puerpera. D. II. A. V. p. 143. & 146.
cartilagineus. D. I. A. IV. & V. p. 48.
& Catelli in eo haubentes. Dec. II. A. IX. p. 357.
ejusq; cum collo conſenſus. D. I. A. VI. & VII. p. 103.

Uterus *ejusq; defectus in hydropica. Dec. II. A. VII. p. 274. & 276.*
—— excreſcentia carnea. D. II. A. II. p. 413.
— — — — — ulceroſa cum ſphacelo. D. I. A. VI. & VII. p. 232.
& extra illum repertus fœtus humanus. D. II. A. VII. p. 16. 17.
— — — leporini. ibid. p. 45.
ejusq; fermentum aceta, alios q; liquores ſpirituoſos corrumpit. D. II. A. I. p. 291.
—— figura mirabilis. Dec. II. A. VI. p. 68. App.
& flatus ex eo cum crepitu prorumpentes. D. II. A. X. p. 107.
ejusq; fluxus aquoſus, cum quadam hydropis ſpecie. D. II. A. VII. p. 187.
loco fœtus incautè extractus. D. II. A. I. p. 344. D. II. A. II. p. 415.
ei frigus maximè adverſatur. D. II. A. I. p. 234.
furor à vermibus. D. II. A. V. p. 40. App.
geminus. Dec. I. A. I. p. 257. & 258. D. II. A. II. p. 475. ſeqq. D. II. A. V. p. 148. & 153.
ejusq; glandulæ vaginales novæ. D. II. A. II. p. 462.
— — — — multorum morborum ſunt cauſa. Ibid. p. 467.
— — — — earumq; uſus. Ibid. p. 466. ſeqq.
glandulis in homine abundat. D. II. A. I. p. 116.
glanduloſus tumor externus, adnatus. D. II. A. VII. p. 15.

Uterus *& in eo globus cupreus per octodecim annos geſtatus, feliciter extractus. D. II. A. V. p. 103.*
ejusq; hæmorrhagia. D. I. A. IX. & X. p. 366.
— — — — cur abortu, vel mola excluſa interdum ceſſet. D. II. A. I. p. 295.
præter opinionem curata. D. II. A. VI. p. 269.
ex placentæ retentione. Dec. II. A. I. p. 223.
in recens natis. D. II. A. X. p. 156.
— — — — in ſeptuagenaria ſalutaris. D. II. A. VIII. p. 121.
— — — — ſingularis. D. II. A. IV. p. 291.
humorem album, craſſum & turbidum continens in decollata. D. II. A. IX. p. 414.
ejusq; hydrops, hujusq; cauſa. D. II. A. V. p. 146.
— — — — ex menſium retentione, iidem poſtea per umbilicum excretis. D. II. A. I. p. 283.
— — tubaria. Vide hydrops ſaccatus.
& in eo lapis repertus. D. I. A. IV. & V. p. 55.
Materiâ corruptâ plenus. Dec. I. A. I. p. 107—93.
& ex eo Melancholia, curata. D. II. A. VII. p. 165.
exq; ejus Melancholia ſymptomata ſpaſtica. Ibid. p. 119.
ejusq; membranæ inter næ vaginæ ὑπόσπασμα poſt partum difficilem ſæpè evenit. D. II. A. V. p. 311.

Uterus

Uterus *monſtroſus. Dec. I. A. I. p. 286—251.*
ei odorata jucundisſima ſunt. Dec. II. A. I. p. 290.
ejusq; orificium in ore concretum, partus negati cauſa. Dec. II. A. VII. p. 44.
—— *oſculi in partu dilatatio artificioſa. D. II. A. II. p. 229.*
ovillus, ejusq; embryis intus ſceletis anatome. D. II. A. VII. p. 42.
—— *lapideſcens. Dec. II. A. X. p. 235.*
ejusq; poſt partum curatio. D. II. A. II. p. 328.
—— *perforatio & ſcirrhus. D. I. A. II. p. 159.*
pondere quadraginta librarum. Dec. I. A. I. p. 287—252.
ejusq; procidentia. D. I. A. IX. & X. p. 156. D. II. A. X. p. 160.
— — — — *cum abſceſſu Meſenterii laborans, pro gravida habita. D. I. A. II. p. 58.*
— — — *hujusq; cura præpoſtera & lethalis. D. II. A. V. p. 423.*
— — — *curata feliciter. Dec. II. A. I. p. 278.*
— — — — *ſectione. D. I. A. VI & VII. p. 102. Dec. II. A. V. p. 306. D. II. A. VII. p. 98. D. II. A. X. p. 160.*
— — — *falſa. D. I. A. II. p. 53. D. II. A. X. p. 356.*
ejusq; procidentia maniſeſtisſima. D. II. A. VI. p. 81.
— — — — — *negatur à nonnullis falsò. D. II. A. I. p. 197. D. II. A. VI. p. 181.*

Uterus *ejusq; procidentia & partus ex eo conſummatisſimus. D. II. A. IX. p. 259.*
— — — — *& remedia ad eam idonea. D. I. A. II. p. 103. D. II. A. I. p. 278.*
— — — — *in Virgine. D. I. A. VI. & VII. p. 102.*
— — — — *ejusq; mira per anatomiam detecta facies. D. II. A. VI. p. 91.*
— — — — *cur in virginibus rarò fiat. D. II. A. I. p. 289.*
Vide prolapſus Uteri.
protractus incautè. Dec. II. An. I. p. 344. Dec. II. A. II. p. 415.
ejusq; pſeudo-polypus. D. I. A. IX. & X. p. 77.
purulentus, ejusq; cura. D. II. A. VI. p. 553.
putrefactus illæſo fœtu. D. I. A. VIII. p. 101.
ejusq; regionem occupans tumor, in totum diſcuſſus. Dec. II. A. VIII. p. 179. ſeqq.
—— *ruptura & ab ea fœtus extra uterum repertus in homine. D. II. A. VII. p. 16. & 17.*
— — — — *in lepore. Ibid. p. 45.*
— — — — *ex partu difficili. D. I. A. II. p. 378. D. II. A. IX. p. 194.*
ſcirrhoſus. D. I. A. II. p. 118. & 159. D. I. A. IX. & X. p. 301.
ejusq; ſphacelus. Dec. I. A. VI. & VII. p. 221.
—— *ſtillicidium gravidæ innoxium. ibid. p. 86.*

Uterus ejusq; ſtrangulatio ſuffocationis infert periculum. Dec. II. An. V. p. 144.
— — — — & ad eam remedia. D. I. A. II. p. 96.
—— ſuffocatione laborare creditus vir. D. II. A. VI. p. 375.
ſuillus, fœtibus diſparis magnitudinis gravidus, ejusq; anatome. Dec. II. A. VIII. p. 68.
ejusq; tubæ coalitio non impedit conceptionem. D. II. A. I. p. 437.
— — — hydropis inaudita ſpecies. D. II. A. II. p. 233.
Vide hydrops ſaccatus.
tuberoſus in hydropica. Dec II. A. II. p. 235.
tumorem globoſum, cartilagineo-oſſeum in ſe continens. D. II. A. I. p. 213. & 230.
ejusq; vagina ſine rugis in Vetula hydropica. D. II. A. V. p. 127.
—— Vagitus. D. II. A. VII. p. 86. Dec. II. A. VIII. p. 497.
— — — in mute. D. II. A. X. p. 256.
— — — cum ſudore cruento. D. I. A. VI. p. 45. App.
ejusq; vermes. D. I. A. IX. & X. p. 44. D. II. A. VIII. p. 72. D. II. A. IX. p. 417.
—— vices an quælibet aliæ partes, cavæ in animalibus ſubire posſint. Dec. I. A. I. p. 253—222.
vulneratus & ex eo ſterilitas curata. D. I. A. IX. & X. p. 155.

Uvæ acinis aureis præditæ. Dec. II. A. I. p. 291—256.
barbatæ. D. I. A. IV. & V. p. 185.
liberalius comeſtæ, nigroris urinæ cauſa. D. II. A. VI. p. 28.
præmaturæ. D. II. A. I. p. 12.
poſt tres menſes vomitu rejectæ. D. I A. I. p. 255—324.
verſicolores. D. II. A. I. p. 12. D. II. A. II. p. 346.
Uvis curata dyſenteria contumax. D. II. A. X. p. 370.
Uvea oculi tunica, ejusq; membranæ in bove, textura. D. II. A. VI. p. 118.
—— verſicolor. D. II. A. X. p. 452.
Vulnera curandi methodus. D. II. A. I. p. 262.
curat ſpiritus Vini. Dec. II. An. X. p. 225.
eorumq; curatio apud Æthiopes. Dec. I. A. IX. & X. p. 462.
quæ lethalia. Dec. I. A. III. p. 352—302.
non ſemper ſunt lethalia in cerebro. D. II. A. IV. p. 252
— — in collo, licet ſint profunda. D. I. A. IV. & V. p. 36.
— — in corde humano. D. II. A. II. p. 419. Dec. II. A. III. p. 226. & 228. D. II. A. VI. p. 166.
— — — — cervino. D. II. A. V. p. 8. 10.
— — in inteſtinis. D. I. A. IX. & X. p. 293. D. II. A. I. p. 45. D. II. A. V. p. 20.
— — in pulmonibus. Dec. II. A. II. p. 67.

Vulne-

Vulnera *non ſemper ſunt lethalia in Ventriculo. D. I. A. IX. & X. p. 306. Dec. II. A. I. p. 64. & 65. D. II. A. V. p. 2. & 3. Dec. II. A. VIII. p. 403.*
— — — *in Veſica. D. I. A. IX. & X. p. 222.*
Vulneraria *potio Blancardi. D. I. A. VI. & VII. p. 178. App. D. II. A. III. p. 144.*
remedia verbalia. Dec. II. An. VI. p. 406.
Vulnerarius *Aquæ & olei ligni fraxini uſus. D. II. A. VI. p. 79.*
Vulnerati *cur tempeſtates præſentiant? Ibid. p. 8. & 11.*
Vulneratis *an Vini uſus concedendus. D. II. A. III. p. 293.*
Vulneratus *ſepultus & ſanatus. Dec. II. A. VI. p. 405.*
Vulneratum *cor, in quartum diem vivens. D. II. A. III. p. 126.*
Vulnere *ſub pectore inflicto, lympham ſanguineam ſtillante, ex matris imaginatione natus infans. D. II. A. VI. p. 313.*
Vulnus *abdominis penetrans ſine læſione ventriculi & inteſtinorum. D. II. A. X. p. 334.*
ab acu lethale. Dec. I. A. III. p. 536—462.
Capitis eoq; Cephalalgia curata. D. II. A. X. p. 159.
per cranium duramq; meningem penetrans. D. II. A. V. p. 428.
— — *cum fractura cranii & fungo. D. II. A. IX. p. 321. ſeqq.*
Vulnus *Capitis & pedis evoriſto ſanatum. D. I. A. III. p. 529—456.*
— — *plicæ cauſa. D. I. A. II. p. 1.*
cerebri profundum. D. I. A. IX. & X. p. 297.
convulſionibus ſupervenientibus non lethale. D. II. A. I. p. 69.
corneæ tunicæ oculi. Dec. I. A. IX. & X. p. 452.
cranii leve, neglectum, mortis cauſa. D. I. A. III. p. 374—321.
à cultro, coſtæ medium transfodiente, lethale. D. II. A. V. p. 366.
digiti, perq; illud fluentes menſes. D. II. A. VIII. p. 199.
faciei mirabile à Cervo inflictum. D. I. A. IX. & X. p. 372.
hepatis curatum. D. II. A. V. p. 17.
inteſtinale periculoſum, feliciter curatum. D. II. A. I. p. 45.
— — — *aliquot annos in muliere apertum. D. II. A. V. p. 20.*
inteſtini coli. Dec. I. A. IX. & X. p. 293.
leve cranii, neglectum, mortem inferens. Dec. I. Ann. III. p. 374—321.
linguæ feliciter curatum. D. II. A. IX. p. 410.
Oculi. D. I. A. IX. & X. p. 203.
— — *curatum. Dec. II. A. X. p. 357.*
— — *cum dolore maximo, mucrone gladii inflictum atq; curatum. D. II. A. V. p. 105.*
— — *grave non lethale. D. II. A. IV. p. 53. & 55.*

Vulnus

Vulnus *oculi iridem inter & pupillam corneæ inflictum. Dec. II. An. VIII. p. 215.*
— — mortis cauſa. D. II. A. VIII. p. 140.
— — ſaliva humana curatum. Dec. II. A. III. p. 195.
Oeſophagi in medio, ſeſqui-annum patens. D. II. A. III. p. 246.
pectoris. Dec. I. Ann. VI. & VII. p. 74.
— — à globo plumbeo. Dec. II. A. III. p. 245.
— — cum læſione pulmonum, quod trium annorum ſpatio jam curatum videbatur. Dec. I. A. III. p. 350—300.
— — & pulmonum non lethale. D. I. A. IV. & V. p. 126.
pulmonum non lethale. Dec. I. A. III. p. 350—300. D. I. A. IV. & V. p. 126.
pulmonum magnum, arteriæ venoſæ particula rejecta, ſanatum. D. II. A. X. p. 183.
— — — phthiſeos cauſa. D. I. A. VIII. p. 102.
à ſagis illatum, ejusq; cura admiranda. D. I. A. VI. & VII. p. 91.
ſclopetarum triplex, & notabile. D. II. A. I. p. 64.
circa ſuturam ſpuriam temporum, minimè lethale. Dec. II. A. VIII. p. 298.
thoracis chylum ſtillans. D. II. A. VI. p. 417.
Vulnus *Ventriculi curatum. Dec. I. Ann. IX. & X. p. 306. D. II. A. I. p. 64. & 65.*
— — ultra undecim annos apertum ſuperſtite viro. Dec. II. Ann. V. p. 2.
Vulnuſculum *ſub barbæ tonſione inflictum, gangrænæ, mortisq; cauſa. D. II. A. IV. p. 327.*
Vulpeculæ *inteſtinum cœcum cochleæ inſtar fabricatum. Dec. I. A. III. p. 289—248.*
Vulpinæ *lingua, globos, ſpicula, tela, ſpinas &c. extrahendi virtus. D. II. A. VI. p. 405.*
Vulturis *cor in pelle ligatum, omnes ſanguinis fluxus ſiſtere, falſum. D. II. A. IX. p. 86.*
Vulva *clauſa ſponte rupta concipiens & pariens. Dec. II. A. VII. p. 160. App.*
& excrementa alvi per eam rejecta. D. II. A. IV. p. 159. Dec. II. A. VII. p. 135. App. Dec. II. An. X. p. 132. & 249.
ejusq; excreſcentia ſpongioſa. D. II. A. VI. p. 341.
eam geminam habent cancri, per quam ſua pariunt ova. Ibid. p. 54.
hirſuta puellæ. Dec. II. An. V. p. 53. App.
inflammata & ulcerata à lapſu curata. D. II. A. I. p. 661.
marſupio quaſi contecta & obvoluta. D. II. A. V. p. 12. App.

Vulva

Vulva *ejusq; plica. Ibid. p. 10. App.*
— — pruritui, puellæ rarius ſunt obnoxiæ. Dec. I. An. IV. & V.
— — pruritum, inteſtini ut plurimùm comitatur eroſio. Ibid. pag. 199.
ſectione ampliata. Dec. I. An. III. p. 486—319.
ſtrumoſa. Dec. II. Ann. VI. p. 10. App.

Uvula *amiſsâ, vocisq; ſimul articulatio deperdita. Dec. I. An. IV. & V. p. 19.*
ejusq; conſumtio totalis ex defluxionibus catarrhalibus. Dec. II. An. V. p. 14.
— — levioris ſaltem raucedinis cauſa. D. I. A. IV. & V. p. 55.
ejusq; defectus & uſus. ibid. pag. 12. & 13.
— — — deglutitionem difficilem reddit. ibid. p. 13.
ejusq; defectus loquendi parit difficultatem. D. II. A. V. p. 14.
— — — ſuctionem in infantibus impedit. ibid. p. 12.
— — — — tabem cauſatur & cur? Dec. II. Ann. III. p. 569—490.
duplex ſ. gemina. Dec. I. Ann. III. p. 568—490. Dec. I. A. VI. & VII. p. 337.
& carnea ei vicina excreſcentia reſecta. D. II. A. I. p. 35.
— — Aqua plantaginis & oleo Vitrioli curata. ibid.

Uvula *glandula eſt. D. II. A. V. p. 257.*
eâ homo ſolùm gaudet ex animalibus. D. I. A. III. p. 565. & 568—487. & 489.
ejusq; inflammatio. D. I. A. IX. & X. p. 246.
— — à Lue Venerea conſumtæ curatio. D. II. A. IV. p. 132.
prolongata ſeu relaxata ejusq; cura. D. II. A. II. p. 93. D. II. A. III. p. 139. D. II. A. V. p 256.

W.

WAlliſii *Epiſtola de Reſtitutione loquelæ. D. I. A. I. p. 11. App.*
Waſchgold. *D. I. A. II. p. 56.*
Weixel oder Wixelzopff. *ibid. p. 93.*
Wendewurtz *quid? D. I. A. IV. & V. p. 99.*
Windgall *portiuncula quædam Iridis. D. II. A. IV. p. 112.*
tempeſtuoſioris ventus præſagium. ibid.

X.

XIphias *adumbratus. Dec. II. A. VIII. p. 241.*
Xylo-Aloë *cardioides. D. I. A. I. p. 332—292.*
Vide Agallochum.

Z.

ZEdoaria *Zeilonica. Dec. II. A. III. p. 408.*

Zeilonica *canella. Dec. I. A. IV. & V. p. 139. ſeqq.*

Vide Canella Zeilonica.

Zedoaria. D. II. A. III. p. 408.

Zeilonicorum *ſcorpionum liquor ſplendens. D. II. A. I. p. 407.*

— — — — *veneni remedium. p. 58.*

Zeilonicum *Apocymon. Dec. I. A. IV. & V. p. 145.*

Bugloſſum Echioides. Ibid. p. 146.

Zenith *virguncularum. Dec. I. An. II. p. 105.*

Zinæ *ſemen officinarum, an ſit genuinum. D. I. A. VI. & VII. p. 167.*

Zingalenſium *Bandura. Dec. II. An. I. p. 58.*

Zona *ſive* ζωϛήρ, *qualis ſit affectus & quomodo curandus? D. I. A. III. p. 7—7.*

Zythus, *an ex eo oriatur Elephantiaſis. D. II. A. VIII. p. 51.*

SYLLO-

SYLLOGE
Dnn. Patronorum, Fautorum & Collegarum
ACADEMIÆ CÆSAREO - LEOPOLDINÆ NATURÆ CURIOSORUM,

quorum

OBSERVATIONES
IN
TERTIA DECURIA
EPHEMERIDUM GERMANICARUM LEGUNTUR;

ORDINE ALPHABETICO DIGESTA,

Additis ſingularum Obſervationum Titulis ac Inſcriptionibus.

Cum Privil. Sacr. Cæſar. Majeſt.

FRANCOFURTI
Sumptibus JOH. PHILIPPI ANDREÆ, Bibl.

Anno M DCC XIII.

A.

DN. D. JOHANNES ACOLUTHUS, Phyſ. Vratislav. (vid. Decad. I. & II. Ind.)

Communicavit ad Decad. III. Obſervationes ſeqq.

Ann. IV.

1. *De Typocele cancroſa, cum exſtirpatione teſticuli curata.* Pag. 137
2. — *Horrenda epulide.* p. 140

DN. D. JOH. PETRUS ALBRECHT, Arch. Epiſc. & Phyſ. Primar. Hildeſ. Acad. Cur. Caſtor. II. (vid. Dec I. & II. Ind.)

Ann. II.

1. *De erucis per vomitum rejectis.* p. 312
2. — *Febribus alapa curatis.* p. 313
3. — *Occulta verminatione diuturnæ dyſuriæ cauſa.* p. 316
4. — *Faſcinationis rarioribus quibusdam exemplis.* p. 318
5. — *Virulentis paſtinacæ annoſæ qualitatibus.* p. 321

Ann. III.

1. *De cuticulæ univerſi corporis unguium & capillorum bina intra ſemeſtre depoſitione.* p. 215
2. — *Variolis optime jam ſuppuratis in veſiculas aquoſas ſubito transmutatis.* p. 217
3. — *Variolis ex aëris calidiore regimine in anthraces quaſi & ſphacelationem totius corporis abeuntibus.* p. 219
4. — *Inſigni enematum antipyreticorum uſu.* p. 222
5. — *Serpente monſtroſo ac lacerta in defuncto equo repertis.* p. 226
6. — *inteſtinorum inſigni per alvum excreta portione, ſuperſtite nihilominus manente ægroto.* p. 227

Ann. V. & VI.

1. *De Cyani virtute antihydropica.* p. 50
2. — *Leucorrhœa atrociſſima, cum hæmorrhagia uteri alternatim affligente, deque opio in inſigni quantitate ſine noxa ſumto.* p. 52
3. — *Abſceſſu hepatis ex temerario opii uſu, feliciter tandem curato* p. 55
4. — *Inſigni hepatis fruſto in ipſa bombardæ exploſione extra corpus per exiguā plagam proſiliente.* p. * 53
5. — *Hæmoptyſi periodica plurium annorum.* p. * 55
6. — *Sanginis ſputo ex neglecto venæſe-*

ctionis & cucurbitularum uſu. p. 58
7 — *Miſeriis ex podagra recurrente illatis.* p. 59
8 — *Puerperæ cujusdam epilepſia funeſta ex ſono campanarum.* p. 63
9 — *Repentina ex terrore cœcitate cum inſequente epilepſia feliciter ſanata.* p. 65.
10 — *Rara quadam in fago viſa figura.* p. 67

Ann. IX. & X.

1. *De Febre lethargica in ſtrabiſmum utriusque oculi deſinente.* p. 1
2 — *Hernia pubis ab obſtetrice quadam pro utero habita & peſſime tractata.* p. 3
3 — *Morſu canis non rabidi leviori, aſt pernicioſo.* p. 5
4 — *Intempeſtivo pudore ægris noxio.* p. 7
5 — *Hydrope lethali, ex aſſumta nimia Balſami ſulph. tereb. quantitate.* p. 10
6 — *Lienis ruptura à forti percuſſione cadaverumque jam ſepultorum ac iterum effoſſorum inſpectione quandoque valde neceſſaria.* p. 10
7 — *Arthritide vaga ex terrore, inteſtini vero procidentia eodem ſubito ſanata.* p. ib.
8 — *Indiciis ex pulſu deſumptis nonnunquam fallaciſſimis.* p. 19
9 — *Ipecacuanha, famoſo illo anti-dyſenterico.* p. 21
10 — *Dentium ex Tabaci ſecundum neotericorum inventionem fumatione, inſigni læſione.* p. 24
11. *De Inſectorum ovis, ſine prævia maris cum fœmella conjunctione, nihilominus nonnunquam fœcundis.* p. 26
12 — *Iridis ſolaris in planitie terræ conſpectæ nonnullis phænomenis* p. 28

DN. D. SYLVESTER SAMUEL ANHORN ab HARTWISS, Archiat. Sangallenſ. (vid. etiam Dec. I. & II.) Acad. Cur. Strabo I.

Ann. I.

1. *De Infante recens nato, ab extremorum in aquam frigidam immerſione Icterico brevique mortuo.* p. 134
2 — *Menſium momentanea ſuppreſſione & inſecuto Ictero ex attactu cadaveris.* p. 136
3 — *Virgine ex ſcapulis ſcarificatis menſibus purgata.* p. 138
4 — *Ictero cum Ileo curato.* p. 141
5 — *Ileo ex hypercatharſi curato.* p. 143

Ann. III.

1. *De Catalepſi cum horrendis motibus convulſivis.* p. 133

Ann. IV.

1. *De Puella ex abſceſſibus internis defuncta.* p. 162
2 — *Cura dyſenteriæ epidemicæ.* p. 215

Ann. V. VI.

1. *De Conſtitutione Epidemica Sangallenſi ſub finem anni* 1696. *& initium* 1697. p. 171 *App.*

Ann.

Ann. VII. VIII.

1. *De Abortu feliciter inhibito.* p. 222

✠ DN. D. LUDOVICUS APINUS, Phyſ. Hersbruccenſis Noricus, poſt Archiater Soliſbacenſis & P. P. Altdorff. Acad. Cur.

Ann. III.

1. *De Iſchuria ex urethræ ad radicem penis facta ruptura & urinæ in ſcrotum effuſione contingente feliciter curata.* p. 83
2 — *Iſchuria pueruli recens nati, immiſſo in penem pediculo vivo, illico ſoluta.* p. 85
3 -- *Infuſo Theæ in baryecoïa ſalutariter ſumto.* p. 86

Ann. IV.

1. *De Citro in Citro.* p. 66

Ann. V. & VI.

1. *De Manante ad tibiam ulcere atque ad id reperto remedio euporiſto.* p. 235
2 — *Delirio Maniaco-Melancholico, Helleborinis curato.* p. 238
3 — *Aſthmate periodico convulſivo ſingulari ſtratagemate victo.* p. 243

Ann. IX. & X.

1. *De Abſceſſu tunicæ inteſtinalis glanduloſæ.* p. 315
2 — *Spina bifida.* p. 321
3 — *Hydrocephalo in infante recens nato curato.* p. 323

B.

DN. D. JOH. CHRISTOPHORUS BAUTZMANN, Medicus Regius Stadenſis. (vid. & Dec. I & II. Ind.)

Ann. I.

1. *Hyſtericæ paſſionis admirandum in virgine.* p. 37-84. *App.*

Ann. VII. & VIII.

1. *De Pulvere dato ad extorquendam incendiarii confeſſionem.* p. 39
2 — *Fœtu in utero exſiccato.* p. 40
3 — *Morbo ex incantatione mirabili.* p. 41
4 — *Pene monſtroſo.* p. 49
5 — *Dyſuria exſtincti Anatome.* p. 50
6 — *Verme in lapide reperto.* p. 51
7 -- *Secali temulento.* p. 52
8 — *Sciuro albo mortis nuncio.* p. 53

Ann. IX. & X.

1. *De Morte ex vulnere inteſtini recti.* p. 416
2 — *Menſium fluxus immodici remedio.* p. 417
3 — *Anatome ex crapula defuncti.* p. 418
4 — *Morte ex nimia ingurgitatione ſubitanea.* p. 431

DN. D. CONRADUS BEHRENS, Phyſ. Hildeſienſ. & A.C. Eudoxus.

Ann. II.

1. *Epiſtola ad Leibnizium de Recidivis.* p. 42. *App.*

Ann. III.

1. *De Clyſteribus nutrientibus & febrifugis.* p. 201

2. *De aphonia cauſa rariore.* p. 202
3 — *aphonia chronica uſu aquarum Medicatarum curata.* p. 203
4 — *Febre ſingultuoſa per Laxativa curata.* p. 204
5 — *Dyſpnœa à tumoribus aſperam arteriam coarctantibus.* p. 205
6 — *longævitate hæreditaria.* p. 206
7 — *Epiſtola ad Illuſtr. Georg. Francum à Franckenau Arch. Dan. de Variolis Epidemicis A. 1695. p. 30. App.*

Ann. IV.

1. *Epiſtola ad Magnif. Dn. Præſidem de Conſtitutione Epidemica A. 1695. p. 136. App.*
2. *Epiſtola ad Magnif. Dn. Directorem de Doctrina Pneumatica in uſum Medicum edenda. p. 139. App.*

Ann. V.

1. *De Seri in ſanguine lenteſcentia.* p. 73
2 — *recidiva febris Cortice Peruviano fugatæ arte procurata.* p. 75
3 — *calculoſa conſtitutione.* p. 76
4 — *membranis per anum ſecedentibus.* p. 77
5 — *flatibus in inteſtinis quædam phænomena.* p. 79
6 — *experientia Hippocraticæ autoritatis.* p. 80

Ann. VII. & VIII.

1. *De Podagra Capitis.* p. 361
2 — *Podagra indolente.* p. 362
3 — *fœtu numeroſo.* p. 363
4 — *hæmorrhagia narium paroxyſmi inſtar recurrente.* p. 364
5 — *non vana è ſolſtitiis de morborum chronicorum eventu prædictione.* p. 365
6 — *riſu involuntario.* p. 387
7 — *Pneumatologiæ Medicæ pars I. de Spirituum finitorum exiſtentia.* p. 55 - 72. App.

Ann. IX. & X.

1. *De lethali vomitus vehementia.* p. 398

DN. JOHANNES BILBERGIUS. Matheſeos primum, poſt Theologiæ Prof. Regius Upſal.

1. *Refractio Solis inoccidui in Septentrionalibus oris, obſervata in ſolſtitio æſtivo. 1695. p. 1. App. 48*

DN. D. MATTHÆUS BLAUW, Prof. P. Med. Friburgenſ. Acad. Cur.

Ann. V.

1. *De Ecchymoſi oculorum à vomitu.* p. 675

Ann. VII. & VIII.

1. *De granis hordei integris, ante 14. dies comeſtis per urinam excretis.* p. 1
2 — *Urina craſſa, viſcida, & glutinoſa.* p. 4
3 — *Febre tertiana intermittente maligna.* p. 94
4 — *Lotio bufonis ophthalmico.* p. 97
5 — *Hydrope ex uſu thermarum mox lethali.* p. 159
6 — *Variolis ab externi Aëris frigiditate retropulſis, viſcera interna occupantibus, & lethalibus per autopſiam anatomicam inſpectis.* p. 161

7. De

7. *De cranio multoties perforato cum variis fracturis oſſium absque manifeſta cauſa, ſeu rara ventoſitate ſpinæ.* p. 164

Ann. IX. & X.

1. *De Febre chronica vicennaria.* p. 77
2. — *febre quartana chronica ſæpius recidiva feliciter curata.* p. 80
3. — *Artemiſiarum carbonibus.* p. 244
4. — *mira R. Verbaſci vi antapoplect.* p. 246

DN. PAULUS BOCCO, Religioſus Siculus. Ejus exſtat

Ann. IV.

1. *Obſervatio circa nonnullas Plantas marinas imperfectas, uti Fucos, Corallinas, Zoophyta, Fungos & ſimiles earumq; originem.* p. 142. *App.*

DN. D. JOHANNES CONRADUS (BRUNNERUS,) L.B. à BRUNN Dominus in Hammerſtein/Potentiſſimi Electoris Palatini Conſiliarius Intimus, nec non hujus, & complurium S. R. I. Electorum ac Principum Archiater Primarius.

Ann. I.

1. *De Hydrocephalo laborantium Anatomiis.* p. 249
2. — *Apoplexia fortiſſima ex Hydrope cerebri, cum ejus Anatome.* p. 264
3. — *Apoplexia poſt quinquennium recurrente fortiſſima à ſanguine extravaſato, cum capitis Anat.* p. 271

Ann. II.

1. *De experimentis extra VSnis neceſſitatem.* p. 347
2. — *granis ſecalis degeneribus venenatis.* p. 348

Ann. III.

1. *Memoria Joh. Jac. VVepferi* p. 155. *App.*

Ann. IV.

1. *De Experimentis circa VSnis utilitatem.* p. 185
2. — *experimento circa noxam lithargyrii.* p. 193

Ann. V. & VI.

1. *De phænomenis quibusdam circa gravitatem Aeris, rationibus ſimul expoſitis, cur Mercurius in Barometro deſcendat cœlo pluvio, adſcendat autem ſereno.* p. 655
2. — *experimentis circa motum projectorum.* p. 657
3. — — *experimentis circa motum elaſticum ſeu efferveſcentiam Acidularum in Antlia Pneumat.* p. 658
4. — *experimentis circa motum muſculorum.* 659
5. — *animalium & inſectorum varia per os excretione.* p. 661

Ann. VII. & VIII.

1. *De Febre maligna miliari.* p. 341
2. — *dolore iſchiadico periodico acutiſſimo.* p. 346

DN. D. DANIEL BSCHERER, Phyſ. Norimb. Acad. Cur. Philadelphus, (vid. Dec. I. & II. Ind.)

Ann. II.

1. *De appetitu cretæ in puella ſeptem annorum Leucophlegmatiæ cauſa.* p. 344
2. — *appetitu Myrtillorum in oris ſcorbuto ſalutari remedio.* p. 346

Ann. VII. & VIII.

1. *Oculus artificialis.* p. 398

DN. D. THEOPHILUS BUDÆUS, Archiat. Ducal. Saxon. Phyſicus Provincialis Ordinum Luſatiæ ſuperioris Acad. Cur.

Ann. VII. & VIII.

1. *De Epilepſia per ſalivationem mercurialem curata.* p. 288
2 — *Atrophia à calculo & ulcere renum.* p. 290
3 — *Hydrope tympanite, mictu cruento ſoluto.* p. 29[illegible]

C.

DN. D. ELIAS CAMERARIUS, Med. P. P. Ord. Tubingenſis, Acad. Cur. Hector. III. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De Calore aquarum mineralium Cellenſium inſolito.* p. 309

Ann. V. VI.

1. *De Naturalis Phoſphori Phænomenis.* p. 86
2 — *Epilepſia ſenſu atque ratione ſalvis* p. 89
3 — *Sectione tumoris pinguedine referti.* p. 91
4 — *Cauterii potentialis in auferendis tumoribus utilitate.* p. 486
5 — *Cura vomitus cruenti enormis.* p. 489

DN. D. RUDOLPHUS CAMERARIUS, Acad. Tubing. P. P. Horti que Medici Inſpector. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De Semine braſſicæ.* p. 171
2 — *Baccarum viſci germinatione.* p. 173
3 — *Floribus radiatis diſcoideis.* p. 174

Ann. II.

1. *De Fonte mirabili.* p. 209
2. *Oratio de quercuum gallis.* p. 37. *App.*

Ann. III.

1. *De Lolio temulento.* p. 238
2 — *Sexu plantarum Epiſtola ad Celeb. Valentinum.* p. 31. *App.*

Ann. V. & VI.

1. *De Uſu radicis ſymphyti in Iſchiade.* p. 45
2 — *Adiantho Aureo ſponte in ruderibus enato.* p. 47
3 — *Vermibus nivalibus.* p. 70
4 — *Generatione viſci univoca.* p. 246
5 — *Figura nivis & pruinæ.* p. 480
6 — *Spinachia & urtica androgynis.* p. 484
7 — *Fungo credito ſeminifero.* p. 624
8 — *Grandine.* p. 626

Ann. VII. & VIII.

1. *De Stationibus Barometri ſub Eclipſibus.* p. 151
2 — *Hiſtoria Epidemica Tubing. Annorum* 1699. 1700. p. 102. *App.*

Ann. IX. & X.

1. *De Frigore intempeſtivo.* p. 134
2 — *Fructibus prunorum monſtroſis.* p. 137
3 — *Sono quodam dubio.* p. 138
4 — *Diluvio tempeſtuoſo.* p. 261

DN. D. ANDREAS CLEYERUS, Proto-Medicus & Conſil. ſuprem. judicii Bataviæ in Java Majore, Acad. Cur. Dioſcorides. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De Plantis Japonenſibus Jamazan & Deku.* p. 283
2 — *Fructicibus Japan. Tzinſinqua & Danivvaihas.* p. 284
3 — *Floribus Japanenſium Schinobu & Tſchvooſchinkiku.* p. 285
4 — *Arboribus Jap. Mechebii & Inſur.* p. 285

Ann. III.

1. *De Arbore Japan. Thſchooditſooſ. Thſchoot Jzu.* p. 208
2 — *Floribus Jap. Kuko, Aſangi, & Zuriſani.* p. 209
3 — *Plantis Jap. Zumani & Jamiunka.* p. 209

Ann. V. & VI.

1. *De Plantis Japanenſibus Gooſie.* p. 1.
2 — *Arboribus Jap. Gumip & Fiaku Schyqua.* p. 2
3 — *Fruticibus Jap. Tſingkikoe & Fanadatzibona.* p. 3.

DN. D. RUDOLPHUS WILHELMUS CRAUSIUS, Hæred. in Mellingen Prof. Med. Jenenſ. Primar. Acad. Cur.

Ann. V. & VI.

1. *De Serico ſingulari Numburgenſi.* p. 261
2 — *abortu ſex menſium dentato.* p. 619
3 — *dente cartilagineo.* p. 619
4 — *dentibus duobus maxillaribus, ſibi & maxillæ per continuitatem accretis, ab agyrta imprudentiſſime evulſis.* p. 620
5 — *Fonticulorum hæmorrhagia inſolita ob uſum Elixiris Proprietat. Alcalici.* p. 622
6 — *ſemine croci colore tincto.* p. 623

DN. D. FRID. CHRISTIAN. CREGUTUS, P. P. Hanov. & Ph. Acad. Cur. Marcellus.

Ann. V. & VI.

1. *De coitu ſine ulla ſeminis ejaculatione.* p. 645

DN. D. DANIEL CRUGER, Sereniſſ. ac Potentiſſ. Boruſſ. Regis Archiater & Poliater Stargard. Acad. Cur. Argus II. vid. Ind. Dec. I. & II.

Ann. II.

1. *De vacca ſerpentem lactante.* p. 80
2 — *vino Hippocratico febres curante.* p. 81
2 — *graminis juncei virtute anodyna & ſoporifera.* p. 82
4 — *Phthiſi, decocto Ligni S. curata.* p. 83

5. De

5. *De Febre per accidens curata.* p. 83
6 — *ſtramoneæ ſemine per errorem ſumto, ejusque ſymptomatibus & curatione.* p. 84
7 — *Tinctura ſolari, præſtanti remedio ad calculum.* p. 84
8 — *Veneficio admirando.* p. 158
9 — *exuviis anguillæ, urinæ ſuppreſſionem curantibus.* p. 307
10 — *doloribus intolerabilibus hæmorrhoidum brevi curatis.* p. 307
11 — *Melancholia & febre intermittente ex terrore.* p. 308

Ann. III.

1. *De Oculis cancri fluviatilis eorumque notis ac ſignis.* p. 262
2 — *intempeſtivo Chinæ Chinæ uſu admodum noxio.* p. 264
3 — *antipathiæ effectu horrendo.* p. 265
4 — *præſtantia paſſularum in affectibus hepatis.* p. 266

Ann. IV.

1. *De effectu cerebri canis in mania.* p. 256
2 — *Urinæ ſuppreſſione.* p. 257
3 — *hydrope paracenteſi curato.* p. 260

Ann. VII. & VIII.

1. *De Epilepſia horrenda & contumaci.* p. 171
2 — *Æthiope minerali ſanguine Regis abluto, illuſtrato & nobilitato ſeu cinnabari ſolari.* p. 173
3 — *Sella curioſa Ser. Brandenb. Electori, nunc magno Boruſſiæ Regi oblata, cum homagium Stargardiæ ſuſciperet.* p. 174
4 — *infantis in ſyncopen lapſi ſingulari cura.* p. 175
5 — *Clavorum pedum certa cura.* p. 175
6 — *ſingulari remedio contra calculum.* p. 176
7 — *Diaſcordio anthelmintico magna doſi ſumto.* p. 176
8 — *ſanguine poſt quintum diem à morte ad mulieris famoſæ tactum fluente cum judicio Medico.* p. 176
9 — *Sole ſine veſte.* p. 183
10 — *doloribus lumborum intolerabilibus.* p. 185
11 — *lacte poſt 4. ſeptimanas revocato.* p. 185
12 — *Iſchuria oleo ſcorpionum ex errore ſumto curata.* p. 186
13 — *calculi renum comminutione.* p. 186
14 — *cuneo metallico & ſaxeo.* p. 188
15 — *Auro potabili, & 60 auri tincturis, & reſolutionibus proceſſus.* App. p. 30. 43

Ann. IX. & X.

1. *De veſicatoriorum efficacia.* p. 188

DN. D. GEORGIUS DETHARDINGIUS, Senior, Sereniſſ. Ducis Megapol. Archiat.

Ann. VII. & VIII.

1. *De Aſparago laticauli.* p. 31

DN. D. GEORGIUS DETHARDINGIUS, Filius, Med. P. P. Roſtochienſis.

Ann. V. & VI.

1. *Obſervationes Parallelæ in Ephemerides curioſas Anni I. decadis I. è MSStis paternis concinnatæ. App.* p.147

Ann. VII. & VIII.

1. *Continuatio Parallelismi ad Ephem. Germ. Cur. decuriæ I. Annum II. & III.* p.69 p.73. ſeq.

Ann. IX. & X.

1. *De Anatome Lithiaſi laborantis ex infelici ſectione defuncti.* p.43

DN. D. JUSTUS FRIDERICUS DILLENIUS, Med. P. P. Gieſſ. Primarius. Ac. Cur. Achates.

Ann. VII. & VIII.

1. *De ſtrychni maniaci veterum, vel ſolani ſomniferi recentiorum baccis, earundemq; eſu noxio.* p.279
2. — *Lienis exſectione.* p.280
3. — *cane monorcho.* p.281
4. — *ſex lumborum vertebris in ſceleto virili.* p.281
5. — *Memorabilibus nonnullis in cadavere muliebri obſervatis.* p.281
6. — *Vulnere arteriæ magnæ per medium abdomen illæſis inteſtinis omnibus inflicto lethali.* p.282
7. — *Ulceroſa phlegmone auris ſiniſtræ, topico paregorico evporiſto curata.* p.282
8. *De Vulnere arteriæ trachææ ſclopeto charta maſticata, ceu referebatur, tantum infarcto inflicto lethali,* p.283
9. — *Febre lenta hectico de gravisſima, quatuor hebdomadum ſpatio feliciter curata.* p.285
10. — *Febre continua cum dolore occipitis & vertebrarum colli acutisſimo &c. ex cerebri commotione per caſum ab alto factum oriunda, brevi curata.* p.286

Ann. IX. & X.

1. *De Catalepſi biduana cum palpitatione cordis horrenda in moribundo.* p.422
2. — *Anatome pueri aſcitici.* p.422
3. — — — *puelli rachitici.* p.424
4. — — — *cachectici pleuropnevmonici* p.421
5. — *Calculo veſicæ ℨj. pondere, citra ſectionem excreto.* p.425
6. — *Anatome phthiſici.* p.425
7. — *Mammæ ſiniſtræ exulceratione, in cancrum apertum fatiſcente, curata.* p.427
8. — *VSne puerulis bimulis, trimulis, quinquennibus, ſeptennibus &c. utiliter adhibita.* p.428
9. — *Ictero & doloribus Colico-Nephriticis è calculis cyſtidis felleæ* p.430
10. — *Paralyſi digitorum quorundam particulari, ob ſectionem venæ baſilicæ male peractam.* 430
11. — *Anatome hydropici.* p.431
12. — *Febre lenta hecticode, antiſcorbuticis inprimis & Martialibus ſubaci-*

ſubactdis tandem expugnata. p.432

† Dn. D. JOHANNES DOLAEUS, Conſil. & Archiat. Haſſo-Caſſel. Primarius, Coll. Med. Decanus perpetuus, Acad. N. C. D. Andromachus (vid. in Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De Convulſionibus poſt conſolidata pedum ulcuſcula.* p.90
2 — *Febre & epilepſia amatoria.* p.91.
3 — *injectione Mercuriali in fiſtulam.* p.91
4 — *atheromate inſigni ſub Lingua, loquelam impediente.* p.91

Ann. IV.

1. *De ſarcomate figura ferme orbiculari.* p.150.
2 — *Opio anthelmintico.* p.151
3 — *Calculi extemporanea generatione.* p.152

Ann. V.

1. *De miſcellaneis notatu dignis Chirurgico-Medicis.* p.590
2 — *Singulari viſus ſymptomate.* p.592

DN. D. JOHANNES DANIEL DOLÆUS, Poliater Caſſellanus.

Ann. V.

1. *De ſcirrhis ventriculi verminoſis, caninibus admodum familiaribus.* p.593.
2 — *Fœtus mortui anatome.* p.595.
3 — *Eruptione ſanguinis à vaſe brevi in ipſum ventriculum, mortis aut vomitus cruenti cauſa.* p.597
4 — *Corpore glandiformi ingenti, mortis cauſa.* p.599

DN. D. GEORGIUS TOBIAS DURRIUS, Ser. Elector. Palat. Et Bavariæ Ducis Maximil. Archiat. & Conſil. Phyſicus Auguſt. & Collegii ibid. Vicarius. Ac. Cur. (vid. etiam Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De Melancholia cum taciturnitate ultra medium annum,* p.279
2 — *Morte ſubitanea in volucribus Canarienſibus ex eſu amygdalarum amararum.* p.284

Ann. III.

1. *De calculo in pectoris cavitate reperto.* p.129
2 — *De convulſione circumrotatoria.* p.131

Ann. V.

1. *De Febre continua maligna verminoſa* p.188

Ann. VII. & VIII.

1. *De Hydrophobia felina ultra annum occultata.* p.266
2 — *Menſibus quarto ætatis anno fluentibus.* p.267
3 — *vermibus umbilicalibus.* p.268

Ann. IX. & X.

1. *De Morbo caduco curato.* p.240.
2 — *Vermiculis cum Urina cruenta putrida excretis.* p.243

E. DN.

E.

DN. D. ALARDUS MAURITIUS EGGERDES Archiater Sereniſſ. & Reverendiſſ. Teutonum Equitum Magiſtri, P. P. Trevirenſis (v. etiam Ind. D. I. & II.)

Ann. IV.

1. *De Omenti, uteri & veſicæ concretione lethali.* p. 14
2 — *Aphonia ſeu mutitate inſolita.* p. 16
3 — *Miraculo Medico, quod natura in curatione herniæ inguinalis cum abſceſſu operata eſt.* p. 18
4 — *Craſſioribus Inteſtinorum perforationibus ſponte naturæ curatis.* p. 19

DN. GEORG. CHRISTOPHORUS EIMMARTUS, Mathem. Noriberg. v. & Indic. D. 1. & II.)

Ann. I.

1. *De fulgore trimeſtri veſpertino, in cœlo ac Occidentis plagam annuatim conſpicuo, Noribergæ obſervato.* p. 285

DN. D. MICHAEL ERNESTUS ETTMULLER, P. P. Med. Lipſienſ. Extraord. Acad. Cur.

Ann. IX. & X.

1. *Ridley Anatomiam Cerebri ex Anglico Latine vertit, quæ legitur. App.* p. 76. *ſeq.*

DN. D. JOHANNES ÆGIDIUS EUTH, diverſorum Principum Conſil. & Archiat. Pract. Hagæ Comitum.

Ann. II.

1. *De Muliere alias mente ſana, graviter demente.* p. 10
2 — *Frictionis eximio uſu.* p. 11
3 — *Epilepſia per metaſtaſin.* p. 12
4 — *Laryngis inflammatione ſuffocationem minante curata.* p. 13
5 — *Mandibulis lucii piſcis minoris, inſcienter deglutitis, per anum excretis.* p. 14
6 — *apertione Cadaveris Tabe enecti.* p. 15

Ann. III.

1. *De Pædarthrocace ſeu Abſceſſu pueris proprio.* p. 125
2 — *Igne perrari artificii, Martem & lapides comburente.* p. 127
3 — *Sereniſs. Chriſtiani Ludovici, Ducis Mecklenburgici Suerinenſis morbi, obitus, Anatomes, balſamationis periphraſis iatrica. App.* p. 61. — 78.

Ann. IV.

1. *De piſce marino prægrandi at monſtroſo.* p. 76

Ann. V. & VI.

1. *De atramento ſcriptorio, per bene multos annos aſſervato absque ullo rancore.* p. 144
2 — *Piſce prægrandi & monſtroſo.* p. 145
(NB. *eadem eſt cum anni præced.* p. 76)
3 — *Piſce figura vittæ Gallicæ, einer Fontange.* p. 145

4. *De odontalgia pertinaci Venere edomita.* p.146

5 — *Balſamo in Gilead, in apnœa hyſterica, trichiaſique Chronica pertentato.* p.492

6 — *Tibia penitus ſiderata, & non exſtirpata, ſine corporis tamen noxa.* p.495

7 — *Roris majalis mira vi, in variis morbis.* p.498

Ann. VII. & VIII.

1. *De Curioſis quibusdam in apertione cadaveris muliebris annotatis.* p.6.

2. *De glacie pentecoſtali, nive caniculari & inundatione autumnali.* p.7

3 — *Zibebarum Smyrnæarum Gigartis.* p.8

Ann. IX. & X.

1. *De oligaimia.* p.70

2 — *Manuum ambarum curvatura & adynamia.* p.72

3 — *phlegmone & ejus progenie* p.74

F.

DN. D. JOH. MATTHÆUS FABER, Phyſ. Heilbrunn. Archiat. Duc. Wurteb. Ac. Cur. Plato I. (v. Jud. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De ſpongite lapide.* p.195

2 — *Anatome pilæ marinæ.* p.313

Ann. II.

1. *De Comedente Cibus, ſeu devaſtatio militaris exitioſa divinitus compenſata meſſe ſine ſatura miraculoſa App.* p.23

Ann. III.

1. *Epiſtola ad N. C. de Hydrographia Medica Univerſali Germaniæ.* App. p.130

DN. D. JOH. LAURENTIUS FEHRIUS, Phyſ. Svvinfurt. Ac. N. Cur. Adjunctus d. Argonauta II. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De Ictero flavo infantis noviter nati.* p.47

2 — *efflorescentia candicante in partibus oris infantum interioribus.* p.310

Ann. III.

1. *De ulcere in brachio circa articulationem humeri & cubiti periculoſo, tandemque lethali.* p.256

2. — *Verme ſub cranio latitante, cephalalgiæ diuturnæ cauſa.* p.261

Ann. VII. & VIII.

1. *De fœtu mortuo à Chirurgis ſalva matre feliciter extracto.* p.115

✠ DN. D. GEORGIUS FRANCUS à FRANCKENAU, S. R. I. Eques antehac Ser. Elect. Saxon. & aliorum Elect. & Principum Imp. Conſil.

ſil. & Arch. inque Acad. Witteb. Med. Prof. Primar. poſtea Potentiſſ. Regis Daniæ Perſonæ Medicus, Ac. Cur. Argus I. & Adjunctus (v. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De Morbo hiemali anni* 1691. p. 294
2. — *Caſu ab alto cum fractura molæ.* p. 296
3. — *Pleuritide cum purpura maligna. lethali.* p. 298
4. — *Dyſenteria lethali.* p. 300

Ann. IV.

1. *De Variolarum reliquiis.* p. 1
2. — *vermibus cum urina emiſſis.* p. 4
3. — *odoratu deperdito.* p. 7
4. — *vulnere periculoſo manus dextræ curato.* p. 9
5. — *hæmorrhoidibus apertis in puero octenni.* p. 10
6. — *à medicina purgante intempeſtive adhibita graviſſimis ſymptomatibus & morte.* p. 11

Ann. V. & VI.

1. *De Mercurio vivo è vivo hominis corpore manante.* p. 391
2. — *phthiriaſi.* p. 395
3. — *Clyſtere frigido.* p. 398
4. — *ſtruma ſtomachi.* p. 401

DN. D. GEORGIUS FRIDERICUS FRANCUS à Franckenau, S. R. I. Eques, Acad. Witteb. P. P. Extraord. poſt Medicus Ord. Hafnienſ. Acad. Cur. & Prof. Med. Publ.

Ann. I.

1. *De Hepate humano ſtupendæ magnitudinis.* p. 200
2. — *Diatreſi ani non ſuccedente.* p. 206
3. — *graviſſimo capitis vulnere, per cranium & meninges, ad ipſum cerebrum usque penetrante.* p. 208

Ann. III.

1. *De mania gravi & immodica, à daturæ ſeminis exhibitione.* p. 302
2. — *lithophyto purpureo Geſneri marino.* p. 307

Ann. IV. & VI.

1. *De rene unico & inſigni in homine.* p. 405
2. — *inteſtini tenuis parte per anum excluſa.* p. 409
3. — *bellide majore tergemina monſtroſa.* p. 412

Ann. IX. & X.

1. *Brevis ac vera magni illius & famoſi fluxus maris vorticoſi, Arctandris Moſcoëſtröm, aliis vulgo Maelſtrom dicti.* App. p. 225

DN. D. JOHANNES FRANCUS, Practicus Ulmenſis. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. III.

1. *De tuſſi lapillorum.* p. 88
2. — *dignis notatu Anatomicis.* p. 89
3. — *ſanis, difficulter medicationes ferentibus.* p. 95
4. — *repræſentatione obſeſſi à ſtygio Cacodæmone.* p. 98

5. *De morbillis epidemicis cum tuſſi & diarrhœa.* p. 103

DN. D. PHILIPPUS FRAUENDORFFERUS, Civitatis Circulique Brünnenſis Phyſicus Provinc.

Ann. III.

1. *De partu millepedarum.* p. 3
2 — *hydrope tunicæ adnatæ oculi.* p. 4
3 — *lue venerea cito & facile curata.* p. 5

Ann. V. & VI.

1. *De vomitu habituali cati domeſtici,* p. 48
2 — *rubore & puſtulis oculorum, & medicamentorum camphoratorum ad eas utilitate.* p. 49
3 — *Aſthmate cardiaco.* p. 271
4 — *affectu quodam ſingulari ſpaſmodico curato.* p. 272
5 — *affectione hyſterica, typum febris tertianæ imitante.* p. 274

Ann. VII. & VIII.

1. *De flatu furioſo, lactis uſu curato.* p. 37
2 — *linimento ad ſerpiginem euporiſto.* p. 37
3 — *muliere, nunquam menſes experta, & tamen gravida.* p. 38
4 — *altero teſticulo deficiente.* p. 38
5 — *pupillis oculorum cordiformibus.* p. 39
6 — *juvene ſupra ſiniſtrum hypochondrium caput informe habente.* p. 39

G.

DN. D. PYRRHUS MARIA GABRIELLIUS, Med. & Lector Senenſis Primarius.

Ann. II.

1. *De ſtupendo brachii dextri tumore ejusque anatome.* p. 1
2 — *ſanie in brachio per alvum expurgata.* p. 6
3 — *Oſſium mira mollitie.* p. 7

Ann. IV.

1. *De mirabili motu ſpaſmodico.* p. 106
2 *Reſolutio caſus Anni II. Obſerv. I. de ſtupendo brachii tumore.* App. p. 179

Ann. V. & VI.

1. *De Aſcite ſine medicamentis ex improviſo ſanato.* p. 633
2 — *hydrope cum maxima abdominis intumeſcentia à lienis Apoſtemate ſuborto.* p. 633

Ann. VII. VIII.

1. *De viro ſeptuagenario, tribus quartanis laborante, Boreæ valde flanti expoſito convaleſcente.* p. 79
2 — *Orthopnœa ex vermibus.* p. 307
3 — *vermibus è naribus & dorſo prorumpentibus.* p. 307
4 — *doloribus nephitricis periodicis.* p. 307
5 — *lapide, bezoardico ſimili, in ventriculo capreoli invento nucleum plumbeum continente.* p. 309

DN. D. GUSTAVUS CASIMIRUS GAHRLIEP von der Mühlen/ Ser. ac Potent. Elector. Brandeb. poſt Magni Boruſſiæ Regis Archiater N. Cur. Aurelianus. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann.

Ann. I.

1. *De Acino uvæ decuplato ac eruca meliſſæ incola.* p. 125

2 — *vermiculo erucæ ſimili per Urethram excreto.* p. 126

3. *De vomitu muriæ limpidiſſimæ copioſo.* p. 127

4 — *fiſtula quintuplici in pene & ſcroto, caruncula in urethra juncta pro incurabili ab omnibus habita, ſed tandem feliciter curata.* p. 129

5 — *vulnere horrendo brevi & feliciter curato.* p. 132

Ann. II.

1. *De Hydrope, quem ſaccatum vocare ſolent, ſingulari.* p. 71

2 — *Oſſe gutturi 14 dies inhærente, tandem feliciter excluſo.* p. 79

3 — *anevriſmate grandi ac ejusdem caute ſatis adminiſtrata at infeliciter cedente cura.* p. 145

4 — *hepate galli gallinacei monſtroſæ magnitudinis.* p. 156

5 — *luſu naturæ in aſparago.* p. 157

Ann. III.

1. *De muſca innumerorum minorum inſectorum alumna.* p. 299

2 — *Conſtitutione Epidemica Berolinenſi Anni 1695.* App. p. 144

Ann. V. VI.

1. *De oſſe monſtroſo è cantho ſiniſtro oculi dextri protuberante.* p. 4

2 — *Carcinomate horrendo, dextrum fœminæ brachium occupante & in immenſam molem adaucto.* p. 8

3 — *carcinomate latente, deliberato conſilio, ſed infauſto ſidere, dextera ſatis manu, dubio diu ſucceſſu, funeſto tandem exitu exſtirpato.* p. 370

4 — *Ovo gallopavi ut raro ſic monſtroſo.* p. 374

5 — *terra quadam Freyenvvaldenſi.* p. 567

6 — *luxationis oſſis coccygis periculoſæ facili, utut empirica, ſatis tamen rationali curatione chirurgica.* p. 570

7 — *Conſtitutione Epidemica Berolinenſi Anni 1697.* p. 162. *App.*

8 — *Conſtit. Epid. Berol. Ann. 1698.* p. 167

Ann. VII. & VIII.

1. *De Affectu gravi ac diuturno, variis ſymptomatibus & accidentibus comitato inter alia Ceraſi nucleo cum Urina reddito.* p. 80

2 — *lumbagine, ſeu dorſi & lumborum rigiditate cum dolore atroci.* p. 84

3 — *fœtus præter opinionem & intentionem parentum admiranda in utero materno conſervatione.* p. 85

4 — *maternæ phantaſiæ in fœtum deſpotico quaſi imperio.* p. 87

5 — *minutiis animalibus curioſis, ſeu inſecto minimo, novo, & ante hac vix à me ſaltim unquam viſo genere.* p. 256

6 — *minutiis vegetabilibus, curioſis foliorum ſambucinorum floſculis minutiſſimis ſoboleſcentibus.* p. 258

7. *De puella, primo à nativitate octiduo, ſluore tam albo, quam rubro tentata, & quaſi menſtruo laborante.* p. 259
8 — *termitibus à naſo excretis.* p. 260
9 — *Conſtitutione Epidemica Berolinenſi Anni* 1699. *App.* p. 94
10 — *Conſtitutione Epidemica Berolinenſi Anni* 1700. p. 109

Ann. IX. & X.

1. *De oſſibus inter Pleuram & tunicam pulmonum genitis.* p. 59
2 — *horrendo & inaudito hactenus vulnere.* p. 62
3 — *calculis per octennium fere in Urethra geſtatis.* p. 67
4 — *gallina cœca pilulis Cochiis curata.* p. 68
5 — *ingenti & tragico affectu ab exili cauſa.* p. 175
6 — *ſudore moſchum redolente.* p. 179
7 — *enormibus & funeſtis in C. H. tragœdiis.* p. 304.
8 — *motuum convulſivorum univerſalium raro & notabili exemplo.* p. 307
9 — *hyſtericæ paſſionis admirandis ſymptomatibus.* p. 309

✠ DN. L. CHRISTIANUS FRIDERICUS GARMANNUS, Phyſic. Chemnizenſis & Elect. Sax. Medic. Provincialis, Acad. Cur. Pollux. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. IV.

1. *Oologiæ curioſæ, ejus ſynopſis.* p. 176. *App.*

Ann. VII. & VIII.

1. *De Hyoſcyamo altercum.* p. 106
2 — *tonitru obſtetricante.* p. 243
3 — *loco apud Plinium L. XI. Cap. 37. jecur maximè vetuſtatis patiens centenis annis durare, obſidionum exempla prodidere, conjectura.* p. 254

Ann. IX. & X.

1. *De Epilepſia à Terrore.* p. 87
2 — *epilepſia à terrore diuturna & incurabili.* p. 114

DN. D. MARCUS GERBEZIUS, Medicus Labacenſis, Acad. Cur. Ageſilaus. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De rara Epilepſiæ per dyſenteriam in gravida ſolutione.* p. 106
2 — *purgantium in menſium fluxu uſurpatione.* p. 111
3 — *rerum abſurdarum, monſtroſarumque aſpectu gravidis cavendo.* p. 113
4 — *uberibus ſcirrhoſis in hydropicis.* p. 114
5 — *quartanæ febris per evomitionem carnis verminoſæ rara ſolutione.* p. 114
6 — *purgantium in colicis doloribus uſu.* p. 116
7 — *acidularum Roitſchenſium in Colica bilioſa, & contracturæ metu ſingulari virtute.* p. 118
8 — *gangræna pedum, podagram mentiente.* p. 220

9 *De axiom. dum pus fit, non ſemper dolores magis accidunt.* p. 223
10 — *Iſchuriæ curioſa curatione.* p. 226
11 — *piſcium copia ſterilitatis prænuncia.* p. 226
12 — *ſaccharo Saturni, egregio ophthalmico.* p. 227
13 — *cuticulæ abraſione, menſtruatim recurrente.* p. 228
14 — *ſerpente Radice Jalappæ è corpore expulſo.* p. 228
15 — *febre quartana verminoſa.* p. 229
16 — *febre quartana matrimonio ſanata.* p. 230
17 — *vena in febribus petechialibus ſecanda.* p. 231
18 — *ejus Intricati Medici Synopſis.* p. 161. *ſq. App.*

Ann. II.

1. *De Iſchuria à calculo collum veſicæ obturante, dependente, per caſu ſupervenientem gangrænam ſanata* p. 251
2 — *frigidæ potu jejunis funeſto.* p. 253
3 — *ſcabioſis caute medicandis.* p. 254
4 — *fungi auris lobo poſt perforationem adnati exſtirpatione.* p. 255

Ann. III.

1. *De deglutitione à cauſa ignota impedita.* p. 6
2 — *Phthiſicis utrum diu vivant.* p. 7
3 — *dentibus connatis ante tempus evulſis.* p. 10
4 — *vino pueris noxio.* p. 12
5 — *ſurditate ex capitis lotione.* p. 13
6. *De pudendorum in gravida intumeſcentia.* p. 13
7 — *hydrope penis.* p. 14
8 — *hæmorrhagia nimia ex raninarum inciſione.* p. 14
9 — *ſtrepitu mandibularum.* p. 15
10 — *cachexia, cum inſigni hypochondriorum obſtructione & duritie.* p. 16

Ann. IV.

1. *De Febre Petechiali melioris conſtitutionis hominibus funeſtioribus curata.* p. 235

Ann. V. & VI.

1. *De Ictero, Auripigmento curato.* p. 275
2 — *ovo galli gallinacei, ſemicircularis figuræ.* p. 278
3 — *intertriginibus, ſeu cuticulæ ex longiore decubitu abraſione.* p. 279

Ann. VII. & VIII.

1. *De gravida, ex nimio ſanguinis profluvio demortua.* p. 120
2 — *hepate in hydropica injuſte inculpato.* p. 305
3 — *epilepſia duorum annorum virgis curata.* p. 306

Ann. IX. & X.

1. *De modo frangendi ſoleas ferreas, clavosque & findendi vitra, fiſſaque ſeu diffracta rurſus conglutinandi.* p. 158
2 — *liene citra ſanitatis læſionem exciſo.* p. 370

3. *De epilepſia ex eryſipelate refrigerato.* p. 371

4 — *corde magno.* p. 399

DN. D. EBERHARDUS GOCKELIUS, Archiat. Warteb. Weilting. & Phyſ. Ulm. Acad. Cur. Alector. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De deglutitione à fumo Nicotianæ læſa.* p. 120

2 — *brachio ſiniſtro ab infelici VSne ac ſimul arteriæ læſione, horrendè intumefacto, feliciter curato.* p. 122

Ann. II.

1. *De febre tertiana ſpuria convulſiva cœcitatem invehente.* p. 214

2 — *abſceſſu fiſtuloſo in abdomine.* p. 217

3 — *milite à dæmonio nocturno vexato,* p. 221

4 — *mica clavi rotarii, ſiniſtro oculo infixa, poſt 4. demum menſes exterſa.* p. 222

Ann. III.

1. *De Colicæ ſpaſmodica, cum inſequente arthritide vaga, 4. homines uno eodemque modo, eodem tempore invadente, omnibus, excepto unico, exitiali.* p. 60

2 — *rebus alienis per Urinam, mediante faſcino è corporibus eliminatis.* p. 62

Ann. IV.

1. *De vini acidi per acetum lithargyrii cum maximo bibentium damno dulcificatione.* p. 77

Ann. V. VI.

1. *De ſpaſmo ſectioni herniæ superveniente lethali.* p. 81

2 — *ſpaſmo incipiente poſt ſectionem herniæ curato.* p. 83

3 — *ruptione & dilaceratione venarum cervicis uteri, & colli veſicæ ex caſu.* p. 266

Ann. VII. & VIII.

1. *De Ulcere inguinis ſiniſtri fiſtuloſo, ex quo vermes prodiere.* p. 310

2 — *febre maligna petechiali, ab olfactis floribus, quibus cadaver pueri, febre acuta maligna defuncti ornatum erat, proveniente.* p. 312

Ann. IX. & X.

1. *De malis & pernicioſis ſymptomatibus ab inhabitatione conclavis nuperrimè exſtructi & concamerati, ac calce noviter illiti.* p. 139

2 — *milite ex improviſo convulſionibus Epilepticis ſine manifeſta cauſa tentato, ac ſpacio aliquot horarum trucidato.* p. 141

DN. D. JOHANN. CHRISTOPHORUS GOTTWALD, Phyſicus Gedanenſis.

Ann. IX. & X.

1. *De mola in gallinæ ovario reperta.* p. 285

2 — *crucifixo, in medio fagi arboris trunco à natura depicto.* p. 287

3 — *mola veſiculari per naturalia matronæ cujusdam præter ſpem procidua.* p. 288

4. *De*

4. *De equiſeto ſub marino orientali lapide facto.* p. 289

DN. D. ERNESTUS SIGISMUNDUS GRASSIUS, Ducatus Svvidniz. & Javorienſ. Medicus, Acad. Cur. Chiron II. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De brachio faſcinato.* p. 211

Ann. III.

1. *De calculo per alvum excluſo.* p. 22

Ann. V. & VI.

1. *De veſicatoriorum efficacia.* p. 37

Ann. IX. & X.

1. *De VSne imminente partu ſalutari.* p. 36

DN. D. SAMUEL GRASSIUS, Pract. Vratislav. Acad. Cur.

Ann. II.

1. *De inaudita mortis cauſa.* p. 86

Ann. III.

1. *De perforato ventriculo hydropis Aſcitis cauſa.* p. 44
2. — *ſymptomate circa Urinæ emiſſionem oppidò raro.* p. 46

Ann. IV.

1. *De vulnere capitis magno ſine magnis accidentibus.* p. 134
2. — *clyſterum uſu in hydrope egregio.* p. 136

Ann. V. & VI.

1. *De Pathologia inverſa.* p. 421
2. — *abſceſſu plumoſo.* p. 424

Ann. VII. & VIII.

1. *De abſceſſu muceo-carnoſo botryoide, ſiniſtri labii vulvæ, feliciter exciſo.* p. 148
2. — *Mercurio, vermium ſeu pabulo, ſeu ſtabulo.* p. 340

DN. D. JOH. CASPARUS GRIMMIUS, Ser. Ducis. Saxo-Iſenac. Archiater & Poliater Lipſienſ. Acad. Curioſ.

Ann. VII. & VIII.

1. *De Dyſenterico à muſcis Cobalto* (Mückenpulver) *enectis, & inopinatò epotis.* p. 292

Ann. IX. & X.

1. *De delirio jocoſo & ridiculo ex nimio abuſu ſpiritus frumenti compoſito.* p. 29
2. — *depreſſione cranii per cataplaſma ex herbis aromaticis curata.* p. 162
3. — *infante tuſſi convulſiva ex dentitione difficili per hebdomadas laborante.* p. 162

DN. D. GEORGIUS GRUBELIUS, Serereniſſ. Electoralis Viduæ Saxonicæ Archiater, Acad. Cur. Varro. (vid. in Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De ſanguinis profluxu in brachio die tertio poſt mortem pro miraculo habito.* p.65
2 — *verme umbilicali.* p.70
3 — *obſtructione alvi ultra* 12. *dies durante, fumo Nicotianæ ſoluta.* p.71
4 — *hydrope pectoris lethali.* p.72
5 — *hydrope pectoris exemplum aliud.* p.74
6 — *vomitu ad undecimum diem continuo variolarum præſervativo.* p.79

Ann. IV.

1. *De Apoplexia fortiſſima cum Epilepſia deſperata feliciter curata.* p.196
2 — *Apoplexia in ſene curata.* p.198
3 — *paſſione iliaca ex eſu ribium.* p.199
4 — *mania ex ſpiritus juniperi, ejusque olei abuſu nimio.* p.202
5 — *Dyſenteria indolente, non lethali.* p.203

Ann. V. & VI.

1. *De Vitri Antimonii vi emetica oppreſſa.* p.109
2 — *opii funeſto in febre maligna uſu.* p.110
3 — *anatomia infantis à matre non manibus, ſed pedibus enecati.* p.295
4 — *renibus per fruſta excretis.* p.297
5 — *febris malignæ curatione per ſola vomitoria.* p.298
6 — *ſyncope Cardiaca.* p.300
7 — *externorum remediorum in quatuor deſperatis effectu vere ſtupendo.* p.301

Ann. VII. & VIII.

1. *De Maniaco curato.* p.32
2 — *febre quartana, mutatione Aeris curata.* p.35

DN. D. JOH. BENEDICTUS GRUNDELIUS, Inclyt. Stiriæ Statuum Medicus Provinc. Acad. Cur. Cœlius Aurelianus (v. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De febribus continuis, aqua muricata caulium curatis.* p.94
2 — *fibribus potu vini partim curatis, partim lethalibus redditis.* p.95
3 — *febre Hungarica deſperata curata.* p.97

Ann. IV.

1. *De fame canina.* p.175

Ann. V. & VI.

1. *De odoratu deperdito.* p.368
2 — *hydrope uteri thermis curato.* p.370

Ann. VII. & VIII.

1. *De lacte in ſenibus & pueris generato.* p.149
2 — *Menſtruorum fluxu periodico è ductibus ſalivalibus.* p. 150

Ann. IX. & X.

1. *De Napello, Belladonna Cluſii, & Ranunculo hortenſi.* p.167

H.

DN. D. MARTINUS HAESBART. Medic. Clivenſis, poſt P.P. Med. Duisburg. Ac Cur. Rhaſes (v. Ind. D. I. & II.)

Ann.

Ann. II.

1. *De conchylio & ape petrefactis.* p.48

✠ DN. D. EHRENFRID HAGENDORN. Archiater Saxonicus & Phyſicus Gorlicenſis. Acad. Cur. Pegaſus II. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. II.

Ejus Memoria legitur ſcripta à Sam. Ledelio. in App

DN. D. JOH. GEORGIUS HANNÆUS, Poliater Rendsburgenſis, Ac. Cur. Diomedes (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. III.

1. *De cachinno inuſitato mortis immaturæ præſagio.* p.17
2. — *pinguedine juvenis flaveſcente & corde præpingui.* p.18
3. — *alvi obſtructione 9. dies durante, cum triduana ſuppreſſione Urinæ reſerata.* p.19.
4. — *putei halitu lethifero.* p.20

Ann. V. & VI.

1. *De Sancti Viti ſchola ſaltatoria.* p.556
2. — *puerpero Gymnaſio.* p.556

DN. D. JOH. LUDOVICUS HANNEMANNUS. in Acad. Kilon. P.P. Phyſices. Acad. Cur. Neſtor II. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *Epiſtola ad Nat. Cur. de Thaumatographia Microcoſmi propediem edenda.* p.163. App.

Ann. II.

1. *De ſeminis raparum uberrima meſſe.* p.26
2. — *phoſphoris.* p.26
3. — *analyſi Chymica Urticæ marinæ.* p.203
4. — *navis muriformibus.* p.204

Ann. III.

1. *De eſu aranearum innoxio.* p.64
2. — *fonticulorum uſu.* p.66
3. — *antipathia cum perdicibus.* p.67
4. — *æſtu circa regionem cordis.* p.68
5. — *narium frigore inſolito.* p.68
6. — *gallinæ quibusdam mirabilibus.* p.69
7. — *inſania hæreditaria.* p.73
8. — *miro mortis imminentis ſigno.* p.76
9. — *Epiſtolarum quatuor faſciculus, in quibus Thaumatographiæ ſuæ rationem exponit, & Polymathiæ Univerſalis delineationem tradit. Ann. 1694. ſcriptus.* p.121. App.

Ann. IV.

1. *De phoſphoro.* p.68

Ann. V. & VI.

1. *De fonticulorum utilitate.* p.120
2. — *venarum delectu in ſectione.* p.122
3. — *dolore mammæ errabundo.* p.124
4. — *tusſi ſabuloſa.* p.126
5. — *olei juniperi virtute.* p.128
6. — *obeſitate nimia curata.* p.130
7. — *gingivis oſſeis.* p.131
8. — *peſte fumo propagata.* p.456
9. — *menſtruis alvo excretis.* p.457

10. *De partu numeroſo.* p.458
11 — *Phthiſi ſingularia.* p.458
12 — *olfactu deperdito.* p.459

DN. Lic. BARTHOLOMÆUS JOH. OTTO HANNEMANN.

Ann. V. & VI.

1. *De contractura pedum in ſcorbutico mire averſa.* p.460
2 — *ſudore unius lateris à venere intempeſtiva.* p.461
3 — *paſſere piſce grandinoſo.* p. 462

DN. PETRUS JOH. CHRIST-FRIDREICH. HANNEMANN. Med. Candidat.

Ann. III.

1. *De omnium pilorum caſu.* p.77
2 — *apio epilepticis noxio.* p.78
3 — *articulatione oſſium ſingulari.* p.80
4 — *cœcitate à veſicatorio.* ibid.

DN. D. JOH. JACOBUS HARDERUS, Ser. March. Badenſ. Archiater Com. Palat. Cæſ. & P.P. Baſil. Acad. Cur. Paeon. I. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De glandulis inteſtini duodeni.* p.151

Ann. II.

1. *De polypo cordis portentoſo.* p.25
2 — *motibus epilepticis in primipara.* p. 126
3 — *motibus convulſivis alternis diebus recurrentibus.* p. 128
4 — *fluore albo mulierum, ſeu lympha variicoloris è naturalibus copioſe fluente.* p. 129
5 — *muliere vermivoma.* p. 130
6 — *puella novenni prægnante.* p. 262
7 — *uvulæ defectu.* p. 262

Ann. III.

1. *Conſtitutio epidemica Baſileenſis Anni* 1695. p. 144. *App.*

Ann. V. & VI.

1. *De Funeſta uteri ruptura ipſo partus tempore.* p. 269
2. *Conſtitutio Epid. Baſil. Anni* 1698. p. 162. *App.*

Ann. VII. & VIII.

1. *Conſtitutio Epid. Baſil. Anni* 1699. p. 101. *App.*

Ann. IX. & X.

1. *De Anatome à gravi dorſi vulnere defuncti.* p. 126
2 — *liene triplici.* p. 127

DN. D. MATTHÆUS HARDERUS, Poliater Scaphuſ.

Ann. V. & VI.

1. *De Anatome fœminæ ex ſuppreſſione lochiorum ſtupendo abdominis tumore defunctæ.* p.178

DN. D. PHILIPPUS JACOBUS HARTMANNUS, Med. Prof. P. Regiomont. Acad. Cur. Ariſtoteles II. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *Tr. de ſuccino Boruſſico ſynopſis exſtat* p. 156. *App.*

Ann. II.

1. *De Anatome pueri Aſthmatici.* p. 289
2. — — *trimuli, febre, diarrhoea & bulimo confecti.* p. 290
3. — — *galli & gallinæ apoplecticorum.* p. 293
4. — — *juvenis aſthmatici.* p. 295
5. — — *canis hydropici.* p. 299
6. — *liene ſuillo hydropico.* p. 302
7. — *gallinæ utero hydropico.* p. 302
8. — *hernia pulli gallinacei.* p. 303
9. — *veſicularibus vermibus in mure.* p. 304
10. — *hepate gallinaceo pingui.* p. 305
11. — *liere ſuillo gemino.* p. 306
12. *Deſcriptio Anatomica phyſica Xiphii, ſeu gladii piſcis.* p. 1. *App.*

Ann. III.

1. *De Anatome ex febre mortui & valvulis cordis cartilagineis.* p. 210
2. — — *nephritici.* p. 211
3. — — *in puerperio defunctæ.* p. 213

Ann. IV.

1. *De partu poſthumi.* p. 178
2. — *abortu cum mola.* p. 180
3. — *impotente & ſtupido.* p. 181
4. — *anatome Apoſtemate hepatis defuncti.* p. 182

Ann. V. VI.

1. *De Anatome pueri phthiſici latentibus in corde polypis.* p. 466
2. *De mola.* p. 468
3. — *anatome pueri hydropici & phthiſici.* p. 471
4. — *anatome ſeptuagenariæ, quæ profluvio ſanguinis laborans per muliebria vermem excreverat.* p. 474
5. — *tumore teſtis gemellīparæ ſingulari.* p. 478

Ann. VII. & VIII.

1. *De genitalibus vitulæ monſtroſis.* p. 59

Ann. IX. & X.

1. *De Anatome ex partu difficili defunctæ.* p. 189
2. — — *hoedi hermaphroditici.* p. 191
3. — *utero ovillo hydropico.* p. 194
4. — *Anatome puellæ triennis, Meſenterio in tumorem ſanguinolentum ſuppuratum conglobato.* p. 194
5. — *hiſtoria & anatome gemellorum coalitorum Anno 1702. in Martio in Pruſſia natorum.* p. 332
6. — *ſceleto gemellorum coalitorum janiformi.* p. 341
7. — *uteri ovilli collo in ligamentum coalito, fœtuque adulto demortuo anatome.* p. 344
8. — *duobus abortibus humanis oviformibus.* p. 350
9. — *ſecundinæ abortivæ ovo cotyledoniformi.* p. 359

✠ DN. D. MICHAEL HEILANDUS, Anat. Chirurg. & Botan. olim Prof. Publ. Gieſſ.

Ann. VII. & VIII.

1. *De viſus impotentia ob vitium nervi optici.* p.277
2 — *notabilibus nonnullis in cadavere obſervatis.* p.278
3 — *rarioribus in virili cadavere obſervatis.* p.278
4 — *cohærentia craſſæ meningis cum cranio nulla.* p.279

DN. D. CHRISTIANUS HELWICH. Practicus Vratiſl. Acad. Cur.

Ann. III.

1. *De Variolarum revulſione noxia.* p.47

Ann. IV.

1. *De menſtruo, quarto poſt mortem die effuſo.* p.85
2 — *eunucho, Natura tali.* p.86
3 — *calculo pueri figuram ex parte referente.* p.88
4 — *gonorrhœa Catarrhali.* p. 90
5 — *gangræna in uno pede curata.* p.92
6 — *nocturni ſomni ab inſolitis interruptione.* p.94

Ann. V. & VI.

1. *De aſcitico, brevi tempore uxoris imprudentia curato.* p.133
2 — *ulcere in labio, acidum & erodentem liquorem ſtillante.* p.134
3 — *hæmorrhagia poſt variolarum eruptionem non lethali.* p.135
4 — *oculis vitulinis ſimillimis errore matris in virgine quadam.* p.136
5 — *palpitatione & ſyncope poſt catharſin immoderatam ac VSnem curata.* p.429.
6 — *ſomno poſt febrem diuturniore.* p. 431
7 — *febre cum cordis tremore, dolore pungente, animi deliquio &c. curata.* p.435
8 — *VSne in gravida absque noxa bis ultimis geſtationis menſibus celebrata.* p.436
9 — *notabiliore ad ſimplicis enematis uſum conſecuta evacuatione.* p.439
10 — *madore poſt mortem in corpore infantis dyſenteria ſublati.* p.440
11 — *Cachexia in Paralyſin deſinente.* p.442
12 — *copia ſeri magna in corpore.* p.446
13 — *febre cum tumoribus.* p.447
14 — *laudato VVilliſii medicamento in tuſſi.* p.455
14 *Brevis diſſertatio & Motu Bilis Circulari.* p.41-56. *App.*

Ann. VII. & VIII.

1. *De ſuppreſſione Urinæ in Pleuritica cum ſudoribus ſummis conjuncta non inſalutari.* p.9
2 — *ſalivatione in arthritide & ſcorbuto.* p.11
3 — *Phlebotomia in Arthritide.* p.14.
4 — *notatis in Anatome mulieris,* p.15
5 — *febre petechiali.* p.216
6 — *convulſione rariore.* p.326
7 — *tabe dorſali.* p.329
8 — *parotide.* p.331
9 — *febre ſcorbutica.* p.333
10 — *cura vomitus poſt partum.* p.336
11 — *paralyſi lateris dextri, evaneſcentem ſurditatem excipiente.* p.337

12. De

12 *De uſu omenti.* p.338
13 — *Schediaſma de Ære.* p.143 - 190, App.

Ann. IX. & X.

1. *De hæmorrhoidibus oris.* p.208
2 — *hæmorrhoidibus veſicæ.* p.217
3 — *Relationibus quibusdam circa vulnera ad diverſos judices factis* p.222
4 — *Apoſtaſi per ſeceſſionem cum atrocibus doloribus conjuncta in ſcirrhum ſanguineum degenerante.* p.226

DN. D. JOH. MAURITIUS HOFFMANNUS. Acad. Altdorff. P. P. Med. Ac. Cur. Adjunctus D. Heliodorus. (v. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De vomitu ſanguineo ex vociferatione.* p.231
2 — *verruca penſili ſcroti fungiformi.* p.234
3 — *Vulnere thoracis cum pulmonis læſione globulo ſclopeti inflicto feliciter curato.* p.235
4 — *Pullo gallinaceo quadrupede.* p.237
5 — *Vitulo monſtroſo gemello.* p.238

Ann. II.

1. *De Paralyſi ſcorbutica vaga.* p.324
2 — *Vertigine à Rhabarbaro.* p.326
3 — *Phænomenis aliquot circa ſpiritum fumantem geminum notatis.* p.326
4 — *Diverticulis peritonæi novis.* p. 329

Ann. III.

1. *De ſingularibus in Matrona hyſterico-hypochondriaca ſymptomatibus.* p.276
2 *De Dolore brachii ſiniſtri exquiſitiſſimo, Apoplexia terminato.* p.278
3 — *Cephalalgia periodica ſpasmodica.* p.279

Ann. V. & VI.

1. *De liquore pro ⊖lo ♂tis parando collecto non coagulabili à frigore.* p.194
2 — *Lixivio ſalis meliſſæ à frigore cruſtam glacialem, folia cum contextu fibroſo repræſentantem adepto.* p.195
3 — *Terra foliata Tartari botryoide.* p.196
4 — *Tumore fungiformi ſupra genu dextrum feliciter ſublato.* p.197
5 — *Ceraſo acido prolifero.* p.199

Ann. IX. & X.

1. *De Viro, fulminis ictu repente exanimato.* p.121
2 — *Hæmorrhagia uterina, fluore ſuccedente ſanioſo, atrophia tandem inſecuta lethali, & poſt mortem in corpore aperto notabilibus.* p.122
3 — *Diarrhœa cum excretione pelliculárum plurimarum.* p.125
4 — *Tumore ex pudendo fœmineo enato feliciter ablato.* p.125
5 — *Spina ventoſa oppido rara, cum inſigni oſſis femoris dextri fractura, ejusdemque notabili per abſceſſum ſeparato fragmine.* p.310.
6 — *Aqua pericardii in bove.* p.312
7 — *Anevriſmatis felici à ſe curatione.* p.314

DN. D. MAURITIUS HOFFMANNUS Archiat. Elect. Brandeburg. & Ducalis Würtebergicus. Acad Altdorff. P. Med. P. Facultatis ſuæ Senior (v. Ind. D. I. & II.)

Ann. III.

1. *De Chryſanthemo arvenſi monſtroſo, circa Solisbacum in Palatinatu ſuperiore obſervato.* p.81

DN. D. CHRISTOPHORUS HORCHIUS Militis Brandeburg. Medicus, ſuæque Serenit. Elect. Caſtrenſis Proto-Medicus. Acad. Cur.

Ann. III.

1. *De malitioſa abdominis per ſclopetum minus trajectione, ejusque curatione felicisſima.* p.182
2. — *connata frontis excreſcentia feliciter ſublata.* p.185
3. — *puella cum coalitu inteſtini ilei nata, per 22. dies vivente.* p.188

DN. D. JOHANNES HENRICUS HOTTINGER. Poliat. Tigurinus. Acad. Cur.

Ann. IX. & X.

1. *De calculo cordis in hydropico.* p. 163
2. — *Urinæ ſuppresſione à calculo, poſt ſextum diem ſoluta.* p.166
3. — *Febre maligna à Mercurio intempeſtive aſſumto poſt biennium exorta ptyaliſmo ſoluta.* p.166
4. — *adamantis innoxia deglutitione.* p.180
5. *De febre in tympanitidem deſinente feliciter curato.* p.183
6. — *epilepſia in febrem acutam deſinente lethali in eodem, cum ſubjuncta cadaveris defuncti Anatomia.* p.184
7. — *Anatomia Cadaveris ab aliquibus tibiæ defuncti.* p.186
8. — *mira labiorum intumeſcentia.* p.248
9. — *ſecundinarum in nævis maternis delendis noxa.* p.249
10. — *roſis proliferis.* p.249
11. — *gravidæ cancrorum nimio appetitu, in infantem propagato.* p.251
12. — *flatuum per membrum virile copioſa eruptione.* p.251
13. — *borraginis noxa.* p.400
14. — *vulnere thoracis gravi, cum inſigni pectoris contuſione feliciter ſanato.* p.401
15. — *Catameniorum fluxu in muliere 83. annorum.* p.402
16. — *ulceribus pedum per ſpontaneam gonorrhoeam curatis.* p.404
17. — *diarrhoea colliquativa diabete notha ſoluta.* p.405
18. — *barba ab odontalgia præſervatrice.* p.407.
10. — *Anatome juvenis ulceribus thoracis in pectus penetrantibus defuncti.* p.408
20. — *Cadaveris fœminei omphalocele prægrandi, defunctique ſectione.* p.410
21. — *Nephritide calculum mentiente.* p.411
22. — *monſtro humano absque ſexu, pedibus, in excreſcentiam caudiformem deſinente.* p.413

23. De

23 *De Montium Glacialium Helveticorum Deſcriptio Inſtituta.* p.45.75. *App.*

DN. D. JOHANNES GEORGIUS HOYERUS. Poliater Mülhuſanus Ac. Cur.

Ann. III.

1. *De gulæ vulnere lethali.* p.49
2 — *fœtu die tertio poſt mortem matris enixo.* p.50
3 — *podagrico inſultu ab eſu ceraſorum acidorum.* p.52
4 — *Febris intermittentis cura lethifera.* p.53
5 — *febris cura lethifera à terrore. acidorum.* p.54
6 — *febris ardentis malignæ ex immerſione ſub undas curatione.* p.55
7 — *innoxio & ſalutari abuſu opii crudi.* p.56
8 — *ptyaliſmo graviditatis ſigno.* p.57
9 — *dyſenteria vitro antimonii curata.* p.58
10 — *epilepſiæ magicæ cauſa, & curatione.* p.59

Ann. VII. & VIII.

1. *De ebore foſſili, ſeu ſceleto elephantis in collo ſabuloſo reperto.* p.294
2 — *delirio cum ferocia à baccis ſolani.* p.295
3 — *aquæ ſtygiæ hauſtu exitioſo, remediis domeſticis curato.* p.296
4 — *colocynthidis infuſo, lethalem Hypercatharſin ſuſcitante.* p. 297
5 — *epilepſia Chronica una cum febre maligna epidemica curata.* p.298
6 — *Cholera defuncti Anatome.* p. 299
7 — *hæmorrhagia largiore à cavitate dentis maxillaris.* p.300.
8 — *Lochiorum poſt abortum immodico profluvio, remedio domeſtico probatiſſimo placato.* p.301
9 — *tumore axillæ cancroſo, prægrandi, ejus anatome & infelici curatione.* p.301
10 — *prægrandibus & monſtroſis naſi tumoribus, ſubligato pilo camelino feliciter curatis.* p.303

Ann. IX. & X.

1. *De rore melleo vitioſo.* p.171
2 — *nebula ſingulari, febris malignæ lethalis cauſa.* p.174

DN. Lic. JACOBUS AUGUSTINUS HUNERWOLFF. Phyſicus Arnſtad. Ac. Curioſ. Actuarius. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De lilio cruento polyphyllo & bellide monſtroſa.* p.186
2 — *tumore inſolito vulvæ.* p.187
3 — *prolapſu uteri & partu ex eo ſine dolore.* p.188
4 — *pane laxativo.* p.189

5 *De Caſtore per abſtinentiam curato.* ibid.
6 — *Mirabili vermium copia feliciter curata.* p.190
7 — *Scabie neogamorum.* p.192
8 — *hæmorrhoidibus male curatis, in ulcus fiſtuloſum & epilepſiam lethalem mutatis.* p.193
9. *De Antepilepticorum præſertim pulveris farinacei è corylo effectu diverſo.* p.195

Ann. II.

1. *De Corona Imperiali bifida.* p.113
2 — *perniciali philtrorum vi, mature devicta.* p.114
3 — *Noxa radicum Hyoſcyami nigri comeſtarum, à Natura ſponte repulſa.* p.115
4 — *Veſpertilione, terrorem epilepticum incutiente.* p.116
5 — *Febris deſperatæ ardentis felici curatione.* p.117
6 — *Febre tertiana, Unguinis vehicularis odore curata.* p.120
7 — *Cœcitate à capitis immerſione in aquam frigidam ſuborta.* p.121
8 — *Hydrope veſicario.* p.207

Ann. V. & VI.

1. *Anatomes Poeoniæ ab ipſo editæ Synopſis legitur.* p.85. *App.*

I.

DN. LIC. JOHANNES VICTOR JÆGERSCHMIDT. Phyſicus Geislingenſis, poſt Auguſtanus.

Ann. II.

1. *De Nucleis prunorum per veſicam excretis.* p.239
2. *De Morſu ſerpentis.* p.240
3 — *Motibus convulſivis mirabilibus.* p.241
4 — *Mercurio vivo in Ileo ſalutari.* p.243
5 — *Vulnere inferioris ventris gravi, feliciter curato.* p.244
6 — *Tumore pedis monſtroſo.* p.245
7 — *Abſceſſu in inguine alvi fecibus, vermibusque tranſitum concedente, ſanato.* p.245
8 — *Vulnere in cantho oculi profundisſimo, feliciter curato.* p.246
9 — *Mammarum tumore exulcerato, fereque cancroſo, curato.* p.246

Ann. III.

1. *De Morbo ex incantatione.* p.189
2 — *Convulſione verminoſa.* p.191
3 — *Febre quartana ſaltatione curata.* p.192
4 — *Calculo prægrandi perusum acidularum expulſo.* p.193
5 — *Calculo veſicæ balani inciſione extracto.* p.193
6 — *Colica hyſterica.* p.194
7 — *Paralyſi verminoſa.* p.195
8 — *Morſibus canis rabidi* p.197

K.

DN. D. JOHANNES GEORGIUS KEYSER. Phyſicus Salfeldenſis.

Ann. IV.

1. *De verme in ſaxo reperto & nucibus verminoſis.* p.205

DN. D. JOH. FRIDERICUS KHERN. Inclytorum Ducatus Styriæ Statuum Phyſicus & Practicus Grätzenſis. Acad. Cur. Sethus.

Ann.

Ann. II.

1. *De vermiculis in ſubſtantia medullari cerebri.* p.62
2 — *Malo effectu ex VSne ob ſubpreſſos menſes ſine prævia diſpoſitione in brachio celebrata,* p.63
3 — *Acu in brachium per magiam intruſa.* p.65
4 — *effectu olei ſtanni Anglici in ſuppreſſis lochiis.* p.65
5 — *corpore ſphærico in meſenterio reperto.* p.67
6 — *Anatome calculoſi.* p.67

Ann. V. & VI.

1. *De relaxatione patellæ ad talum uſque* p.97
2 — *delirio periodico alexipharmacis curato.* p.98
3 — *Dolore capitis ex calculis.* p.100
4 — *variis in ſanguine per venam extracto obſervatis.* p.101
5 — *abſceſſu ſine inſigni dolore & ullo calore.* p.102
6 — *Phthiſi à Natura curata.* p.103
7 — *Quibusdam notatu dignis de Podagra.* p.104

DN. D. ALPHONSUS KHONIUS.
Coll.Med.Ulmenſ.Decanus & Phyſ. Civit.Ordin. vid.Ind. d.I. & II.

Ann. V. & VI.

1. *De tranſmutatione metallica curioſa & genuina.* p.147
2 — *Atrophia ſcorbutica lethali, cum principalium viſcerum ſingulari corruptione & conſumtione* p.153
3 — *Fœminâ cui poſt editionem puelli vitalis, alter fœtus mortuus cum ſecundinis in utero relictis, uncis feliciter extractus eſt, ſalva & ſuperſtite manente matre.* p.156
4 — *Muliere prægnante, fragranti roſarum odore hyſterica facta, quæ fœtum mortuum gelidum ante tempus excluſit, ipſamet paulo poſt vitam cum morte mutans.* p.158
5 — *Præputii violenter retracti, virgæque ingenti intumeſcentia cum incipiente gangræna feliciter curata.* p.159
6 — *Puero decenni variolis ſingulari malignitate & metamorphoſi erumpentibus, laborante, jam ferè agonizante, ſingulari Dei gratia ſanitati reſtituto.* p.164
7 — *à nimia Spiritus Vini ingurgitatione, mors repentina.* p.166

Ann. IX. & X.

1. *De pertinacisſima vaſorum menſenterii hepatisque obſtructione ſale volatili Tartari feliciter reſerata.* p.142
2 — *Chirurgia Infuſoria, ejusque ope Chronicis & ferme deſperatis quibusdam morbis egregie depulſis.* p.144
3 — *Pasſione Colica cum cruciatibui intenſisſimis, Mercurii vivi beneficio ex voto ſublata.* p.146
4 — *Pasſione Iliaca gravisſima ab hernia inteſtinali excitata, mediante Mercurio vivo proſpere devicta.* p.147
5 — *Fulmine tacti curatione.* p.149

DN. GEORGIUS CASPARUS KIRCHMAIER. P. P. Eloquentiæ Witeberg. Acad. N. Cur. Phoſphorus II. (v. Ind. D.I.& II.)

Ann. II.

1. *Oratio Memoriæ Volckamerianæ conſecrata VViteberga anno* 1694. *p.*51. *App.*

DN. D. ALEXANDER KNIPSMACOPPE. Phil. & Med.

Ann. I.

De Aortæ polypo Epiſtola Medica Cl. viro Carolo Patino ſcripta, quæ ejusdem abditisſimum morbum à Polypo Arteriam Magnam obſidente dependere demonſtratur, cum ejusdem cadaveris hiſtoria anatomica, eventum comprobante. *p.* 85 -- 123. *App.*

DN. D. EMANUEL KOENIG. Medicinæ Prof. Publ. Baſileenſis Acad. Cur. Avicenna. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De topico antiquartio Helmontiano.* *p.*242
2 — *ſpiritu Bezoardico Dn. D. Busſii.* *p.*243
3 — *Radicis & herbæ Caryophyllatæ vi ophthalmica.* *p.*244
4 — *antihydropico Helmontiano vero.* *p.*245

Ann. II.

1. *De ranæ piſcatricis Anatome.* *p.*204

Ann. V. & VI.

1. *De Tinctura Coralliorum veriore. p.*280
2 — *Tinctura Antimonii veriore. p.*283

DN. D. THEODOR. CHRISTOPH. KRUG. de Nidda, Potentiſſ. Boruſſiæ Regis Conſiliarius Intimus & Archiater, Rerumque Metallicarum Director. Acad. Cur. Mercurius. v. Ind. D. I. & II.

Ann. V.

1. *De ſerpente in os dormientis ſe ingerente per vomitum iterum rejecto.* *p.*365
2 — *Ictero magneticè curato.* *p.*366

✠ DN. JOHANNES KUCKELIUS à Lœvvenſtern R.M. Suecicæ Conſiliarius Metallicus. Ac. Cur.

Ann. I.

1. *De Aqua forti in laboratorio compendioſe deſtillanda, & ſpiritibus gradatoriis accurate ſervandis.* *p.*292

Ann. V. & VI.

1. *De hominibus ſub aqua viventibus.* *p.*137
2 — *Lapide Lunari.* *p.*141

L.

DN. D. CHRISTIANUS LAHME. Practicus Hafnienſis.

Ann. VII. & VIII.

1. *De ophthalmia deſperata Collyrio tandem curata.* *p.* 304

DN. D. CAROLUS NICOLAUS LANGIUS. Med. Lucernenſis Ordinarius, Ac. Cur. & Phyſiocritus Senenſis.

Ann. V. & VI.

1. *De anatome virginis hydrope defunctæ*, p.32

Ann. IX. & X.

1. *Idea Hiſtoriæ Naturalis lapidum figuratorum Helvetiæ, ejusque viciniæ, in qua ſimul continetur Lactis Lunæ deſcriptio, & uſus Medicus.* p.207-224

DN. D. JOSEPHUS LANZONUS, Med. & Bot. Profeſſor Ferrarienſis Ac. Cur. Epicharmus (v. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De Ictu ſcorpionum.* p.39
2 — *corporis totius pruritu periodice recurrente.* p.42
3 — *riſu lethali in puerpera.* p.44
4 — *Impragnatione nullis unquam præviis menſtruis.* p.47
5 — *præſagio ex inſomnio.* p.48
6 — *longævis.* p.48
7 — *vanitate nonnullorum remediorum.* p.49
8 — *obeſitate curata.* p.50
9 — *dente molari orto in quinquagenaria.* p.51
10 — *convulſione febri excitata curata.* p.51
11 — *arthritide, uſu betonicæ & vini abſtinentia curata.* p.52
12 — *lactis examine ope microſcopii facto.* p.53
13 — *dolore capitis diurno.* p.52
14 — *ſingultu ex diarrhœa ſuppreſſa.* p.53
15 — *iſchiade facili remedio curata.* p.54
16 — *juvene in tenebris vidente.* p.55
17 — *raucedine ſyrupo raphani curata.* p.56
18 — *febre chronica, metu ac terrore curata.* p.57
19 — *faucium ulcere ab Unguento Mercuriali.* p.57
20 — *fluore albo; uſu ſyrupi Corallorum Quercetani ſanato.* p.58
21 — *ſudore vino ſimili.* p.58
22 — *doloribus poſt partum ſpermate ceti ſanatis.* p.59
23 — *Gallina pullum pariente.* p.60.
24 — *magnetis virtute non interrupta ab allii ſucco.* p.60
25 — *ſingultu alapa cohibito.* p.61
26 — *riſu in puero, primo nativitatis die.* p.62
27 — *excrementis per umbilicum emiſſis.* p.63
28 — *Spiritus Vini vi ſolutiva.* p.64
29 — *morte ex ſingultu.* p.64
30 — *tumore ventre pleno.* p.64
31 — *monſtro mentulato & bicorpore.* p.185

Ann. II.

1. *De Epilepſia, ulcere in crure ſanata.* p.38
2 — *lapillis multis vomitu rejectis in Arthritico.* p.39
3 — *ebrietate à nimia mellis aſſumtione.* p.39
4 — *dolore capitis ſonitu campanarum ſanato.* p.40
5 — *Ictero vini potu ſanato,* p.41

6. De

6. *De Malo hypochondriaco, lactucæ uſu curato.* p. 41

7 — *Variis remediis expertis.* p. 43

8 — *Somnio mortem prædicente.* p. 44

9 — *Ficu & aloe cum poſſeſſoribus ſuis ſimul emortuis.* p. 45

10 — *verme ex nare in ruſtica, cephalalgiæ cauſa.* p. 45

11 — *Ligno per tumorem excreto.* p. 46

Ann. III.

1. *De arthritide aquæ frigidæ potu curata.* p. 29

2 — *Diarrhœa, aquæ frigidæ potu ſanata.* p. 30

3 — *Dyſenteria, balneo aquæ frigidæ curata.* p. 31

4 — *Pica ſingulari in gravida.* p. 32

5 — *puella ex horrore mortua.* p. 33

6 — *Epilepſia, quartana ſuperveniente ſanata.* p. 34

7 — *Scabie continua.* p. 35

8 — *ſingultu & ſternutatione ante Menſtrua.* p. 36

9 — *Inſania diurna ſeu ſolari.* p. 36

10 — *Febris continuæ ſolutione ex ſanguinolento ſeceſſu.* p. 37

11 — *Syncope ex imaginatione.* p. 37

12 — *Continua Icteritia, à felle in veſicula ſua in lapidem coagulato.* p. 38

13 — *Sudore poſt mortem.* ibid.

14 — *Fruſtulis raphani per Urinam excretis.* p. 39

Ann. IV.

1. *De cornu in fronte puelli.* p. 152

2 — *Febre quartana larga uvarum paſſarum aſſumtione curata.* p. 153

3. *De quinque filiis coecis ex patre coeco.* p. 154

4 — *epileptico ſaltante.* ibid.

5 — *vomitu ex manus ſiniſtræ contorſione.* p. 155

6 — *globulo plumbeo per triduum in C. H. detento, tandem per tumorem in inguine extracto.* p. 155

7 — *remedio ſingulari ad luem veneream curandam.* p. 157

Ann. V. & VI.

1. *De nævis menſtruo ſanguine deletis.* p. 245

2 — *noctambulatione periodica.* p. 246

3 — *noxa VSnis & purgationis in Pleuritide anno 1695. graſſante.* p. 247

4 — *phrenitide balneo aquæ frigidæ curata.* p. 251

5 — *corde pilis referto.* p. 251

6 — *vermiculis cum Urina profuſis.* p. 253

7 — *furore uterino ex inflammatione uteri.* p. 253

8 — *hyſterica pasſione, lactis aſinini uſu ſanata.* p. 255

9 — *hydrope ulcere aperto in ſcroto ſanato.* p. 256

10 — *prædictione ex barba.* p. 634

11 — *pure in brachii tumore collecto per alvum excreto.* p. 635

12 — *puero ſine ano.* p. 635

13 — *muliere barbata.* p. 636

14 — *Febre quartana abortu ſoluta.* p. 636

Ann. VII. & VIII.

1. *De herpete, ſola aqua marina curato.* p. 116

2. De

2. *De tumore inſigni à capitis lotione.* p. 116
3 — *cæcitate ex intempeſtiva ſanguinis miſsione.* p. 117
4 — *dolore maximo dentium nive appoſita ſublato.* p. 117
5 — *vermibus per tuſsim rejectis.* p. 118
6 — *morte à frigido potu.* p. 118
7 — *pulvere febrifugo.* p. 118
8 — *calculis in pericardio.* p. 119
9 — *duplici dentium ordine in infante.* p. 169
10 — *noxa ex cibo coctio in vaſe æneo.* p. 169
11 — *variis antipathiis curioſis.* p. 170
12 *Diſſertatio de vita & morte ad Magnif. & Ill. Dn. Præſidem.* p. 113. *App.*

Ann. IX. & X.

1. *De morte ex ſcabie male curata.* p. 32
2 — *mania in cœco ex nimio puellæ amore.* p. 32
3 — *phthiriaſi oleo olivarum curata.* p. 33
4 — *VSne ingravida absque ulla noxa unoquoq; geſtationis menſe celebrata.* p. 33
5 — *cachexia cum hydropis initio, ulcere in crure à natura aperto ſanata.* p. 34
6 — *variis liquoribus infuſis in venas animalium variorum, & circa hæc obſervatis.* p. 34
7 — *morte ob tineam male curatam.* p. 204
8 — *quartana febre ebrietate curata.* p. 204
9 — *febre maligna, tumore brachii ſoluta.* p. 265
10 — *dolore capitis pertinaci, nullis cedente remediis in canem transplantato.* p. 265
11 *De fluore albo, ſalivatione ſponte orta ſanato.* p. 266
12 — *phthiſi à vermibus.* p. 266
13 — *gonorrhœa pertinaci rotulis ſuis fugata.* p. 266
14 — *umbilici hæmorrhagia.* p. 267
15 — *abdominis tumore ſponte ſanato.* p. 267
16 — *brachii dolore ex imaginatione* p. 375
17 — *variis in Anatome repertis.* p. 375
18 — *Chirurgia infuſoria in canibus.* p. 376
19 — *ſcabie creſcente luna aucta.* p. 377
20 — *Urina frigida in febre maligna.* p. 377
21 — *diabete, ſolo aquæ ferratæ uſu curato.* p. 378
22 — *febre tertiana ſimplici cum ſurditate ſymptomatica.* p. 378

✠ DN. D. ADAMUS à LEBENWALD. Com. Palat. Cæſ. Inclyti Ducatus Styriæ Conſil. & Medicus Nat. Cur. Æſculapius II. & Adjunctus. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De Spiritus C.C. uſu in febribus malignis.* p. 146
2 — *hydropica anatome.* p. 147
3 — *bile corrupta.* p. 148

Ann. II.

1. *De Utilitate VSnis in pede.* p. 167
2 — *podagræ tyrannide.* p. 168

Ann. V. & VI.

1. *Memoriam Lebenvvaldianam Scriptam ab Illuſt. Ephemeridum Directore vid.* p. 207. *App.*

DN. D. SAMUEL LEDELIUS, Nobilitatis & Civitatis Grünbergenſis Inferioris Sileſiæ Phyſicus, Natur. Cur. Theſeos II. (v. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De alba hirundine.* p. 84
2. — *partu Cæſareo.* p. 84
3. — *dyſenteria notabili.* p. 86
4. — *dyſenteria facile curata.* p. 89
5. — *dyſenteriæ cura ſingularis.* p. 90
6. — *deteſtabili tertianæ cura.* p. 91
7. — *morbillis cum tremore artuum lethalibus.* p. 91
8. — *convulſionibus ex veratro albo.* p. 92
9. — *cura Melancholici.* p. 153
10. — *potu aquæ frigidæ lethali.* p. 155
11. — *fortuito proficuo.* p. 157
12. — *fonticulis fruſtraneis & ſalutaribus.* p. 157

Ann. II.

1. *De quartana triplici cum variis ſymptomatibus exitiali.* p. 49
2. — *epilepſia à variis cauſis lethali.* p. 52
3. — *ſenſus & motus repentina abolitione.* p. 54
4. — *morte ab exhalationibus vini.* p. 56
5. — *epilepſia à ſudorifero.* p. 56
6. — *VSne in ipſa purgationis operatione adminiſtrata nil nocente.* p. 57
7. — *cucumeribus inconcoctis rejectis.* p. 58
8. — *quadriga quartanariorum.* p. 59
9. — *ano imperforato.* p. 60
10. — *hernia exulcerata curata.* p. 61
11. — *ſudore unius lateris.* p. 62
12. — *hæmorrhagia narium rara.* p. 193
13. *De epilepſia à verme.* p. 194
14. — *Memoria Hagendorniana. App.* p. 56. *ſeq.*

Ann. III.

1. *De Vomitu in dyſenteria lethali.* p. 17
2. — *pleuritico, facto podagrico.* p. 18
3. — *veſiculis ſponte excitatis in febre maligna.* p. 19
4. — *nucleo avellanæ, in aſperam illapſo arteriam, phthiſin inducente.* p. 19
5. — *tumore ulceroſo ſub axilla, purgante curato.* p. 20
6. — *tumore teſticuli à contuſione.* p. 21
7. — *teſticulo in abdomine latente.* p. 198
8. — *gammarorum uſu noxio.* p. 199
9. — *inſultu febrili ex uſu lactis.* p. 199
10. — *lactis uſu non omnibus arthriticis proficuo.* p. 200

Ann. IV.

1. *De aſthmate convulſivo antiſcorbuticis ſublato.* p. 73
2. — *ancilla in ſomno ad interrogata reſpondente.* p. 74
3. — *melancholia in prægnantibus.* p. 75
4. — *utilitate veſicatoriorum.* p. 130
5. — *fluxu menſium ſuppreſſio, & hæmorrhoidum ex uſu Rob baccarum ſorbi aucupariæ provocato & ſublato.* p. 131
6. — *lenimine doloris dyſenterici.* p. 132
7. — *piſciculis vivis deglutitis.* p. 133
8. — *teneſmo ſex menſes durante.* p. 133
9. — *luſu Naturæ in lapide.* p. 188
10. — *abſceſſu umbilici poſt variolas.* p. 188
11. — *morte à tetro odore.* p. 190

12. *De*

12. *De ſcorbutico.* p. 191

Ann. V. & VI.

1. *De infelici ſudatione.* p. 106
2 — *ſingulari affectu oculari.* p. 108
3 — *robore ſingulari fermenti ſtomachici.* p. 229
4 — *miſerabili prægnantis fato.* p. 230
5 — *febre ardente ab eſu malorum Armeniacorum.* p. 231
6 — *iſchuria 12. dierum lethali.* p. 501
7 — *aſcaridibus ani menſtruatim prorumpentibus.* p. 503
8 — *vomitu proficuo.* p. 505
9 — *epilepſia ab inanitione.* p. 615
10 — *repentina obmuteſcentia ſanata.* p. 616
11 — *fluxu hæmorrhoidum per aures.* p. 616
12 — *arenulis in ore.* p. 617
13 — *ſingultu lethali ob inhibitum fluxum alvi.* p. 618

Ann. VII. & VIII.

1. *De cuticulæ corporis intra menſem trina depoſitione, ſalvis unguibus & capillis.* p. 99
2 — *evomitione vermis.* p. 101
3 — *conditoriis urnarum Germanorum.* p. 102
4 — *odore mortis indice.* p. 104
5 — *veſpertilione mortis nuncio.* p. 104
6 — *morte à butyro.* p. 106
7 — *ſudore à purgante.* p. 153
8 — *variis à petechiis diſparentibus ſymptomatibus.* p. 154
9 — *paralyſi linguæ feliciter curata.* p. 155
10 — *ſternutatione Apoplecticis non ſemper ſalutifera.* p. 156
11 — *febre ab injectione decocti frigidi in fauces.* p. 156
12 — *linteis lucidis.* p. 157
13 — *pneumonia ex itinere facto lethali.* p. 158
14 — *parturiente Epileptica curata.* p. 206
15 — *vulnere arteriæ.* p. 207
16 — *ſingulari faſcino.* p. 208
17 — *ſingultu in febribus malignis.* p. 209
18 — *aqua ligni fraxini.* p. 210

Ann. IX. & X.

1. *De curioſitate Sileſiaca.* p. 30
2 — *morte ex germinatione nuclei è pomo in ventriculo.* p. 31
3 — *uſu olei majoranæ inſigni in Epilepſia.* p. 47
4 — *variolarum reliquiis periculoſis.* p. 48
5 — *tuſſi cum voluntaria excretione alvi.* p. 128
6 — *natura in opere ſuo non turbanda.* p. 128
7 — *ſimplicium utilitate.* p. 129
8 — *amentia à terrore.* p. 131
9 — *polygono Marchico coccifero.* p. 132
10 — *tremore totius corporis inſigni.* p. 205
11 — *pede ſponte decidente.* p. 206
12 — *ſcirrho tali diſlocati.* p. 207
13 — *pediculis poſt tertianam.* p. 367
14 — *febre ardente à contagio erucarum.* p. 368
15 — *VSne in decrepitis proficua.* p. 3'9

DN. D. SIGISMUNDUS LEDELIUS, JCtus, antehac Advocatus Juratus Ducatus Svvidnicenſis & Javerenſis, poſtmodum Comes Palatinus Cæſ. & Syndicus Statuum Luſatiæ Budiſſ. Nat. Cur. Hercules II. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De fluviis auriferis Sileſiacis.* p. 5
2. — *exiſtentia veneficarum, & earum læſione ex permiſſione divina.* p. 8

Ann. IV.

1. *De virgula metallica.* p. 126

Ann. IX. & X.

1. *De ſingulari in hypochondriaco ſymptomate.* p. 133
2. — *globo plumbeo in fonticulo.* p. 133

DN. GODOFREDUS WILHELMUS de LEIBNIZ &c.

Ann. III.

1. *Relatio de novo Antidyſenterico Americano, magnis ſucceſſibus comprobato.* p. 1-35. *App.*

DN. D. ROSINUS LENTILIUS, Archiater Würtebergicus, Acad. Cur. Oribaſius. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *Diſquiſitio de terræ motu* 1690. *d.* 4. *Nov. Sueviam & confinia quatiente.* p. 13-34. *App.*
2. — *Paralleliſmus ad obſervationes in Anno II. Decadis I. Ephemeridum Germanicarum contentas. App.* p. 124-134

Ann. II.

1. *De* Αυτουροποσίας *examine.* p. 169
2. — *ictu bombardæ & gladii, proli per impreſſionem matris impacto.* p. 176

Ann. III.

1. *Paralleliſmus ad Obſſ. in Ann. IV. & V. decadis I. Ephem. German. contentas.* p. 79-112. *App.*

Ann. IV.

1. *Hyſteron proteron botanicum, ſeu pater ex filio.* p. 47
2. *De ſerpentum coronis non penitus fabuloſis.* p. 48
3. — *vomitu inſectorum aliarumque rerum variarum horrendo & mirabili.* p. 51

Ann. V. & VI.

1. *Paralleliſmus ad Obſſ. in Ann. III. Dec. I. Ephemer. Germ. contentas.* p. 91-136. *App.*

Ann. VII. & VIII.

1. *De lapidibus aureolis è veſicis boum.* p. 121
2. — *contabeſcentia à faſcino mira & memorabili.* p. 123
3. — *bonis horis malè collocatis circa pluviam coccoidem.* p. 132
4. — *radice effractoria vel apertoria, vulgo* Springwurtzel. p. 144
5. — *Paralleliſmus ad Obſerv. in Ann. VI. & VII. Decad. I. Ephemer. Germ. contentas.* p. 120-142. *App.*

DN.

DN. D. JOHANNES ADAMUS LIMPRECHT, Seren. Ducis Wurtebergico Olſnenſis Conſiliarius, Hæred. in Kleinvveigelsdorff, Acad. Cur.

Ann. II.

1. *De Chorea Sancti Viti.* p. 188

Ann. III.

1. *De Methodo Antifebrilia propinandi inverſa.* p. 287

DN. D. MICHAEL FRIDERICUS LOCHNER, Phyſicus Norimbergenſis, Acad. Cur. Periander & nunc Director. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De dentibus in ſenibus renatis.* p. 313

Ann. III.

1. *Epiſtola de Juvene miſerandum in modum nupero incendio enecto.* p. 329

DN. D. CAROLUS WILHELMUS LOMBARDUS, Sereniſſ. Ducis Saxon. Johannis Wilhelmi Archiater Acad. Cur.

Ann. III.

1. *Venenata animalia in Hibernia nec generari, nec diu ſubſiſtere in illa poſſe.* p. 113

DN. D. ANDREAS LOEW. Medicus Oldenburgenſis in Hungaria. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. V. & VI.

1. *De fonticulo aut potius paracenteſi abdominis, à natura aſcitica inſtituta.* p. 336
2. *De hydrope pectoris.* p. 340
3. — *podagra capitis.* p. 344
4. — *arthritide univerſali, ſalivatione curata.* p. 348
5. — *quadrigeminis uno partu excluſis.* p. 352
6. — *excreſcentia carnoſa in uno, & pterygio in altero oculo ex eryſipelate faciei.* p. 355

M.

DN. D. SAMUEL GOTTHILFF MANITIUS, Med. Lipſienſis primo, poſt Dreſdenſis, Acad. Cur. Macer.

Ann. II.

1. *De phthiſico conſummato.* p. 189
2. — *tinnitu auriũ diuturno curato.* p. 190
3. — *puella, porrigine faciei* Schuppen/ *& menſium obſtructione laborante, ſola ſarſa & amaris reſtituta.* p. 192

DN. L. JOHANNES DAVID MAUCHARTUS, Phyſ. Marbac. Ord.

Ann. IV.

1. *De Anatome ex ventriculi vitio inprimis defuncti.* p. 142
2. — *Anatome hydrocephali.* p. 147
3. — *Anatome Iſchuria defunctæ.* p. 149
4. — *Arthritide male curata.* p. 149

DN. D. FRANCISCUS MAYR, Celſiſſ. ac Reverendiſſ. ArchiEpiſcopi Saliſburgenſis Conſiliarius.

Ann. IV.

1. *De conceptione tubaria.* p. 167

✠ DN. D. CHRISTIANUS MENZELIUS, Pot. Boruſſ. Regis Archiater & Conſiliarius. Acad. N. C. Adjunctus d. Apollo. (vid. Ind. Dec. I. & II.

Ann. VII. & VIII.

Ejus memoria legitur in Appendice. p. 191 *ſeq.*

DN. D. CHRISTIANUS MENZELIUS, Potentiſſ. Boruſſiæ Regis Archiater, Acad. Cur. D. Seneca II. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De puella recens nata, paſſione iliaca laborante.* p. 286
2 — *lymphæ per nares effluxu diuturno, tandemque lethali.* p. 288

Ann. III.

1. *De innumeris variæ magnitudinis vermiculis, Urinæ infantis innatantibus.* p. 267

Ann. IV.

1. *De eryſipelate faciei raro.* p. 177
2 — *miro omnium membrorum rigore.* p. 249
3 — *gemellis, quorum alter uteri orificio inhærebat, alter vero matre mortua viam exeundi in latus ſiniſtrum ſibi faciebat.* p. 251
4 — *gemellis, quorum alter alterius capiti ſuo capite in utero inſiſtens, impedimento fuit, quo minus neuter naſci potuit.* p. 253
5. *De ſomno leporino in viro quodam.* p. 254
6 — *luſu Naturæ in piro.* p. 255

Ann. V. & VI.

1. *De noxa Mercurii ſublimati externè manibus applicati.* p. 463

Ann. IX. & X.

1. *De Muliere ſexagenaria, venerea lue laborante, & abſq; Mercurio adhibito ſalivante.* p. 49
2 — *ægro lue venerea laborante, duodecies unguento ſalivali largiter inuncto, abſque tamen ſalivatione inſequente.* p. 50
3 — *puella per ſex ſeptimanas continuo epileptica, cum cœcitate, ſurditate, & loquelæ amiſſione.* p. 51
4 — *uteri ſpaſmo.* p. 52
5 — *puerpera, febre maligna miliari ſive purpura alba cum veſiculis pellucidis ſeu Cryſtallinis laborante.* p. 329
6 — *mira & obſtinata Cephalalgia.* p. 331

✠ DN. D. GEORGIUS ABRAHAMUS MERCKLINUS, filius, Seren. & Reverendiſſ. Supremi Teutonum Equitum Magiſtri Conſil. & Archiater nec non Reipubl. Norimberg. Phyſicus Ord. Acad. Cur. d. Chiron. I. (v. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De renum hydatidibus, cruſta lapidea & calculis.* p. 302
2 — *motibus convulſivis diuturnis, cum* con-

continuo priapiſmo in puero quinquenni. p. 304

Ann. III.

1. *De globulo lapideo per abſceſſum umbilici excreto.* p. 253
2. — *tympanite, ex ſuppreſſo ventris crepitu ſubito orta.* p. 254
3. — *molá oppido rara.* p. 255
4. — *febre maligna, ſupervenientibus licet graviſſimis convulſionibus & continuo accedente priapiſmo, tamen feliciter curata.* p. 256

Ann. V. & VI.

1. *De prægrandis epulidis felici per ſingularem enchiriſin exſtirpatione.* p. 578
2. — *Aſthmate convulſivo eoq; lethali ex aura venenata.* p. 579
3. — *epilepſia ſolius ſiniſtri lateris eaq; periodica feliciter curata.* p. 580

Ann. VII. & VIII.

1. *De juvene, triorchite quidem, ſed tamen frigido.* p. 358
2. — *vomitu cruento enormi, licet tamen ſalutari.* p. 359
3. — *excretione fecum alvinarum per ſinum muliebrem.* p. 360

Ann. IX. & X.

Ejus legitur Memoria ſub finem Appendicis.

DN. D. JOHANNES ABRAHAMUS MERCKLINUS, Phyſicus Norib. Ord. Acad. Cur.

Ann. V. & VI.

1. *De Melancholia hypochondriaca cum horrendis tentationibus & inſidiis diabolicis.* p. 663
2. — *mirabili repertione ſtyli chirurgici, qui delituit ægro inſcio per 9. annos in corpore.* p. 668

DN. D. JOHANNES MICHAEL METIUS, Seren. Viduæ Saxo-Iſenacenſis quondam, nunc ipſius Ser. Ducis Archiater.

Ann. IV.

1. *De Motibus convulſivis ad primum horologii pulſum quater, interdiu periodice, noctu erratice, in ſomno aliquoties affligentibus.* p. 108

Ann. V. & VI.

1. *De ſingultu ridiculè curato.* p. 379
2. — *partium obſcœnarum exulceratione, & fiſtuloſo ſinu poſt partum difficilem.* p. 377

✠ DN. D. GEORGIUS BALTHASAR METZGER, Phyſ. & Med. Prof. quondam Tubingenſis Acad. Cur. Adjunctus d. Americus.

Ann. VII. & VIII.

1. *De Anatome puelli Principis annui hydrope defuncti.* p. 276

DN. D. JOH. THEODORUS MEREN, Phyſ. olim Bensheimenſis, poſt P.P. Moguntinus, demum Archiater Colonienſ. Acad. Cur. Phœbus. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. De ſtella è cœlo perdita. p. 98
2 — terræ motu. p. 100
3 — morbis epidemiis. p. 102

Ann. II.

1. De hypercatharſi ex Tartaro emetico. p. 323

Ann. III.

1. De culmis, multas ſpicas habentibus. p. 1
2 — epilepſia ex intermiſſo ſudore. p. 197
3 — ecclipſibus ſolari & lunari viſibilibus anni 1695. p. 252

Ann. VII. & VIII.

1. De Eclipſi Solari, quæ fuit 1699. d. 23. Sept. ſt. n. p. 163
2 — effectu Eclipſeos Solaris. p. 166
3 — rara uteri virginei excreſcentia. p. 167
4 — injectis. p. 203

✠ DN. D. VALENTIN. ANDREAS MOELLENBROECK, in Ac. Erfurt. P.P. Nat. Cur. Pegaſus. I. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. IV.

1. Ejus cochleariæ curioſæ ſynopſis legitur. App. p. 170
2. Ejus tr. de varis ſ. arthritide vaga ſynopſ. App p. 172

DN. D. JOHANNES de MURALTO, Phyſicus Tigurinus, Acad. Cur. Aretæus, (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. De Partu difficili facilitato. p. 195

Ann. V. & VI.

1. De quibusdam lapidibus figuratis Helvetiæ. p. 43

Ann. IX. & X.

1. De arteria in VSne læſa. p. 86

DN. D. JO. IGNATIUS MUSCHEL, de MOSCHAV, Phyſic. Glacenſis, Acad. Cur. Eraſiſtratus, (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. IV.

1. Methodus duplicationis cubi geometrica, monſtrans, quatenus illa ope ſolius circini & vulgaris regulæ (quam lineam vocamus) perficienda ſit. p. 95
2 — alia duplicationis cubi, per 4. regulas rectangulares. p. 101
3 — Methodus additionis & ſubtractionis Logarithmorum. p. 102

Ann. V. & VI.

1. De febrium intermittentium cura. p. 547
2 — Fletu pueri in utero matris. p. 549

DN. D. ANDREAS MYRRHEN, Archiat. Jlluſtr. Comitum de Erbach, & Phyſicus Michelſtadenſ. Acad. Cur.

Ann. IX. & X.

1. De inſigni tumore feliciter curato. p. 379

2. *De granis uvarum ac pomorum per umbilicum p. n. pervium expreſſis.* p. 382
3 — *ceraſorum lapillis, alvi pertinaciſſime obſtructa, & mox ſubſecutæ mortis cauſa.* p. 383
4 — *defectu uvulæ ab ortu, à vicinis partibus reſarcito ſine ullo incommodo.* p. 384
5 — *colica ſpaſmodica convulſiva manuum ac pedum tonica, terrore incendii ſubito curata.* p. 384
6 — *ſimia, atrophia ex tumoribus ſteatomatoſis meſenterii demortua.* p. 386
7 — *excandeſcentia hæmorrhagia uteri fere incurabilis cauſa, tandem ſanguine excreto propinato curata.* p. 386
8 — *viſcerum dislocatione.* p. 387
9 — *ſimia menſtruata.* p. 387
10 — *atrophia lethali ex obſtructione glandularum meſenterii ac viſcerum coalitu cauſata.* p. 387
11 — *ſympathia in diſtans agente.* p. 388
12 — *arſenici noxa.* p. 390
13 — *morbo complicato.* p. 391

N.

DN. D. DANIEL NEBELIUS, Profeſſor Med. antehac Marpurg. nunc Heidelbergenſis, Sereniſſ. Electoris Palatini Conſil. & Archiater, Acad. Curioſ.

Ann. III.

1. *De fragariæ vi traumatica, experientiâ comprobata.* p. 116
2 — *fugaci cœcitate ex colica vehementi cum alvi conſtipatione.* p. 118
3 — *morte repentina, ex violenta auriculæ cordis & venæ cavæ ruptura.* p. 120
4 — *cephalalgia ex carie cranii contracta.* p. 123
5 — *anatome viri, qui veneficiis credebatur interemptus* p. 286
6 — *euporiſto, dolores hæmorrhoidum ſedante.* p. 289
7 — *glandulis in taxi receptaculo, quod inter caudam & anum eſt, detectis racemis glandularum nervoſarum in hepate; & nervorum intercoſtalium ſingulari ſtructura.* ibid.
8 — *glandula lacrymali Harderiana, non ſolum in cervis, ſed etiam aliis diverſi generis animalibus reperta.* p. 291

Ann. V. & VI.

1. *De vermibus cum Urina excretis.* p. 217
2 — *nervorum & tendinum fibris cincinnatis.* p. 218
3 — *vermiculis plumbum depaſcentibus.* p. 220

Ann. IX. & X.

1. *De crepatura ventris in hydropica feliciter ſanata.* p. 230

2. *De amavroſi ozenæ ſuperveniente ſalivatione Mercuriali ſublata.* p 232
3 — *judicii & memoriæ imbecillitate poſt lethargum, tandem accedente epilepſia lethali.* p 232
4 — *tumoribus pedum monſtroſis.* p.234

P.

DN. D. MICHAEL PAVLI, Practicus Vratislav. Acad. Cur.

Ann. II.

1. *De felici poſt vomitus bilioſos puerpera.* p. 87

Ann. VII. & VIII.

1. *De felici, ex traduce ſeminali Idea nodoſi capitis externi curatione.* p. 146
2 — *Conceptione fœminæ cujusdam plebejæ rariſsima.* p. 146
3 — *infauſta ex intempeſtivo thermarum uſu humorum metaſtaſi.* p. 147
4 — *mira & rariore in puella quadrienni malacia.* p.148

DN. D. CHRISTIAN. FRANCISCVS PAVLLINI, Com. Pal. Cæſar. Ser. Ducis Iſenac. Archiater, Acad. Cur. Arion I. & Adjunctus. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De tuberculo in vulva.* p. 239
2 — *moxa noxa.* p. 240
3 — *priapiſmo ab Extracto Panchymagogo, Crollii.* p. 240
4 — *dyſenteria pomis & ceracurata.* p.241
5 *ejus Lagographiæ Curioſæ ſynopſis legitur* — p. 153. *App.*

Ann. III.

1. *De lilio rariſſimo.* p. 309
2 — *lilio ex roſa.* p. 310
3 — *pulicibus in ovo.* p. 310
4 — *A & O in alis papilionis.* p. 311
5 — *fungis agniformibus.* *ibid.*
6 — *verme bicaudato cum capite feliformi.* p. 311
7 — *talpa rubicunda.* p. 312
8 — *naſo mobili.* p. 312
9 — *ſtellula in naſo defuncti.* p. 313
10 — *epilepſia curſiva.* *ibid.*
11 — *vomitu à muſica.* *ibid.*
12 — *mure albo maximè ominoſo.* p. 314
13 — *capillitio mirabili.* p. 315
14 — *corvo, crocitatu omnes horas accurate indicante.* p. 315
15 — *muſca monſtroſa viridi.* p. 316
16 — *aranea rara.* p. 316
17 — *Cœna Helenæ ſeu anguillæ deſcriptio; hujus tr. ſynopſis exſtat.* p. 115 *App.*
18 — *Talpæ deſcriptionis ſynopſis.* p. 117. *App.*
19 — *Aſini deſcriptionis ſynopſis.* p. 119 *App.*

Ann. V. & VI.

1. *Ejus tr. de ſalvia ſynopſis.* p. 87. *App.*
2. *Ejus lycographiæ ſynopſis.* p. 89. *App.*

Ann. IX. & X.

1. *De ovo quadrato* p. 85
2 — *contractura ſubitanea à vermibus.* p. 85

DN. D. GEORGIUS CHRISTOPHORUS PETRI ab HARTENFELS, Com. Pal. Cæſ. Arch. Elector. Moguntin. & P. P. Erfurt. Acad. Cur. Achilles, (vid. Ind. I. & II. Dec.)

1. *Aſyli languentium, ſ. deſcriptionis Cardui benedicti ſynopſis. App. p.* 168

DN. D. CASPARUS PETZOLD, Pract. Vratislav.

Ann. V. & VI.

1. *De ſternutationis idea, fœtui à matre per totam graviditatem ſternutante impreſſa.* p. 425
2. — *contuſione gravi aliquot corporis partium univerſali ſcabie ſoluta.* p. 427
3. — *tumore pedum & crurum ab Urinæ retentione facto, ejusdemq; copioſa emiſſione ſoluto.* p. 428

DN. D. GEORGIUS SIGISMUNDUS à Pogatſchnigg. Poliater Labacenſis, Acad. Cur.

Ann. IX. & X.

1. *De Lapidibus conchylii figura ſignatis.* p. 372

DN. D. MAXIMILIAN. PREVSSIVS, Poliater Vratisl. Acad. Cur. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. V. & VI.

1. *De Utero homicida.* p. 526
2. — *febre putrida ſine putredine ſanguinis animata.* p. 540
3. — *viſceribus curru tranſeunte ruptis cute illæſa.* p. 541

DN. D. MARTINUS MAXIMILIANUS PRUGGMAIR, Styriæ Duc. & Civitatis Grätzenſis Phyſicus, Acad. Cur.

Ann. I.

1. *De graviſſima & diuturna contractura cura.* p. 1.

Ann. V. & VI.

1. *De Panacea auri purgante, ejusque in plurimis morbis curandis miranda virtute.* p. 182

R.

DN. JOHANNES GEORGIVS RABNERVS, Sereniſſ. Electoris Brunſuic. Conſiliarius.

Ann. V. & VI.

1. *Hiſtoria de hemicrania periodica ſingulari.* p. 137. *App.*

DN. D. BERNHARDVS RAMAZZINI, in Mutinenſi Lyceo Profeſſ. Med. Publ. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. IV.

1. *Diſſertatio de conſtitutionibus annorum* 1692. 1693. 1694. *p.* 63. *App.*

Ann. VII. & VIII.

1. *Ejus Epiſtola de motu Mercurii in tubo Torricelliano ſynopſis. p.* 80. *App.*

DN. D. CAROLVS RAYGER, Med. Poſonienſis, (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. II.

1. *De formicis volantibus.* p. 27
2. — *locuſtis volantibus.* p. 29

3. *De nadragyula antipodagrico remedio.* p.31
4 — *liene rupto.* p.33
5 — *ore ſine palato.* p.34
6 — *pinguedine, in abdomine tumorem tympanitico ſimilem efficiente.* p.35
7 — *trigeminis ſucceſſive editis.* p.36
8 — *puſione empuſa.* p.37

Ann. III.

1. *De Naſturtio albo antarthritico.* p.244
2 — *enormi in hæmorrhagia uteri in gravida ſalvo fœtu.* p.245
3 — *hydrope ex catarrho ſalutari.* p.247
4 — *aſthmate ex hydrope pectoris.* p.248
5 — *febre tertiana intermittente œdematoſa.* p.249
6 — *meſenterio abſceſſibus ſcatente.* p.250

Ann. V. & VI.

1. *Conſtitutio Epidemica Poſonienſis annorum* 1695. 1696. 1697. *p.*174. *Ap.*

✠ DN. D. SALOMON REISELIUS, Ser. Ducis Würteberg. Conſil. & Archiater, Acad. Curioſ. Amphion. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De Thermometro correſpondente.* p. 1-12. *App.*

Ann. II.

1. *De Mercurio currente in malis Armeniacis.* p.69
2 — *veſicæ ſphinctere calloſo.* p.71
3 — *baccis, ſeu granis quercus floribus ſeu julis adnatis.* p.161

Ann. III.

1. *De Valeriana monſtroſa.* p.23
2 — *partu novenni.* p.24
3 — *orthopnœa à polypo cordis.* p.26
4 — *femore Auguſti Imperatoris & digito ſalutari curato.* p.281

Ann. IV.

2. *De abſceſſu lumbari à lapſu.* p.171
2 — *glandula colli menſtrua.* p.174
3 — *mammarum papillis, ſerum fundentibus.* p.175

Ann. V. & VI.

1. *De cauſa coloris diverſi in corona ſeu circulo Urinæ.* p.309
2 — *ano imperforato cum ventris tumefacti ſacco.* p.334
3 — *hydrope curato euporiſto.* p.336
4 — *limace in ovo.* p.600
5 — *calculis veſicæ caninæ innumeris.* p.600
6 — *noxa lithargyrii & biſmuthi in vino.* p.601
7 — *fonte ſuper libellam fluente.* p.612.

Ann. VII. & VIII.

1. *De Unicornu marino duplici.* p.350
2 — *Anatome piceæ, abietis, pinique ſylveſtris.* *App. p.* 1.

Ann. IX. & X.

Memoria Reiſeliana exſtat ſub finem Append.

DN. D. — — RIDLEY, Anglus.

Ann.

Ann. IX. & X.

Exſtat ejus Anatomia Cerebri, ex Anglico in Latinum translata à Michael. Ern. Ettmüller. P. P Lipſienſi. p. 76 - 164. *App.*

DN. D. VITUS RIEDLINUS, Reip. Auguſtanæ Phyſicus, Acad. Cur. Craterus, (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De Empyemate ſectione curato.* p. 216
2. — *calculo urethræ infixo.* p. 218
3. — *calculo peniformi.* p. 219

Ann. II.

1. *De Aphonia & ſurditate à faſcinatione.* p. 256
2. — *experimentis non ſemper ſuccedentibus.* p. 259
3. — *deſipientia ex fuſi parte, manui dexteræ infixa.* p. 260

Ann. III.

1. *De Aphonia, precum & angelicæ ſalutationis recitationem non impediente.* p. 232
2. — *ulcere faſcinationi falsò adſcripto.* p. 234
3. — *arthritide vaga in febrem malignã pertinaciſſimam degenerante.* p. 236

Ann. IV.

1. *De Topaſio mixta Sapphiro.* p. 262.
2. — *pavonis albi notatu digna excluſione.* p. 263
3. — *calculi veſicæ, mediante ſectione felici extractione.* p. 265

Ann. V. & VI.

1. *De febre maligna, ſalivatione curata.* p. 257
2. — *pica fœtui noxia.* p. 258
3. — *turturum dubia caſtitate.* p. 260
4. — *malis ex calculo ſub lingua ſubſequentibus.* p. 573
5. — *hormino traumatico.* p. 575
6. — *calculo veſicæ arctè agglutinato, feliciter exemto.* p. 576

Ann. VII. & VIII.

1. *De Mania hæreditaria.* p. 75
2. — *Iſchuria, punctura in perinæo curata.* p. 75
3. — *cervi ventre, ſalva vita, globo trajecto.* p. 78
4. — *rara reſpirationis difficilis cauſa.* p. 210
5. — *arthritide per contagium contracta.* p. 212
6. — *polypo, Nicotianæ fumo curato.* p. 214

Ann. IX. & X.

1. *De calculis è naribus extractis.* p. 268
2. — *galli gallinacei vindicta ſat acri.* p. 271
3. — *iſchuria, cum cervice veſicæ arctiùs clauſa, lethali.* p. 273
4. — *ſempervivo, in ſero poſt eryſipelas è pede manante, parum conducente.* p. 275
5. — *ſignis quibusdam herniam inteſtinalem antecedentibus.* p. 276

DN. D. JOH. WILH. ROMBERG, Exercit. & Præſidii Electoralis Mannhemienſis Medicus, Acad. Curioſ.

Ann. IX. & X.

1. *De verme in hepate.* p. 69
2 — *puerulo absque cranio & cerebro nato.* p. 197
3 — *febre petechiali, ictero ſupervenient ſoluta.* p. 198
4 — *narium, gingivarum & uteri hæmorrhagia ſubitanea, cum petechiarum eruptione absque febre.* p. 200
5 — *fatali Chinæ Chinæ uſu.* p. 201
6 — *pluvia cruenta falſo credita.* p. 202
7 — *hydrocephalo inſigni.* p. 202
8 — *rara hydropis ſpecie.* p. 203
9 — *fractura oſſis humeri rara.* p. 309

DN. D. PETRUS ROMMELIUS, Phyſicus Ulmenſis. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De ophthalmia gravi, quotannis recurrente, modo dextrum, modo ſiniſtrum oculum alternatim infeſtante.* p. 330
2 — *ſudore largo à ſumto pharmaco purgante.* p. 332
3 — *dyſenteria pertinaci, larga caſei doſi curata.* p. 333
4 — *ſingulari geſtationis fœmellarum in gravidis ſigno.* p. 334
5 — *mortuis, vivorum interdum Medicis.* p. 335
6 — *pica febricitantis, ſeu febre ſpurciſſimo potu curata.* p. 336
7 — *febrifugo alio haut vulgari.* p. 338
8 — *tertiana baſiis curata.* p. 339
9. *De monſtroſo mammæ tumore, excretis myriadibus vermium curato.* p. 341
10 — *tumore magno lateris ſiniſtri à vermibus.* p. 343

Ann. IV.

1. *De morbillis epidemiis.* p. 21
2 — *tinnitu aurium, mictione ſublato.* p. 30
3 — *Urina nigra non ſemper periculoſa.* p. 31
4 — *Urina nigra ab eſu prunorum Damaſcen.* p. 33
5 — *pica in muliere ſexagenaria.* p. 35
6 — *purgatione vehementi in muliere.* p. 36
7 — *mammæ prægrandi tumore à vermibus in muliere, copioſè aromata devorante.* p. 37
8 — *tumore magno lateris ſiniſtri à vermibus.* p. 39
9 — *aſthmate à verme.* p. 41
10 — *hydrope deſperato, linctu & ſuctu curato.* p. 42

Ann. VII. & VIII.

1. *De clyſtere innoxie per os rejecto.* p. 62
2 — *pica in infante.* p. 63
3 — *fœcunda ſine menſtruis.* p. 65
4 — *ſuperſtitioſo puerperarum nonnullarum ſomnum conciliandi modo.* p. 66
5 — *hypnotico raro.* p. 68
6 — *euporiſto emmenagogo.* p. 69
7 — *varietate circa ſecundinas in partu gemellorum.* p. 70
8 — *Cæcitate poſt VSnem.* p. 71
9 — *gulæ coalitu à variolis, lucanica ſublato.* p. 72

10. De

10. *De tertiana lacte ſæpius recocto ſublata,* p.73

DN. GEORGIUS EBERHARDUS RUMPHIUS, Illuſtr. Societ. Orient. Batavæ in Inſula Amboina Conſiliarius. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. V. & VI.

1. *De Caryophyllis Amboinicis Regiis.* p.308

DN. D. HENRICUS von SANDEN, Medicus Regiomont. Boruſſ.

Ann. IX. & X.

1. *De ſarcomate cancroſo ex cavitate genu pedis ſiniſtri ab externa parte propullulante.* p.361
2. — *ano imperforato.* p.364

S.

DN. D. JOHANNES BAPTISTA SCARAMUZZIUS, Med. & Profeſſor Senogalliæ, (vid. Ind. Dec. I. & II.

Ann. IX. & X.

1. *Ejus Epiſtola ad Illuſtr. Antonium Magliabechium de Hydrophobia è vehemente indignatione oborta ex Italico in Latinum translata extat.* p.249 *ſeq. App.*

DN. D. JOHANN. BENJAMIN. SCHARFFIUS, Archiater Sonderſhuſanus Schwartzburgicus. Acad. Cur. Bias. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De Elixirio Proprietatis Nitrato.* p.92
2. — *antifebrili euporiſto.* p.93
3. — *vulgari euporiſto anticolico* p.94
4. — *ridiculo clyſteris & ſuppoſitorii uſu per errorem, non tamen infeliciter commiſſum.* p.95
5. — *uſu fungi ſaligni lethali.* p.97
6. — *cuticulæ poſt febrem malignam in toto corpore ſeparatione.* p.100
7. — *anaſarcæ poſt quartanam curatione.* p.101
8. — *fœtus mortui ut & partus difficilioris præſervatione Chirurgica.* p.103
9. — *obſtructione hepatis ejusque ſcirrho, per abſceſſum curato.* p.105
10. — *riſu Sardonio, à comeſta ranunculi paluſtris radice excitato.* p.106

Ann. V. & VI.

1. *De Lochiorum & menſium nimio fluxu, externo medicamento curato.* p.167
2. — *uſu fœniculi in hæmorrhagia narium.* p.169
3. — *externo ἐναίμῳ ad narium & quamcunque aliam hæmorrhagiam.* p.172
4. — *pilorum diverſitate in capite & pube.* p.173
5. — *lepore hæmaphrodito.* p.174
6. — *viro pentorcho, in ſterili tamen conjugio vivente.* p.175
7. — *Coffé noſtrate.* p.175
8. — *fluxu menſium in muliere 64. annorum.* p.176
9. — *obſtructione alvi ab acinis paſſularum majorum imprudenter deglutitis.* p.177

DN. D. GUNTHERUS CHRISTOPHORUS SCHELHAMMER,

Sec.

Ser. Princ. Holſat. Archiater & P.P. Kilonienſ. Acad. Cur. Adjunctus d. Theophraſtus, (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De obſervatis in cadavere infantis ſex annorum atrophia mortui.* p. 109
2 — *fœtus mortui innoxia per duos menſes in utero geſtatione.* p. 112

Ann. III.

1. *De dentium cavorum & carioſorum diverſa ratione.* p. 170
2 — *dolore capitis per paroxyſmos redeunte cum convulſionibus.* p. 172
3 — *feri ſanguinis lentitia.* p. 174
4 — *vaſe chylifero lymphatico, nunc demum reperto.* p. 176
5 — *graviſſima cerebri læſione, citra ulla tamen graviora ſymptomata, placida morte ſubſequente.* p. 297

Ann. IV.

1. *Solutio problematis cur Mercurius in tubo Terricelliano ſeu Barometro pluvioſo tempore deſcendat, cum deberet aſcendere.* App. p. 54-96.

Ann. V. & VI.

1. *De carioſis dentibus.* p. 506
2 — *mira delirandi ratione, cum ſiti & diabete, fluxuque ventris lethali.* p. 508
3 — *dyſenteria ulceroſa.* p. 511
4 — *menſibus inſtantibus, ſed fruſtra moventibus tentatis.* p. 513
5 — *febre epidemica, quæ ab autumno ipſaque exeunte Septembri per hiemem nobis fuit familiaris.* p. 516
6 — *leporis Anatome.* p. 522

Ann. VII. & VIII.

1. *Phocæ maris anatome.* App. p. 15.
2. *Ejus Epiſtola de motu Mercurii in tubo Torricelliano ſynopſis.* App. p. 78. ſq.
3 — *ejus Reſponſionis ad objectiones Ramazzini ſynopſis.* ibid. p. 81

Ann. IX. & X.

1. *De Urina calculoſi ſanguinem mentita, calculis materjam exhibente.* p. 150
2 — *Urinis in febribus cum ſedimento fallacibus.* p. 151
3 — *hectica cum Urina bona.* p. 152
4 — *itinere ad inſulam Maris Balthici.* p. 153

DN. D. ERNESTUS FRIDEMANN. SCHELLHAS, Cameræ Imperialis Wetzlarienſis Archiater. Academ. Curioſ.

Ann. III.

1. *De empiricorum conatibus, interdum ex voto, plerumque tamen præſentiſſimo vitæ periculo ſuccedentibus.* p. 294
2 — *obſervatis quibusdam Anatomicis.* p. 296
3 — *Chimicis quibusdam.* p. 296

DN.

DN. D. JOH. SCHEUCHTZERUS, Phyſ. & P. P. Tigurinus. Acad. Cur.

Ann. IV.

1. *Epiſtola de generatione conchitarum.* p. 151. App.

DN. D. GOTTLIEB SCHOCER, Med. Regius Revalienſis, & Collegii Medici Holmienſis Aſſeſſor. Ac. Curioſ.

Ann. IX. & X.

1. *De tumore cranii, cephalalgiæ, guttæ ſerenæ, & tandem Apoplexiæ cauſa lethali.* p. 436
2. — *eſſentiæ Ambræ vi Hypnotica.* p. 437

DN. D. LUCAS SCHROECKIUS, Lucæ Filius. S. Cæſ. Majeſtatis Perſonæ Medicus & Archiater, Acad. Nat. Curioſorum Præſes, d. Celſus. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De Anatome viri hydrope & fluxu hepatico defuncti.* p. 305

Ann. II.

1. *De inſigni brachii & manus tumore.* p. 353
2. — *anatome iſchuria defuncti.* p. 356

Ann. III.

1. *De Anatome Phthiſica.* p. 316
2. — *auditu Laconico ablato & reſtituto.* p. 318
3. — *Conſtitutione Epidemica Auguſtana Anni* 1695. p. 139. App.

Ann. IV.

1. *De Infante hydrocephalo.* p. 238
2. — *fungo corylino florido.* ibid.
3. — *lapide Buttleri.* p. 239
4. — *anatome empyematici.* p. 244
5. — *Conſtitutione Epid. Auguſtana An.* 1696. p. 115. App.

Ann. V. & VI.

1. *De uſu Mercurii in Colica convulſiva.* p. 304
2. — *Anatome ex diuturna alvi obſtructione demortui.* p. 676
3. — *Conſtitutione Epid. Auguſt. Ann.* 1697. & 1698. p. 153. ſqq. App.

Ann. VII. & VIII.

1. *De ligno fagino figurato.* p. 189
2. — *farina minerali.* p. 353
3. — *Conſtitutione Epidemica Auguſtana Annorum* 1699. 1700. p. 87. App.

Ann. IX. & X.

1. *De Aphonia ſingulari.* p. 160
2. — *anatome puellæ aſthmate & convulſionibus defunctæ.* p. 284
3. — *Conſtitutione Epidemica Auguſtana Annorum* 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. p. 32. App.

DN. D. CAROLUS SCHROETERUS, Phyſic. Zittavienſis.

Ann. III.

1. *De Calculi excretione per ſeceſſum in muliere.* p. 180

Ann. IV.

1. *De atrociſſima Cephalalgia ex teredinibus, quæ per aurem dormienti viduæ irrepſere cauſata.* p. 123
2 — *puero per* 14. *dies ob vermium copiam muto, poſtea vocali.* p. 124

Ann. V. & VI.

1. *De muliere pagana melancholico-hypochondriaca, quæ ad templi ſacraria ſe appropinquare non audet.* p. 550
2 — *loquelæ & auditus ſubita reſtitutione.* p. 551
3 — *epilepſia admiranda.* p. 553

DN. D. CHRISTIANUS SCHUCHMANNUS, Medicus Provincialis Annæbergenſis.

Ann. I.

1. *De diabete notha.* p. 159
2 — *purpura ſcorbutica habituali.* p. 160
3 — *abſceſſu ex intempeſtivæ ſuppreſſa poſt abortum uteri hæmorrhagia & per umbilicũ ſponte rupto, magna vi puris excreta.* p. 163
4 — *pulmonum in aquam conjectorum ſubſidentia, an infallibile fœtus in utero demortui ſignum præbeat.* p. 166

Ann. IV.

1. *De dolore occipitis immani cum ſenſu frigoris in puerpera.* p. 110
2 — *pleuritide cum purpura lethali.* p. 114
3 — *Valeriana Epilepſiæ euporiſto* p. 116

DN. D. GODOFREDUS SCHULTZIUS, Phyſicus Schmöllenſis in Miſnia Acad. Cur.

Ann. II.

1. *De febribus Epidemicis Annorum* 1693. 1694. p 88
2 — *Ictu Araneæ.* p. 89

Ann. III.

1. *De omnimoda Urinæ ſuppreſſione poſt excretum calculum & ſubſequente ſcroti inflammatione feliciter curata.* p. 178

Ann. IV.

1. *De ſtella mirabili in Collo ceti.* p. 118

DN. D. MARTINUS SCHURICHIUS, Practicus Dreſdenſis.

Ann. VII. & VIII.

1. *De calvo poſt* 30. *annorum decurſum comato.* p. 191
2 — *miris maculis & veſiculis in cute ſanguineis, copioſaque ſanguinis in puero per Urinam emiſſione.* p. 196

DN. D. JOHANNES GEORGIUS JOSEPHUS SCHWALLERUS, Phyſicus & Conſiliarius Solodorenſis Acad. Cur.

Ann. II.

1. *De Hydrope cum Aſthmate convulſivo feliciter curato* p. 122
2 — *uteri cancroſi procidentia felici eventu.* p. 124
3 — *incipientis Maniæ cura.* p. 263

4. *De quinque fœtubus uno partu excluſis.* p.264
5 — *partu difficili.* p.265

Ann. V. & VI.

1. *De cachexia incipientis hydropis prodromo.* p.111
2 — *tumore ſcroti.* p.113
3 — *hydrope uteri occulto caſu curato.* p.114
4 — *colica epidemica.* p.115
5 — *febre tertiana malignam æmulante.* p.118

DN. D. JOHANNES GEORGIUS SOMMERUS, Archiater Schvvarzburgicus Arnſtadienſis, Acad. Cur. Machaon. II. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. III.

1. *De Lapidibus cancrorum veris & factitiis.* p.268
2 — *morſu viperæ.* p.271
3 — *Tinctura & emetico ex croco Metall.* p.274
4 — *inſtante partu periculoſo, in felicem mutato.* p.274
5 — *ardore ventriculi.* p.274

Ann. V. & VI.

1. *De ſingulari animalium volatilium digeſtione.* p.582
2 — *cautelis circa hæmorrhagias curandas.* p.584
3 — — *circa febrium ardentium curationem.* p.584
4 — *aſitia in gallis Indicis.* p.586
5 — *oleorum C.C. & Tartari fœtidorum extractis volatilibus.* p.587
6. *De ſemine phaſeoli minoris in pulmonem hauſto.* p.588

DN. D. STEPHANUS SPLEISSIUS, Medicus Scaphuſanus.

Ann. I.

1. *De contagio ſudoris in febre maligna cani exitioſo.* p.80
2 — *veneno Mechanico, naturam ac operationem aliorum venenorum Mechanice demonſtante.* p.82

Ann. II.

1. *De Lienibus monſtroſis.* p.224
2 — *hæmorrhagia vehementiſſima narium, in febre maligna ſingulari modo & ſympatheticè curata* p.225
3 — *magna argenti vivi copia, ab inaurando orichalco contracta, & ope Tartari emetici per inferius guttur deturbata cum conjuncta febris malignæ curatione.* p.228

DN. D. JOHANNES HENRICUS STARCKIUS, Conſil. & Archiater Reg. Maj. Boruſſ. P.P. Regiomont. Acad. Cur.

Ann. V. & VI.

1. *De ſalutari uſu veſicatoriorum in febribus petechialibus & delirio.* p.378

Ann. VII. & VIII.

1. *De apoſtemate interno.* p.91
2 — *piſce Hermaphrodita.* p.190

Ann. IX. & X.

1. *De infante hydropico, ex mala diæta ma-*

matris in lucem edito, & feliciter curato. p. 295
2 — *inveterato fluore albo, tribus tantum remediis feliciter curato intra* 14. *dies.* p. 297
3 — *infante ſemiannum agente ex malitioſa excandeſcentia obſtetricis in purpuram ſcorbuticam incidente, cum maculis cutis violaceis, & eroſione variarum partium excretoriarum.* p. 298
4 — *calculo veſica canis extracto.* p. 301
5 — *calculo veſica, cum materia quadam oſſea in arteria aorta circa iliacas obſervata.* p. 301

DN. UDALRICUS STAUDIGEL, SS. Theol. Doctor, Proto-Notarius Apoſtolicus, Ordin. S. Benedicti in exempto Monaſterio Andechs in Bavaria.

Ann. V. & VI.

1. *De ſingultu in momento ſedato.* p. 650
2 — *vomitu chronico ſimul & periodico.* p. 653

Ann. VII. & VIII.

1. *De curioſis poſt apum ictus ſymptomatibus.* p. 314
2 — *ozæna in quatuor fratribus.* p. 318
3 — *apoplexia bis curata tertium redeunte lethali.* p. 322
4 — *muſca compluribus vermibus fœta.* p. 325

DN. D. AMBROSIUS STEGMANN, Medicus Islebienſis, Acad. Cur.

Ann. I.

1. *De limatura Martis cruda, certiſſimo remedio ad vermes expellendos.* p. 22.
2 — *uſu fonticuli in obſtructione narium.* p. 24
3 — *oleo lumbricorum optimo traumatico interno.* p. 24
4 — *Hydrocephalo aperto.* p. 25
5 — *amore inſano.* p. 25
6 — *epilepſia diuturna virginis, poſt congreſſum cum viro ſublata, ſed eo denegato poſtea in furorem uterinum mutata.* p. 29
7 — *Virgine* 12. *annorum furore aliquali uterino, convulſionibus aliisque ſymptomatibus laborante.* p. 29
8 — *ſtudioſo ſanguine cauſtico & melancholia amatoria laborante aſtu curato, mox ob perſonam amatam derogatam ex prioris morbi recidiva ſuccumbente.* p. 32
9 — *cura ebrioſitatis per mortificationem quam vocant inſtituta.* p. 35
10 — *decocto herbæ Thea, in convulſionibus optimo remedio.* p. 36
11 — *Morbo exſtaſi ſimili decocto Theæ curato.* p. 37
12 — *Theæ uſu ſalutari in convulſionibus puerorum poſt morbillos & variolas oriundis.* p. 38
13 — *febre tertiana petechiali epidemica vomitorio præcipue curata.* p. 38

Ann.

Ann. II.

1. *De cauſa rariore difficilis reſpirationis.* p.279

Ann. IV.

1. *De hæmorrhoidibus per vomitum rejectis.* p.217
2. — *viro ab ira muto reddito & poſtea vomitorio reſtituto.* p.218
3. — *pene & teſticulis intra cavum abdominis lateſcentibus & percuſſo podice in publicum prodeuntibus,* p.219
4. — *infante ſtante pene in lucem edito.* p.221
5. — *ſaliva infantis corroſiva.* p.223
6. — *herniis ex forti ſuctione mammillarum ortis.* p.225
7. — *arenæ per alvum mulieris nephriticæ & febre ardente laborantis excretione.* p.227
8. — *lapillis à phthiſico per tuſſim rejectis.* p.228
9. — *renibus & veſica in Nephritico curioſis.* p.229
10. — *undecim calculis in inteſtino colo cujusdam equi repertis.* p.230
11. — *curioſis clitoridis obſervationibus.* p.231
12. — *funiculis umbilicalibus extraordinariis.* p.234

Ann. V. & VI.

1. *De Hydrope ex obſtructione & induratione Meſenterii.* p.381
2. — *morbis canum epidemicis, aliisque rarioribus phænomenis.* p.383
3. *De lue pennatorum epidemica.* p.385
4. — *piſcium morbis epidemicis.* p.386

Ann. VII. & VIII.

1. *De partu in utero materno petrefacto.* p.53
2. — *partu in utero materno verminefacto.* p.54
3. — *falſa ingravidatione & flatuum loco fœtus excluſione.* p.56
4. — *ſuppreſſione menſium è terrore à conſpectu agonizantis, & inde orta dyſenteria lethali.* p.56
5. — *duplicata vulva.* p.57
6. — *plica Judæorum.* p.57
7. — *colica periodica.* p.59

✝ DN. JOHAN. CHRISTOPHORUS STURMIUS, Math. & Phyſ. P.P. in Acad. Altdorff. Acad. Cur. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. V. & VI.

1. *Stricturarum in Majoli Aſſertiones Hypotheſeos Galenicæ Continuatio Epiſtolica II.* App. p. 1

T.

DN. D. JOHANNES TACKIUS, quondam P. Med. P. Gieſſ. Ludovici VI. Haſſiæ Landgravii Archiater.

Ann. VII. & VIII.

1. *De utero ſteatomatico.* p.274
2. — *Hydropici paracenteſi & Anatome.* p.275
3. — *Anatome mulieris in partu mortuæ.* p.275
4. — *Anatome phthiſici.* p.276

DN. D. GODOFREDUS THOMASIUS, Phyſices Norimberg. Ord. Acad. Curioſus.

Ann. III.

1. *De interioris inteſtinorum tunicæ ejectionibus.* p. 319
2 — *epilepſia à vermibus.* p. 321
3 — *epilepſiæ frequentioribus cauſis.* p. 323

✠ DN. D. MATTHIAS TILINGIUS, Archiater Haſſiacus & in Acad. Rinthel. Med. P.P. Acad. Curioſus.

Ann. I.

1. *Ejus Lilii Albi deſcripti Synopſis. App.* p. 159

Ann. IV.

1. *Ejus Rhabarbarologiæ Curioſæ Synopſis.* *App* p. 178

V.

DN. D. MICHAEL BERNHARDUS VALENTINI, Archiater Haſſiacus, Med. P.P. Gieſſenſis Acad. Leopold. N.C. Adjunctus & Recuperat. in Italia Collega. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. I.

1. *De phænomenis circa urnas lacrymales Romanorum.* p. 149
2 — *Mucrone ſterni bifido.* p. 150
3 — *Epiſtola de inſtinctu Naturæ ad Carolum Patinum.* p. 135-146. *App.*
4 — *Hiſtoriæ Literariæ S. R. I. Academiæ Naturæ Cur. Continuatio IV.* p. 147-163. *App.*

Ann. II.

1. *De Malo Sinenſe prægnante.* p. 182
2 — *pyris limaciferis.* p. 183
3 — *Comedonibus vaccarum.* p. 183
4 — *vermibus ſalivatoriis.* ibid.
5 — *upupa meteoro.* ibid.
6 — *Cortice Peruviano Anthelmintico.* p. 185
7 — *hernia Diaphragmatis.* p. 186
8 — *diarrhœa in variolis innocua.* p. 186
9 — *aſthmate à variolis feliciter curato.* p. 187
10 — *Delirio & vertigine ex eſu pultis avenaceæ.* p. 187

Ann. III.

1. *De culmine ſiligineo admirabili.* p. 110
2 — *puero duplici gaudente mentula.* p. 110
3 — *hypercatharſi, incuria & errore Pharmacopœi exorta.* p. 111
4 — *Epiſtola reſponſoria ad R. I. Camerarium, de Sexu Plantarum.* vid. p. 31. *App.*
5 — *De China Chinæ diſcurſus Academicus.* v. p. 41. *App.*
6 — *Hiſtoriæ Literariæ Acad. Leop. N. C. Continuatio V.* p. 113. *App.*
7 — *Conſtitutione Epidemica Haſſiaca Annorum* 1693. 1694. p. 142. *App.*
8 — *Conſtitutione Epid. Haſſiæ Anni* 1695. p. 152. *App.*

Ann. IV.

1. *Hiſtoriæ Literariæ Acad. N. C. Continuatio VI.* p. 153. ſq. *App.*

Ann.

Ann. V. & VI.

1. *De glandula porcellorum moſchata.* p. 94
2 — *Virgine, in ſceleto funduli conſpicua.* p. 96
3 — *Hiſtoriæ Literariæ Acad. Leopold. N.C. Continuatio VII.* App. p. 81. ſq.

Ann. VII. & VIII.

1. *Hiſtoriæ Literariæ Acad. Leop. N.C. Continuatio VIII.* App. p. 78. ſqq.

Ann. IX. & X.

1. *De portentoſa avenæ in agro uxoricidæ cruentatione.* p. 366

DN. D. DAVID CHRISTIANUS VALTHER, Illuſt. Comitum à Schœnburg Conſiliarius & Archiater Phyſicus Glauchovienſis. Acad. Curioſus.

Ann. IX. & X.

1. *De Spiritu vitrioli, Collyrio optimo.* p 324
2 — *tumore mirabili ex incantatione.* p. 326
3 — *ſtranguria periodica.* p. 327
4 — *epilepſia Juvenis Cachectici, VSne curati,* p. 328
5 — *hæmorrhagia narium in ſene octogenario ſaluberrima.* p. 328

DN. D. CHRISTIANUS VATERUS, Prof. P. Medic. Witteb. Acad. Cur. Nicomachus, (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. II.

1. *De cruento & purulento alvi fluxu diuturno lethali ex inteſtini coli corroſione & ſphacelatione.* p. 21
2 — *Anatome cadaveris ex Phthiſi pulmonari & cachexia demortui.* p. 22
3 — *Anatome puellæ 7. annorum phthiſicæ & cachecticæ, ex aſthmate & lienteria tandem demortuæ.* p. 23
4 — *partu Cæſareo oppido raro.* p. 24

Ann. IX. & X.

1. *De polypis cordis frequentibus.* p. 290
2 — *anevriſmate mirabili arteriæ magnæ in thorace, à contuſione & fractura coſtarum orto.* p. 292
3 — *morte ſubitanea in æſtu venereo.* p. 293
4 — *ruptura cordis ab Ictu thoracis.* p. 293
5 — *oſſiculo in cerebro nato.* p. 294
6 — *fibris cerebri in hydrocephalo recens nato evidentius obſervatis.* p. 294

DN. D. JOHANNES MELCHIOR VERDRIES, Phyſ. P. P. Gieſſenſis Acad. Curioſ.

Ann. IX. & X.

1. *De febre maligna loco petechiarum aurigine critica corpus deturpante non ſine ſucceſſu felici.* p. 433
2 — *medulla in oſſibus femoris Gallinæ lapidea.* p. 434
3 — *agno hermaphroditico.* p. 435

DN. D. JOHANNES JACOBUS VICARIUS, Prof. Publ. Conſtantienſis. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De affectione abdominis ſcorbutica gravi, graviſſimis animi deliquiis comitantibus curata.* p. 176
2 — *ſudore cruento frequentiore.* p. 183
3 — *artificiali & fortuita Nuri confectione.* p. 184

Ann. II.

1. *De Aſito novem dierum.* p. 266

Ann. IV.

1. *De Vino lithargyriato.* p. 208

Ann. V. & VI.

1. *De 4. robuſtis viris à ſpectro mirabiliter interemtis* p. 199

✠ DN. D. JOHANNES GEORGIUS VOLCKAMER. Acad. Leopold. N. C. Præſes III. & Reipubl. Norimb. Archiater, (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *Ejus tr. de Opobalſami Orientalis in Theriaces confectionem Romæ revocati examine, ac veritate ſynopſis legitur.* App. p. 149
2 — *item ejus tr. de Chocolata Inda ſynoſis.* App. p. 152

Ann. II.

1. *Oratio Memoriæ Volckamerianæ conſecrata à G. C. Kirchmajero.* App. p. 51.

DN. D. JOHANNES GEORGIUS VOLCKAMERUS, filius, Reip. Norimb. Phyſ. Ord. Acad. Cur.

Ann. II.

1. *De Thlaſpi incano Mechlinienſi, flore pleno.* p. 353

Ann. IV.

1. *De Pelicano.* p. 247

Ann. VII. & VIII.

1. *De Acmella lithontriptica.* p. 356

DN. D. JOHANNES MENRADUS VORWALTNERUS, Electoralis Archiater, & P. P. Ingolſtadienſ. Acad. Curioſ.

Ann. V. & VI.

1. *De fœtu fruſtillatim per umbilicum exemto, ruptis inteſtinis, & eorum motu periſtaltico extra abdomen conſpicuo.* p. 222
2 — *viſu laterali amiſſo.* p. 225
3 — *pupilla è ſitu naturali dimota, ſalvo viſu.* p. 226
4 — *quartana trienniali, poſt excretos plurimos calculos ſublata.* p. 226
5 — *variis accidentibus ex eſu ſalmonis muria conditi.* p. 227
6 — *globo plumbeo in corde & magno lignifruſto in pulmone cervi repertis.* p. 228

Ann. VII. & VIII.

1. *De Anatome ex Abſceſſu ventriculi defuncti.* p. 261

2. De

2. *De Anatome vomitorio ſublati.* p. 262
3 — — *ſarcomate ſuffocati.* p. 262
4 — — *gangrana inteſtinorum extincti.* p. 263
5 — — *pleuritide demortui.* p. 264
6 — — *diu arthritici.* p. 265

W.

DN. D. JOHANNES JACOBUS WAGNERUS, Phyſicus Tigurin. Acad. Cur. Pæon II. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann. II.

1. *De tetano ſeu rigore.* p. 247
2 — *convulſionibus cum malleatione ſenſu atque ratione integre perſtantibus.* p. 248
3 — *epileptica cantatrice.* p. 248
4 — *gravioribus ſubſecutis ſymptomatis, ab eſu pomorum, calcis vivæ atomis infectorum.* p. 248
5 — *febre ſingultuoſa.* p. 250
6 — *puero, binis inſtructo uvulis.* p. 251

DN. D. REINHOLDUS WAGNERUS, Practicus Haſnienſis.

Ann. V. & VI.

1. *De anevriſmate arteriæ magnæ.* p. 416
2 — *inteſtino ileo innoxie ulceribus perforato.* p. 418

DN. D. WILHELMUS HULDERICUS WALDSCHMID, Med. & Phil. Experimentalis P. P. Kilon. Acad. Cur.

Ann. V. & VI.

1. *De filis minutiſſimis argenteis, in vitro natis.* p. 542
2 — *vitulo monſtroſo ſine cerebro nato.* p. 544
3 — *Lampetræ fluviatilis anatome.* p. 545
4 *Memoria Majoriana, Panegyrico celebrata ann. 1694.* App. p. 185

Ann. IX. & X.

1. *De admiranda memoriæ felicitate ruſtici cujusdam Holſati.* p. 54
2 — *ſabulo aurei ſplendoris in Urina calculoſi.* p. 55
3 — *præpoſtero calidorum uſu in febribus.* p. 56
4 — *Hydrope, unico purgante temerarie licet adhibito, feliciter curato.* p. 57
5 — *Hydrope, purgantibus potius, quam ſudoriferis feliciter curando.* p. 58

DN. D. JOHANNES BAPTISTA WENCKH, Volacenſis Nobilis & Liber Franco. Inclyt. Statuum Styriæ Medicus & Phyſicus Grätzenſis, Acad. Cur.

Ann. IV.

1. *De muliere, quæ exiſtente in utero oſſiculorum congerie ex mortuo fœtu relicta denuo bis concepit, feliciterq; peperit.* p. 184
2 — *Diſſertatio Phyſica de Muliebri menſtruo ſanguine, cauſisque ejusdem periodici profluvii.* App. p. 202
3 — *ejusdem diſſertationis declaratio ad Magnificum Dominum Præſidem.* App. p. 219

Ann. VII. & VIII.

1. *Diſſertatio Phyſica: an in cavitatibus corporis noſtri ſit lux, an tenebræ?* App. p. 44

Ann. IX. & X.

1. *De Ligno Lentiſcino.* p. 252
2. — *duobus viris Styriacis fluxum menſtrualem ſanguinis per penem patientibus.* p. 258

✠ DN. D. GEORGIUS HIERON. WELSCHIUS, Reipubl. Auguſtanæ Phyſicus Acad. Cur. Neſtor I. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. V. & VI.

1. *Ejus diſſertationis de Ægagropilis anno 1669. editæ ſynopſis exſtat Append.* p. 81

DN. D. JOHANNES CONRADUS WEPFERUS, Poliater Scaphuſ. Acad. Cur.

Ann. II.

1. *De Ilei fiſtula extra abdomen pervia.* p. 232

✠ DN. D. JOHANNES JACOBUS WEPFERUS, Medicus Scaphuſanus, & Facultatis Med. Baſil. Aſſeſſor, diverſorumque S. R. I. Principum Archiater. Acad. Cur. Machaon III. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De Epileptici Anatome.* p. 196
2. *De Cartilaginis ſcutiformis fiſſura, vocis vitiatæ cauſa.* p. 200

Ann. III.

1. *Memoria VVepferiana ſcripta à Joh. Conr. Brunnero ann. 1694.* App. p. 155

Ann. V. & VI.

1. *Ejus cicutæ Aquaticæ Hiſtoriæ ſynopſis legitur* App. p. 83

DN. D. JOHANNES BAPTISTA WERLOSCHNIGG, Styriæ in Auſtria Superiore Phyſicus, Acad. Cur.

Ann. IX. & X.

1. *De febre quartana curata ejusque infallibili remedio.* p. 37
2. — *Hydrope anaſarca curata.* p. 39
3. — *podagra curata.* p. 40
4. — *febre maligna muſica curata.* p. 41
5. — *febre petechiali curata.* ibid.
6. — *alvi adſtrictione contumaciſſima curata.* p. 41
7. — *iſchuria renali curata.* p. 42
8. — *mirabili piſcatione.* p. 42
9. — *Epilepſia ex terrore curata.* p. 278
10. — *Lunatico curato.* p. 278
11. — *Lepra curata.* p. 279
12. — *Motu Hyſterico ex uteri abſceſſu falſo pro epilepſia habito feliciter curato.* p. 280
13. — *ſaccharo lactis.* p. 281

DN. D. JOH. CASPARUS WESTPHALUS, Delicenſis & Bitterfeldenſis Præfecturæ Phyſicus. Ac. Cur. Albucaſes. (vid. Ind. D. I. & II.)

Ann.

Ann. V. & VI.

1. *De uſu opii & clyſterum ingravidarum affectibus ſpaſmodicis innoxio.* p. 637
2. — *Pleuritide ſpuria, & tandem morte ex ulcere pedis amethodωs occluſo.* p. 640
3. *Diſſertatio Epiſtolica ad Dn. D. Lochnerum, de dendritis aliisve lapidibus, qui in ſuperficie ſua plantarum, foliorum florum figuras exprimunt.* p. 57. App.
4. — *Epiſtola ad N. G. de editione operum Ettmüllerianorum. Append.* p. 181

Ann. VII. & VIII.

1. *De Catalepſi admiranda in cane.* p. 197
2. — *inquiſitione in vinum lithargyrio fucatum, occaſione ſacchari Saturni, & inde orta noxa.* p. 228
3. — *Delirio amoroſo.* p. 235

Ann. IX. & X.

1. *Obſervatio Dn. M. Martini Grünevvaldi Catechetæ Zittavienſis, ſiſtens Epilepſiam ſecundi gradus à faſcino in Catalepſi admiranda ex Germanico Lat. translata, & cum notis transmiſſa à VVeſtphalo. Append.* p. 165

✠ DN. D. JACOBUS WOLFFIUS, Acad. Jenenſ. P. P. Nat. Curioſ. Socrates & Adjunctus, (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. I.

1. *De impotentia viri cujusdam naturali opione à faſcino deducta.* p. 15
2. — *phthiriaſi à faſcino inducta putata.* p. 19
3. — *duobus experimentis Tincturæ Martis ſolaris uſum ſalubrem caſu oſtendentibus, videlicet labiis oris paulisper fiſſis, & puſtulis linguæ.* p. 21

✠ DN. D. JOHANNES PAULUS WURFFBAIN, Archiater & Com. P. Cæſ. Phyſicus Norimberg. Acad. Cur. Hermes II. & Ephemeridum Director.

Ann. I.

1. *De Membri virilis ab amaſia veneficio retracti in integrum reſtitutione.* p. 308
2. — *Maxillæ oſſiculo poſt 18. ante annos ex infelici dentis evulſione fiſſuram factam ſponte & ſalutariter ſeparato.* p. 310

Ann. II.

1. *De Hæmorrhagia ſcorbutica enormi iterata.* p. 358

Ann. III.

1. *De braſſica capitata polycephalo.* p. 327
2. — *ſanguinis ſtillicidio ex manuum pedumque digitis in juvencula.* ibid.

Ann. IV.

1. *De abſceſſu ex inteſtinorum læſione rariore.* p. 268

Ann. V. & VI.

1. *De Trochlea ſclopeti* 17. *annos intra cavitatem oſſis frontis hærente, & per nares à viro adhuc* 37. *annos bene vivente excreta.* p. 685
2 — *puerulis gemellis capillivoris.* p. 688
3 — *Memoria Lebenwaldiana.* App. p. 207

Ann. VII. & VIII.

1. *De tumore ſub cavitate axillari ad cubitum uſque prægrandi, in ſeptuagenario feliciter exſtirpato.* p. 400
2 — *mola ex vidua ſexagenaria.* p. 402

Ann. IX. & X.

1. *De pollice pedis dextri gangrænoſo feliciter ſeparato in viro ſeptuagenario majore pancratice jam vivente.* p. 438
2 — *Mercurii vivi uſu interno non lethali, & de judiciis criminalibus caute dandis.* p. 439

Z.

DN. D. JOSEPHUS ZAMBECCARIUS, Medicus Italus.

Ann. IV.

Ejus experimenta diverſorum viſcerum è diverſis animalibus viventibus exſectorum 1680. *Florentiæ edit. & ex Italico in Lat. transl. à Joh. Lanzono leguntur* App. p. 97

DN. D. WERNERUS ZOLLERUS, Principis & Epiſcopi Conſtantienſis Medicus.

Ann. V. & VI.

1. *De evulſo è manu cum digito nervo* p. 216.

DN. D. THEODORUS ZWINGERUS, Med. P. P. Baſil. Nat. Curioſ. Ariſtoteles. (vid. Ind. Dec. I. & II.)

Ann. II.

1. *De Hiſtoria & Anatome ruſtici hydrophobia ſecundo menſe poſt acceptum à cane rabido vulnus correpti & inſtincti.* p. 132
2 — *mira rabiei canis cauſa.* p. 140
3 — *arthritide verminoſa in manu podagrici.* p. 141
4 — *Mercurii vivi eff. ctu, ſecunda vice in eodem homine obſervato.* p. 142
5 — *ſero ſanguinis perpetuo lacteo in viro.* p. 144

Ann. V. & VI.

1. *De ſcabie cum tremore ad tabem inclinante.* p. 11
2 — *pudendorum muliebrium excoriatione & intumeſcentia poſt partum difficilem.* p. 12
3 — *anatome viri, aſthmate & hydrope thoracis defuncti.* p. 13
4 — *aſthmate lymphatico, cum febre catarrhali feliciter curato.* p. 17
5 — *fiſtula oſſis ſquamoſi abſceſſum auris ſecuta feliciterque ſanata.* p. 19
6 — *febre maligna continua, feliciter ſanata.* p. 27

7. De

7. *De iſchuria per plures dies durante.* p. 31
8 — *Exenteratione cadaveris puellæ phthiſi & hydrope exſtinctæ.* p. 629
9 — *fractura coſtarum cum ſubſequente vulnere, ſideratione, hydrope pulmonis atque morte.* p. 629
10 — *Chryſopœia variæ literatorum (ipſius Jacobi Zvvingeri & ad eundem) Epiſtolæ, communicatæ Acad. Cur.* App. p. 16

Ann. VII. & VIII.

1. *De ſyrupo prophylactico, ad prolongandam vitam, & podagræ aliorumq; morborum inſultus arcendos mitigandosq; experto.* p. 18
2 — *fractura oſſium cruralium multiplici, cum junctura tali dislocatione, feliciter curata.* p. 20
3 — *Hiſtoria fiſtulæ lumbaris, è rene dextro calculoſo ſcaturientis, & ſubter cutim muſculosque clunis dextræ reptantis lethiferæ, cum cadaveris anatome.* p. 23
4 — *ulcere antiquo in meatu urinario feliciter curato.* p. 27

SOLI DEO GLORIA.

Emendanda nec non Omiſſa quædam ſuis locis inſerenda.

In Sylloge, ante nomen D.D. *Joh. Acoluthi* præfigendum ✠, obiit enim jam anno 1695.

loco D.D. Conradus Behrens, lege: *Conradus Bertholdus Behrens.*

loco D.D. Rudolphus Camerarius, lege: *Rudolphus Jacobus Camerarius.*

— — ante nomen Dn. D. *Georgii Dethardingi* Patris præfigendum ✠, mortuus enim eſt Anno 1712. 11. Mart.

— — ante nomen D.D. *Joh. Matth. Fabri*, præfigendum ✠, mortuus enim An. 1703.

— — ante nomen D.D. *Eberhardi Gockelii*, præfigendum ✠, mortuus enim jam ante plures annos.

— — poſt nomen D. D. *Sam. Graſſi*, loco Acad. Cur. lege: *Acad. Cur. Adjunctus.*

— — ante nomen D. D. *Joh. Bened. Gründelii* præfigendum ✠, mortuus enim jam An. 1705.

— — ante nomen D. D. *Phil. Jac. Hartmanni*, præfigendum ✠, nam mortuus eſt jam ante plures annos.

— — in nomine D. D. *Chriſt. Horchii*, poſt *Proto-Medicus* adde: *antehac*, *nunc Potent. Boruſſ. Regis Medicus Aulicus Primarius.*

— — ante nomen D. *Georg. Caſpar. Kirchmayeri* præfigendum ✠, jam enim Anno 1700. mortuus eſt.

— — loco Joh. Kuckeli, leg *Joh. Kunckelius.*

— — poſt Leibnitianum nomen (quanquam per ſe celebratiſſimum) adde: *Potent. Boruſſiæ Regis & Electoris Hannoverani Conſiliarius Intimus & Societatis Scientiarum Regiæ Berolinenſis Præſes.*

— — ante nomen *Chr. Franc. Paullini* præfigendum ✠, nam mortuus eſt A. 1712. Menſ. Jul.

— — ante nomen *Ern. Frid. Schelhaſii* præfigendum ✠, jam enim An. 1703. Menſ. Jan. obiit.

— — loco D.D. Gottlieb Schocer, lege: *Schober.*

— — ante nomen D.D. *Joh. Tackii* præfigendum ✠, jam enim ſuperiore ſeculo ante plures annos mortuus eſt.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY